

Projet de plan de prévention des risques littoraux (PPRL) « Camaret-sur-Mer »

Plans de zonage

Dossier approuvé

(vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral)


A Quimper, le 30 JUIN 2017

Le préfet du Finistère,



Pascal LELARGE

Juin 2017



Préfet du Finistère


PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES LITTORAUX

PPRL-3 - Camaret

**Carte du zonage
réglementaire**

Commune de Camaret-sur-Mer

Carte n° 1



- Limite de commune
- Périmètre d'exposition aux risques

Zonage réglementaire

- Zone rouge hachurée noir
→ *Spécificités liées aux aléas*
- Zone rouge
- Zone bleue


Spécificités liées aux aléas

- Zone soumise à l'érosion
- Bande de précaution
- Zone soumise à des chocs mécaniques des vagues
- Zone soumise à des projections et à des chocs mécaniques des vagues

Source : Cadastre PCI 2012
Version projet de PPRL - Décembre 2016




HYN21668L-PPRL29





PPRL-3 - Camaret
**Carte du zonage
réglementaire**
Commune de Camaret-sur-Mer
Carte n° 2




- Limite de commune
- Périmètre d'exposition aux risques



Zonage réglementaire

- Zone rouge hachurée noir
→ *Spécificités liées aux aléas*
- Zone rouge
- Zone bleue

Spécificités liées aux aléas

- Zone soumise à l'érosion
- Bande de précaution
- Zone soumise à des chocs mécaniques des vagues
- Zone soumise à des projections et à des chocs mécaniques des vagues





- Limite de commune
- Périmètre d'exposition aux risques
- Zonage réglementaire**

HACHURES NOIRES

 Zone rouge hachurée noir

→ Spécificités liées aux aléas

Zone rouge

Zone bleue
- Spécificités liées aux aléas**

Zone soumise à l'érosion


Bande de précaution

Zone soumise à des chocs mécaniques des vagues

Zone soumise à des projections et à des chocs mécaniques des vagues



PPRL-3 - Camaret
Carte du zonage
réglementaire
Commune de Camaret-sur-Mer
Carte n° 3





- Limite de commune
— Périmètre d'exposition aux risques

Zonage réglementaire

- Zone rouge hachurée noir
→ Spécificités liées aux aléas
Zone rouge
Zone bleue

Spécificités liées aux aléas

- Zone soumise à l'érosion
Bande de précaution
Zone soumise à des chocs mécaniques des vagues
Zone soumise à des projections et à des chocs mécaniques des vagues



- Limite de commune
— Périmètre d'exposition aux risques
- Zonage réglementaire**
-  Zone rouge hachurée noir
→ *Spécificités liées aux aléas*
-  Zone rouge
-  Zone bleue
- Spécificités liées aux aléas**
-  Zone soumise à l'érosion
-  Bande de précaution
-  Zone soumise à des chocs mécaniques des vagues
-  Zone soumise à des projections et à des chocs mécaniques des vagues

Projet de plan de prévention des risques littoraux (PPRL) « Camaret-sur-Mer »

Cartes des cotes d'eau

Dossier approuvé

(vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral)

A Quimper, le 30 JUIN 2017

Le préfet du Finistère,



Pascal LELARGE

Juin 2017


PPRL-3 - Camaret

Carte des tronçons

Légende

Communes PPRL-3

CD35 N° de tronçon



Détermination des cotes d'eau de référence NR - PPRNI3

Commune	Tronçon	Evenement considéré pour la caractérisation des aléas	Niveau marin (en m NGF IGN69)	Surcote de déferlement (set-up)(en m)	Prise en compte de la surcote liée au changement climatique (en m)	Surcote liée aux Incertitudes (en m)	Niveau de référence actuel en mer (en m NGF IGN69)	Cote référence à terre (m NGF IGN69)
			A	B	C	D		NR
Camaret-sur-Mer	CD57	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,20	0,20	0,25	5,15	5,15 ou TN+20 cm
Camaret-sur-Mer	TR58 est	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,05	0,20	0,25	5,00	ras
Camaret-sur-Mer	TR58 ouest	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,08	0,20	0,25	5,03	ras
Camaret-sur-Mer	TR59	cas 15	4,36	0,25	0,20	0,25	5,06	ras
Camaret-sur-Mer	TR60 sud	cas 15	4,36	0,25	0,20	0,25	5,06	ras
Camaret-sur-Mer	TR60 nord	cas 15	4,36	0,35	0,20	0,25	5,16	ras
Camaret-sur-Mer	TR61	cas 15	4,36	0,35	0,20	0,25	5,16	ras
Camaret-sur-Mer	TR62 sud	cas 15	4,36	0,35	0,20	0,25	5,16	ras
Camaret-sur-Mer	TR62 nord	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,20	0,25	4,98	ras
Camaret-sur-Mer	TR63	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,20	0,25	4,98	ras
Camaret-sur-Mer	TR64	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,20	0,25	4,98	ras
Camaret-sur-Mer	TR65	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,20	0,25	4,98	TN+20 cm
Camaret-sur-Mer	SC66	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,20	0,25	4,98	4,95 ou TN+20 cm
Camaret-sur-Mer	SC67	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,20	0,25	4,98	4,95 ou TN+20 cm
Camaret-sur-Mer	SC68a	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,00	0,20	0,20	4,90	4,90
Camaret-sur-Mer	SC68b	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,00	0,20	0,20	4,90	4,1 à 4,9
Camaret-sur-Mer	SC68c	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,00	0,20	0,20	4,90	4,90
Camaret-sur-Mer	TR69	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,20	0,25	4,98	TN+20 cm

PPRL-3 - Camaret


Carte des cotes d'eau
pour l'aléa référence

(avec prise en compte
de l'état des ouvrages)

Commune de Camaret

Carte n° 1

Annexe aux cartes
de zonage réglementaire



Les cotes d'eau de cette zone
figurent sur la carte n° 1.1

CAMARET-SUR-MER

CROZON

Emprise globale de l'aléa submersion pour
l'aléa référence

La cote d'eau correspond à la cote
du terrain naturel augmentée de 20 cm

Se référer aux cotes d'eau précisées sur
les étiquettes

Se référer à la carte de zoom N°1.1

5.23 Cote du niveau d'eau

Lorsque superposition :

Prendre en compte la cote d'eau
la plus contraignante

Toutes les cotes d'eau sont rattachées
au système de nivellement général de
la France (NGF)

0 400 m



Source : Cadastre PCI 2012

Novembre 2016



HYN21668L-PPRL29



PPRL-3 - Camaret


Carte des cotes d'eau
pour l'aléa référence

(avec prise en compte
de l'état des ouvrages)


Commune de Camaret

Carte n° 1-1
Zone modélisée en 2D

Annexe aux cartes de zonage réglementaire



Cotes d'eau (en mètres NGF)



Toutes les cotes d'eau sont rattachées
au système de nivellement général de
la France (NGF)

0 80 m




Source : Cadastre PCI 2012

Novembre 2016



HYN21668L-PPRL29



Détermination des cotes d'eau de référence à 100 ans N2100 - PPRNI3

Commune	Tronçon	Evenement considéré pour la caractérisation des aléas	Niveau marin (en m NGF IGN69)	Surcote de déferlement (set-up)(en m)	Prise en compte de la surcote liée au changement climatique (en m)	Surcote liée aux Incertitudes (en m)	Niveau de référence actuel en mer (en m NGF IGN69)	Cote référence à terre (m NGF IGN69)
			A	B	C	D		N2100
Camaret-sur-Mer	CD57	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,20	0,60	0,25	5,55	5,55 ou TN+20 cm
Camaret-sur-Mer	TR58 est	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,05	0,60	0,25	5,40	ras
Camaret-sur-Mer	TR58 ouest	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,08	0,60	0,25	5,43	ras
Camaret-sur-Mer	TR59	cas 15	4,36	0,25	0,60	0,25	5,46	ras
Camaret-sur-Mer	TR60 sud	cas 15	4,36	0,25	0,60	0,25	5,46	ras
Camaret-sur-Mer	TR60 nord	cas 15	4,36	0,35	0,60	0,25	5,56	ras
Camaret-sur-Mer	TR61	cas 15	4,36	0,35	0,60	0,25	5,56	ras
Camaret-sur-Mer	TR62 sud	cas 15	4,36	0,35	0,60	0,25	5,56	ras
Camaret-sur-Mer	TR62 nord	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,60	0,25	5,38	ras
Camaret-sur-Mer	TR63	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,60	0,25	5,38	ras
Camaret-sur-Mer	TR64	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,60	0,25	5,38	ras
Camaret-sur-Mer	TR65	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,60	0,25	5,38	TN+20 cm
Camaret-sur-Mer	SC66	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,60	0,25	5,38	5,38 ou TN+20 cm
Camaret-sur-Mer	SC67	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,60	0,25	5,38	5,38 ou TN+20 cm
Camaret-sur-Mer	SC68a	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,00	0,60	0,20	5,30	5,30
Camaret-sur-Mer	SC68b	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,00	0,60	0,20	5,30	4,9 à 5,3
Camaret-sur-Mer	SC68c	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,00	0,60	0,20	5,30	5,30
Camaret-sur-Mer	TR69	cas 12 théorique 100 ans (soit A +B) + C + D	4,50	0,03	0,60	0,25	5,38	TN+20 cm

PPRL-3 - Camaret


Carte des cotes d'eau
pour l'aléa à échéance 100 ans

(avec prise en compte
de l'état des ouvrages)

Commune de Camaret

Carte n° 1

Annexe aux cartes
de zonage réglementaire



Les cotes d'eau de cette zone
figurent sur la carte n° 1.1

CAMARET-SUR-MER

Emprise globale de l'aléa submersion pour
l'aléa à échéance 100ans

La cote d'eau correspond à la cote
du terrain naturel augmentée de 20 cm

Se référer aux cotes d'eau précisées sur
les étiquettes

Se référer à la carte de zoom N°1.1

5.23 Cote du niveau d'eau

Lorsque superposition :

Prendre en compte la cote d'eau
la plus contraignante

Toutes les cotes d'eau sont rattachées
au système de nivellement général de
la France (NGF)

0 400 m




Source : Cadastre PCI 2012

Novembre 2016



HYN21668L-PPRL29



Préfet du Finistère

PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES LITTORAUX

PPRL-3 - Camaret


Carte des cotes d'eau
pour l'aléa à échéance 100 ans

(avec prise en compte
de l'état des ouvrages)

Commune de Camaret

Carte n° 1-1
Zone modélisée en 2D

Annexe aux cartes de zonage réglementaire



Cotes d'eau (en mètres NGF)

- 4.9 - 5.0
- 5.2 - 5.3

Toutes les cotes d'eau sont rattachées
au système de nivellement général de
la France (NGF)

0 80 m



Source : Cadastre PCI 2012

Novembre 2016



HYN21668L-PPRL29