






PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Mairie de Gardanne
10 rue de la République
13600 Gardanne
04 91 38 00 00
04 91 38 00 01

COMMUNE DE GARDANNE

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
MINIERS (lignite) / CARRIÈRES SOUTERRAINES (pierre à ciment)

2 - PLAN DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
PLANCHE 4 AU 1/2500°

Echelle 1/2500
Format A0

Approuvé par arrêté préfectoral le 14/06/2017

Légende des aléas

ALÉAS MINIERS
(lignite)
Aléa d'affaissement en zone Rouge et Violet
Aléa d'effondrement localisé lié aux ouvrages débouchant au jour se traduisant systématiquement par une zone VI (Violet), les symboles relatifs à cet aléa (ou faible, O. moyen) figurant dans pas sur la légende des aléas ci-contre.

ALÉAS AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES
(pierre à ciment)
Aléa d'affaissement localisé lié aux ouvrages débouchant au jour se traduisant systématiquement par une zone VI (Violet), les symboles relatifs à cet aléa (ou faible, O. moyen) figurant dans pas sur la légende des aléas ci-contre.

Légende du zonage

Les aléas de **a, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z** voir légende des aléas ci-dessous pour connaître la correspondance entre cette nomenclature et les aléas géologiques des zones réglementaires selon la méthodologie exposée dans le tableau ci-dessous.

Aléas	Zone réglementaire	Zone non affectée
a, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z	V	V
a, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z	R	R

Remarques sur les légendes

La présence d'aléa d'affaissement localisé lié aux ouvrages débouchant au jour se traduisant systématiquement par une zone VI (Violet), les symboles relatifs à cet aléa (ou faible, O. moyen) figurant dans pas sur la légende des aléas ci-contre.

Les zones d'aléa d'affaissement à caractère souple sont reprises par des cercles de couleur rouge, conformément à la légende des aléas, uniquement pour les zones Rouge ou Violet.

D'une manière générale, pour connaître le niveau d'aléa d'affaissement à caractère souple (O) : faible intensité très limitée, a faible, il faut se reporter à la carte 4-1 des aléas miniers.



0 50 100 150 200 250 m

Echelle 1/2500
Format A0

