



LEGENDE	Alés très fort	Alés fort	Alés modéré	Zone de danger induit de ruissellement	Zone de production de ruissellement
Enjeux forts					
Enjeux faibles					

Talwegs pour lesquels les constructions peuvent être soumises à des prescriptions  
 Talwegs pour lesquels 5m de part et d'autre des berges ou une bande de 10m doit être respecté  
 Talwegs pour lesquels 10m de part et d'autre des berges ou une bande de 20m doit être respecté  
 Talwegs pour lesquels l'ala a été étudié pour la crue de référence

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE

COMMUNE DE VILLE-DI-PIETRABUGNO

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES  
INONDATION DU GRAND BASTIA

CARTOGRAPHIE DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE  
PAR RUISSELLEMENT URBAIN

1 : 5 000

Vu, pour être annexé à  
l'arrêté préfectoral n° 2014-12-04  
du 04 décembre 2014  
par le Chef de Service  
Jeanne BILMNER

HSE04684R

gis eau

HSE04684R - contact: gis@haute-corse.fr, Ville D. Pietrabugno - FR  
MARS 2015

