



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DU GERS (32)

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS

SOUS BASSIN CENTRE DU GERS

VOLET 2 – NOTE COMMUNALE

COMMUNE DE ROQUEFORT

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT

AGENCE DE TOULOUSE

Parc Technologique du Canal - Immeuble Octopussy

16 avenue de l'Europe

31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE


Tel. : +33 (0) 5 62 88 77 00

Fax : +33 (0) 5 62 88 77 19

DATE : 2016- REF. :8330292_VLT2-NC_R-v3

SUIVI ET CONTROLE

Indice	Date	Etabli par	Contrôlé par	Modification
V1	07/15	LBH	LBH	Première version
V2	01/16	TFR	LBH	Cartographie des enjeux
V3	09/16	LBH	LBH	Intégration des remarques DDT 32

Etabli et contrôlé :		Contrôlé et proposé :	
Le : 27/09/16	Par : LBH	Le :	Par :
			

SOMMAIRE

PREAMBULE	1
1. AVANT-PROPOS	3
2. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE DE ROQUEFORT	4
3. DESCRIPTION DES PHENOMENES NATURELS	6
3.1. COURS D'EAU ETUDIES	6
3.2. PHENOMENES HISTORIQUES CONNUS	6
3.3. CRUE DE REFERENCE ET METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE	7
4. CARTOGRAPHIE DES ALEAS	9
5. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX	10
5.1. POPULATION	10
5.2. IDENTIFICATION DES ENJEUX	10
5.2.1. Méthodologie générale	10
5.2.2. Analyse des enjeux ponctuels	11
5.2.3. Analyse des enjeux linéaires	11
5.2.4. Projets	11
GLOSSAIRE	12

LISTE DES ANNEXES

- ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
- ANNEXE 2 : REPERES DE CRUES
- ANNEXE 3 : CARTE DES HAUTEURS ET DES VITESSES

PREAMBULE

Le Code de l'Environnement, Livre V - titre VI - chapitre II - articles L562-1 à L562-9, définit un outil réglementaire, le **Plan de Prévention des Risques (PPR)**, qui a pour objet de délimiter les zones exposées aux risques naturels prévisibles et d'y réglementer les utilisations et occupations du sol.

Le PPR constitue aujourd'hui l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques naturels. Il est une servitude publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à des conséquences en terme d'indemnisation pour catastrophe naturelle.

Les conditions d'application de ce texte sont précisées notamment par :

- le Code de l'Environnement - partie législative - chapitre II : plans de prévention des risques naturels prévisibles - articles L.562-1 à 8 ;
- le décret n°95 - 1089 du 5 octobre 1995, relatif aux plans de préventions des risques naturels, modifié le 5 janvier 2005.

En application des dispositions réglementaires en vigueur, le Préfet du Gers a prescrit le 08/07/2014 l'élaboration du Plan de Prévention des Risques Inondations sur les communes de Castillon-Massas, Castin, Crastes, Duran, Lahitte, Lavardens, Leboulain, Merens, Mirepoix, Montaut-Les-Creneaux, Montégut, Nougroulet, Pavie, Pessan, Peyrusse-Massas, Puységur, Roquefort, Sainte-Christie et Turrenquets.

Le PPR aura de manière générale pour objet :

- de délimiter les zones exposées aux risques naturels et d'y interdire tous "types de constructions d'ouvrages, d'aménagements, d'exploitations agricoles, forestières, artisanales", ou dans le cas où ils pourraient être autorisés, de définir les prescriptions de réalisation ou d'exploitation ;
- de délimiter les zones non exposées au risque mais dans lesquelles les utilisations du sol doivent être réglementées pour éviter l'aggravation des risques dans les zones exposées ;
- de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers et aux collectivités publiques, et qui doivent être prises pour éviter l'aggravation des risques et limiter les dommages.

La Direction Départementale des Territoires du Gers, chargée de l'instruction et du pilotage de cette procédure a confié au bureau d'étude Artelia l'élaboration du projet de PPRi.

La prescription concerne exclusivement le risque inondation.

PREFECTURE DU GERS
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION
SOUS BASSIN CENTRE DU GERS

VOLET 2 : NOTE COMMUNALE – COMMUNE DE ROQUEFORT

Conformément à l'article R562-3 du Code de l'Environnement, le dossier s'articule autour de ces pièces selon les trois volets suivants :

- Volet 1 : Note de présentation du bassin de risque

La note de présentation a pour objet d'expliquer le cadre général de la procédure PPR, de préciser les raisons de sa prescription et de présenter la démarche méthodologique relative à l'évaluation des risques. Le bassin de risque concerné est également décrit au regard des phénomènes naturels d'une part et de l'environnement hydrologique et géologique d'autre part.

- Volet 2 : Notes communales et documents cartographiques

Les notes communales sont établies pour chaque commune du bassin de risque. Leur principal objectif est de présenter les résultats des investigations menées sur le territoire. Ces résultats sont détaillés et cartographiés sur des cartes spécifiques (carte hydrogéomorphologique, carte des hauteurs et des vitesses, carte des aléas et carte des enjeux).

- Volet 3 : Zonage réglementaire et règlement

Le plan de zonage, constituant la cartographie réglementaire du PPR, délimite les zones à risques dans lesquelles sont applicables des interdictions, des prescriptions réglementaires homogènes et des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde. Associé au règlement, ce plan constitue le fondement de la démarche du PPR.

Le présent dossier constitue le « Volet 2 » relatif à la note communale de la commune de Roquefort sur le bassin centre du Gers.

1. AVANT-PROPOS

Conformément à l'article R562-3 du Code de l'Environnement et comme indiqué précédemment, le dossier est organisé classiquement autour de trois pièces réglementaires. Le présent dossier constitue le « volet 2 » relatif à la note communale de Roquefort.

Il a pour objet d'explicitier les éléments spécifiques à retenir dans le cadre de la commune de Roquefort au travers des différents aspects suivants :

- phénomènes naturels et aléas répertoriés sur la commune ;
- enjeux associés à la commune.

Il est accompagné des documents cartographiques suivants :


- carte des aléas liés aux inondations ;
- carte des enjeux.

Ces cartes ont été dressées sur un fond de plan parcellaire. L'échelle de restitution est le 1/5 000^{ème}.

2.PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE DE ROQUEFORT

La commune de Roquefort s'étend dans la partie Nord du bassin Centre du Gers, située au sein de la communauté des communes Cœur de Gascogne, à 14 km au Nord d'Auch. S'inscrivant en rive gauche du Gers, elle couvre un territoire de 7,2 km² et compte environ 268 habitants, soit une densité de 37 hab/km².

Le territoire communal s'organise autour d'un centre bourg ancien perché sur le coteau le long de la RD 177 et de quelques fermes éparses. Les zones urbaines s'inscrivent de manière générale sur les coteaux, les fonds de vallées et notamment la plaine alluviale du Gers étant à ce jour principalement agricoles.




Culminant au maximum à 182 m NGF environ, la commune de Roquefort présente une topographie vallonnée, alternance de coteaux molassiques, marquée par la présence de l'Ourlan et du Talouch à l'Ouest (affluents rive gauche du Gers) et de la plaine du Gers à l'Est.

PREFECTURE DU GERS
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION
SOUS BASSIN CENTRE DU GERS

VOLET 2 : NOTE COMMUNALE – COMMUNE DE ROQUEFORT

Le réseau hydrographique se compose essentiellement, sur cette commune, des cours d'eau suivants :

- le Gers, cours d'eau principal qui délimite le territoire communal à l'Est ; le Gers constitue l'exutoire final des eaux de l'ensemble de la commune de Roquefort ;
- l'Ourlan, qui traverse d'Ouest en Est la commune et se jette dans le Gers en aval immédiat de Roquefort ; au travers de ses affluents, il draine la quasi-totalité du territoire communal ;
- le Talouch, qui marque la limite communale Sud entre Roquefort et Roquelaure ; il constitue un affluent rive gauche du Gers.



3.DESCRPTION DES PHENOMENES NATURELS

Rappelons en préambule que seul le risque inondation par débordement de cours d'eau est concerné par cette étude.

3.1. COURS D'EAU ETUDIES

L'ensemble du réseau hydrographique figurant sur le SCAN 25 de l'IGN été pris en compte, quelque soit sa nature (pérenne ou intermittent).

Les principaux cours d'eau étudiés sur la commune de Roquefort sont rappelés dans le tableau suivant.

Commune	Cours d'eau
Roquefort	Le Gers
	L'Ourlan et ses affluents
	Le Talouch

3.2. PHENOMENES HISTORIQUES CONNUS

Le tableau présenté ci-dessous récapitule, en fonction du réseau hydrographique concerné et par ordre chronologique, les principaux épisodes historiques relevés sur la commune de Roquefort. Ces données sont issues des réunions de recueil de témoignages réalisées en commune, des études antérieures, des données Prim.net, etc.

La crue du 07 juillet 1977 est soulignée comme l'événement le plus impactant, avec plus d'1m80 d'eau au moulin de Roquefort. Est également signalé par les élus l'événement de 2014, avec environ 15 cm d'eau à ce même moulin. Des laisses de crues associées aux crues de 1897, 1977 et 2013 et liées aux débordements du Gers sont repérées en rive gauche du Gers, au droit du moulin de Roquefort.

Les principaux enjeux touchés restent toutefois des parcelles agricoles, à l'exception du moulin de Roquefort qui constitue le seul enjeu bâti impacté. Les voiries transversales traversant la plaine du Gers sont en remblai et constituent un obstacle aux écoulements.

A noter également la formation d'embâcles occasionnels au droit des ponts.

PREFECTURE DU GERS
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION
 SOUS BASSIN CENTRE DU GERS

VOLET 2 : NOTE COMMUNALE – COMMUNE DE ROQUEFORT

Date	Cours d'eau	Commentaire	Source
03/07/1897	Gers	Crue du Gers – débordements en rive gauche au niveau du moulin de Roquefort.	DREAL
07/07/1977	Gers et affluents	Crue la plus impactante – Enjeux touchés : moulin de Roquefort – prairies et parcelles agricoles.	Elus
25/12/1999	-	Arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle : Inondation, coulée de boue et mouvement de terrain	Prim.net et élus
24/01/2009	-	Arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle : Inondation, coulée de boue.	Prim.net et élus
20/01/2013	Gers	Repère de crue au droit du moulin de Roquefort	DREAL - Riverain
25/01/2014	Gers et affluents	Débordements du Gers dans la plaine, au droit de la Minoterie.	Elus – données DREAL

3.3. CRUE DE REFERENCE ET METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE

La méthodologie mise en œuvre au droit des différents cours d'eau est présentée ci-après.

Sur le cours d'eau Gers, la crue de référence est la crue exceptionnelle du 06 et 07 juillet 1977. Un profil en long a été reconstitué à partir des laisses de crue existantes sur le secteur, vérifié par la réalisation de calculs hydrauliques locaux. Pour rappel, le débit de la crue de juillet 1977 est estimé à 900 m³/s à Auch, soit à l'aval de Puységur par application de la méthode de Myer, un débit de près de 1 160 m³/s. Le profil en long ainsi reconstitué est disponible en page suivante.


Les repères de crue relevés sont récapitulés en annexe 2.

Sur l'Ourlan, le Talouch et leurs affluents, l'analyse hydrogéomorphologique a été privilégiée en l'absence de repère de crue et d'enjeux sur le secteur.

Commune	Cours d'eau	Méthodologie
Roquefort	Gers	Reconstitution du profil en long de la crue de juillet 1977 – Calculs hydrauliques locaux
	L'Ourlan et ses affluents	Analyse hydrogéomorphologique
	Le Talouch	Analyse hydrogéomorphologique

PREFECTURE DU GERS
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION
SOUS BASSIN CENTRE DU GERS

VOLET 2 : NOTE COMMUNALE – COMMUNE DE ROQUEFORT



4.CARTOGRAPHIE DES ALEAS

Les principes de qualification des aléas - hiérarchisation et délimitation - sont précisés dans la note de présentation Volet 1.

La carte des hauteurs d'eau et des vitesses et la carte des aléas sont respectivement fournies en annexe 3 de la présente note et dans le dossier cartographique joint.

Sur l'Ourlan et le Talouch, l'emprise inondable reste limitée en regard de la topographie locale relativement encaissée (notamment sur les affluents de l'Ourlan).

Sur la plaine du Gers, les débordements en lit majeur sont importants et l'emprise associée s'inscrit sur l'ensemble de la plaine alluviale. Les hauteurs d'eau en présence sont importantes (supérieures à 1 m), et les vitesses globalement élevées (supérieures à 0,5 m/s). A noter la présence de plusieurs remblais routiers (RD 177) qui conditionnent les écoulements (réhausse de la ligne d'eau en amont).

L'aléa sur la plaine est fort à très fort, à l'exception de la bordure extérieure de l'emprise inondable où les hauteurs et les vitesses sont plus faibles.

Le Moulin de Roquefort constitue le seul enjeu bâti impacté sur le territoire communal.

5. CARTOGRAPHIE DES ENJEUX

Les critères d'évaluation des enjeux ont été définis par les services de la Direction Départementale des Territoires du Gers. Ils sont décrits dans la note de présentation (Volet 1), paragraphe 7.

5.1. POPULATION

Les résultats du recensement de la population réalisé par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) en 2007 et 2012 sont précisés dans le tableau suivant.

	2007	2012
Population	246	268
Densité moyenne (hab/km ²)	34,1	37,2
Logements		
Total	106	122
- Résidences principales	96	111
- Résidences secondaires	3	1
- Logements vacants	7	10
- Maisons	102	120
- Appartements	2	2

5.2. IDENTIFICATION DES ENJEUX

5.2.1. METHODOLOGIE GENERALE

La commune de Roquefort est dotée d'une Carte Communale mise à jour le 13/11/2014.

L'identification des enjeux a été réalisée à partir :

- des fonds cadastraux disponibles (BD parcellaire de l'IGN) ;
- de photographies aériennes récentes ;
- de visites de terrain ;
- des documents d'urbanisme (Carte Communale) en vigueur à la date de l'étude PPR ;
- des projets identifiés par la commune en cours d'élaboration à la date de l'étude PPR ;
- du recueil de données effectué auprès de la mairie via l'envoi d'un formulaire à compléter.

Les principaux enjeux identifiés et évalués dans le cadre de l'élaboration du dossier correspondent aux zones urbanisées au sens du PPR. Il s'agit, à minima, du bâti « physique » et des zones urbanisées des documents d'urbanisme (centre urbain, zone pavillonnaire et zone d'activités). Les éventuels projets futurs identifiés par la commune y sont également recensés.

La carte des enjeux permettant de localiser l'ensemble de ces zones ainsi que les équipements sensibles et sportifs de la commune, est jointe dans le dossier cartographique fourni.

5.2.2. ANALYSE DES ENJEUX PONCTUELS

Les principaux secteurs vulnérables sont :

- le moulin de Roquefort et le secteur de « Le Grenier » ;
- la station d'épuration de Roquefort qui se trouve en zone inondable de l'Ourlan.

5.2.3. ANALYSE DES ENJEUX LINEAIRES

Les principales voies de communication routières concernées par le risque inondation sur la commune de Roquefort sont la RD 177 et quelques voies communales.

5.2.4. PROJETS

Aucun projet s'inscrivant en zone inondable n'a été signalé.

GLOSSAIRE

Bassin versant : ou bassin hydrographique (terme retenu par la directive-cadre sur l'eau) est une portion de territoire délimitée par des lignes de crête, dont les eaux alimentent un exutoire commun : cours d'eau, lac, mer, océan, etc.

L'aléa est la manifestation d'un phénomène naturel d'occurrence et d'intensité donnée.

L'enjeu est l'ensemble des personnes et des biens susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.

Le risque majeur est la conséquence d'un aléa d'origine naturelle ou humaine, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionnent des dégâts importants et dépassent les capacités de réaction des instances directement concernées.

La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l'aléa sur les enjeux. Différentes actions peuvent la réduire en atténuant l'intensité de certains aléas ou en limitant les dommages sur les enjeux.

Géomorphologique est le domaine de la géographie qui a pour objet la description, l'explication et l'évolution des formes du relief terrestre.

Hydrogéomorphologique est une approche géographique qui étudie le fonctionnement naturel des cours d'eau en analysant la structure des vallées. Ces vallées sont composées de plusieurs unités hydrogéomorphologiques : ce sont les différents lits topographiques que la rivière a façonnée dans le fond de vallée au fil des siècles, au fur et à mesure des crues successives.

Hydrologie est la science qui traite des écoulements.

Etiage définit le niveau moyen le plus bas d'un cours d'eau.

Talweg (ou thalweg) correspond à la ligne qui rejoint les points les plus bas d'une vallée signifie littéralement "chemin de la vallée" en allemand.

Isocotes : courbe reliant les points d'égale altitude.

Laisse de crue : traces ou repères de crue.

Isobathe : courbe reliant les points d'égale profondeur.

Isohypse : Profils des cotes de l'eau

Espaces refuges : espace ou pièce aménagés dans un bâtiment, destinés à permettre aux personnes présentes dans le bâtiment d'attendre en tant que de besoin la fin de la crue ou une évacuation par les services de secours

Crue de référence : Crue réputée la plus grave entre celle représentée par la crue historique suffisamment renseignée et la crue centennale modélisée.

PHEC c'est-à-dire aux Plus Hautes Eaux Connues.

Période de retour : Temps statistique pour retrouver un événement N tel qu'il est défini selon une chance $1/N$. Par exemple, une crue décennale (période de retour de 10 ans) a une chance sur 10 de se produire dans l'année.

Débit centennal : ou débit de crue centennale qui est la valeur de la crue instantanée maximale en un point donné dont la probabilité d'apparition est d'une fois par siècle.

Débit décennal : ou débit de crue décennale qui est la valeur de la crue instantanée maximale en un point donné dont la probabilité d'apparition est de 10 fois par siècle.

Chevelu hydrographique : petits cours d'eau affluents d'un cours d'eau principal.

PREFECTURE DU GERS

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION

SOUS BASSIN CENTRE DU GERS

VOLET 2 : NOTE COMMUNALE – COMMUNE DE ROQUEFORT

ANNEXES

PREFECTURE DU GERS

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION

SOUS BASSIN CENTRE DU GERS

VOLET 2 : NOTE COMMUNALE – COMMUNE DE ROQUEFORT

**ANNEXE 1 :
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE**

PREFECTURE DU GERS

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION

SOUS BASSIN CENTRE DU GERS

VOLET 2 : NOTE COMMUNALE – COMMUNE DE ROQUEFORT

**ANNEXE 2 :
REPERES DE CRUES**

ANNEXE 3 :
CARTE DES HAUTEURS ET DES VITESSES