Commune de Brée

Commune de Montsûrs

Commune de Gesnes

Commune de Saint-Céneré

Commune de Montsûrs

Commune de Montsûrs

Commune de Brée

Profil P 1
Cote d'eau centennale : 76.08 m IGN69

Profil P 2
Cote d'eau centennale : 76.02 m IGN69

Profil P 3
Cote d'eau centennale : 75.67 m IGN69

Profil P 4
Cote d'eau centennale : 75.54 m IGN69

Profil P 5
Cote d'eau centennale : 75.28 m IGN69

Profil P 6
Cote d'eau centennale : 75.21 m IGN69

Profil P 7
Cote d'eau centennale : 75.18 m IGN69

Profil P 8
Cote d'eau centennale : 75.14 m IGN69

Profil P 9
Cote d'eau centennale : 75.11 m IGN69

Profil P 10
Cote d'eau centennale : 74.96 m IGN69

Profil P 11
Cote d'eau centennale : 74.46 m IGN69

Profil P 12
Cote d'eau centennale : 74.25 m IGN69

Profil P 13
Cote d'eau centennale : 73.75 m IGN69

Profil P 14
Cote d'eau centennale : 73.70 m IGN69

Profil P 15
Cote d'eau centennale : 73.61 m IGN69

Profil P 16
Cote d'eau centennale : 73.44 m IGN69

Profil P 17
Cote d'eau centennale : 73.30 m IGN69

Profil P 18
Cote d'eau centennale : 73.25 m IGN69

Profil P 19
Cote d'eau centennale : 73.21 m IGN69

Profil P 20
Cote d'eau centennale : 73.12 m IGN69

Profil P 21
Cote d'eau centennale : 73.08 m IGN69

Profil P 22
Cote d'eau centennale : 72.77 m IGN69

Profil P 23
Cote d'eau centennale : 72.60 m IGN69

Profil P 24
Cote d'eau centennale : 72.29 m IGN69

Profil P 25
Cote d'eau centennale : 71.89 m IGN69

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25

## Légende

Limite communale

Zone de protection moyenne

Zone de protection forte

Profil P 10 — Cote d'eau centennale : 74.96 m IGN69 — Niveau d'eau atteint pour la crue centennale

Les niveaux de crues indiqués sur la cartographie sont rattachés au système IGN 69

Préfecture de la Mayenne

Direction Départementale de l'Equipement de Mayenne

# Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation

## Communes de Montsûrs et Brée

**Zonage Réglementaire**

N° de Planche : 3
Date : Avril 2007
Echelle : 1/2000e

PPR approuvé par arrêté préfectoral du - 2 JUIL. 2007

SCE
Route des Chaudins
BP 20 - 37390 Notre-Dame d'Oé
Cedex 2 - 37390 Tours
Tél : 02 47 68 34 00
Fax : 02 47 68 34 01
www.sce.fr

| Indice | DATES | MODIFICATIONS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | DJE |
|---|---|
| Visa : | Visa : |
| Approuvé par : | LTH |
| | Visa : |