Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU MORBIHAN

Plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant du Blavet

Pièce n°10 :

Cartographie du zonage réglementaire 1/10 000 - 49 planches

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral approuvant la révision et l'extension du plan de prévention des risques d'inondations du Blavet

À Vannes, le 24 SEP. 2026

Le Préfet du Morbihan

Pour le préfet, par délégation,
Le secrétaire général,

Stéphane JARLÉGAND

Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan
1, allée du Général Le Troadec – BP 520 – 56019 VANNES CEDEX

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 01

Saint-Aignan



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Dvet Blavet / YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 02

Saint-Aignan, Cléguérec, Neulliac



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

egis

WANG039FLG_PPRI_OustBlavet / YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 03

Cléguérec, Neulliac



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

KAN6039FLG_PPRI_Oust Blavet_V1 / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 04

Cléguérec, Neulliac



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Ouest Blavet / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 05

Cléguérec, Pontivy, Malguénac



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 06

Pontivy, Neulliac



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 07

Pontivy



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WA\geo\PPRI_Cts_Blavet\YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 08

Pontivy, Noyal-Pontivy



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG/Blavet/PPRI Oust Blavet / YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)


Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 09
Pontivy, Noyal-Pontivy, Le Sourn, St Thuriau



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Oust_Aval_V1 / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 10

Le Sourn, St Thuriau, Pluméliau



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 11

Le Sourn, Pluméliau, Bieuzy



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

VW:\039\PLG_PPRI_Oust Blavet / YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 12

Pluméliau, Bieuzy



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WATVG039FLG_PPRI_Oust Blavet_V1 / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 13

Pluméliau, Bieuzy, Melrand



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG / PPRI Ouest Blavet / V6 21/08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 14

Pluméliau, Melrand, St Barthélémy



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WAN2039FLG_PPRI_Oust Blavet_V1.1_08.2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 15

Melrand



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

IWtN\G039FLG_PPRI_Oust Blavet \ Yl \ 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 16

Melrand



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 17

Melrand, St Barthélémy, Quistinic



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG089FLG_PPRI_Oust Blavet / V1 / 27/02/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 18

St Barthélémy, Quistinic, Baud



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WAN/G039/ELG_PPR/Dossi_Blavet / YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 19

Quistinic, Baud



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRL Ost Blavet / YU / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 20

Quistinic, Baud, Languidic



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 21

Quistinic, Languidic



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Oust Blavet / YV / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 22

Quistinic, Languidic



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)


Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 23
Quistinic, Languidic, Lanvaudan, Inzinzac-Lochrist



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.
1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 24

Languidic, Inzinzac-Lochrist



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WAN/G039/CG_pprl_Ouist Blavet / V1 / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 25

Languidic, Inzinzac-Lochrist



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)


Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 26
Languidic, Inzinzac-Lochrist,
Hennebont



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.
1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 27

Inzinzac-Lochrist, Hennebont



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG-DNFLS_PPRI-Oust-Blavet-V1 / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 28

Hennebont



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Ost_Blavet_V1_27-08-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 29

Moréac, Réguiny



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_OuerBlavet / YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 30

Moréac, Réguiny



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Oust Blavet / YL / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 31

Evellys, Moréac, Réguiny



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 32

Evellys, Moréac



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Carte Blavet_1XX_27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 33

Evellys, Moréac



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

egis

WANG039FLG_PPRI_Oust Blavet / YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 34

Evellys



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG069FLG_PPRI_Oust Blavet / YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 35

Pluméliau, Evellys



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Oust Blavet V1_27-8-2026

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DU MORBIHAN


Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 36

Guénin, Pluméliau



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WAM1039FLG_PPRI_Ouest Blavet / V1 / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 37

Guénin



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Oust-Blavet / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 38

Baud, Guénin



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

egis

WANG039FLG_PPRI_Ouest Blavet / V1 / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 39

Baud, Camors



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039-05_PPRI Oust Blavet / V1 / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 40

Baud, Camors



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

egis

WWN0895-G-PPRI-Blavet-Baud-Camors-V1-2-20260205

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 41

Baud, Languidic



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Ost-Blavet / 27/8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 42

Baud, Languidic, Quistinic



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 43

Moréac, Locminé, Bignan



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WA060039FLG_PPRI_Ouest Blavet / YH / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 44

Moréac, Plumelin, Locminé



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DU MORBIHAN


Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 45

Plumelin, Locminé, Moustoir-Ac



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Oust Blavet (V1-27-8-2026)

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 46

Plumelin, Moustoir-Ac



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRI_Ouest Blavet / V1 / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 47

Plumelin, Moustoir-Ac



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WW039_G_PPRI_Oust Blavet / YI / 27-8-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 48

La Chapelle-Neuve



Légende

Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)

Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)

Emprise zone inondable - Aléa millénal

Limite de commune

Limite de parcelles

Limite du centre urbain

Bâti

Plains-Pieds

Lit mineur et plans d'eau

Zonage

Constructible avec prescriptions

Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité

Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7

Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FG_PPRI_Obst Blavet_V1_08-2026

Révision du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PRÉFET
DU MORBIHAN

Bassin versant du Blavet

ZONAGE REGLEMENTAIRE

1/10 000 - Planche N° 49

La Chapelle-Neuve, Camors, Baud



Légende

- Isoniveaux Référence : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa de référence (en mNGF)
- Isoniveaux 100 ans : cotes correspondant aux niveaux d'eau estimés pour l'aléa avec prise en compte du réchauffement climatique à l'échéance 100 ans (en mNGF)
- Emprise zone inondable - Aléa millénal
- Limite de commune
- Limite de parcelles
- Limite du centre urbain
- Bâti
- Plains-Pieds
- Lit mineur et plans d'eau

Zonage

- Constructible avec prescriptions
- Constructions en dents creuses et renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité
- Inconstructible sauf opération de renouvellement urbain avec réduction de la vulnérabilité et exception R562-11.7
- Inconstructible

0 100 200 m.

1 : 10 000

N

egis

Fond de plan : SCAN1525® / BD PARCELLAIRE- IGN© - DDTM56
Date : 08/2026

WANG039FLG_PPRL_Oust Blavet / YY / 27-08-2026