












CLASSIFICATION DES BATIMENTS*

CATEGORIE I: bâtiment dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité socio-économique

CATEGORIE II: bâtiment dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes

CATEGORIE III: bâtiment dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance économique

CATEGORIE IV: bâtiment dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public

***Se référer à l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal"**

Mircrozonage sismique

- Zone B0 : Rocher sans effet de site
- Zone B4 : Rocher avec effet de site topographique
- Zone M1 : effet de site lithologique (alluvions d'épaisseur imortante et éboulis de pente)
- Zone M2 : effet de site lithologique (alluvions peu épais)
- Zone M3 : effet de site lithologique (flysh)
- Zone M4 : Sédiment avec effet de site lithologique et à effet de site topographique

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité

COMMUNE DE MENTON

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES SÉISMES (PPRs)

Zonage Réglementaire PLAN 1/2

Échelle : 1/5000

2025

PRESCRIPTION DU PPRS : 30/05/2024


ENQUÊTE DU : 02/06/2025 AU 04/07/2025

APPROBATION DU PPRS : 21 OCT. 2025


DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DÉPLACEMENT RISQUES SÉCURITÉ

Cerema


M3 SPECTRE AVEC EFFET DE SITE LITHOLOGIQUE (FLYSH)




M4 SPECTRE AVEC DE SITE LITHOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE




M1 SPECTRE AVEC EFFET DE SITE LITHOLOGIQUE (ALLUVIONS EPAIS ET EBOULIS DE PENTE)




M2 SPECTRE AVEC EFFET DE SITE LITHOLOGIQUE (ALLUVIONS PEU EPAIS)



B4 SPECTRE AVEC EFFET DE SITE TOPOGRAPHIQUE



B0 SPECTRE AU ROCHER SANS EFFET DE SITE



CLASSIFICATION DES BATIMENTS*

CATEGORIE I: bâtiment dont la défaillance présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité socio-économique

CATEGORIE II: bâtiment dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes

CATEGORIE III: bâtiment dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance économique

CATEGORIE IV: bâtiment dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public

*Se référer à l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal"

Microzonage sismique


- Zone B0 : Rocher sans effet de site
- Zone B4 : Rocher avec effet de site topographique
- Zone M1 : effet de site lithologique (alluvions d'épaisseur importante et éboulis de pente)
- Zone M2 : effet de site lithologique (alluvions peu épaisses)
- Zone M3 : effet de site lithologique (flydh)
- Zone M4 : Sédiment avec effet de site lithologique et à effet de site topographique



COMMUNE DE MENTON

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES SÉISMES (PPRs)

Zonage Réglementaire PLAN 2/2



Échelle : 1/5000	2025
PRESCRIPTION DU PPRS :	30/05/2024
ENQUÊTE DU :	02/06/2025 AU 04/07/2025
APPROBATION DU PPRS :	21 OCT. 2025
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER SERVICE DÉPLACEMENT RISQUES SÉCURITÉ	