


PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR



ARRETE PREFECTORAL

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
DE MESURES D'URGENCE

Société REMOND

Commune de LONGVIC

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE,
PRÉFET DE LA CÔTE D'OR
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

- VU le titre premier des parties législative et réglementaire du Livre V du Code de l'Environnement et en particulier son article R512-20,
- VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1996 autorisant la Société REMOND, dont le siège social est situé 7 boulevard Eiffel – 21600 LONGVIC, à exploiter les installations de son établissement sis à la même adresse,
- VU le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 06 avril 2012.
- Considérant que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société REMOND, il convient de placer rapidement le site en sécurité conformément aux attendus du I de l'article R512-39-1 du Code de l'Environnement,
- Considérant la circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activité d'une installation classée chaîne de responsabilités –d éfaillance des responsables et le Guide à l'attention des mandataires et de l'inspection des installations classées (Ministère de la Justice – MEDDTL),
- Considérant que le projet d'arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de l'exploitant, représenté au cas présent par le liquidateur : Maître BISSIEUX Jean-Joachim,
- SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or,

ARRETE

ARTICLE 1er -

La Société REMOND, dont le siège social est situé 7 boulevard Eiffel – 21600 LONGVIC, est tenue de respecter pour son site de LONGVIC les mesures de mise en sécurité du site indiquées ci-après :

L'exploitant doit sous un mois éliminer :

- les déchets dangereux consignés dans la liste jointe en annexe, y compris l'ensemble des eaux stockées dans les cuves de traitement de la STEP en sous sol,
- le transformateur et le container de 1 000 l contenant des PCB,
- les bouteilles de gaz réparties sur le site.

Il procédera également au rebouchage, conformément aux règles de l'art du puits et du puisard.

ARTICLE 2 – Délai et voie de recours (Article L 514-6 du Code de l'environnement) :

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Dijon – 22 rue d'Assas – 21000 Dijon. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant, il commence à courir du jour où la présente décision leur a été notifiée. Les tiers disposent d'un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage du présent acte.


ARTICLE 3 -

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le Maire de Longvic, la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Région Bourgogne et le Directeur de la Société REMOND sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

- . Madame la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
(2 exemplaires)
- . M. le Directeur des Services d'Archives Départementales,
- . M. le Directeur de la Société REMOND, représenté par le mandataire judiciaire,
- . Mme le Maire de Longvic.

FAIT à DIJON, le **18 AVR. 2012**

Le Préfet
~~Le Préfet~~
et par délégation
le Secrétaire Général



Julien MARION

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Poids Total estimé (Tonne) :

307,200

Référence	Zone de stockage	conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide estimé (t)	Poids solide estimé (t)	Poids Total (t)
220-11	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Dégraissage chimique	0,000	0,000	0,000
220-12	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Dégraissage électro	0,000	0,000	0,000
220-13	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
220-14	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
220-15	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Liquide	Décapage	0,550	0,000	0,550
220-16	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Liquide	Décapage	0,660	0,000	0,660
220-17	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant Acide	0,000	0,000	0,000
220-18	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant Acide	0,000	0,000	0,000
220-19	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Cristaux	Phosphatation zinc acide	0,000	0,130	0,130
220-20	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Cristaux	Phosphatation zinc acide	0,000	0,130	0,130
220-21	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Bain cyanuré ??	0,000	0,000	0,000
220-22	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
220-23	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant Acide	0,000	0,000	0,000
220-24	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Pâteux	Savon acide	0,000	1,920	1,920
220-27	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage chrome III	0,000	0,000	0,000
220-35	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Vide	0,000	0,000	0,000
220-36	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Vide	0,000	0,000	0,000
220-37	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Dégraissage chimique	0,000	0,000	0,000
220-38	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant alcalin	0,000	0,000	0,000
220-39	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Décapage acide H2SO4	0,000	0,000	0,000
220-40	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant Acide	0,000	0,000	0,000
220-41	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant Acide	0,000	0,000	0,000
220-42	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Pâteux	Dégraissage électro	0,000	0,078	0,078
220-43	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
220-44	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rincage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
220-51	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Neutralisation H2SO4	0,000	0,000	0,000

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	conditionnement	Aspect	Type de déchet es. J. n°	Poids Liquide est. n° (g)	Poids solide est. n° (g)	Poids Total (g)
220-52	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
220-54	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Pâteux	Bain d'étain (H2SO4)	0,000	0,052	0,052
220-55	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Pâteux	Bain d'étain (H2SO4)	0,000	0,052	0,052
220-56	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Pâteux	Bain d'étain (H2SO4)	0,000	0,052	0,052
220-57	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Pâteux	Bain d'étain (H2SO4)	0,000	0,052	0,052
220-58	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
220-59	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
220-60	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
220-61	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Passivant alcalin (NaOH)	0,000	0,000	0,000
220-62	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
220-63	Chaîne 2200 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mor. Alcalin	0,000	0,000	0,000
225-14	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Pâteux	Dégraissage chimique	0,000	0,260	0,260
225-15	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Pâteux	Dégraissage électro	0,000	0,520	0,520
225-16	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,013	0,013
225-17	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Décapage FCI	0,000	0,000	0,000
225-19	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Décapage H2SO4	0,000	0,000	0,000
225-20	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
225-21	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Acide	0,000	0,026	0,026
225-23	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Dégraissage électro	0,000	0,260	0,260
225-24	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Dégraissage électro	0,000	0,052	0,052
225-25	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,460	0,260
225-26	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,130	0,130
225-27	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Neutralisation Acide FCI	0,000	0,000	0,000
225-28	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Neutralisation Acide H2SO4	0,000	0,000	0,000
225-29	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Nickel électro	0,000	0,520	0,520
225-30	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Nickel électro	0,000	0,520	0,520
225-31	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Nickel électro	0,000	0,520	0,520
225-32	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Liquide	Bain Zinc Acide	2,080	0,000	2,080

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide estimé (t)	Poids solide estimé (t)	Poids Total (t)
225-33	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Liquide	Bain Zinc Acide	2,080	0,000	2,080
225-34	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Liquide	Bain Zinc Acide	2,080	0,000	2,080
225-35	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage Mort Chlorure d'Ammonium	0,022	0,000	0,022
225-36	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Acide	0,000	0,026	0,026
225-37	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Acide	0,022	0,026	0,048
225-39	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage Mort Alcalin	0,110	0,026	0,136
225-40	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Zinc-Nickel	0,000	0,520	0,520
225-41	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Zinc-Nickel	0,000	0,520	0,520
225-42	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Zinc-Nickel	0,000	0,520	0,520
225-43	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Zinc-Nickel	0,000	0,520	0,520
225-44	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Zinc-Nickel	0,000	0,520	0,520
225-45	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Zinc-Nickel	0,000	0,520	0,520
225-46	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Zinc-Nickel	0,000	0,520	0,520
225-47	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Cristaux	Bain Zinc-Nickel	0,000	0,520	0,520
225-48	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Alcalin	0,000	0,000	0,000
225-49	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
225-50	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
225-51	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
225-52	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Dépassivation (HNO3)	0,000	0,000	0,000
225-53	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Dépassivation	0,000	0,000	0,000
225-54	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Passivation HNO3 + CrIII	0,000	0,000	0,000
225-55	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant passivation	0,000	0,000	0,000
225-56	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant passivation	0,000	0,000	0,000
225-57	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Chromatation noire HNO3 + CrIII	0,000	0,000	0,000
225-58	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant chromatation	0,000	0,000	0,000
225-59	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant chromatation	0,000	0,000	0,000
225-60	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant chromatation	0,000	0,000	0,000
225-62	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	Pâteux	Vernis	0,030	0,032	0,062

INVENTAIRE DES DÉCHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide estimé (t)	Poids solide estimé (t)	Poids total (t)
225-64	Chaîne 2250 - Atelier	Bac	es métal + p	Cépage	0,000	0,150	0,150
250-16	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Dégraissage chimique	0,000	0,000	0,000
250-17	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Liquide	Dégraissage electro	1,920	0,000	1,920
250-18	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
250-19	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Décapage HCl	0,000	0,000	0,000
250-21	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Décapage HCl	0,000	0,000	0,000
250-23	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Décapage HCl	0,000	0,000	0,000
250-25	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
250-26	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
250-27	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Dégraissage electro	0,000	0,000	0,000
250-28	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
250-29	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
250-30	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Nutrition Acide HCl	0,000	0,000	0,000
250-31	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Reprise Base	0,000	0,000	0,000
250-32	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Bain de Zinc Alcalin	0,000	0,000	0,000
250-33	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Bain de Zinc Alcalin	0,000	0,000	0,000
250-34	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Bain de Zinc Alcalin	0,000	0,000	0,000
250-35	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Bain de Zinc Alcalin	0,000	0,000	0,000
250-36	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Bain de Zinc Alcalin	0,000	0,000	0,000
250-37	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Bain de Zinc Alcalin	0,000	0,000	0,000
250-38	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Liquide	Bain de Zinc Alcalin	2,080	0,000	2,080
250-39	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Liquide	Bain de Zinc Alcalin	2,080	0,000	2,080
250-40	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Liquide	Bain de Zinc Alcalin	2,080	0,000	2,080
250-41	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Liquide	Rinçage Mort Alcalin	1,920	0,000	1,920
250-42	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Liquide	Rinçage courant Alcalin	1,920	0,000	1,920
250-43	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Liquide	Rinçage courant Alcalin	1,920	0,000	1,920
250-45	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Dépassivation (HNO3)	0,000	0,000	0,000
250-46	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchets / us	Poids Unitaire (kg)	Poids stocké (kg)	Poids Total (kg)
250-47	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Passivation bleue (HNO3 + CrIII)	0,000	0,000	0,000
250-48	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant passivation	0,000	0,000	0,000
250-49	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant passivation	0,000	0,000	0,000
250-50	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Passivation jaune (Co/CrIII)	0,000	0,000	0,000
250-51	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant passivation	0,000	0,000	0,000
250-53	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant passivation	0,000	0,000	0,000
250-55	Chaîne 2500 - Atelier	Bac	Vide	FOM CrIII	0,000	0,000	0,000
CSNTON-07	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain basique	0,000	0,000	0,000
CSNTON-08	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-09	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-10	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-11	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-13	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Vide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-14	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Vide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-15	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Vide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-16	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Chrome	0,000	0,000	0,000
CSNTON-17	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Chrome	0,000	0,000	0,000
CSNTON-18	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Chrome	0,000	0,000	0,000
CSNTON-19	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain basique	0,000	0,000	0,000
CSNTON-20	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Dégraissage chimique	0,000	0,000	0,000
CSNTON-21	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Dégraissage électro	0,000	0,000	0,000
CSNTON-22	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
CSNTON-23	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Décapage acide H2SO4	0,000	0,000	0,000
CSNTON-24	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Décapage acide H2SO4	0,000	0,000	0,000
CSNTON-25	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-26	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-27	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain basique	0,000	0,000	0,000
CSNTON-28	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide estimé (kg)	Poids solide estimé (kg)	Poids net (kg)
CSNTON-29	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
CSNTON-30	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant Cyanuré	0,000	0,000	0,000
CSNTON-31	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant Cyanuré	0,000	0,000	0,000
CSNTON-32	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant Cyanuré	0,000	0,000	0,000
CSNTON-33	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant Cyanuré	0,000	0,000	0,000
CSNTON-34	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain de cuivre cyanuré	0,000	0,000	0,000
CSNTON-35	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain de cuivre cyanuré	0,000	0,000	0,000
CSNTON-36	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain de cuivre cyanuré	0,000	0,000	0,000
CSNTON-37	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain de cuivre cyanuré	0,000	0,000	0,000
CSNTON-38	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Neutralisation H2SO4	0,000	0,000	0,000
CSNTON-39	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-40	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-41	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-42	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-43	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage Mort Acide H2SO4	0,000	0,000	0,000
CSNTON-44	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage Mort Acide H2SO5	0,000	0,000	0,000
CSNTON-45	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain d'étain (H2SO4)	0,000	0,000	0,000
CSNTON-46	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain d'étain (H2SO4)	0,000	0,000	0,000
CSNTON-47	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain d'étain (H2SO4)	0,000	0,000	0,000
CSNTON-48	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain d'étain (H2SO4)	0,000	0,000	0,000
CSNTON-49	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-50	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-51	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage courant acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-52	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage Mort acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-53	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Rinçage Mort acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-54	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain de Nickel Acide	0,000	0,000	0,300
CSNTON-55	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain de Nickel acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-56	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	vide	Bain de Nickel Acide	0,000	0,000	0,000

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchets usiné	Poids liquide estimé (t)	Poids solide estimé (t)	Poids Total (t)
CSNTON-57	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain de Nickel Acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-58	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain de Nickel Acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-59	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain de Nickel Acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-60	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain de Nickel Acide	0,000	0,000	0,000
CSNTON-61	Chaîne CSNTON - Atelier	Bac	Vide	Bain de Nickel Acide	0,000	0,000	0,000
MANU-01	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Liquide	Huile	0,200	0,000	0,200
MANU-02	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Alcalin	0,000	0,000	0,000
MANU-03	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Dégrossissant alcalin	0,000	0,000	0,000
MANU-04	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Acide	0,000	0,000	0,000
MANU-05	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Décapage Acide HCl	0,000	0,000	0,000
MANU-06	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
MANU-07	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
MANU-08	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Alcalin	0,000	0,000	0,000
MANU-09	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Bain de Zinc Alcalin	0,000	0,000	0,000
MANU-10	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Non Identifié	0,000	0,000	0,000
MANU-11	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Affinage	0,000	0,000	0,000
MANU-12	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Liquide	Bain de Nickel acide	0,650	0,000	0,650
MANU-13	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
MANU-14	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Liquide	Huile	0,500	0,000	0,500
MANU-15	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Affinage	0,000	0,000	0,000
MANU-16	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Liquide	Bain de Nickel phosphate	1,200	0,000	1,200
MANU-17	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Acide	0,000	0,000	0,000
MANU-18	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
MANU-19	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Sels de Nickel Acide	0,000	1,000	1,000
MANU-20	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Acide	0,000	0,000	0,000
MANU-21	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Neutralisation acide (H2SO4)	0,000	0,000	0,000
MANU-22	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage Mort Acide	0,000	0,000	0,000
MANU-23	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Bain de Nickel	0,000	0,000	0,000

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide estimé (kg)	Poids solide estimé (kg)	Poids Total (kg)
MANU-24	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc oxydé	0,000	6,000	6,000
MANU-25	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
MANU-26	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
MANU-27	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Liquide	Décapage acide HCl	1,100	0,000	1,100
MANU-28	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Liquide	Rinçage courant Acide	0,10	0,000	0,100
MANU-29	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Liquide	Mélangage électro	1,100	0,000	1,100
MANU-30	Chaîne Manuelle - Atelier	Bac	Vide	Rinçage mort oxydé	0,000	0,000	0,000
ZnTON-16	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-17	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-18	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-19	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-20	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-21	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-22	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-23	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-24	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-25	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-26	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-27	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-28	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-29	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-32	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Huile	0,000	0,000	0,000
ZnTON-33	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Liquide	Décapage acide HCl	0,500	0,000	0,500
ZnTON-34	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Liquide	Décapage acide HCl	0,550	0,000	0,550
ZnTON-35	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Décapage acide HCl	0,000	0,000	0,000
ZnTON-36	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Décapage acide HCl	0,000	0,000	0,000
ZnTON-37	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000
ZnTON-38	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Acide	0,000	0,000	0,000

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide estimé (T)	Poids solide estimé (T)	Poids Total (T)
ZnTON-40	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Non identifié	0,000	0,000	0,000
ZnTON-41	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-42	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-43	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-44	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-45	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-46	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-47	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-48	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-49	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-50	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-51	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-52	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-53	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-54	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
ZnTON-55	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Vide	Rinçage courant Alcalin	0,000	0,000	0,000
ZnTON-56	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-57	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-58	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-59	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
ZnTON-60	Chaîne ZnTON - Atelier	Bac	Cristaux	Bain de zinc Alcalin	0,000	0,031	0,031
LABO	LABO	Flaconnage		Produits de labo	0,000	0,031	0,031
	R3 Aire de réception	Bouteille de gaz 16kg	Solide		0,000	0,300	0,300
	R3 Aire de réception	Bouteille de gaz 35kg	Gazeux	18 Propane TOTALGAZ	0,000	0,000	0,000
	R3 Aire de réception	Cubitainer de 1000L	Vide	28 Propane TOTALGAZ	0,000	0,000	0,000
2 Fûts	Sous Sol Atelier	Fût PE Sonde 200L Découpé	Vide	Emballages souillés Corrosifs	0,000	0,400	0,400
Bac acide	Sous Sol Atelier	Bac	Vide	Emballages Souillés	0,000	0,010	0,010
Benne	Sous Sol Atelier	Benne	Liquide	Acide	0,750	0,000	0,750
			Solide	Soude hydroxyde métallique	0,000	1,000	1,000

INVENTAIRE DES DÉCHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide estimé (kg)	Poids solide estimé (kg)	Poids Total (kg)
CSA1	Sous Sol Atelier	Bac 150L	Boue	Boue basique	0,000	0,260	0,260
CSA10	Sous Sol Atelier	Bac 200L	Liquide	Fond Huileux	0,020	0,000	0,020
CSA11	Sous Sol Atelier	Cuve 2m3	Vide	Emballages Souillés	0,000	0,000	0,000
CSA12	Sous Sol Atelier	Bac + Rétenion	Solide	Cristaux basique	0,000	3,000	3,000
CSA13	Sous Sol Atelier	Cuve 1,5 m3	Liquide	Acide	0,200	0,000	0,200
CSA14	Sous Sol Atelier	Cuve	Vide	Emballages Souillés	0,000	0,000	0,000
CSA15	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Liquide incinérable	3,000	0,000	3,000
CSA16	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Liquide incinérable	0,200	0,000	0,200
CSA17	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Liquide incinérable	1,500	0,000	1,500
CSA18	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Acide chlorhydrique	0,600	0,000	0,600
CSA19	Sous Sol Atelier	Cuve 5m3	Vide	Emballages Souillés	0,000	0,250	0,250
CSA20	Sous Sol Atelier	2 Cuves 2m3	Liquide	Liquide incinérable	4,000	0,000	4,000
CSA2	Sous Sol Atelier	Bac métal	Liquide/cristal	Dissolution Zinc alcalin Zn-Ox	4,992	1,920	6,912
CSA3	Sous Sol Atelier	Bac métal	Liquide/cristal	Dissolution Zinc alcalin 2500	2,496	3,840	6,336
CSA4	Sous Sol Atelier	Bac métal	Liquide/cristal	Dissolution Zinc-Nickel 2250	1,248	3,840	5,088
CSA5	Sous Sol Atelier	Bac 450L	Pâteux	Pâteux type plastisol (Cl et tox)	0,000	0,450	0,450
CSA6	Sous Sol Atelier	Bac	Pâteux	Pâteux type plastisol (Cl et tox)	0,000	0,500	0,500
CSA7	Sous Sol Atelier	Bac	Pâteux	Pâteux type plastisol (Cl et tox)	0,000	0,300	0,300
CSA8	Sous Sol Atelier	Bac	Pâteux	Pâteux type plastisol (Cl et tox)	0,000	0,300	0,300
CSA9	Sous Sol Atelier	Cuve 2m3	Solide	Boue Acide	0,000	0,100	0,100
FSA 10-11	Sous Sol Atelier	Fûts PE OT 220L	Solide	Pâteux type plastisol (Cl et tox)	0,000	0,500	0,500
FSA1	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Liquide	Cristaux+liquide base	0,020	0,230	0,250
FSA10	Sous Sol Atelier	Fût Métal OT 200L	Pâteux	Pâteux type plastisol (Cl et tox)	0,000	0,200	0,200
FSA11	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Pâteux	Pâteux type plastisol (Cl et tox)	0,000	0,200	0,200
FSA12	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 120L Découpé	Pâteux	Pâteux	0,000	0,120	0,120
FSA13	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Liquide	Liquide incinérable	0,200	0,000	0,200
FSA14	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Liquide	Acide	0,000	0,000	0,000
FSA15	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Liquide	Neutre	0,100	0,100	0,200

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids linéaire estimé (t)	Coût solide estimé (€)	Coût liquide estimé (€)	Poids Total (t)
FSA16	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Liquide	Base	0,200	0,000	0,200	0,200
FSA17	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Liquide	Liquide Incinérable	0,050	0,000	0,050	0,050
FSA18	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L	Liquide	HNO3	0,280	0,000	0,280	0,280
FSA19-20	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Liquide	Base	0,080	0,080	0,550	0,550
FSA2	Sous Sol Atelier	poubelle 80L	Solide	Cristaux	0,000	0,040	0,040	0,040
FSA21	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L	Liquide	Neutre	0,200	0,000	0,200	0,200
FSA22	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L	Liquide	Hydro...?	0,200	0,000	0,200	0,200
FSA23	Sous Sol Atelier	Fût	Liquide	Bases	0,200	0,000	0,200	0,200
FSA3	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé		Cristaux	0,000	0,175	0,175	0,175
FSA4	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé		Cristaux	0,000	0,175	0,175	0,175
FSA5	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Liquide	Base Liquide	0,000	0,130	0,230	0,230
FSA6	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Liquide	Base Liquide	0,100	0,130	0,230	0,230
FSA7	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Solide	Cristaux basique	0,000	0,260	0,260	0,260
FSA8	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200L Découpé	Solide	Cristaux basique	0,000	0,260	0,260	0,260
FSA9	Sous Sol Atelier	Fût Métal OT 200L	Pâteux	Pâteux type plastisol (Cl et tox)	0,000	0,200	0,200	0,200
GSA1	Sous Sol Atelier	Cubitainer de 1000L	Liquide	Base Zn 2250	0,000	1,300	1,300	1,300
GSA2	Sous Sol Atelier	Cubitainer de 1000L	Solide	Cristaux basique	0,000	0,300	0,300	0,300
GSA3	Sous Sol Atelier	Cubitainer de 1000L	Liquide	FeCl3	2,800	0,000	2,800	2,800
GSA4	Sous Sol Atelier	Cubitainer de 1000L	Vide	Emballages Souillés	0,000	0,070	0,070	0,070
GSA5	Sous Sol Atelier	Cubitainer de 1000L	Liquide	Cristaux basique	0,000	0,300	0,300	0,300
GSA6	Sous Sol Atelier	Cubitainer de 1000L	Solide	Cristaux basique	0,000	0,300	0,300	0,300
GSA7	Sous Sol Atelier	Cubitainer de 1000L	Liquide	Cyanure	1,000	0,000	1,000	1,000
GSA8	Sous Sol Atelier	Cubitainer de 1000L	Liquide	FeCl3	1,000	0,000	1,000	1,000
PCA1	Sous Sol Atelier	Cubitainer de 1000L	Liquide	Acide FEC.3?	2,800	0,000	2,800	2,800
PCA2	Sous Sol Atelier	bidon 25L	boute	Boue basique + filtre bande	0,000	0,200	0,200	0,200
PCA2	Sous Sol Atelier	Sac 25kg	Liquide	Huile ??	0,025	0,000	0,025	0,025
PCA3	Sous Sol Atelier	Fût Métal OT 200L + palette	Solide	Pulvérisant ciment ?	0,000	0,050	0,050	0,050
			Solide	Verre de labo Souillé	0,000	0,040	0,040	0,040

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide est. (kg)	Poids solide est. (kg)	Poids Total (kg)
PCA4	Sous Sol Atelier	Palette	Solide	Amc	0,000	0,200	0,200
PCA5	Sous Sol Atelier	Bidon	Liquide	12 bidons	0,000	0,250	0,250
PCA6	Sous Sol Atelier	Palette	Solide	Avs	0,000	0,050	0,050
PCA6	Sous Sol Atelier	Fût PE Bonde 200l Découpé	Pâteux	Pâteux type plastique (Cl et tox)	0,000	0,200	0,200
PCA7	Sous Sol Atelier	Palette	Solide	Avs	0,000	0,250	0,250
R03	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Acide	27,750	0,000	27,750
R04	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Acide	30,355	0,000	30,355
R05	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Acide	30,355	0,000	30,355
R06	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Rinçage Chrome VI (acide)	2,000	0,000	2,000
R07	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Base Cyanurée	3,000	0,000	3,000
R08	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Neutre	5,000	0,000	5,000
R09	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	HCL	0,050	0,000	0,050
R10	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Soude	8,000	0,000	8,000
R11	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Javel	0,200	0,000	0,200
R12	Sous Sol Atelier	Cuve	Liquide	Bisulfite de sodium	2,200	0,000	2,200
R21	Sous Sol Atelier	Décarleur	Roue	Boue hydroxyde métallique	0,000	8,000	8,000
R31	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Liquide incinérable	22,320	0,000	22,320
R31 stock	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Liquide incinérable	17,285	0,000	17,285
S1	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Acide	19,228	4,545	23,773
S2	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Base	19,228	4,545	23,773
S3	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Base	19,228	4,545	23,773
S4	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Base	19,228	4,545	23,773
S5	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Base Cyanurée	0,000	18,200	18,200
S6	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Base Cyanurée	22,000	0,000	22,000
S7	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Neutre	13,000	0,000	13,000
S8	Sous Sol Atelier	Fosse	Liquide	Rinçage Chrome VI (acide)	9,000	0,000	9,000
AD1	Sous Sol Stockage 2	Cuve adoucisseur	Solide	Solide Miné	0,000	0,075	0,075
AD2	Sous Sol Stockage 2	Cuve adoucisseur	Solide	Solide Miné	0,000	0,075	0,075

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids estimé (t)	Poids solide (t)	Poids total (t)
CSS1	Sous Sol Stockage 2	Cuve 2m3	Vide	Emballages souillés	0,000	0,050	0,050
CSS2	Sous Sol Stockage 2	Cuve 2m3	Vide	Emballages souillés	0,000	0,050	0,050
CSS3	Sous Sol Stockage 2	Cuve 2m3	Solide	Cristaux	0,000	0,650	0,650
CSS1	Sous Sol Stockage 2	Fût Métal Bonde 200L	Pâteux	Pâteux	0,000	0,050	0,050
CSS2	Sous Sol Stockage 2	Fût Métal Bonde 200L	Pâteux	Pâteux	0,000	0,050	0,050
CSS3	Sous Sol Stockage 2	Fût PE OT 200L découpé	Vide	Emballages souillés	0,000	0,050	0,050
CSS4	Sous Sol Stockage 2	Fût PE OT 200L découpé	Vide	Emballages souillés	0,000	0,050	0,050
CSS5	Sous Sol Stockage 2	Fût PE Bonde 200L	Liquide	Base Minérale	0,000	0,010	0,010
CSS6	Sous Sol Stockage 2	Fût Métal Bonde 200L	Liquide	Liquide Incinérable	0,200	0,000	0,200
CSS7	Sous Sol Stockage 2	Fût Métal Bonde 200L	Pâteux	Styrène+Phthalate	0,200	0,000	0,200
CSS8	Sous Sol Stockage 2	Fût Métal Bonde 200L	Pâteux	Cyène+Phthalate	0,000	0,200	0,200
CSS9	Sous Sol Stockage 2	Fût Métal Bonde 200L	Pâteux	Pâteux	0,000	0,200	0,200
PCSS1	Sous Sol Stockage 2	Tonneaux	Vide	Emballages souillés	0,000	0,100	0,100
PCSS2	Sous Sol Stockage 2	Palette	Pâteux	Pâteux	0,000	0,100	0,100
PCSS3	Sous Sol Stockage 2	Palette	Solide	Emballages Souillés	0,000	0,020	0,020
PCSS3	Sous Sol Stockage 2	Fûts Métal Bonde 60L	Liquide	Liquide Incinérable	0,050	0,000	0,050
PCSS4	Sous Sol Stockage 2	Bidon 30L	Vide	Emballages souillés	0,000	0,010	0,010
PCSS4	Sous Sol Stockage 2	Sac 50kg	Solide	Poudre Ac/Base	0,150	0,000	0,150
PCSS5	Sous Sol Stockage 2	Sacs	Solide	Sol fin		0,050	0,050
PCSS6	Sous Sol Stockage 2	Sacs	Solide			0,050	0,050
CVS10	Step Extérieur	Cuve 10 m3	Vide	Emballages Souillés	0,000	0,100	0,100
CVS1	Step Extérieur	Cuve vide	Solide	Emballages Souillés	0,000	0,050	0,050
CVS2	Step Extérieur	Cuve	Solide	AVS+ 50kg de cristaux	0,000	0,100	0,100
CVS3	Step Extérieur	Cuve	Solide	AVS+ 50kg de cristaux	0,000	0,100	0,100
CVS4	Step Extérieur	Cuve	Vide	Emballages Souillés	0,000	0,050	0,050
CVS5	Step Extérieur	Cuve	Solide	Boie	0,000	1,300	1,300
CVS6	Step Extérieur	Cuve	Vide	Emballages Souillés	0,000	0,050	0,050
CVS7	Step Extérieur	Cuve	Vide	Emballages Souillés	0,000	0,050	0,050

INVENTAIRE DES DÉCHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids estimé (kg)	Poids réel (kg)
PC2	Zone de stockage S1	Bidon 25L	Vide	Emballages souillés Corrosifs	0,000	0,020
F3	Zone de stockage S5	Fût PE OT 200L découpé	Liquide	Boue liq. de basique	0,091	0,090
F4	Zone de stockage S5	Fût PE OT 200L découpé	Pâteux	Permepass 3082	0,000	0,105
F5	Zone de stockage S5	Fût PE OT 200L découpé	Solide	Corrosif	0,007	0,100
F6	Zone de stockage S5	Fût PE OT 200L découpé	Solide	Cristaux	0,000	0,400
F7	Zone de stockage S5	Fût PE OT 200L découpé	Solide	Cristaux	0,000	0,400
G3	Zone de stockage S5	Cubitainer 1000L découpé	Solide	Carbonate de Zinc	0,000	3,500
G4	Zone de stockage S5	Cubitainer 1000L découpé	Solide	Carbonate de Zinc	0,000	3,500
G5	Zone de stockage S5	Cubitainer 1000L découpé	Solide	Carbonate de Zinc	0,000	3,500
G6	Zone de stockage S5	Cubitainer 1000L découpé	Solide	Carbonate de Zinc	0,000	3,500
PAL11	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Base Orga Tox	0,100	0,100
PAL1	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Nitrite de Sodium	0,000	0,060
PAL10	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Vide	Emballages souillés Corrosifs	0,000	0,050
PAL11	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide Miné TOX (NI, Co,...)	0,150	0,000
PAL11	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Base Minérale	0,500	0,000
PAL11	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,000	0,000
PAL12	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Hydroxyde de sodium	0,000	0,150
PAL13	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Minéraux	0,000	0,100
PAL14	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Chlorure de Nickel	0,000	0,075
PAL14	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Hydroxyde de sodium	0,000	0,050
PAL14	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Minéraux	0,000	0,025
PAL15	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,030	0,000
PAL16	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide Minéral	0,030	0,000
PAL16	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Base minérale	0,100	0,100
PAL16	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Base organique	0,090	0,090
PAL16	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,050	0,000
PAL17	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide minéral	0,050	0,000
PAL17	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide organique	0,030	0,000

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide estimé (t)	Poids solide estimé (t)	Poids Total (t)
PAL17	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,100	0,000	0,100
PAL17	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Pâteux	Pâteux	0,000	0,025	0,025
PAL18	Zone de stockage S6	Fût PE Bonde 200L	Liquide	Liquide incinérable	0,220	0,000	0,220
PAL19	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide chromique	0,030	0,000	0,030
PAL19	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide organique	0,030	0,000	0,030
PAL19	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Base minérale Tox/Comb	0,030	0,000	0,030
PAL19	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Base organique	0,030	0,000	0,030
PAL19	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,150	0,000	0,150
PAL2	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Base minérale	0,000	0,030	0,030
PAL2	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Chlorure d'ammonium	0,000	0,060	0,060
PAL2	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Minéraux	0,000	0,100	0,100
PAL20	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,150	0,000	0,150
PAL21	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide organique	0,110	0,000	0,110
PAL22	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Charbon Actif	0,025	0,000	0,025
PAL22	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Fluorure de Sodium	0,030	0,000	0,030
PAL22	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Minéraux	0,050	0,000	0,050
PAL23	Zone de stockage S6	Flaconnage	Solide	Produits de labo	0,050	0,100	0,150
PAL3	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Base minérale	0,000	0,080	0,080
PAL3	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Fluorure de Sodium	0,000	0,030	0,030
PAL4	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Charbon Actif	0,000	0,050	0,050
PAL5	Zone de stockage S6	Sac 25kg	Solide	Acide/Base Minérale	0,000	0,200	0,200
PAL6	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Base minérale	0,030	0,000	0,030
PAL6	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Base organique	0,060	0,000	0,060
PAL6	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Base organique Toxique C.I.R. (NI)	0,080	0,000	0,080
PAL6	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,160	0,000	0,160
PAL7	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Nitrite de Sodium	0,030	0,000	0,030
PAL7	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide Minérale	0,080	0,000	0,080
PAL7	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide Minérale TOX (Ni, Co, ...)	0,080	0,000	0,080

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 03/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conditionnement	Aspect	Type de déchet estimé	Poids (kg) estimé	Poids (kg) solide estimé	Poids Total (kg)
PAL7	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,100	0,000	0,100
PAL7	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Oxydant	0,030	0,000	0,030
PAL8	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide Miné TOX (Ni, Co,...)	0,100	0,000	0,100
PAL8	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,030	0,000	0,030
PAL9	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide minéral	0,050	0,000	0,050
PAL9	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Acide minéral + HF	0,200	0,000	0,200
PAL9	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Ammoniacale	0,030	0,000	0,030
PAL9	Zone de stockage S6	Bidon 25L	Liquide	Liquide incinérable	0,050	0,000	0,050
F1	Zone de stockage S7	Ac PE OT 200L découpé	Solide	Carbonate de Zinc	0,000	0,700	0,700
F2	Zone de stockage S7	Fût PE OT 200L découpé	Solide	Carbonate de Zinc	0,000	0,700	0,700
G1	Zone de stockage S7	Cubitainer 1000L	Liquide	Phosphate de Zinc	1,300	0,000	1,300
G2	Zone de stockage S7	Cubitainer 1000L	Liquide	Phosphate de Zinc	1,300	0,000	1,300
CUVE AFRO	Zone P6	Cuve 2m3	Vide	Ancienne cuve FOD ??	0,000	0,000	0,000
	Zone P6	Bidon 25L	Vide	2 palettes de solides	0,000	0,200	0,200
	Zone P6	Fût Métal OT 200L	Vide	4 Fûts Chimirec	0,000	0,100	0,100
	Zone P6	Cubitainer de 1000L	Vide	4 GRV souillés	0,000	0,400	0,400
F8	Zone Produits Finis	Fût Métal Bonde 200L	Liquide	4 fûts de vernis acryux 2500	0,950	0,000	0,950
F9	Zone Produits Finis	Fût Métal Bonde 200L	Liquide	4 fûts de vernis acryux 2500	0,990	0,000	0,990
G10	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain de Nickel 2250	0,840	0,800	1,640
G11	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain de Nickel 2250	0,700	1,000	1,700
G12	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain de Nickel 2250	0,700	1,000	1,700
G13	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain de Nickel 2250	0,700	1,000	1,700
G14	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain de Nickel 2250	0,700	1,000	1,700
G15	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Chrome 2500	1,400	0,000	1,400
G16	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain d'Orain CSN/TON	1,400	0,000	1,400
G17	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Nickel CSN/TON	1,400	0,000	1,400
G18	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Nickel CSN/TON	1,400	0,100	1,500
G19	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain d'Orain 2200	1,400	0,000	1,400

INVENTAIRE DES DECHETS DANGEREUX AU 09/03/2012

Référence	Zone de stockage	Conteneur	Aspect	Type de déchet estimé	Poids liquide estimé (t)	Poids solide estimé (t)	Poids total (t)
G20	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain délain 2200	1,700	0,000	1,700
G21	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain délain 2200	1,720	0,000	1,720
G22	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain délain 2200	1,540	0,000	1,540
G23	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain délain 2200	1,700	0,000	1,700
G24	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain délain 2200	1,700	0,000	1,700
G7	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain de Nickel 2250	0,720	0,200	0,920
G8	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain de Nickel 2250	0,280	0,800	1,080
G9	Zone Produits Finis	Cubitainer de 1000L	Liquide	Bain de Nickel 2250	0,700	1,000	1,700

Les tonnages affichés ont une incertitude de l'ordre de 10%.

Ne sont pas pris en compte :

- Les déchets générés par les nettoyages/curages (Eaux et boues de lavage),
- Les ~300 bacs de traitement dont le poids total est estimé de ~50 à 75 Tonnes. Une partie de ces bacs peut être nettoyée et déclassée en D3.

