



Unité Départementale de Rouen-Dieppe

Arrêté du **21 Février 2020** imposant des prescriptions complémentaires à la société **CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS** situé sur la commune de **Grand-Quevilly**

- Vu le code de l'environnement ;
- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
- Vu le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de M. Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2020 autorisant et réglementant les activités de la société CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS à exploiter une usine de transformation de fèves de cacao et de fabrication de chocolat industriel dans la commune de Grand-Quevilly ;
- Vu l'arrêté préfectoral n° 26-042 du 8 juillet 2026 portant délégation de signature à M. Zoheir BOUAOUICHE, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, sous-préfet de Rouen ;
- Vu le rapport de l'inspection des installations classées faisant suite à la visite du 3 juin 2026 ;
- Vu le porter à connaissance (PAC) du 5 juin 2026 portant sur l'arrêt d'installations de refroidissement évaporatif soumis à la rubrique n°2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- ~~Vu la démarche en ligne de la société CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS de suppression de la rubrique n°2921 en date du 8 juin 2026 ;~~
- ~~Vu la transmission du projet d'arrêté faite à la société CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS en date du 3 juillet 2026 ;~~
- Vu L'absence d'observation formulée par la société CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS en date du 6 juillet 2026 ;

## 1 / 8

qu'au cours de la visite d'inspection du 3 juin 2026, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées de la suppression de l'atelier de poudre de cacao et de l'atelier de désodorisation du beurre de cacao du site au 1<sup>er</sup> septembre 2025 ;

que l'exploitant a profité de ces arrêts pour stopper également les tours aéroréfrigérantes (TAR) du site, devenues inutiles en l'absence de ces ateliers ;

qu'au cours de la visite d'inspection du 3 juin 2026, l'inspection des installations classées a constaté la présence toujours effective des tours, mais évidées et que l'exploitant a déclaré viser le mois de septembre 2026 pour procéder à leur démantèlement définitif ;

que par courrier électronique du 5 juin 2026, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées un dossier de porter à connaissance (PAC) précisant l'arrêt des tours de refroidissement du site et demandant à l'administration la suppression de la rubrique n°2921 de l'arrêté préfectoral cadre du site ;

que le 8 juin 2026, la société CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS a procédé à une démarche en ligne demandant la suppression du classement ICPE à la rubrique n° 2921 au régime de déclaration avec contrôles ;

que cette disposition nécessite d'être encadrée par un arrêté préfectoral ;

que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;

*Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime,*

## **ARRÊTE**

### **Article 1<sup>er</sup>**

Les prescriptions des actes administratifs antérieurs et non contraires aux prescriptions du présent arrêté restent pleinement applicables.

### **Article 2 – Nature des installations**

L'article 1.2.1 intitulé « Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées » des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral du 11 août 2020 voit son tableau des rubriques de la nomenclature ICPE remplacé par le tableau suivant :

| Rubrique | Alinéa | Rég<br>(*) | Libellé de la rubrique (activité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volume autorisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |            | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Avant projet :</u><br>4 groupes froids R134A : 598 kg<br>6 climatisations contenant du R407C ou du R410A : 165 kg<br><br><u>Projet :</u><br>2 pompes à chaleur de 135 kg (R410A)<br>1 rooftop 20 kg (R410A)<br><br><u>Avec projet :</u><br><br><b>Quantité totale de fluide :</b><br><b>1 05 3 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1185     | 2-a)   | DC         | 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.<br>a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1510     | 3      | DC         | Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.<br>Le volume des entrepôts étant :<br>3. Supérieur ou égal à 5 000 m <sup>3</sup> , mais inférieur à 50 000 m <sup>3</sup> . | <u>Avant projet :</u><br>Stock de matières premières, produits finis et semi-finis (sous forme solide) : 728 tonnes.<br>Volume des locaux : 24 408 m <sup>3</sup> .<br><br><u>Projet :</u><br>Stock de matières premières, produits finis et semi-finis (sous forme solide) : 1 028 tonnes.<br><br><u>Avec projet : locaux :</u> Stock palettes de fèves, Zone déchargement, (stockage de fèves en silos), Nouvelle zone de stockage fèves en silos, Zone décorçage,<br>Atelier de torréfaction, Atelier de la Bluterie, Atelier de la refonte, Salle des tanks, Stock lait.<br><b>Volume des locaux : 30 000 m<sup>3</sup>.</b> |

| Rubrique | Alinéa | Rég<br>(*) | Libellé de la rubrique (activité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volume autorisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |            | Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes. | <u>Avant projet :</u><br>3 lignes de torréfaction :<br>- torréfacteur d'une capacité de 48 t/j,<br>- torréfacteur d'une capacité de 48 t/j,                                                                                                                                                                                                       |
| 2220     | 2.a    | E          | La quantité de produits entrants est :<br>2. Autres installations<br>a) Supérieure à 10 t/j.                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 t/j,<br>- torréfacteur d'une capacité de 38 t/j.<br><br>Soit une quantité totale de produits entrants : 134 t/jour<br><br><u>Projet :</u><br>Ajout d'une nouvelle ligne de torréfaction incluant un torréfacteur de 5 t d'une capacité de 216 t/jour.<br><br><u>Avec projet :</u><br><b>Quantité totale de produits entrants : 350 t/jour.</b> |



| Rubrique | Alinéa | Rég<br>(*) | Libellé de la rubrique (activité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volume autorisé                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |            | Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Avant projet :</u><br>1 chaudière vapeur fonctionnant au gaz naturel (chaudière de secours) : 5 600 kW<br>1 chaudière vapeur fonctionnant au gaz naturel : 4 000 kW<br>Total des puissances : 9,6 MW                                                      |
| 2910     | A.2    | DC         | A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, La puissance thermique nominale est :<br>2. supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW. | <u>Projet MASTER PLAN:</u><br>remplacement des chaudières existantes par 2 chaudières au gaz naturel de puissance thermique unitaire de 10 MW, <b><u>ne pouvant pas fonctionner simultanément.</u></b><br><br>Total des puissances : 10 MW                   |
| 2915     | 2      | D          | Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles<br>2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est supérieure à 250 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 <i>fondoires de chocolats chauffés à 82-90°C par un fluide caloporteur (Claralim 24, paraffine dont le point éclair est 210°C, masse volumique : 0,853 g/mL).</i><br><br>Quantité de fluide caloporteur par fondoir : 938 l<br><br>Total fluides : 2 814 l |

| Rubrique | Alinéa | Rég<br>(*) | Libellé de la rubrique (activité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volume autorisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |            | Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :<br>2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :<br>a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour<br><i>Nota. -</i><br>L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.<br>La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. | Fonctionnement du site :<br>360 jours / an<br>Capacité maximale de production des produits finis (chocolat, poudre de cacao et masse de cacao) : 500 t / jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3642     | 2      | A          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 unité de désodorisation d'huile végétale d'une capacité d'extraction de 96 tonnes par jour d'huile végétale.<br><br><i>Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensilage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels :</i><br><br><u>Avant projet :</u><br>Puissance totale installée :<br>3078 kW.<br><br><u>Avec projet :</u><br><br>Puissance totale installée :<br>4 078 kW |

\* A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration avec contrôles périodiques).

### Article 3 : Sanctions

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînent l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre VII du livre I du code de l'environnement.

### Article 4 : Délais et voies de recours

Les délais de caducité de l'autorisation environnementale sont ceux mentionnés à l'article R. 181-48 du code de l'environnement.

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Conformément aux dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, et sans préjudice de l'article L. 411-2 du

code des relations entre le public et l'administration, elle peut être déferée à la juridiction administrative compétente (Tribunal administratif de Rouen) :

1. Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où ladite décision leur a été notifiée ;
2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de :
  - l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;
  - la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

En application de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de le notifier à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision.

Pour les décisions mentionnées à l'article R. 181-51 du code de l'environnement, l'affichage et la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Conformément aux dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, les personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public non représentées par un avocat, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr). Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.

#### **Article 5 : Publicité :**

Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement :

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune de GRAND-QUEVILLY, et peut y être consultée ;
2. Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de GRAND-QUEVILLY pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de GRAND-QUEVILLY fait connaître, par procès-verbal adressé à la préfecture de la Seine-Maritime, l'accomplissement de cette formalité ;
3. L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime pendant une durée minimale de quatre mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.



**Article 6 : Exécution**

Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le maire de la commune de Grand-Quevilly, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ainsi que tous les agents habilités des services précités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté est notifié à la société CARGILL CACAO ET CHOCOLAT FRANCE SAS.

Fait à ROUEN, le

24 AOUT 2026

le préfet,

Pour le préfet et par délégation,  
le secrétaire général

Zohair BOUAOUICHE