

VZ/

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE

Réf N°:8553

Affaire suivie par : Mlle ZILIO

Tél : 03 23 21 83 11

Mél : Bureau.ENVIRONNEMENT@aisne.pref.gouv.fr



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE L' AISNE

LAON, le 27 AOUT 2003

BORDEREAU D'ENVOI

LE PREFET DE L' AISNE à

Monsieur l'Ingénieur subdivisionnaire
de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement
47, avenue de Paris
02200 SOISSONS

Désignation	Nombre de pièces	Objet
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SAS GREENFIELD CHATEAU-THIERRY une copie de l'arrêté interpréfectoral n° IC/2003/074 en date du 21 juillet 2003 autorisant la SAS GREENFIELD à étendre le périmètre d'épandage du calcifield sur le territoire de 78 communes du département de l'Aisne et de 35 communes du département de l'Oise	1	pour attribution

Pour le Préfet et par délégation
l'Attaché, adjoint au chef de bureau

Nadine BRUNEAU

PREFECTURE DE L' AISNE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU CADRE DE VIE

Réf. ICPE 8553

IC/2003/074

Affaire suivie par : Mlle ZILIO

Tél. : 03 23 21 83 11

Mél. : Bureau.ENVIRONNEMENT@aisne.pref.gouv.fr

**Arrêté interpréfectoral autorisant la SAS
GREENFIELD à étendre le périmètre
d'épandage du calcifield sur le territoire de 78
communes du département de l'Aisne et de 35
communes du département de l'Oise**

Le Préfet de l'Aisne,

**Le Préfet de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'Honneur,**

- VU le code de l'environnement,
- VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 18,
- VU le décret n° 53-577 du 20 mai 1953 modifié, portant nomenclature des installations classées,
- VU l'arrêté du 3 avril 2000 modifié relatif à l'industrie papetière,
- VU l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2001 modifié, relatif au 2^{ème} programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
- VU l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1994 modifié, relatif aux conditions d'exploitation d'une unité de pâte marchande désencrée par la Compagnie Greenfield
- VU les arrêtés préfectoraux des 23 mai 2002, 25 septembre 2002, 5 décembre 2002 autorisant la COMPAGNIE GREENFIELD à épandre sur le territoire de 47 communes du département de l' AISNE, des boues de désencrage provenant de son usine sise à CHATEAU-THIERRY
- VU la demande par laquelle la COMPAGNIE GREENFIELD S.A, dont le siège social se situe ZI La Grande Borne, 02400 CHATEAU-THIERRY, a sollicité l'autorisation d'étendre le périmètre d'épandage de ses boues de désencrage sur le territoire de 78 communes du département de l' AISNE, et 35 communes du département de l'Oise,
- VU la déclaration de changement d'exploitant en GREENFIELD SAS en date du 7 avril 2003,
- VU l'arrêté interpréfectoral du 3 mars 2003 relatif à l'enquête publique dans les départements de l'Aisne et de l'Oise
- VU l'avis des différents services administratifs concernés,
- VU les résultats de l'enquête publique et l'avis favorable de la Commission d'Enquête,
- VU le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 13 juin 2003,

- VU les avis émis par les Conseils départementaux d'hygiène de l'Aisne du 25 juin 2003 et de l'Oise du 3 juillet 2003,
- **CONSIDÉRANT** que l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients que présentent les installations peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral, comme le dispose l'article L.512.1 du code de l'environnement

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture l'Aisne,
Sur Proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Oise,

arrêtent :

Article 1 - Abrogation

Les prescriptions du présent arrêté abrogent les prescriptions des arrêté préfectoraux des 23 mai 2002, 25 septembre 2002 et 5 décembre 2002.

Article 2 - Objectif de réduction des déchets à la source

Afin de maîtriser les quantités de boues à épandre générées par le procédé, l'exploitant doit fournir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté une étude technico-économique visant à la réduction de la quantité de boues de désencrage générée par la mise en œuvre du procédé.

Cette étude doit comporter un échéancier de réalisation et être transmise au préfet de l'Aisne et à l'inspecteur des installations classées.

Toute nouvelle demande d'autorisation d'extension du périmètre d'épandage ou touchant au procédé de fabrication de la pâte désencrée devra comporter la justification que l'exploitant a par ailleurs mis en œuvre les dispositions de réduction de la quantité de boues de désencrage.

Article 3 - Autorisation d'épandage

L'épandage des boues de désencrage en provenance de la société GREENFIELD SAS doit être conforme aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation, en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

L'épandage est subordonné à l'établissement d'un contrat liant la société aux agriculteurs exploitant les terrains et d'un contrat liant le producteur de déchets au prestataire réalisant l'opération d'épandage. Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leurs durées. En particulier ces contrats doivent préciser l'interdiction de superposer dans **la même année calendaire**, l'épandage des boues de désencrage avec d'autres déchets soumis à plan d'épandage .

La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets destinés à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et telles que les nuisances soient réduites au minimum.

Article 4 - Périmètre d'épandage

Le périmètre d'épandage autorisé est représenté sur les plans annexés au présent arrêté (**annexe 1**).

Les parcelles retenues pour l'épandage sont listées en **annexe 2**. Ces parcelles sont repérées en surfaces d'épandage élémentaires de formes géométriques simples numérotées dans une série continue, de façon à assurer facilement le suivi de l'épandage.

Le périmètre d'épandage comprend les communes suivantes :

AISNE		OISE
ANCIENVILLE	LE CHARMEL	ACY EN MULTIEN
ARCY STE RESTITUE	L'EPINE AUX BOIS	AUGER ST VINCENT
ARMENTIERES SUR OURCO		
ARTONGES	LESGES	AUTHEUIL EN VALOIS
BELLEAU		
BEUGNEUX	LEUILLY S/S COUCY	BARGNY
BEUVARDES	LHUY	BETZ
	LICY CLIGNON	
BEZU LE GUERY	LIME	BOISSY-FRESNOY
BEZU ST GERMAIN	LOUATRE	BOUILLANCY
BLESME	LOUPEIGNE	BOULLARRE
	LUCY LE BOGAGE	
BONNED	MAAST ET VIOLAINE	BREGY
BOURESCHES	MACOGNY	
BRASLES	MARCHAIS EN BRIE	CHEVREVILLE
BRECY	MAREUIL EN DOLE	CREPY EN VALOIS
BRENY		
BRUYERES SUR FERRE	MARIGNY EN ORXOIS	CUVERGNON
BUSSIARES	MEZY MOULINS	DUVY
	MONNES	
BUZANCY	MONT NOTRE DAME	ETAVIGNY
CHAILLY SUR MARNE	MONTFAUCON	IVORS
CHATEAU THIERRY	MONTGOBERT	MAREUIL SUR OURCO
	MONTIERS	
	MONTUREL	
CIEZY EN ORXOIS	MONTLEVON	MAROLLES
CIEZY SUR MARNE	MONTREUIL AUX LIONS	NANTREUIL LE HAUDOUIN
CHOUY	NANTEUIL NOTRE DAME	NERY
COEUVRES ET VALSERY	NESLES LA MONTAGNE	PEROY LES GOMHIES
COINCY	NOGENT L'ARTAUD	LE PLESSIS BELLEVILLE
CONIGIS	OULCHY LA VILLE	
COUTRU		
COURBON	PARCY ET TIGNY	REEZ FOSSE MARTIN
COURCHAMPS		
COURMONT	PARGNY LA DHIUYS	ROCQUEMONT
	PRIEZ	
CRAMAILLE	QUINCY S/S LE MONT	ROSOY EN MULTIEN
CUIRY HOSSE	ROMENY / MARNE	ROUVILLE
DAMMARD		
EPIEDS	ROZIERES SUR CRISE	ROUVRES
EPAUX-BEZU	ROZGY BELLEVALLE	SERY MAGNEVAL
	SAPONAY	
ESSISES	ST EUGENE	SILLY LE LONG
ESSOMES SUR MARNE	SILLY LA POTERIE	THURY EN VALOIS
ETREPILLY		
FAVEROLLES		
FERRE EN TARDENOIS	ST GENGOLPH	TRUMILLY
FONTENELLE EN BRIE	VENDIERES	VARINPROY
FOSSOY	VERDILLY	VAUCIENNES
GANDELU	VEUILLY LA POTERIE	VERSIGNY
	VICHEL NANTEUIL	
GRISOLLES	VIELS MAISONS	LA VILLENEUVE S/S THURY
HAUTEVESNES	VIERZY	VILLERS ST GENEST
JOUAIGNES	VITFORT	
LA CELLE SOUS MONTMIRAIL	VILLEMONTAIRE	
LA CROIX SUR OURCO		
LA CHAPELLE SUR CIEZY	VILLENEUVE SUR FERRE	
	VILLERS SUR FERRE	
LA FERTE MILON	VILLIERS ST DENIS	
LATILLY		
TOTAL. 101 communes		TOTAL. 15 communes

La superficie totale de la zone d'épandage s'élève à : 18299 hectares

11 742 hectares dans l'Aisne	6 557 hectares dans l'Oise
---	---------------------------------------

La superficie totale minimale annuelle nécessaire s'élève à environ **2 985 hectares**.

Les parcelles dont la liste figure ci-dessous, font l'objet d'un remembrement consécutivement à la réalisation entre PARIS et STRASBOURG, d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite " TGV Est européen", en conséquence, l'épandage des boues de désencrage n'est pas autorisé sur ces parcelles pendant toute la durée des opérations de remembrement.

COMMUNES	REFERENCES CADASTRALES
BEUVARDES	X 50, 51, 52, 58 Y 24 et 198
COUPRU	A 64, 221, 222, 223, 265, 266, 267, 273 à 279, 303, 304, 305, 306, 504. B 13, 14, 15., 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 93, 94, 95, 150, 151, 232, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284 à 295, 417, 462 à 467, 470 à 472, 520, 531 à 533, 556, 570, 573. ZA 7, 8 ZB 6, 7, 8, 9 ZE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15.
EPIEDS	B 854 et 876 C 181a, 229, 230 269 273 ZD 1, 5, 7, 11, 12, 21, 19, 20 ZE 9, 14, 15, 19, 20, 32 ZH 3, 4, 5, 17, 48, 50, ZI 3 ZK 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, 15, 16, 27 ZL 1 ZN 4, 5 ZM 2, 3, 4, 7 ZO 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 62
GRISOLLES	A 10 à 32, 224, 318 à 320, 324 à 327, 330, 343 à 362, 369, 370, 409, 411 à 419, 445, 481 à 532, 535 à 537, 828, 830, 831, 832, 833 et 845 B 1., 3 à 7, 19 à 58, 61, 63 à 120, 123 à 162, 166 à 169, 175, 176, C 3, 6k, 6l, 8, 11, 61, 78 79, 80, 84b, 86 à 88, 90, 91 93, 107k, 107l, 107j 126, 127, 132, 133, 135, 138 et 139, 140,...
LUCY LE BOCAGE	ZA 2, 47 AE 10, 11 AI 47, 48, 49, 50, 51, 123 ZD 56, 57, 58, 290
LHUYS	ZA 12, 13, 44
MARIGNY EN ORXOIS	ZM 21
ROZIERES SUR CRISE	A 148, 149, 151, 154 à 156

Article 5 - Caractéristiques des boues de désencrage

Les boues envoyés à l'épandage ont les caractéristiques suivantes :

Ce sont une partie des boues primaires de désencrage, composées de fibres de cellulose non récupérées, des encres et des charges minérales (essentiellement du carbonate de calcium) : le calcifield.

Le Calcifield (54 % de matières sèches en moyenne) contient :

- 35 à 45 % de fibres,
- 55 à 65 % de matières minérales.

La valeur agronomique des boues de désencrage épandues doit être conforme aux indications contenues dans le volet agro-pédologique de l'étude d'impact et compatible avec le pouvoir épurateur du sol et du couvert végétal.

Les boues doivent respecter les caractéristiques suivantes :

- pH compris entre 6,5 et 8,5 ;
- température inférieure à 30 °C ;
- absence de substances susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement du fait de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bio-accumulation ;
- volume annuel maximum : 59700 t
- volume journalier maximum : 250 t
- autres caractéristiques :

Eléments	En %de matière sèche		Flux maximum	
	minimum	maximum	Kg/tonne	Kg/20t
Matière organique	45	51	306	6120
Azote global	0.2	0.6	3.6	72
Carbone organique total	20	28	16.8	336
Phosphore total (P ₂ O ₅)	0.3	1.4	8.4	168
Potassium total (K ₂ O)	0.01	0.05	0.3	6
Magnésium (MgO)	0.4	1.2	7.2	144
Calcium total (CaO)	12	22	132.5	2650

C/N minimum : 60
 maximum : 85

Article 6 - Traitements préalables

Ces boues ne subissent pas de traitement préalable.

Article 7 - Stockage des boues

La capacité de l'ouvrage de stockage est de 1000 tonnes soit 3 jours de production.

Lors de l'arrêt de l'épandage (sol gelé...) d'une durée telle que la capacité disponible des ouvrages de stockage des boues de l'établissement ne soit pas suffisante pour contenir la totalité des boues produites pendant l'arrêt, les déchets seront éliminés par les autres filières alternatives suivantes :

- valorisation en cartonnerie
- compostage
- élimination vers un établissement autorisé à recevoir ce type de déchets.

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage, et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

Article 8 - Dépôts temporaires

Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- les déchets sont solides et peu fermentescibles ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à **100 mètres**. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
- la durée maximale ne doit pas dépasser un an, à titre d'essai, avec un stockage par priorité dans l'Aisne, et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai correspondant à la fréquence de retour sur une même parcelle ;
- le dépôt ne doit pas être situé dans le périmètre éloigné d'un captage d'eau potable.

Une pancarte indiquant la nature du déchet stocké et son origine doit être apposée sur les dépôts temporaires.

Article 9 - Modes d'épandage

Les parcelles à épandre sont approvisionnées par camions. Les livraisons ont lieu toute l'année.

L'exploitant assure la surveillance des stockages temporaires, notamment vis-à-vis de la prévention des risques de ruissellement et du respect de l'article 8 susvisé. En particulier, il procède mensuellement à une mesure de la siccité d'au moins 10% des tas et transmet aux Préfets de l'Aisne et de l'Oise, dès réception, les résultats de ces mesures. En cas de siccité inférieure à 35%, l'exploitant prend les mesures appropriées permettant de prévenir le risque de ruissellement et rend compte des dispositions prises aux préfets de l'Aisne et de l'Oise.

Les épandages sont effectués par des attelages tracteur-épandeur ou des épandeurs automoteurs

L'épandage est effectué principalement devant des cultures dites "têtes de rotation"

L'épandage des boues est pratiqué par campagne de **juillet à mi-octobre**. Les épandages sont réalisés sur chaumes de céréales avant l'implantation :

- De cultures intermédiaires pièges à nitrates implantées avant une culture de printemps.

Article 10 - Eléments traces métalliques et substances indésirables dans les boues

Les teneurs en éléments-traces métalliques ou composés indésirables dans les déchets doivent être inférieures ou égales aux valeurs limites suivantes :

- Cadmium	5 mg/kg MS
- Chrome	800 mg/kg MS
- Cuivre	800mg/kg MS
- Mercure	5 mg/kg MS
- Nickel.....	200 mg/kg MS
- Plomb.....	500 mg/kg MS
- Zinc	2000 mg/kg MS
- Chrome + cuivre + nickel + zinc	2600 mg/kg MS
- Total des 7 principaux PCB (PCB 28,52, 101, 118, 138, 153, 180) :	0,8 mg/kg MS
- Fluoranthène	4 mg/kg MS
- Benzo(b)fluoranthène.....	2.5 mg/kg MS
- Benzo(a)pyrène	1.5 mg/kg MS

- Benzo(a)pyrène 1.5 mg/kg MS

Le flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques et composés trace organique, apporté par les déchets en 10 ans :

- Cadmium	0.0075 g/m ²
- Chrome	1.2 g/m ²
- Cuivre	1.2 g/m ²
- Mercure	0.0075 g/m ²
- Nickel	0,3 g/m ²
- Plomb	0,93 g/m ²
- Zinc	3 g/m ²
- Chrome + cuivre + nickel + zinc	3.9 g/m ²
- Total des 7 principaux PCB (PCB 28,52, 101, 118, 138, 153, 180) :	1,2 g/m ²
- Fluoranthène	6 g/m ²
- Benzo(b)fluoranthène	3.75 g/m ²
- Benzo(a)pyrène	2.25 g/m ²

Article 11 - Eléments et substances indésirables dans les sols

Les concentrations en éléments-traces métalliques dans les sols doivent être inférieures aux valeurs limites suivantes :

- Cadmium	2 mg/kg MS
- Chrome	150 mg/kg MS
- Cuivre	100 mg/kg MS
- Mercure	1 mg/kg MS
- Nickel	50 mg/kg MS
- Plomb	100 mg/kg MS
- Zinc	300 mg/kg MS

Article 12 - Interdiction d'épandage

L'épandage est interdit :

- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
- sur des terrains situés à moins de 300 mètres du vignoble entre le 15 août et le 30 septembre
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.

Les déchets ne peuvent être épandus :

- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites fixées à l'article 11 du présent arrêté ;
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet excède les valeurs limites fixées à l'article 10 du présent arrêté ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites fixées au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté.

Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs limites fixées au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté.

L'implantation d'une culture intermédiaire doit être antérieure voire simultanée à l'épandage, sauf en cas d'incompatibilité agronomique (nécessité d'enfouir, risque de phytotoxicité,...).

Les légumineuses ne sont pas acceptées comme culture intermédiaire.

Article 13 - Distances minimales

L'épandage des déchets respecte les distances minimales suivantes :

- puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulements libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères :

- * 35 m si la pente du terrain est inférieure à 7 %
- * 100 m si la pente du terrain est supérieure à 7 % ;

- cours d'eau et plans d'eau :

- * 5 mètres des berges pour les déchets enfouis immédiatement après épandage si la pente du terrain est inférieure à 7 %,
- * 100 mètres des berges pour les déchets enfouis immédiatement après épandage si la pente du terrain est supérieure à 7 %,

- lieux de baignade : 200 mètres

- sites d'aquaculture (piscicultures et zones conchylicoles) : 500 mètres

- habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public : 50 mètres et 100 mètres si le déchet est odorant.

Article 14 - Délais minima

L'épandage des déchets doit respecter les délais minima suivants :

- Herbages ou cultures fourragères : six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères, dans les autres cas,

- Terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers : pas d'épandage pendant la période de végétation

- Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact direct avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru : dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même dans les autres cas.

Article 15 - Doses d'apport et fréquence

La dose d'apport est déterminée en fonction :

- du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement ;
- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
- des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet et dans les autres apports ;
- des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre ;
- de l'état hydrique du sol ;
- de la fréquence des apports sur une même année ou à l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années.

La quantité maximale d'azote global épandue, tous apports confondus, ne doit pas dépasser : **200 kg/ha/an**

Les doses d'apport lors d'une année d'épandage sont au maximum égales à **20 tonnes/ha/an** avec un temps de retour minimal du déchet sur une même parcelle, la **5^{ème} année**.

L'exploitant doit veiller à ce que la dose finale retenue ne dépasse pas 3 kg de matières sèches par mètre carré, sur une période de 10 ans.

Article 16 - Analyses des sols

Un réseau de points de référence est constitué pour les analyses de sols à raison d'un point de référence pour 20 hectares en moyenne et en répartissant ces parcelles entre le maximum d'agriculteurs.

Chaque point de référence est numéroté, reporté sur un plan et identifié par ses coordonnées Lambert.

Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence, représentatif de chaque zone homogène :

- sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion ou d'abandon du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
- au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les paramètres suivants : cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc et sur :

- granulométrie ; matière sèche (en %) ; matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote global ; azote ammoniacal (en NH_4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore échangeable P_2O_5 ; potassium échangeable K_2O ; calcium échangeable CaO ; magnésium échangeable MgO ;
- oligoéléments autres que cuivre et zinc : Bore (B), Cobalt (Co), Fer (Fe), Manganèse (Mn), Molybdène (Mo).

Les prélèvements de sol doivent être effectués :

- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante ;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.

Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 100.

Ces analyses sont réalisées par un laboratoire indépendant.

La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse sont effectués selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).

Article 17 - Suivi et Analyses des déchets

Etant donné que la production de boues de désencrage est supérieure à la quantité destinée à l'épandage et fixée à l'article 3 du présent arrêté, un registre doit être mis en place à l'usine, précisant exactement :

- les quantités de boues produites
- le volume des bennes quittant l'usine
- la date et la destination (adresse du lieu et nom du destinataire) de chaque benne.

Les déchets sont analysés selon la fréquence suivante : **1 analyse par semaine** pour déterminer la valeur agronomique et **les éléments traces métalliques, ainsi que les composés traces organiques**

Si les résultats obtenus à l'issue de la première campagne, respectent les dispositions du présent arrêté, le nombre d'analyses pourra être réduit, après avis de l'inspection des installations classées.

Les paramètres agronomiques à analyser sont les suivants :

- matière sèche (en %) ; matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote global ; azote ammoniacal (en NH_4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P_2O_5) ; potassium (en K_2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
- oligoéléments (B, CO, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Les éléments traces métalliques à analyser sont : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn.

Les composés traces organiques à analyser sont :

- Total des 7 principaux PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) ;
- Fluoranthène ;
- Benzo(b)fluoranthène ;
- Benzo(a)pyrène.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets sont réalisées conformément à **l'annexe 3** du présent arrêté. Ces analyses sont réalisées par un laboratoire indépendant.

L'analyse du fluoranthène doit utiliser la méthode par chromatographie **en phase gazeuse**.

Article 18 - Programme prévisionnel

Un programme prévisionnel annuel d'épandage doit être établi, en accord avec l'exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées.

Ce programme comprend :

- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
- Une analyse des sols portant sur les paramètres caractérisant la valeur agronomique. Les prélèvements sont effectués conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté. Les analyses portent sur les paramètres suivants (en fonction de la profondeur du sol) :

sur horizon labouré : pH, MO, CaO, MS, C/N, MgO ;

- une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique, estimation du flux cumulé...) ;
- les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage ;
- l'emplacement des dépôts temporaires.
- le programme de suivi de la qualité de la nappe souterraine avec l'emplacement des points de contrôle soumis à **l'approbation d'un hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène public**.
- l'épandage sur les parcelles définies à **l'annexe 4** est soumis à l'accord préalable et aux préconisations de l'hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène public

Ce programme prévisionnel est transmis aux préfets de l'Aisne et de l'Oise, avant le début de la campagne.

Toute modification au programme d'épandage doit être signalée à l'avance aux préfets des départements de l'Aisne et de l'Oise.

Article 19 - Cahier d'épandage

Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées, doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes :

- les quantités de déchets épandus par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.

Article 20 - Suivi de l'azote

Des mesures de reliquats azotés sont effectuées sur toutes les parcelles épandues, à raison d'un point pour 20 hectares.

Des mesures de reliquats azotés sont également réalisées sur une parcelle témoin sans épandage.

Ces mesures sont réalisées avant implantation de cultures.

Article 21 - Suivi de la qualité des nappes

La qualité des eaux souterraines fait l'objet de deux contrôles annuels en, période de hautes et basses eaux par un organisme tiers qualifié, à partir de captages existants, sur ou en dehors de la zone d'épandage. Les dates de contrôle doivent être précisées dans le programme prévisionnel décrit à l'article 16 du présent arrêté.

Les éléments analysés sont au minimum les suivants : température ; pH ; résistivité à 20°C, métaux, solvants chlorés, carbone total ; azote global ; chlorures (Cl-) calcium (Ca++) ; sodium (Na+) ; phosphore total et phosphates.

Les échantillons sont prélevés après un pompage suffisant permettant de renouveler l'eau du forage. Les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.

Article 22 - Bilan annuel

Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend :

- les parcelles réceptrices ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des déchets épandus ;
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
- le rapport annuel relatif à la surveillance des eaux souterraines (un exemplaire est transmis au service chargé de la police des eaux souterraines).

Une copie du bilan est adressée à l'inspecteur des installations classées, aux agriculteurs concernés, à la Mission d'Utilisation Agricole des Déchets, aux maires des communes concernées par l'épandage, ainsi qu'au sous-préfet de l'arrondissement de Château-Thierry et aux membres du comité de suivi des effluents du site.

Article 23 -

En matière de voies et délais de recours, le présent arrêté ne peut être déféré qu'au tribunal administratif d'Amiens, 14, rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex, dans le délai de deux mois de sa notification par le demandeur, et dans un délai de quatre ans à compter de sa publication par les tiers, personnes physique et morales, intéressés en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation présente (article L 514-6 du Code de l'Environnement). Le délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Article 24 -

Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié susvisé, un extrait du présent arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies dont le territoire est concerné par l'épandage et mise à disposition de toute personne, sera affiché aux mairies d'ANCIENVILLE, ARCY-SAINT-RESTITUE, ARTONGES, BEUGNEUX, BEUVARDES, BEZU-LE-GUERY, BEZU-SAINT-GERMAIN, BLESME, BONNEIL, BRASLES, BRECY, BRUYERES-SUR-FERE, BUSSIARES, BUZANCY, CHARLY-SUR-MARNE, CHATEAU-THIERRY, CHEZY-EN-ORXOIS, CHEZY-SUR-MARNE, CHOUEY, COEUVRES-et-VALSERY, COINCY, COURBOIN, COURMONT, CRAMAILLE, CUIRY-HOUSSE, EPIEDS, EPAUX-BEZU, ESSISES, ESSOMES-SUR-MARNE, FERE-EN-TARDENOIS, FONTENELLE-EN-BRIE, FOSSOY, GANDELU,

GRISOLLES, HAUTEVESNES, JOUAIGNES, LA CELLE SOUS MONTMIRAIL, LA CHAPELLE SUR CHEZY, LA FERTE-MILON, LE CHARMEL, L'EPINE-AUX-BOIS, LESGES, LEUILLY-SOUS-COUCY, LHUYS, LIME, LOUATRE, LOUPEIGNE, MAAST-et-VIOLAINE, MARCHAIS-EN-BRIE, MAREUIL-EN-DOLE, MARIGNY-EN-ORXOIS, MEZY-MOULINS, MONT-NOTRE-DAME, MONTFAUCON, MONTGOBERT, MONTLEVON, MONTREUIL-AUX-LIONS, NANTEUIL-NOTRE-DAME, NESLES-LA-MONTAGNE, NOGENT-L'ARTAUD, PARCY-TIGNY, PARGNY-LA-DHUYS, QUINCY-SOUS-LE-MONT, ROMENY-SUR-MARNE, ROZIERES-SUR-CRISE, ROZOY-BELLEVALLE, SAPONAY, SILLY-LA-POTERIE, SAINT-GENGOULPH, VENDIERES, VERDILLY, VEUILLY LA POTERIE, VIELS-MAISONS, VIERZY, VIFFORT, VILLEMONTAIRE, VILLENEUVE SUR FERRE et VILLIERS SAINT DENIS, ACY EN MULTIEN, AUGER SAINT VINCENT, AUTHEUIL-EN-VALOIS, BARGNY, BETZ, BOISSY-FRESNOY, BOUILLANCY, BOULLARRE, BREGY, CHEVREVILLE, CREPY-EN-VALOIS, CUVERGNON, DUVY, ETAVIGNY, IVORS, MAREUIL-SUR-OURCQ, MAROLLES, NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, NERY, PEROTY-LES-GOMBRIES, LE-PLESSIS-BELLEVILLE, REEZ-FOSSE-MARTIN, ROCQUEMONT, ROSOY-EN-MULTIEN, ROUVILLE, ROUVRES, SERY-MAGNEVAL, SILLY-LE-LONG, THURY-EN-VALOIS, TRUMILLY, VARINFROY, VAUCIENNES, VERSIGNY, LA- VILLENEUVE-SOUS-THURY et VILLERS-SAINT-GENEST.

Article 25 –

Les maires des communes mentionnées à l'article 24 feront connaître, par procès verbal adressé à la Préfecture de l'Aisne – Direction des Libertés Publiques- Bureau de l'Environnement et du Cadre de Vie- l'accomplissement de cette formalité. Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible sur le site d'exploitation, à la diligence de l'exploitant.

Un avis au public sera inséré par les soins de la Préfecture de l'Aisne et aux frais de la SAS GREENFIELD dans deux journaux diffusés dans le département de l'Aisne et dans deux journaux diffusés dans le département de l'Oise.

Un extrait du présent arrêté sera également publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de l'Aisne et de la Préfecture de l'Oise.

Article 26 –

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aisne, le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Oise Mme la Sous-Préfète de SOISSONS, Messieurs les Sous-Préfets de CHATEAU-THIERRY et SENLIS, Mme la Directrice des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Aisne, M. le Directeur des Services Vétérinaires de l'Aisne, M. le Directeur Départemental de l'Equipeement de l'Aisne, M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'Aisne, M. le Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l'Aisne, M. le Chef du Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile de l'Aisne, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l'Aisne, M. le Directeur Régional de l'Environnement de Picardie, M. le Président du comité départemental du tourisme de l'Aisne, M. l'Ingénieur du Service de la Navigation de la Seine – arrondissement Champagne, M. l'Ingénieur du Service de la Navigation de la Seine – arrondissement de Picardie, M. le Délégué de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, M. le Chef du Syndicat des Eaux d'Ile de France, M. le Directeur de l'Institut National d'Appellation d'Origine, M. le Chef du Service Départemental d'Architecture de l'Aisne, M. le Président du Conseil Général de l'Aisne, M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Oise, M. le Directeur Départemental de l'Equipeement de l'Oise, M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'Oise, M. le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnel de l'Oise, M. le Chef du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise,

M. le chef du Service Départemental d'Architecture de l'Oise, M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Picardie, l'inspecteur des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux maires des communes mentionnées à l'article 24 ainsi qu'à la SAS GREENFIELD.

LAON, le 21 JUIL. 2003

Le Préfet de l'Oise,
Chevalier de la Légion d'Honneur



Michel JAU

Le Préfet de l'Aisne

Pour la Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général,




Marie-Josée FIELEUR

ANNEXE 1

PERIMETRE D'EPANDAGE AUTORISE

Extension du portinère d'épandage de CAILLIEFIELD
Ag. C. N. R. M. M. 2010
Parcelle située dans l'Alpine


Parcelle située dans l'Alpine
Ag. C. N. R. M. M. 2010
Parcelle située dans l'Alpine



GREENFIELD S.A.S


Extension du périmètre d'apandage du CALCIFIELD

Perturbateur situé dans l'Olise



Parcelaire du premier plan d'épandage du Calcifield

Un pour être annexé à mon arrêté
en date du 21 JUIL 1963
Le Préfet,
Monsieur le Maire



ANNEXE 2

PARCELLAIRE AISNE

Commune	H° Agri.	Ilôt	Coordonnées Cadastreales	Aptitude en ha		
				Favorable	Moyenne	Nulle
				5,02		
Armentières-sur-Durcq	L	1	ZA 39	4,00		
Armentières-sur-Durcq	L	2	ZH 24, 25, 32 ; ZA29	0,70	0,80	0,70
Belieau	W	12	B 67,68	6,30	0,36	0,70
Belieau	W	13	B 610	6,50	30,18	
Belieau	W	14	B152, ZA 7	7,20	14,12	1,00
Belieau	W	15	ZA 6aj, ak	2,32		
Beuvardes	T	28	Y 27	3,92		
Beuvardes	T	29	Y 59, 77, 136		1,40	
Beuvardes	T	30	X 50, 51, 52	65,00		0,99
Bézu-Saint-Germain	M	1	A 26, 27, 65, 69, 77, 78, 79	1,61		
Bézu-Saint-Germain	M	2	A 63	4,00		
Bézu-Saint-Germain	M	3	A 70, 71, 73, 74	19,32		
Bézu-Saint-Germain	M	5	ZB 19, 20, 21	9,70		0,19
Blesmes	K	1	C 192	22,70		0,23
Blesmes	K	2	C 31, C 33, B 1596, 1597			
				24,12		
Blesmes	K	3	C217, 219, 220, 223, B 1595, 1682, ZA 1, 6, 12	10,00		
Blesmes	N	5b	ZA 7, 8	50,00	3,00	0,40
Bouresches	W	3	ZK 1aj, ak, b, ZK 2aj, ak, al, c; XW 11	0,99		
Breny	L	8	ZC 93			
				7,05		
Charly-sur-Marne	V	31	A 14, 15, 16, 29 à 34, 1526, 1527, 1528, 1536	2,04		
Charly-sur-Marne	AB	9 b	A 482,483	8,58		
Charly-sur-Marne	AB	8b	A462,463	21,12		
Charly-sur-Marne	AB	10 b	A1626	1,65		
Charly-sur-Marne	AB	11	A1626	1,24		
Charly-sur-Marne	AB	12	A468, 470	10,70		
Charly-sur-Marne	AB	13	A470, 471, 472, 273	6,02		
Charly-sur-Marne	AB	14	A586	4,28		
Charly-sur-Marne	AB	15	A476	4,37		
Charly-sur-Marne	AB	16	A427	0,77		
Charly-sur-Marne	AB	17a	A1619	2,34		
Charly-sur-Marne	AB	19a	A 1616, 1617, 1618	12,03		1,30
Charly-sur-Marne	AB	20a	A1614, 1615	29,00		2,26
Chezy sur Marne	AA	15	ZH 19	8,83		
Chezy sur Marne	AA	16	D 123			
Chezy sur Marne	AA	17	B 1179, 1180, 1309, 1311, 1315 ; ZH 1, 2, 3 ; Z1 1	28,00	24,00	0,50
				2,35		
Chezy sur Marne	AA	18	D 118	55,00	3,00	0,82
Chezy-en-Orxois	C	1	ZB 1 à 10, ZC 6, 8, 9, ZC 74 à 85	6,22		
Chezy-en-Orxois	C	2	ZC 11 à 13	2,12	9,00	2,00
Chezy-en-Orxois	P	12	ZD 13, 15, 16, 17, 18a, 19a ; ZK 4	10,00	0,50	
Coincy	L	9	ZA 5a, 11a et b	7,20	0,30	
Coincy	L	10	ZA 5a et b		3,00	0,68
Coincy	L	11	ZB 54b	27,75		
Coincy	L	12	ZA 13, 14, 15, 21, 22, 37, 38 ; ZH 30	5,48		
Coincy	L	13	ZA 26, 27, 32, 33, 41 ; ZE 7, 8, 31, 32, 37	10,70		
Coincy	L	14	ZC2, 3b, 16 ; ZL 19 à 23	8,62		
Connigis	G	1	ZE 6	9,60		
Connigis	G	2	ZH 2	8,33		
Connigis	G	3	ZH 2			

Commune	N° Agri.	Ilôt	Coordonnées Cadastreales	Aptitudes en m		
				Favorable	Moyenne	Nulle
				8,88		
Coupru	V	1	B 277 à 281, 283 à 295, 566 ; ZE 4, 5, 6, 29 à 32	10,68		
Coupru	V	2	B 232, 239, 242 à 245	19,00		0,48
Coupru	V	4	B 246 à 270, 272	2,10		
Coupru	V	5	B 150, 151	1,79		
Coupru	V	7	B 93 à 95	2,00		
Coupru	V	9	B 417	2,75		
Coupru	V	33	B 462 à 467, 470 à 472, 531 à 533		0,80	0,20
Coupru	V	34	A 64, 221, 222, 223	6,72		
Coupru	V	35	B 13 à 22, 41, 42 ; ZE 11 à 15 ; ZC 20 à 24		1,80	0,20
Coupru	V	37	A 266, 267, 273 à 279 ; A 504	2,64		
Coupru	V	43	ZE 1, 2, 3	1,40		
Coupru	V	44	ZA 7, 8		3,00	0,66
Coupru	V	45	A 265, 303 à 306		2,28	
Coupru	V	46	ZB 6 à 9	2,98		
Coupru	V	52	B 53 à 57	5,67		
Coupru	V	53	B 520, 570, 573	34,86		
Courboin	N	2a	ZA 6, 12(partie), 13a	20,79		
Courboin	N	3	ZC 2a, 10	8,16	1,00	0,50
Courboin	N	4a	ZB 11a, 14	3,00		
Courboin	N	5c	ZB 5	12,28		
Courchamps	F	1	ZB 2	4,50		0,57
Courchamps	F	2	ZB 30	23,34		
Courchamps	F	3	ZB 33 à 36, ZH 1 à 2	4,23		
Courchamps	F	4	ZB 20, ZH 10		4,00	0,99
Courchamps	F	5	ZA 50, 51, 54, 57		5,00	2,26
Courchamps	F	6	ZC 32, 39	7,39		
Courchamps	F	7	ZC 13j, k	3,28		
Courchamps	H	1b	ZB 1, 25, 45	53,44		
Courchamps	H	2	ZB 2, 3, 5, 27 ; ZD 38, 45, 46, 47	1,00		
Courchamps	H	3b	ZA 2, 4, 47	6,46		
Courchamps	S	27a	ZA 46	7,00	3,44	
Dammard	P	13	A 183	21,12		
Dammard	P	14	A 115, 164, 165, 167, 172, 173	11,57	2,00	
Dammard	P	15	D 340, 522	33,27		2,00
Epau-Bézu	M	6	ZL 4, 12, 13, 15, 16, 17, 21	78,00	1,00	
Epau-Bézu	M	7	ZK 11b, bk, bl, ZK 13	5,75		
Epau-Bézu	M	9	ZD 4, ZL 4	5,99		0,95
Epau-Bézu	M	10	ZN 20b, 21 à 26	4,00		0,20
Epau-Bézu	Z	1	ZI 11b et c	16,00		0,28
Epau-Bézu	Z	2	ZI 4	5,00		
Epieds	T	27	ZD 11	3,87		
Epieds	T	31	ZH 60	16,51		
Epieds	L	18	ZH 3, 4, 5	4,80		0,18
Epieds	L	19	ZE 32	5,55		
Epieds	L	20	ZE 14, 15, 19, 20	4,42		
Epieds	L	21	ZD 19, 20		2,00	0,81
Epieds	L	22	B 819, 213	11,48		
Epieds	T	1	ZK 8, 9 10, 11		5,50	0,70
Epieds	T	2	ZD 1	25,02		
Epieds	T	3	ZD 19	6,47		
Epieds	T	4	ZD 12, 13, 14			

				Apurées en Ha		
Commune	N° Agr.	Ilôt	Coordonnées Cadastreales	Favorable	Moyenne	Nette
				4,50	0,40	0,21
Epieds	T	5	ZO 62	5,44		
Epieds	T	6	ZD 12, 21	2,17		
Epieds	T	7	Y 19 ; ZD 7	3,83		
Epieds	T	8	ZE 9	5,20		
Epieds	T	21	ZK 2	9,18		
Epieds	T	22	ZM 3	4,20	0,25	
Epieds	T	23	ZD 15, 16, 17	11,75		
Epieds	T	24	ZE 9	5,65		
Epieds	T	25	ZE 9	5,00		
Epieds	T	26	ZE 9	16,42		
Essômes sur Marne	AB	17b	YB 1, 3	11,42		
Essômes sur Marne	AB	18	YB 1	9,14		
Essômes sur Marne	AB	19b	YB 1	16,00		1,33
Essômes sur Marne	AB	20b	YA 46, 47	0,50		0,80
Essômes sur Marne	AB	21	YA 47	2,99		
Essômes sur Marne	AB	22	YA 33 à 40	5,32		
Essômes sur Marne	AB	24	YA 1	15,10	19,10	
Essômes sur Marne	W	4	ZK 12, XW 12a	8,00	15,28	
Etrepilly	W	8	ZD 1, 2 ; ZE 41a, b ; ZE 43	40,00	4,12	0,40
Etrepilly	W	10	ZB 33cj, ck, dj, dk, dl ; ZH 3, 14, 18a, b, 19	4,31		
Faverolles	B	1	B 6, ZC 21	31,65		
Faverolles	B	2	A 27, A 29, B 7	6,00		
Faverolles	B	3	ZC 42	75,70		
Faverolles	B	4	B 49, B 109, ZC 22, ZC 23	53,93		
Faverolles	B	5	A 307, B 16		6,00	
Faverolles	B	6	B 52		4,75	
Faverolles	B	7	B 38A		3,18	
Faverolles	B	8	B 22		0,80	
Faverolles	B	10	B 25		1,00	
Faverolles	B	11	B 44	26,07		
Faverolles	D	1	ZC 60, 61	20,00	1,00	1,10
Faverolles	D	2	ZC 5, 9, 10, 43, 44a	7,50	1,20	0,30
Faverolles	D	3	ZB 43		9,50	0,50
Faverolles	D	6	ZB 639 (partie), ZB 674	24,00		5,85
Faverolles	D	7	ZC 53aj, ak, al, an	11,50		
Faverolles	D	8	ZC 24	27,00		
Faverolles	D	9	B 113		33,90	
Fère-en-Tardenois	O	1	ZD 41, 44, 45		3,19	
Fère-en-Tardenois	O	2	ZC 4			
Fère-en-Tardenois	O	3	AS 28, 58, 63, 64, 70a, 128 ; ZE 33, 47, 70, 93cj, ck, dl ; ZA 7	6,66	12,50	0,57
Fère-en-Tardenois	O	5	AT 80, 143, 146, 163, 165 à 172 ; ZH 49, 50		3,14	
Fère-en-Tardenois	O	8	ZE 25 à 27		1,20	0,36
Fère-en-Tardenois	O	9	ZE 106	2,77		
Fère-en-Tardenois	O	10	ZD 20 (partie)	55,00		0,61
Fère-en-Tardenois	X	1	B 1049, 1212, 1244		9,93	
Fère-en-Tardenois	O	11	ZD 5, 20 (partie)	8,72		
Fère-en-Tardenois	O	12	ZD 24	2,25		
Fère-en-Tardenois	O	15	AT 147 à 153, 155 à 160, 174		1,05	0,50
Fère-en-Tardenois	O	17	ZE 55, 68	5,53		
Fère-en-Tardenois	O	18	ZI2 à 7 ; ZB 24	3,04		
Fère-en-Tardenois	O	31	ZH 60, 61			

Commune	N° Agr.	État	Coordonnées Cadastreales	Aptitude en ha		
				Favorable:	Moyenne	Nulle
Fère-en-Tardenois	O	32	ZH 8, 9, 10, 17, 18	4,82		
Fossoy	K	5	B 1594, 1598, A 751	27,00		0,22
Fossoy	K	6	B 1600, 1601, 1603, 1604	11,00		0,28
Fossoy	K	7	B 1740, 1742, 1745, 1750, 1751	28,10		
Hautevesnes	H	3c	ZD 43, 44, 48	2,00		
Hautevesnes	H	4	ZD 26	4,50		
Hautevesnes	H	5	ZD 19	3,20		
Hautevesnes	H	6	ZE 47	5,02		
Hautevesnes	H	7	ZE 13, 16, 17	12,60		
Hautevesnes	H	8	ZH 1	3,90		
Hautevesnes	H	9	ZI 12, 13	11,58		
Hautevesnes	H	10	ZI 1		4,15	
Hautevesnes	H	11	ZK 22, 23	3,66		
Hautevesnes	H	12	ZA 15		1,20	0,30
Hautevesnes	H	13	ZD 33, ZK 16		18,00	
Hautevesnes	H	16	ZK 15			6,50
Hautevesnes	H	17	ZK 5, 6 ; ZE 56		14,70	5,00
Hautevesnes	H	40	ZD 5, 6	15,77		
Hautevesnes	S	13b	ZD 8, 11	5,90		
Hautevesnes	A	1	ZD 20 à 23	5,54		
Hautevesnes	A	2	ZD 13 à 18	21,01		
Hautevesnes	A	3	ZE 1 à 5	1,10		
Hautevesnes	A	4	ZD 10, 12 ; ZA 4	6,27		
Hautevesnes	A	5	ZD 19	2,56		
Hautevesnes	A	6	ZD 30 à 37		2,55	
Hautevesnes	A	7	ZK 20A, 21		3,77	
Hautevesnes	A	8	ZK 24, 35, 36	9,17		
La Croix-sur-Ourcq	O	52	ZK 5	13,80		
La Croix-sur-Ourcq	O	53	E 85, 86, 87, 113, 114, 127 ; ZL 7, 8, 9	31,28		
La Croix-sur-Ourcq	O	54	XA 2, 4, 5 ; ZH 10, 19a,b ; ZD 24, 25, 50b, 51, 52	20,00		1,06
La Croix-sur-Ourcq	U	1	A 42, 43, 44 ; C 1, 2, 23 à 30, 36 à 38, 149 à 155, 158, 159, 162, 176a, ak, al, 178, 225	119,47	7,50	0,50
La Croix-sur-Ourcq	U	2	B 67, 68	5,42		
La Croix-sur-Ourcq	U	3	B 80, 132	0,78		
La Croix-sur-Ourcq	U	4	B 153, 160	1,80		0,21
La Croix-sur-Ourcq	U	5	B 157, 162, 166, 222, 226	4,56		
La Croix-sur-Ourcq	Y	8	ZE 4	4,00		0,95
La Croix-sur-Ourcq	Y	10	ZE 18	37,00		1,92
Latilly	O	55	ZE 39, 41a, ak, c	6,93		
Latilly	O	56	ZE 19 ; ZI 17	15,70		
Latilly	O	58	ZI 2		8,38	
Latilly	O	59	ZK 48, 49	7,89		
Latilly	R	1	ZH 4, 5, 6a, 10	37,74		0,20
Latilly	R	2	ZF 9c, 14, 16, 28, 29, 31, 43, 44	0,20	14,20	30,26
Latilly	R	3	ZC1, XA12, ZE 9a, d, 10d, 12, 13	53,50		0,20
Latilly	R	4	ZC2, ZE 36, 38		22,40	
Latilly	Y	1	ZB 6	2,77		
Latilly	A	11	WB 18, ZA 1, 2	5,46		1,50
Licy-Clignon	A	12	ZA20, ZA 21 A, AK, AL, C	13,98		
Licy-Clignon	A	13	ZB 7, 8, 9	6,00	3,35	1,00

Commune	N° Agri.	Libé	Coordonnées Cadastres	Favorable	Moyenne	Nulle
			A 303, 432, 433, 447, 448, 451 ; ZA 28ab, 29ac, 30bk		9,58	
Licy-Clignon	F	14		10,00	2,00	
Licy-Clignon	H	3a	WA 11	6,57		0,10
Licy-Clignon	S	13a	ZA3, WZ3	5,23	3,00	0,20
Licy-Clignon	S	18b	ZC 33, 34, 35 ; ZI 18		6,00	1,56
Licy-Clignon	S	19	ZB 3, 4, 5	3,55		
Licy-Clignon	S	20	ZA 27	2,90		
Licy-Clignon	S	21	ZA 33, 34		4,00	0,52
Licy-Clignon	S	23	ZC 40	38,50	13,29	
Licy-Clignon	S	27b	ZC 3	2,53		
Lucy-le-Bocage	S	1	ZA 47	6,52		
Lucy-le-Bocage	S	2	ZA 2	2,67		
Lucy-le-Bocage	S	3	AE 10, 11	4,45		
Lucy-le-Bocage	S	5	AI 47, 48, 49, 50, 51	1,50		
Lucy-le-Bocage	S	7	AI 123	8,97		
Lucy-le-Bocage	V	48	ZD 56, 57, 58, 290, 293, 299, 300	32,55		
Macogny	P	1	ZH 3, 7, 8, 9 ; C25, 26	28,09		
Macogny	P	2	A 18 ; ZI 1, 2aj, ak, al	16,82		
Macogny	P	3a	ZI 6		3,00	1,27
Macogny	P	4	ZK 30	3,21		
Macogny	P	5	ZK 10aj, ak	2,40	4,00	2,54
Macogny	P	6	ZK 9a, c, ck	7,50		
Macogny	P	9	ZK 9d, 15	13,05	13,02	2,00
Macogny	P	7a	ZK 18aj, ak, al, am, b	21,60		
Marigny-en-Orxois	E	10	B 462 à 465, ZM 10, ZM 17 à 21	5,96		
Marigny-en-Orxois	E	11	ZL 11, 13	12,09		
Marigny-en-Orxois	E	13	ZR 32a, b, ZR 34, ZR 55ak, ZR 56aj, ak, b, c	12,00	1,27	
Marigny-en-Orxois	E	14	YA 14		5,37	
Marigny-en-Orxois	E	15	ZI 17	6,00	7,00	1,36
Marigny-en-Orxois	E	16	ZI 30, 31, 40a	4,59		
Marigny-en-Orxois	E	17	ZI 26	5,98		
Marigny-en-Orxois	E	18	ZI 8 à 12	4,82		
Marigny-en-Orxois	AB	23 b	Z575	4,80		
Monnes	P	8	ZK 17a, c, d, ZK 18aj	2,50	3,50	0,95
Monnes	P	11a	ZK 5, 6, 7, 8aj, ak		10,66	0,90
Monnes	P	11b	ZD 19, 20, 21, 22, 23a, 24 ; ZA 51	14,00	13,02	1,70
Monnes	P	7b	ZD1, 11, 12, 14, 25	5,41		
Monnes	P	38	ZE 1, 7	1,86		
Montfaucon	I	10	A 162, 163 ; XD 2, 37		2,17	
Montfaucon	I	14	W 121		2,00	0,17
Montfaucon	I	15	Z5 51	36,70		
Monthiers	F	9	ZA 16, 17 ; ZC 19, 20, 21b, bk	6,40	5,65	0,50
Monthiers	S	15	ZE 107	22,00	15,59	1,20
Monthiers	S	16	ZD 42	23,05		
Monthiers	S	17	ZA 20, 21		21,76	
Monthiers	S	18a	ZB 18 ; ZI 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 91, 92		3,00	0,26
Monthiers	S	29	ZD 40, 41	8,62		
Monthurel	G	4	ZD 26	12,31		
Monthurel	G	5	ZD 26	8,69		
Monthurel	G	6	ZD 26	15,41		
Monthurel	G	7	ZD 26	14,32		
Monthurel	G	8	ZE 13			


Commune	N° Agri.	llet	Coordonnées Cadastreles	Aptitude en ha		
				Favorable	Moyenne	Rolle
				12,94		
Monthurd	G	9	ZE 13	2,43		
Montlevon	I	2	ZY 48, 49	4,45		
Montlevon	I	3	ZS 273, 275	1,63		
Montlevon	I	4	ZS 216	12,01		
Montlevon	I	5	ZS 286 à 291, 293, 294	5,83		
Montlevon	I	6	ZS 262, 265	7,28		
Montlevon	I	7	ZS 295, 296			
			D 1086, 1089, 1381, 1464 ; ZS 117, 118, 292, 359, 360	11,50		0,50
Montlevon	I	9		35,12		
Montreuil-aux-Lions	E	1	ZS 23, 27 à 29, ZT 30	21,96		
Montreuil-aux-Lions	E	2	ZT 8	57,13		
Montreuil-aux-Lions	E	3	ZS 77, ZT 7, 9a, 10 a, ak, al, 13, 14	20,00		1,68
Montreuil-aux-Lions	E	4	A 601, ZV1, 2a, 16	41,87		
Montreuil-aux-Lions	E	5	ZV 3a, 4	5,76		
Montreuil-aux-Lions	E	7	ZV 18, 19	2,02		
Montreuil-aux-Lions	E	8	ZV 15	3,26		
Montreuil-aux-Lions	E	9	ZV 14	16,18		
Montreuil-Aux-Lions	AB	23 a	ZT2		7,00	2,56
Oulchy la Ville	Y	2	ZHE1	6,01		
Oulchy la Ville	Y	3	ZH 68, 59	5,00		
Priez	H	1a	YA 1, 24, 25	3,09		
Romeny sur Marne	AB	1	A484,27	19,20		0,20
Romeny sur Marne	AB	2	A3, 4, E, 36		24,32	
Romeny sur Marne	AB	3	A12, ZB 203		1,41	
Romeny sur Marne	AB	4	A42	25,27	12,15	0,30
Romeny sur Marne	AB	5	ZC 137 ; A955, 37, 38, 39b et c	6,43		0,50
Romeny sur Marne	AB	6	A 38	23,33		0,50
Romeny sur Marne	AB	7	A1, 30, 31, 924	4,40		
Romeny sur Marne	AB	8a	A28	10,00		0,50
Romeny sur Marne	AB	9a	A1	13,08		0,50
Romeny sur Marne	AB	10a	A482			5,23
Saint Gengoulph	A	9	ZD 21		6,59	0,50
Saint Gengoulph	A	10	ZD 36, ZE 48, 49, 50, 54			4,75
Saint Gengoulph	H	14	ZD 32		16,00	4,80
Saint Gengoulph	H	15	ZD 19	13,10		
Saint-Eugène	K	4	ZA 4	34,00	1,01	
Saint-Eugène	N	1	ZA 11, 12j (partie)	16,94	0,20	0,23
Saint-Eugène	N	2 b	ZD 25, 26a, bk	7,50	1,00	0,50
Saint-Eugène	N	4b	ZA 8	3,15		
Saint-Eugène	N	5a	ZA 2, 3	15,06		
Veully la Poterie	P	16	A 283b, B 15, 16, 17, 114, 127, 128, 134	24,64		
Vichet Nanteuil	Y	4	ZC 12, 19 à 22		21,73	
Vichet Nanteuil	Y	5	ZC 28, 48	19,50	5,00	1,65
Vichet Nanteuil	Y	6	ZC 29, 36, 37, 50 (partie)	3,21		
Vichet Nanteuil	Y	7	ZD 11			
			ZD 21, 22 ; ZK 24, 25, 26, 28, 69, 73, 83, 118, 120, 122, 127	46,79		1,00
Viffort	I	13			2,00	0,35
Viffort	I	17	ZA 29	2,47		
Viffort	I	18	ZK 1, 2	6,64		
Villeneuve-sur-Fère	O	13	ZE 1, 2, 3, 4a, ak, 6, 7, 8	6,74		
Villeneuve-sur-Fère	O	14	ZD 25, 26, 27	2,69		
Villeneuve-sur-Fère	O	20	ZB 19 à 22			

Commune	N° Agr.	Mét	Coordonnées Cadastre	Aptitude au sol		
				Favorable	Moyenne	Nulle
Villeneuve-sur-Fère	O	22	ZB 66	3,06	2,56	
Villeneuve-sur-Fère	O	23	ZL 29, 30	1,45		
Villeneuve-sur-Fère	O	24	ZD 2	1,78		
Villeneuve-sur-Fère	O	25	ZK 61	4,90		
Villeneuve-sur-Fère	O	28	ZI 136, 137, 138	1,48		
Villeneuve-sur-Fère	O	33	ZH 17, 18	4,38		
Villeneuve-sur-Fère	O	34	ZH 29	5,48		
Villeneuve-sur-Fère	O	4	ZA 2, 3, 11, 12 : ZE 40, 43, 104		3,44	
Villeneuve-sur-Fère	V	15	ZA 37b, ZB 57, 58b, 59, 60b, 61b			

Préfecture de l'Aisne

Attaché, chef de bureau

11 Adjoint



G. CHARNEAU


PRÉFECTURE DE L'AISNE
DLP - ENV

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date de ce jour

Laon, le 23 M. 2002

Le Préfet,

Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général,




PRÉFECTURE DE L'AISNE
DLP - ENV

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date de ce jour

le 21 JUIN 2003

Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général,



Marie-Joséphine PERDEREAU

ANNEXE 2 BIS
EPANDAGE GREENFIELD
Additif au périmètre d'épandage

Références cadastrales			
Commune	Nom de la parcelle	Section	Plan
Blesmes	Parcelle 5 - Le colombier	C	1271
Blesmes	Parcelle 5 - Le colombier	C	191
Beuvarde	Parcelle 19 - La route de château	Y	26
Beuvarde	Parcelle 19 - La route de château	Y	28
Beuvarde	Parcelle 19 - La route de château	Y	104
Beuvarde	Parcelle 19 - La route de château	Y	105
Charly sur Marne	Parcelles 9 et 10	A	50
Charly sur Marne	Parcelle 11	A	46
Chézy sur Marne	Parcelle 19 - Les Aulnes	ZO	14
Chézy sur Marne	Parcelle 22 - Dessous la gazinière	ZO	15
Chézy sur Marne	Parcelle 22 - Dessous la gazinière	ZU	70
Chézy sur Marne	Parcelle 20 - Les colombiers	ZW	8
Chézy sur Marne	Parcelle 20 - Les colombiers	ZW	9
Chézy sur Marne	Parcelle 3 - Le hangar	ZA	23
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZA	25
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZA	26
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZA	27
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZA	29
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZA	30
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZA	40
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZA	53
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZK	90
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZK	92 a
Coincy	Parcelle 3 - Le hangar	ZK	131
Coincy	Parcelle 40 - Vide grange	ZB	30
Coincy	Parcelle 28 - Dessus la carrière	ZB	39
Coincy	Parcelle 28 - Dessus la carrière	ZB	40
Coincy	Parcelle 1 - Le bas des veaux	ZL	19
Courboin	Parcelle 2 - Les veaux est	ZL	22
Courboin	Parcelle 2 - Les veaux est	ZL	33
Courboin	Parcelle 7 - Rinceron	ZL	7
Courboin	Parcelle 9 - Loche canet	ZL	45
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZC	8
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZN	2 dj
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZN	2 dk
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZN	2 ef
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZN	2 ek
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZN	3
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZN	4
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZN	5
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZN	10 a
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZP	2 a
Courboin	Parcelle 14 - Les alloix	ZP	2 b
Courboin	Parcelle 5 - Le colombier	B	1613
Fossoy	Parcelle 5 - Le colombier	B	1744
Fossoy	Parcelle 5 - Le colombier	B	1760
Fossoy	Parcelle 5 - Le colombier	B	1761

Fossoy	Parcelle 5 - Le colombier	B	1739
Montfaucon	parcelle 12-GAEC du Montcel	Y	199
Montfaucon	parcelle 12 GAEC du Montcel	Y	200
Montfaucon	parcelle 20 GAEC du Montcel	X	38
Montfaucon	parcelle 20 GAEC du Montcel	X	39
Montfaucon	parcelle 20 GAEC du Montcel	X	42
Montfaucon	parcelle 20 GAEC du Montcel	X	102 à 105
Montlevon	Parcelle 2 - Les veaux est	ZB	65
Montlevon	Parcelle 2 - Les veaux est	ZB	66
Montlevon	Parcelle 18 - La-brone	ZW	188 et 189
Montlevon	Parcelle 22 - Auclaine	D	347
Montlevon	Parcelle 22 - Auclaine	ZT	14
Montlevon	Parcelle 23 - Le bas de la tar	ZT	71
Montlevon	Parcelle 23 - Le bas de la tar	ZT	72
Oulchy la ville	Parcelle 9 - Les quatre hectares	ZE	1
Saint Eugène	Parcelle 4 - La cange	ZC	03
Saint Eugène	Parcelle 4 - La cange	ZC	02
Saint Eugène	Parcelle 4 - La cange	ZC	01
Villeneuve sur Fère	Parcelle 3 - La louvière	A	1172
Villeneuve sur Fère	Parcelle 4 - Le clos	A	1321
Villeneuve sur Fère	Parcelle 4 - Le clos	A	1163
Villeneuve sur Fère	Parcelle 4 - Le clos	A	1171
Villeneuve sur Fère	Parcelle 4 - Le clos	A	1322

Préfecture de l'Aisne
 Vu pour être annexé à mon arrêté
 Pour le Préfet et par délégation
 L'Adjoint au chef de service
 Cyrille CHARNAY

PREFECTURE DE L'AIISNE
 DLP - ENV

Vu pour être annexé à mon arrêté
 en date de ce jour

LAON, le 21 JUIL 2003
 Le Préfet,

Pour le Préfet
 et par délégation
 Le Secrétaire Général,

Marie-Joséphine PERREZ

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
ANCIENNVILLE	CA08	3,00	3,00	A 527	0,40		2,60
ARCY	BG01	30,56	30,56	ZD 22	1,81		28,75
ARCY	BG02	12,71	12,71	ZP 4, 5, 9	1,74		10,97
ARCY	BG03	1,63	1,63	ZD 11	0,90		0,73
ARCY	BG04	8,43	8,43	ZD 19			8,43
ARCY	BG05	14,18	14,18	ZD 17			14,18
ARCY	BG06	13,74	13,74	ZE 4			13,74
ARCY	BG07	1,11	20,71	AI 49			1,11
ARCY	BK01	18,18	18,18	ZD 7, 8			18,18
ARCY	BK02	8,56	8,56	ZC 17			8,56
ARCY	BK03	58,34	58,34	ZC 1, 3, 9,10, 33,34	1,07		57,27
ARCY	BK04	3,58	3,58	ZA 5			3,58
ARCY	BK05	2,45	2,45	ZA 2			2,45
ARCY	BK06	20,74	20,74	ZA 2, 8			20,74
ARCY	BK07	1,04	1,04	AB 67	1,04		
ARCY	BO01	31,72	31,72	AM 3 à 8	0,98		30,74
ARCY	BO02	7,16	7,16	ZB 14 à 18			7,16
ARCY	BO03	17,28	17,28	ZB 9 à 17	3,32		13,96
ARCY	BO04	16,16	16,16	AN 2 à 5			16,16
ARCY	BO05	15,97	15,97	AL 192, 193, 196,197,18,19	7,30		8,67
ARCY	BO08	37,78	37,78	AL 3 à 6,10,183,AN 6,9,10,18,19,20,23,26	4,66		33,12
ARCY	BO09	38,03	38,03	AL 137, AN 6 à 9,22,7A1	1,27		36,76
ARCY	BO10	0,6	0,6	AL 4,6,10	0,11		0,49
ARCY	BO11	2	2	ZA 31	0,58		1,42
ARCY	BO12	9,91	9,91				9,91
ARCY	BO18	1,56	1,56				1,56
ARCY	BO19	4,18	4,18	AL 31,138,145,149,151			4,18
ARCY	BO56	1,47	3,04	AL 187			1,47
ARCY	DN01	44,63	44,63	AE 33, XC 1 à 7	12,00	21,31	11,32
ARCY	DN02	79,37	79,37	XB 2,4,5,6,7,8,ZH11 à 16,21,22		60,92	18,45
ARCY	DN03	6,38	6,38	A 2864,2874			6,38
ARCY	DN05	4,18	4,18	XI 2,3			4,18
ARCY	DN06	26,32	26,32	XI 1, 2			26,32
ARCY	DN07	9,79	9,79	XC 12 à 17			9,79
ARCY	DN08	6,46	6,46	AE 30, B 542 à 544, 553,XC9	0,55		5,91
ARCY	DN10	3,19	3,19	XA 18	0,22		2,97
ARCY	DN11	30,06	30,06	XA 4,12 à 17	0,39		29,67
ARCY	DN54	9,2	13,03	XD 1,2,3,4			9,20
ARCY	DP73	7,29	13,47	ZM 15,21			7,29
ARCY	DR51	0,29	23,78	ZL 8,9			0,29
ARCY	DS07	13,48	15,56	XH 4,6			13,48
ARCY	DS09	10	10	XK 17,38			10,00
ARCY	DS10	6,1	6,1	A285			6,10
ARCY	DS55	17,43	54,46	XD 4, 6 à 10,22			17,43
ARTONGES	DE01	6,37	6,37	AB 104,178,7H1	2,41	3,96	
ARTONGES	DE02	12,45	12,45	ZH 3,6,81,82,84 à 89,105,106	3,72		8,73
ARTONGES	DE03	15,04	15,04	ZH 14 à 21, 94,95	0,60	14,44	
ARTONGES	DE04	1,23	1,23	ZH 25		1,23	
ARTONGES	DE05	5,15	5,15	ZH 31,32,33	1,61	3,54	
ARTONGES	DF06	8,1	8,1	AB 81, ZE 3,4,5,7 à 11,13,110,138,139	2,48	5,62	
ARTONGES	DE07	5,87	5,87	ZE 16,18,20,21,119,120		5,87	
ARTONGES	DE08	2,74	2,74	ZE 26,27		2,74	
ARTONGES	DE09	23,02	23,02	ZE 31,36,37,38,40,127,128,129	1,01	22,01	
ARTONGES	DE10	5,24	5,24	ZE 53, ZE 101,103,106,133,134		5,24	
ARTONGES	DE12	2,44	2,44	C 63		2,44	
ARTONGES	DE13	1,77	1,77	ZK 33		1,77	
ARTONGES	DE14	1,3	1,3	ZK 29	0,10	1,20	
ARTONGES	DE15	0,68	0,68	ZK 27	0,68		
ARTONGES	DE16	0,58	0,58	ZK 23aj,23ak	0,58		
ARTONGES	DE17	4,63	4,63	ZA 9,10,11,12a,12cj,12ck,12cl,14	1,18	3,45	
ARTONGES	DE18	0,72	0,72	ZA 103		0,72	

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épandable (en ha)	Surface épandable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
ARTONGES	DE19	9,76	9,76	ZA 24,25,26,28 à 33		9,76	
ARTONGES	DE20	6,25	6,25	ZA 79,240,241		6,25	
ARTONGES	DE21	1,58	1,58	ZA 97		1,58	
ARTONGES	DE22	0,22	0,22	ZD 9	0,22		
ARTONGES	DE23	0,63	0,63	ZD 11	0,63		
ARTONGES	DE24	0,11	0,11	ZD 16	0,11		
ARTONGES	DE25	2,74	2,74		2,74		
ARTONGES	DE26	1,35	1,35		1,35		
ARTONGES	DE27	0,41	0,41	ZB 35	0,41		
ARTONGES	DE28	0,48	0,48	AB 94	0,48		
ARTONGES	DE29	1,22	1,22	ZH 101,103	1,22		
ARTONGES	DE30	0,81	0,81	B 6a		0,81	
BEUGNEUX	BK08	7,23	7,23	ZL 17,18,19			7,23
BEUGNEUX	BK09	2,18	2,18	ZL 10,11			2,18
BEUGNEUX	BK10	5,19	5,19	ZI 11,12,13a,13c	0,69	4,50	
BEUGNEUX	BK11	9,94	9,94	ZH 10,11a,12,13			9,94
BEUGNEUX	BK12	2,88	2,88	ZH 18			2,88
BEUGNEUX	BK13	1,02	1,02	ZE 6			1,02
BEUVARDES	AM01	0,91	0,91	X 35,36			0,91
BEUVARDES	AM02	0,94	0,94	X 67,68			0,94
BEUVARDES	AM03	1,37	1,37	Y 74b	0,42		0,95
BEUVARDES	AM04	1,91	1,91	Z 137			1,91
BEUVARDES	AM06	13,33	13,33	Z 22,29,30,31,37,527 à 530,556 à 565,569,570			13,33
BEUVARDES	AM08	7,9	7,9	Z 78,80,508,510,576,707,801,802	2,64		5,26
BEUVARDES	AM09	4,05	4,05	Z 82,577,578,628,629	0,33		3,72
BEUVARDES	AM11	2,49	2,49	A 1647,1,649,399,400,401,670 à 673			2,49
BEUVARDES	AM12	8,94	8,94	Z 403 à 408,458,459,676,677			8,94
BEUVARDES	AM13	2,85	2,85	Z 574,575,708	0,20		2,65
BEUVARDES	AM14	10,98	10,98	X 39 à 42,65,90,91a,92,93			10,98
BEUVARDES	AM16	0,21	0,21	Z 25			0,21
BEUVARDES	AM17	1,97	1,97	Y 225,227,229			1,97
BEUVARDES	AM18	2,93	5,61	Y 24,198			2,93
BEUVARDES	AM19	10,48	10,48	Y 26a,28,104,105			10,48
BEUVARDES	AM21	1,52	1,52	Y 218,219			1,52
BEUVARDES	AM22	2,49	3,38	A 1351,1352,1353			2,49
BEUVARDES	AM23	4,69	4,69	Z 286			4,69
BEUVARDES	AM25	4,45	4,45	Z 50,61,62			4,45
BEUVARDES	AM46	1,42	1,42	Z 766,768			1,42
BEUVARDES	AM47	2	2	X 58			2,00
BEUVARDES	AR01	11,23	11,35	Z 44,45,486,487,572			11,23
BEUVARDES	AR02	7,93	7,93	A 2135,224,456,503,504,545,546,547,549 à 555			7,93
BEUVARDES	AR11	2,3	2,3		0,67		1,63
BEUVARDES	AR12	1,76	1,76				1,76
BEUVARDES	AR14	2,91	2,91	X 29			2,91
BEUVARDES	AR15	2,99	2,99	X 86			2,99
BEUVARDES	AR16	3,69	3,69	A 2450 à 2455,2357	1,95		1,74
BEUVARDES	AR17	3,2	3,2	Z 361,364,811,812			3,20
BEUVARDES	AR18	1,8	1,8	Z 371			1,80
BEUVARDES	AR19	0,61	0,61	Z 369			0,61
BEUVARDES	AR21	53,85	53,85	C 11,323 à 325,345,346,350,351,367 à 375, X6,13,14,73,96,97,101 à 106			53,85
BEUVARDES	AR22	10	10	C 112,119,120,126,X16,19,21,22,23,78,79,82 à 85			10,00
BEUVARDES	AR23	1,62	1,62	Z 354	0,60		1,02
BEUVARDES	AR24	4,85	4,85	A 1578a,1580,2339,341,658,826,830	0,93		3,92
BEUVARDES	AR25	1,87	1,87	Z 306,482			1,87
BEUVARDES	AR26	6,88	6,88	Z 293,294,297,298,299,815,816			6,88
BEZU LE GUERY	CG33	1,7	1,7	ZC 52,53			1,70
BEZU LE GUERY	CG34	2,63	2,63	ZC 40,41			2,63
BEZU LE GUERY	CG35	9,56	9,56	ZD 80a,80b,80bk			9,56
BEZU LE GUERY	CG36	2,14	2,14	ZD 186,187			2,14
BEZU LE GUERY	CG37	9,92	9,92	ZE 53,54			9,92

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épandable (en ha)	Surface épandable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
BEZU LE GUERY	CG38	2,31	2,31	A 127			2,31
BEZU LE GUERY	CG39	23,23	23,23	A 234			23,23
BEZU LE GUERY	CG40	51,37	52,52	A 11 à 14	6,20		45,17
BEZU LE GUERY	CG44	2,19	2,19	ZC 32a	0,61		1,58
BEZU LE GUERY	CG45	2,54	2,54	ZD 184	0,55		1,99
BEZU LE GUERY	CU24	4,47	9,73	ZC 71			4,47
BEZU LE GUERY	CU32	3,22	3,22	ZE 1 à 6	1,08		2,14
BEZU LE GUERY	CU33	3,93	3,93	ZE 215a,215b	0,39		3,54
BEZU LE GUERY	CU34	2,65	2,65	ZE 12,218,220			2,65
BEZU LE GUERY	CU35	4,23	4,23	B 895,1332			4,23
BEZU ST GERMAIN	CA09	54,83	54,83	ZH 21,193,195,197 à 200,Z11	2,60		52,23
BEZU ST GERMAIN	DA52	1,77	54,14	ZD1			1,77
BLESME	CZ01	2	2	C 108	0,57		1,43
BLESME	CZ02	45,54	45,54	C 213,216,221,222			45,54
BLESME	CZ03	4	4	C 100			4,00
BLESME	CZ04	6,39	6,39	C 35	0,62		5,77
BLESME	CZ05	0,82	0,82	B 961	0,82		
BLESME	CZ06	0,5	0,5	B 844	0,50		
BLESME	CZ07	15	15	C 37,38	1,24		13,76
BLESME	CZ08	5,7	5,7	C 36,49,51	0,98		4,72
BLESME	CZ09	9,97	9,97	B 849 à 852			9,97
BLESME	CZ10	31,27	31,27	B 840,841,910,911,C53	1,50		29,77
BLESME	CZ11	17,35	17,35	B 1107,C51,54,58	4,19	8,76	4,40
BLESME	CZ12	0,87	0,87	A 942 à 948,1131		0,87	
BONNEIL	BY75	1,24	1,24	ZA 180 à 184			1,24
BONNEIL	BY83	3,6	18,48	ZA 185 à 191	0,48		3,12
BONNEIL	BY93	1,47	4,15	AA 5 à 9			1,47
BONNEIL	BY96	0,27	6,26	AA 26	0,27		
BRASLES	DA01	58,45	115,76	D 533,647,653,767,770,771,909,910,913,ZA15	1,75	8,92	47,78
BRECY	BM01	6,6	6,6	ZA 31 à 35,60			6,60
BRUYERE	DP71	0,5	41,6	A 535			0,50
BUISSARES	BY38	4,03	4,03	B 310,316 à 318		4,03	
BUISSARES	BY39	8,85	8,85	B 332a,333b,336,337,360a,361,362,363,509			8,85
BUISSARES	BY40	2,58	2,58	C 54 à 60			2,58
BUISSARES	BY41	4,67	4,67	B 220,221,222,223,224,225,228			4,67
BUISSARES	BY43	3,45	3,45	B 230 à 233		3,45	
BUISSARES	BY45	2,44	2,44	C 52			2,44
BUISSARES	BY46	1,87	1,87	A 3,4,5a			1,87
BUISSARES	BY48	19,87	19,87	B 238,241,248,258,262,264,266 à 277,324,328a,329,330a,331a,332,449,450,451	0,49	19,38	
BUISSARES	BY49	0,79	0,79	B 294,295		0,79	
BUZANCY	BQ01	265,31	280,65	A 26,B277,442,ZB2,4,5,13,A27 à 30,12,13,15,16,8,9,11,8163,R211,271,274,272	2,53	29,97	232,81
CHARLY SUR MARNE	AG01	9,8	9,8	A1627,A1830			9,80
CHARLY SUR MARNE	AG02	6	6	A21			6,00
CHARLY SUR MARNE	AG03	6,3	6,3	A21	0,10		6,20
CHARLY SUR MARNE	AG04	9,8	9,8	A22	0,40		9,40
CHARLY SUR MARNE	AG05	10	10	A22			10,00
CHARLY SUR MARNE	AG06	8	8	A22			8,00
CHARLY SUR MARNE	AG07	3,5	3,5	A22			3,50
CHARLY SUR MARNE	AG08	6	6	A50			6,00
CHARLY SUR MARNE	AG09	5,8	5,8	A50			5,80
CHARLY SUR MARNE	AG10	7	7	A50	0,45		6,55
CHARLY SUR MARNE	AG11	8,46	8,46	A46	0,20		8,26
CHARLY SUR MARNE	AG12	2,5	2,5	A46	0,10		2,40
CHARLY SUR MARNE	AG13	7	7	A36			7,00
CHARLY SUR MARNE	AG14	3,9	3,9	A40	0,50		3,40
CHARLY SUR MARNE	AG15	4,75	4,75	A40	1,56		3,19
CHARLY SUR MARNE	AG16	3,5	3,5	A40			3,50
CHARLY SUR MARNE	AG17	3,44	3,44	A119	0,86		2,58
CHARLY SUR MARNE	AG18	1,5	1,5	A119	0,25		1,25

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épandable (en ha)	Surface épandable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
CHARLY SUR MARNE	AG19	12	12	A122	0,46		11,54
CHARLY SUR MARNE	AG20	5	5	A115	0,98		4,02
CHARLY SUR MARNE	AG21	7	7	A116	0,05		6,95
CHÂTEAU THIERRY	DA02	52,34	54,14	ZM 70, ZL 12bj, 12bk, 28, 29	1,39		50,95
CHÂTEAU THIERRY	DA03	5,55	5,55	ZL 19, 26, 27			5,55
CHÂTEAU THIERRY	DA05	1,02	1,02	ZM 68	1,02		
CHÂTEAU THIERRY	DA51	57,31	115,76	BM 1, 9, 13, 14	6,62	1,36	49,33
CHEZY EN ORXOIS	CG10	0,74	0,74	ZI 22, 23			0,74
CHEZY SUR MARNE	AO19	5,33	5,33	ZO 14, 15			5,33
CHEZY SUR MARNE	AO20	4,2	4,2	ZW 8, 9	1,00		3,20
CHEZY SUR MARNE	AO21	1,58	1,58	F 1161	0,80		0,78
CHEZY SUR MARNE	AO22	47,75	47,75	ZT 25, 26aj, 26ak, 44, 47 ZV 42 à 45	2,21		45,54
CHEZY SUR MARNE	AP01	10,65	10,65	ZT 20	2,20		8,45
CHEZY SUR MARNE	CB10	7,84	7,84	G 282bj, 282bk	0,30		7,54
CHEZY SUR MARNE	CE04	11,49	11,49		11,49		
CHOUY	AX01	19,35	19,35	ZD 8			19,35
CHOUY	AX02	5,5	5,5	ZP 1	0,53		4,97
CHOUY	AX03	12,52	12,52	ZO 35	0,15		12,37
CHOUY	AX05	3,26	3,26	ZL 26	1,31		1,95
CHOUY	AX07	17	17	ZN 9, 10a			17,00
CHOUY	AX08	17,05	17,05	ZN 13, 23, 24, 25			17,05
CHOUY	AX09	1,31	1,31	ZM 15, 16	0,36		0,95
CHOUY	AX10	19,88	19,88	ZM 9, 17, 18, 23, 50, 51			19,88
CHOUY	AX11	13,84	13,84	ZL 34b, 72, 73			13,84
CHOUY	AX12	10,9	10,9	ZM 27k, 28aj, 28 ak, 28 al, 28 am			10,90
CHOUY	CA04	27,12	27,12	ZC 12a, 14 à 17			27,12
CHOUY	CA06	34,67	34,67	ZB 6aj, 6ak, 7, 10, 40	0,55		34,12
CHOUY	CA07	17,9	17,9	ZP 16, 20			17,90
CHOUY	CV01	47,4	47,4	A 49, 50	0,36		47,04
CHOUY	CV02	16,96	16,96	A 43, 44			16,96
CHOUY	CV03	12,96	12,96	A 46, 69	0,67		12,29
CHOUY	CV04	17,5	17,5	A 70 à 73			17,50
CHOUY	CV05	56,4	56,4	A 122, ZC 10			56,40
CHOUY	CV06	79,19	79,19	B 6a, 6b, 35 à 38, 140, 146, 147, ZD2, 3j, 3k, 4 à 7	0,89	3,89	74,41
CHOUY	CV07	61,16	61,16	B 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 138, 142, ZE 2	8,14	3,12	49,90
COEUVRES	DL01	68,32	68,32	AL 13 à 16		3,67	64,65
COEUVRES	DL02	19,85	19,85	AL 13			19,85
COEUVRES	DL03	15,02	15,02	AK 60, 62, 63			15,02
COEUVRES	DL04	30,84	30,84	AK 47, 57, 58, 59			30,84
COEUVRES	DL05	26,48	26,48	AK 44, 71, 72			26,48
COEUVRES	DL06	43,25	43,25	AK 41, 42, 75, 76, 77	1,01		42,24
COEUVRES	DL07	22,78	22,78	ZB 1, 1aj		0,12	22,66
COINCY	AM28	0,79	0,79	ZB 39, 40			0,79
COINCY	AM29	0,65	0,65	ZE 17			0,65
COINCY	AM30	2,82	2,82	ZH 45, 46, 49a, 50, 51a			2,82
COINCY	AM31	1,82	1,82	ZK 8, 9, 10			1,82
COINCY	AM33	1,33	1,33	ZB 13	0,10		1,23
COINCY	AM34	1,94	1,94	ZB 14, 17, 18, 21, 22			1,94
COINCY	AM35	0,32	0,32	ZD 167, 168			0,32
COINCY	AM38	1,66	1,66	ZD 190			1,66
COINCY	AM40	4,24	4,24	ZB 30			4,24
COINCY	AM49	3,65	3,65	ZD 95	0,79		2,86
COINCY	BM02	0,76	0,76	ZA 7			0,76
COINCY	BM03	8,27	8,27	ZB 33 à 36			8,27
COINCY	BM04	6,46	6,46	ZD 149 à 155, 158, 159, 163 à 166			6,46
COINCY	BM05	1,94	1,94	ZI 6, 85			1,94
COINCY	BM07	6,95	6,95	ZI 17 à 24, 26, 27, 28			6,95
COINCY	BM08	6,04	6,04	ZI 31, 32, 34, 35, 36			6,04
COINCY	BM09	8,53	8,53	ZL 11 à 14, 115, 116			8,53
COINCY	BM10	1,97	1,97	ZI 42 à 45			1,97
COINCY	BM11	3,54	3,54	B 535, 139a	0,40		3,14

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
COINCY	BM12	1,16	1,16	ZD 101			1,16
COINCY	BM13	1,24	1,24	ZD 114b	1,24		
COINCY	BM14	1,67	1,67	ZH 185,186,219			1,67
COINCY	BM15	1,31	1,31	B 62,555			1,31
COINCY	BM16	7,77	7,77				7,77
COINCY	BM17	1,39	1,39		1,39		
COINCY	BM18	12,18	12,18	ZL 3,4,5			12,18
COINCY	BM19	9,6	9,6	ZL 15,16,17			9,60
COINCY	BM20	0,79	0,79	ZL 182			0,79
COURBOIN	AE01	2,39	2,39	ZL 19b	0,40	1,68	0,31
COURBOIN	AE02	6,74	7,55	ZL 22,23		6,74	
COURBOIN	AE03	1,95	1,95	ZI 53b			1,95
COURBOIN	AE04	3,3	3,3	ZK 78a	3,30		
COURBOIN	AE05	4,77	4,77	ZL 11a	0,15	1,33	3,29
COURBOIN	AE07	6,25	6,25	ZL 7		1,42	4,83
COURBOIN	AE08	9,58	9,58	ZM 4b,4c		7,27	2,31
COURBOIN	AE09	6,15	6,15	ZL 45	0,15		6,00
COURBOIN	AE11	10,22	18,63	ZL 40			10,22
COURBOIN	AE12	2,01	2,01	ZN 15			2,01
COURBOIN	AE13	3,21	3,21	ZK 110a,111			3,21
COURBOIN	AE14	60,36	60,36	ZC 8,ZN2dj, 2dk,2ej,2ek,3,4,5,10a,2a,2b	2,13		58,23
COURBOIN	AE15	13,48	13,48	ZO 7aj,8aj,8ak,9			13,48
COURMONT	BE04	11,81	11,81	B 23,24,31	5,44		6,37
CRAMAILLE	BG57	6,88	20,71	ZK 10			6,88
CRAMAILLE	BN06	17,59	17,59	ZE 1,2,ZH16,17	9,76		7,83
CRAMAILLE	BN07	10,61	10,61	ZI 15,54	0,07	1,34	9,20
CRAMAILLE	BN10	6,67	6,67	ZH 8	0,07		6,60
CRAMAILLE	BO06	1,57	3,04	ZH 21			1,57
CRAMAILLE	DP72	2,66	45,91	ZK 11			2,66
CUIRY HOUSSE	DN04	3,83	13,03	ZO 7 à 10			3,83
CUIRY HOUSSE	DS01	22,89	22,89	ZK 5			22,89
CUIRY HOUSSE	DS02	39,54	39,54	ZK 1,2,ZM 6,7,8,ZN1,3			39,54
CUIRY HOUSSE	DS53	4,17	15,78	ZM3,4			4,17
CUIRY HOUSSE	DS04	30,07	30,07	ZN 4,5			30,07
CUIRY HOUSSE	DS05	37,03	54,46	ZO 3 à 6,13 à 16			37,03
CUIRY HOUSSE	DS06	60,64	60,64	ZH 2 à 6		1,85	58,79
CUIRY HOUSSE	DS11	17	17	ZE 4aj,4ak,5		4,87	12,13
CUIRY HOUSSE	DS12	19,86	23,98	B 643,ZD 9,51a			19,86
CUIRY HOUSSE	DS13	6,15	6,15	ZD 10a,11,12,15,21			6,15
CUIRY HOUSSE	DS14	3,76	3,76	ZD 4a,5	0,26		3,50
CUIRY HOUSSE	DS15	5	5	ZD 54,55,56, ZE 7a			5,00
CUIRY HOUSSE	DS16	1,2	1,2	ZD 22			1,20
CUIRY HOUSSE	DS22	1,96	1,96	B 698,ZI5	1,96		
EPAUX BEZU	DA62	0,03	54,14	ZR1			0,03
EPIEDS	AM41	6,15	6,15	B854j, 876			6,15
EPIEDS	AM42	14,8	14,8	ZH 17			14,80
EPIEDS	AM43	2,81	2,81	ZH 48			2,81
EPIEDS	AM68	2,68	5,61	ZD 1,5	0,29		2,39
EPIEDS	CO06	19	19	A 1106	0,07		18,93
EPIEDS	CO29	24,13	24,13	C 229,230,269,273	0,05		24,18
EPIEDS	DT01	41,11	41,11	ZM 2,4,7,ZO25	5,31		35,80
EPIEDS	DT02	61,57	61,57	C 181a,ZL1	5,38		56,19
EPIEDS	DT03	7,19	7,19	ZK 12			7,19
EPIEDS	DT04	3,01	3,01	ZK 12,13			3,01
EPIEDS	DT05	15,7	15,7	ZK 2			15,70
EPIEDS	DT06	5,8	5,8	ZK 6,7			5,80
EPIEDS	DT07	2,89	2,89	ZK 15,16,27	2,89		
EPIEDS	DT08	18,12	18,12	ZN 4,5,ZO18			18,12
EPIEDS	DT09	0,26	0,26	C 152	0,26		
ESSISES	AQ14	6,86	6,86	ZD 14,34b,34c	0,10		6,76
ESSISES	AQ15	4,64	4,64	ZA 46			4,64

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épandable (en ha)	Surface épandable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
ESSISES	AQ31	2,87	2,87	ZC 14aj,14ak	0,59		2,28
ESSISES	AQ32	1,67	1,67	ZC 15			1,67
ESSISES	AQ33	1,13	1,13	ZC 19	1,13		
ESSISES	AQ34	3,43	3,43	ZC 21	1,00		2,43
ESSISES	AQ35	23,31	23,31	ZC 30bj,30bk, 30bl,30cj,30ck,30ej,30ek,	0,31	3,00	20,00
ESSISES	AQ36	22,81	22,81	ZD 23bj,23bk, 23bl, 23c, ZE51,62	0,10		22,71
ESSISES	AQ39	5,04	5,04	ZD 57	0,24		4,80
ESSISES	CE52	9,51	64,25	ZA 10			9,51
ESSISES	DG12	3,24	3,24	YB 26,2A25			3,24
ESSISES	DG52	0,46	16,75	ZA 1			0,46
ESSOMES SUR MARNE	BY31	2,08	2,08	YA 45			2,08
ESSOMES SUR MARNE	BY32	2	2	YB 2,29			2,00
ESSOMES SUR MARNE	BY33	14,88	18,48	YB 1,4 à 15, 17,18,20			14,88
ESSOMES SUR MARNE	BY52	1,16	1,16	YA 41,42,43			1,16
ESSOMES SUR MARNE	BY53	2,68	4,15	YA 21,23,24,25,26,27			2,68
ESSOMES SUR MARNE	BY76	5,99	6,26	YA 4 à 12,49,50,70 à 73,78	0,09		5,90
FERE EN TARDENOIS	BP07	13,31	13,31	ZH 11 à 14,24,25,26,75			13,31
FERE EN TARDENOIS	BP52	0,31	2,62	ZH 80			0,31
FONTENELLE EN BRIE	BX17	14,08	14,08	ZC 26,27,123,126,127,130	0,45	13,63	
FONTENELLE EN BRIE	BX18	2,19	2,19	ZC 97,103	2,19		
FONTENELLE EN BRIE	BX20	1,15	1,15	ZE 12	0,44	0,71	
FONTENELLE EN BRIE	BX59	4,88	27,15	ZA11,76 à 79,94,95,99,101		4,88	
FOSSOY	DI63	2,2	2,2	ZB 32,52			2,20
GANDELU	CG01	11,88	11,88	ZK 3b,4,5,6b,7b,14,15,17,18,95b,96,97			11,88
GANDELU	CG02	4,5	4,5	D 53,ZK32,35			4,50
GANDELU	CG03	3,82	3,82	ZK 85,86a,87,88			3,82
GANDELU	CG04	9,44	9,44	ZK 49,50,52,53b,56,58,59a, 106,107			9,44
GANDELU	CG05	19,47	19,47	ZK 64 à 69,75,76,77b,80,84,103	0,79		18,68
GANDELU	CG06	7,08	7,08	D 28,29,31,33,ZK38,39,43,44			7,08
GANDELU	CG07	0,55	0,55	D 25			0,55
GANDELU	CG11	1,17	1,17	ZA 118,119	1,17		
GANDELU	CG14	0,74	0,74	D 1a			0,74
GANDELU	CG15	8,18	8,18	E 110,ZH2aj,2ak,3, 4a			8,18
GANDELU	CG16	43	43	E 243,523,524,655,699j,699k,ZE1,7a,37,38, ZH15a,16 à 20,26,29 à 32, 36 à 39,40aj,40a	1,20		41,80
GANDELU	CG18	6,13	6,13	ZH 6,8,9,69,70			6,13
GANDELU	CG19	1,75	1,75	ZH 1a			1,75
GANDELU	CG20	3,4	3,4	ZE 10a,10b,32	1,08		2,32
GANDELU	CG21	4,91	4,91	ZE 14,15	1,15		3,76
GANDELU	CG22	9,02	9,02	ZC 48,49a,49c,50	0,35		8,67
GANDELU	CG23	45,62	48,23	ZC 19 à 22,24 à 30,32,64,70	3,29		42,33
GANDELU	CG24	15,35	16,97	ZC 2,3aj,3ak,4a,5aj,5ak,6,8			15,35
GANDELU	CG26	38,97	38,97	ZB 27a,27b,27f,30a,31,33aj,33ak,33al,33c, 33d,34,35a,35c,36,37,38a,38b	1,76		37,21
GANDELU	CG27	23,54	23,54	ZB 40 à 49,59,65,66	0,25		23,29
GANDELU	CG29	8,11	8,11	C 95,96a,ZB26			8,11
GANDELU	CG52	14,35	14,35	ZB 3,4,5,6,8a,10 à 16	1,17		13,18
GANDELU	CG53	5,84	5,84	ZB 17aj,17ak			5,84
GANDELU	CG54	2,4	2,4	ZB 7,21			2,40
GANDELU	CG55	5,84	5,84	ZB 20a			5,84
GRISOLLES	CC01	57,96	57,96	A 227,232a,232b,233 à 236,242a 289,291 à 316, 318a320,324,326,327,760,761,829,845,84	5,06		52,90
GRISOLLES	CC02	87,08	87,08	B 19 à 58,61,63 à 121, 123 à 162,166 à 169,175,176, C93,140	3,16		83,92
GRISOLLES	CC03	8,01	8,01	A 330,409,411 à 419,481 a532,535 à 537,828, 831,833	0,25		7,76
GRISOLLES	CC04	1,30	1,30	A 364, 369,370,438, 441 à 445, 456 à 459, 830,832		1,30	
GRISOLLES	CC05	6,06	6,06	A 343 à 362	0,40		5,66
GRISOLLES	CC06	20,33	20,33	A 10 à 32			20,33
GRISOLLES	CC07	4,52	4,52	E 89,90,91,B1,3,4,5,6,7			4,52
GRISOLLES	CD01	43,50	43,50	C 126,137,138	4,13		39,64
GRISOLLES	CD02	56,83	56,83	C 6k,6l,8,11	3,62	1,00	52,21

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
GRISOLLES	CD03	4,80	4,80	C 107k,107j,107j	0,34	1,64	2,82
GRISOLLES	CD04	15,87	15,87	A 224,C1a,3	5,67		10,20
GRISOLLES	CD05	15,21	15,21	A 251 à 253,C1c,141j,141k	0,30		14,91
GRISOLLES	CD06	57,63	57,63	B 106 à 108,C84b,86 à 88,90,91,93,139,140j,140l	4,77		52,86
GRISOLLES	CD07	45,79	45,79	C 61,78,79,80,132,133,135	6,91		38,88
HAUTEVESNES	BW14	6,85	6,85	ZI 19			6,85
JOUAINES	BF61	0,44	13,46	ZC 3			0,44
JOUAINES	DR06	6,41	6,41	ZI14	0,20		6,21
JOUAINES	DR07	22,81	22,81	ZI6,7			22,81
JOUAINES	DS57	2,08	15,56	ZI 25			2,08
L'EPINE AUX BOIS	AP24	12,32	12,32	ZD 28,41 à 46	0,18		12,14
L'EPINE AUX BOIS	BR08	7,58	7,58	ZM 92,93,118 à 121,ZP4,ZD1	1,67		5,91
L'EPINE AUX BOIS	CQ05	15,44	15,44	ZI 22,23,85	1,59		13,85
L'EPINE AUX BOIS	CQ07	8,03	8,03	ZL 17,18,19a,19c	0,15		7,88
L'EPINE AUX BOIS	CQ08	4,66	4,66	ZL 24		2,33	2,33
L'EPINE AUX BOIS	CQ59	4,2	11,4	ZM15 et 19		1,50	2,70
L'EPINE AUX BOIS	CR04	20,97	20,97	ZO 1,2,3,17aj,17ak,17al,17ej,17ek,20,21,22,24 à 31	2,91	2,71	15,95
L'EPINE AUX BOIS	CS01	8,3	8,3	ZL 74,184,208			8,30
L'EPINE AUX BOIS	CS02	7,34	7,34	ZE 43,81,84,85,87,88,90,7K 43,45	0,19		7,15
L'EPINE AUX BOIS	CS03	3,5	3,5	ZE 25,26	3,50		
L'EPINE AUX BOIS	CS04	16,68	16,68	ZK 2,5,44,47	0,19		16,49
L'EPINE AUX BOIS	CS06	4,05	4,05	ZI 27,28b			4,05
L'EPINE AUX BOIS	CS11	33,11	33,11	ZI 4,5,8,61,62,63,65	0,88		32,23
L'EPINE AUX BOIS	CS12	7,27	7,27	ZK 9,23 à 27			7,27
L'EPINE AUX BOIS	CS13	13,7	13,7	ZL 29		3,41	10,29
L'EPINE AUX BOIS	CS14	3,06	3,06	ZE 41			3,06
L'EPINE AUX BOIS	CS15	2,85	2,85	ZI 25		0,12	2,73
LA CELLE SOUS MONTMIRAIL	CQ15	1,49	1,49	ZC 3			1,49
LA CHAPELLE SUR CHEZY	AO14	2,19	2,19	YD 31			2,19
LA CHAPELLE SUR CHEZY	AO16	3,67	3,67	YD 4			3,67
LA CHAPELLE SUR CHEZY	AO18	14,35	14,35	YC 13,14,15,75,YD2			14,35
LA CHAPELLE SUR CHEZY	AP19	6,21	6,21	YC 7,74	0,98		5,23
LA CHAPELLE SUR CHEZY	AP20	2,27	2,27	YC 9,10			2,27
LA CHAPELLE SUR CHEZY	AP21	1,45	1,45	YD 6a	0,28		1,17
LA CHAPELLE SUR CHEZY	AP22	1,72	1,72	YB 89,92			1,72
LA CHAPELLE SUR CHEZY	AP23	6,32	6,32	YB 28,YD14,ZA 21	0,40		5,92
LA CHAPELLE SUR CHEZY	AQ09	7,54	7,54	YD 16,17,19,59,60,62,85			7,54
LA CHAPELLE SUR CHEZY	CB01	8,26	8,26	ZA 21,22			8,26
LA CHAPELLE SUR CHEZY	CB02	29,77	29,77	ZA 1,5,6,7,9,10, 17a			29,77
LA CHAPELLE SUR CHEZY	CB03	10,55	10,55	ZA 24	0,19		10,36
LA CHAPELLE SUR CHEZY	CB04	42,23	42,23	ZB 1,2,3,13,14,15,16,34 à 38			42,23
LA CHAPELLE SUR CHEZY	CB05	1,68	1,68	ZC 71a,71b			1,68
LA CHAPELLE SUR CHEZY	CE01	49,17	49,17	B 698,711,712,714,715,730,732,733,746,758, XB1,YA 12 à 15			49,17
LA CHAPELLE SUR CHEZY	CE02	54,74	64,25	B 36,716,718,740 à 744,747 à 750,YB1,2			54,74
LA CHAPELLE SUR CHEZY	CE03	13,3	13,3	ZB 6			13,30
LA CHAPELLE SUR CHEZY	DG01	25,97	25,97	YC 8,11,12,16,26,35 à 42,54,55	0,71		25,26
LA CHAPELLE SUR CHEZY	DG02	16,29	16,75	YB 20,21,22			16,29
LA CHAPELLE SUR CHEZY	DG03	3,99	3,99	B 249,255,256, YD7	0,40		3,59
LA CHAPELLE SUR CHEZY	DG04	3,41	3,41	YD 5			3,41
LA CHAPELLE SUR CHEZY	DG05	6,24	6,24	ZC 17			6,24
LA CHAPELLE SUR CHEZY	DG07	3,71	3,71	ZD 15 à 18			3,71
LA CHAPELLE SUR CHEZY	DG08	16,41	16,41	YD 20,21,22,39	0,20		16,21
LA CHAPELLE SUR CHEZY	DG10	1,38	1,38	YB 32			1,38
LA FERTE MILON	DJ03	61,14	61,14	ZK 3,4,20,21,22			61,14
LA FERTE MILON	DJ05	90,05	90,05	ZI 22,23,24,26,27aj,27ak,28a,119aj,119ak,119al,119c	2,55	7,51	79,99
LA FERTE MILON	DJ06	4,74	4,74	AX 11,12,ZI 16 à 19	1,23		3,51
LA FERTE MILON	DJ07	1,43	1,43	ZH 15b,16	1,43		
LA FERTE MILON	DJ08	5,32	5,32	ZI 27ak,27am,28b,28c,118	1,94		3,38
LA FERTE MILON	DJ09	45,74	45,74	ZK 7aj,7ak,7al,7am,7an,7c,7e,7f,7g,7gk,9,10,ZL4,11			45,74
LA FERTE MILON	DJ10	1,48	1,48	AB 163,298	1,48		

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épanachable (en ha)	Surface épanachable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
LA FERTE MILON	DJ11	10,59	10,59	AH 53,54,ZL3aj,3ak,3al			10,59
LE CHARMEL	BE01	36,06	36,06	A 16, 1397, 1398, 1412	13,55		22,51
LE CHARMEL	BL39	23,86	23,86	ZB 1,2,16 à 26	1,76		22,10
LE CHARMEL	BL40	6,31	6,31	ZB 31,32	0,66		5,65
LE CHARMEL	BL41	6,14	6,14	ZB 48,54,81,88,89	4,52		1,62
LE CHARMEL	BL42	3,61	3,61	ZB 35		0,94	2,67
LE CHARMEL	BL43	6,51	6,51	ZD 36,37,106	1,31		5,20
LE CHARMEL	BL44	9,94	9,94	ZA 4 à 15	0,59		9,35
LESGES	DS62	4,12	23,98	XB 2,5			4,12
LEUILLY SOUS COUCY	BS01	18,96	18,96	ZO 1a,2,3,4,6,8,9,10,11,51,52,110,111			18,96
LEUILLY SOUS COUCY	BS02	14,29	14,29	ZO 54 à 56,58			14,29
LEUILLY SOUS COUCY	BS03	20,41	20,41	ZO 71aj,71ak,72bj,72bk	2,63		17,78
LEUILLY SOUS COUCY	BS04	97,89	97,89	ZM1,3,5,7,8a,9aj,9ak,10,11,17aj,17ak,17al,18		2,63	95,26
LEUILLY SOUS COUCY	BS05	0,47	0,47	ZN 98b,99b			0,47
LEUILLY SOUS COUCY	BS06	43,54	43,54	ZL 1,2,3			43,54
LEUILLY SOUS COUCY	BS07	4,56	4,56	ZK 15,16		1,82	2,74
LEUILLY SOUS COUCY	BS08	5,72	5,72	ZK 12,13	5,72		
LEUILLY SOUS COUCY	BS09	5,49	5,49	ZB 30,31,33,34	1,56		3,93
LEUILLY SOUS COUCY	BS10	11,08	11,08	ZB 20,23 à 26,60,61	2,83		8,25
LUYS	DR08	1,24	1,24	ZA 12			1,24
LUYS	DS08	5,03	5,03	ZA 13		2,62	2,41
LUYS	DN13	1,74	1,74	ZA44	0,10		1,64
LIME	BF51	0,46	13,46	ZH 72			0,46
LIME	BF54	1,35	12,92	ZH 58b,59,62 à 65			1,35
LOUATRE	CA01	18,06	18,06	ZA 2aj,2ak, ZB2	5,08		12,98
LOUATRE	CA02	4,32	4,32	B 339a,424,ZC17,18			4,32
LOUATRE	CA03	15,73	15,73	B 320,429,433			15,73
LOUATRE	CV11	10,4	10,4	B 430,432			10,40
LOUPEIGNE	DN12	8,2	8,2	ZB 8			8,20
LOUPEIGNE	DP70	18	49,27	ZB 9			18,00
LOUPEIGNE	DR01	23,49	23,78	ZA 3j, 3l			23,49
LOUPEIGNE	DR02	6,86	6,86	ZE9			6,86
LOUPEIGNE	DR03	7,93	7,93	zc12c, 13aj, 13ak, 13al	0,03	1,45	6,45
LOUPEIGNE	DR04	8,43	8,43	ZC14j		3,17	5,26
LOUPEIGNE	DR21	31,63	31,63	ZA3,ZB4			31,63
LOUPEIGNE	DR22	38,28	38,28	ZC1		2,66	35,62
LOUPEIGNE	DR23	7,87	7,87	ZC13	0,72	0,29	6,86
LOUPEIGNE	DR24	8,43	8,43	ZC14j		5,85	2,58
LOUPEIGNE	DR25	0,4	0,4	ZD6			0,40
LOUPEIGNE	DU03	3,61	3,61	ZH 32a,32fj,32fk,32fl			3,61
LOUPEIGNE	DU14	14,24	14,24	ZE 12a			
LOUPEIGNE	DU51	4,47	11,36	ZH 32fj			4,47
MAAST ET VIOLAINE	DS03	13,09	17,26	B525,529 à 531,560,564,565,570, 576,577,617,XC1 à 5			13,09
MARCHAIS EN BRIE	AO08	2,59	2,59	WB 29			2,59
MARCHAIS EN BRIE	AO09	2,92	2,92	XB 10			2,92
MARCHAIS EN BRIE	AO10	1,58	1,58	XA 73,74			1,58
MARCHAIS EN BRIE	AO11	4,79	4,79	WC 18,22,23	0,21		4,58
MARCHAIS EN BRIE	AO12	1,92	1,92	WC 25			1,92
MARCHAIS EN BRIE	AO13	1,45	1,45	XA 140			1,45
MARCHAIS EN BRIE	BR01	1,81	1,81	WA 88			1,81
MARCHAIS EN BRIE	BR02	31,47	31,47	WA 85,86,87,107a,135,138,178,179			31,47
MARCHAIS EN BRIE	BR03	3,46	3,46	WC 1	0,10		3,36
MARCHAIS EN BRIE	BR04	1,84	1,84	WC 7a	1,24		0,60
MARCHAIS EN BRIE	BR06	0,38	0,38	ZD 29			0,38
MARCHAIS EN BRIE	BR07	1,55	1,55	A 53			1,55
MARCHAIS EN BRIE	BX01	9,11	9,11	YA 64,65,66,71,72			9,11
MARCHAIS EN BRIE	BX02	6,56	6,56	YB 1,2,23,24			6,56
MARCHAIS EN BRIE	BX03	17,59	17,59	YC 4,41			17,59
MARCHAIS EN BRIE	BX04	2,02	2,02	WB 20,21			2,02
MARCHAIS EN BRIE	BX05	11,42	11,42	YA 80,89,135,136,138,140,144,146,150,155,158,169	0,20		11,22

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épanachable (en ha)	Surface épanachable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
MARCHAIS EN BRIE	CS07	1,84	1,84	WD 4,5,6			1,84
MAREUIL EN DOLE	DU01	6,89	11,36	ZA 32a,32c			6,89
MARIGNY	CF01	14,79	14,79	ZH 6b,7,9,10,11,12,15,51 à 54,57	1,21		13,58
MARIGNY	CF03	8,26	8,26	ZH 22,24aj,24ak,24al,25,26aj,26ak,27,28	1,11		7,15
MARIGNY	CF04	8,9	8,9	ZT 18,19,20,25a,25b,26,45,47,19,51	1,12		7,78
MARIGNY	CF06	29,64	29,64	ZT 2,5,35,37,38,39	0,13		29,51
MARIGNY	CF07	14,47	14,47	ZV 11,65,66			14,47
MARIGNY	CF08	6,53	6,53	ZV 54b,55 à 61			6,53
MARIGNY	CG73	2,61	48,23	ZE 33			2,61
MARIGNY	CG74	1,62	16,97	ZF 14a,16a			1,62
MEZY MOULINS	DI12	10,3	10,3	ZC 35			10,30
MEZY MOULINS	DI13	20,56	20,56	ZC 65	0,17		20,39
MONT NOTRE DAME	BF64	6,27	49,38	C 75 à 91, 93 à 95,97,98,100	0,30		5,97
MONT NOTRE DAME	BF20	2,44	2,44	C 15 à 20			2,44
MONTFAUCON	AP25	5,14	5,14	YY 55,56,203,204			5,14
MONTFAUCON	AQ01	32,81	32,81	D 120,121,579,602,603			32,81
MONTFAUCON	AQ02	2,93	2,93	ZA 11,12,13,15			2,93
MONTFAUCON	AQ03	16,42	16,42	D 1256,596 à 601	0,15		16,27
MONTFAUCON	AQ04	21,37	21,37	XC 1 à 5,25,26	1,01		20,36
MONTFAUCON	AQ18	3,52	3,52	ZA 86	1,00		2,52
MONTFAUCON	BT01	39,15	39,15	A 122,130,131,390,391aj,391ak, 391bj, 391 bk, 391 cj, 391 ck, 392 à 395,	0,78	19,37	19,00
MONTFAUCON	BT04	43,26	43,26	B 62,63,64,72,73,830,833,834,77,75,78,156		0,10	43,16
MONTFAUCON	BX13	1,61	1,61	Y 60			1,61
MONTFAUCON	BX14	16,11	16,11	Y 62,63,160,178,179,181,182			16,11
MONTFAUCON	BX15	2,67	2,67	Y 45 à 47			2,67
MONTFAUCON	BX16	12,5	12,5	Y 163 à 165,169,212,213			12,50
MONTFAUCON	BX66	0,19	16,77	XD18			0,19
MONTFAUCON	CB09	14,04	14,04	XB 33,34	2,00	2,00	10,04
MONTGOBERT	AY01	23,36	23,36	AC 9,27,35,3		3,98	19,38
MONTGOBERT	AY02	33,34	33,34	AC 24		1,06	32,28
MONTGOBERT	AY03	37,93	37,93	AC 24	0,40	0,46	37,07
MONTGOBERT	AY04	51,03	51,03	AD 4,5			51,03
MONTGOBERT	AY05	11,56	11,56	AH 24		3,07	8,49
MONTGOBERT	AY06	14,01	14,01	AD 1	0,10		13,91
MONTGOBERT	AY07	22,91	22,91	AD 9,10	1,60	0,14	21,47
MONTLEVON	AE10	5,25	5,25	ZW 139		3,94	1,31
MONTLEVON	AE18	8,48	8,48	ZW 188,189	2,00	2,00	4,48
MONTLEVON	AE22	3,33	3,33	D 347a, ZT 14	0,84	2,02	0,47
MONTLEVON	AE23	2,56	2,56	ZT 71,72	0,52	2,04	
MONTLEVON	AE24	2,98	2,98	ZT 67,68			2,98
MONTLEVON	AE52	0,81	7,55	ZB65,66		0,81	
MONTLEVON	AE61	8,41	18,63	ZW153,ZW154			8,41
MONTREUIL AUX LIONS	CF02	18,18	18,18	ZS 16,17,19,20,21,22,106,107			18,18
MONTREUIL AUX LIONS	CG90	1,15	52,52	ZW 13			1,15
MONTREUIL AUX LIONS	CU21	17,16	17,16	ZX 9,11,20aj,20ak,20b,20c,20d,20e,21 à 24, 26 à 29, 140,141b,141c,161	1,30		15,86
MONTREUIL AUX LIONS	CU22	14,11	14,11	ZV 6,7	0,48		13,63
MONTREUIL AUX LIONS	CU23	9,49	9,49	ZW 10,11,12	1,17		8,32
MONTREUIL AUX LIONS	CU25	5,77	5,77	ZX 2,3,153	1,10		4,67
MONTREUIL AUX LIONS	CU26	2,71	2,71	ZV 9b,10b			2,71
MONTREUIL AUX LIONS	CU74	5,26	9,73	ZX 43 à 45			5,26
NANTEUIL NOTRE DAME	BM06	2,82	2,82	ZB 24			2,82
NESLES LA MONTAGNE	AF27	2,03	5,72	ZB 5			2,03
NESLES LA MONTAGNE	CT01	12,35	12,82	ZA 18,19			12,35
NESLES LA MONTAGNE	CT02	16,34	16,34	ZA 7,10	3,22		13,12
NESLES LA MONTAGNE	CT54	1,08	12	ZA 11,12			1,08
NOGENT L'ARAUDE	AG25	6,94	6,94	ZR495,496	6,94		
NOGENT L'ARAUDE	CB06	13,53	13,53	D 125,126,127			13,53
NOGENT L'ARAUDE	CB07	2,61	2,61	D 188,189,190			2,61
NOGENT L'ARAUDE	CY02	1,09	1,09	AH 75	0,25		0,84

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
NOGENT L'ARTAUD	CY06	8,91	8,91	ZD 15 à 17	0,20		8,71
NOGENT L'ARTAUD	CY08	3,82	3,82	ZE 5			3,82
NOGENT L'ARTAUD	CY09	4,64	4,64	ZE 16	1,15		3,49
NOGENT L'ARTAUD	CY10	3,92	3,92	ZK 2,3			3,92
PARCY ET TIGNY	BB53	5,37	74,54	YA 1			5,37
PARCY ET TIGNY	BB54	5,85	89,34	ZE 11,12,15,16,17			5,85
PARGNY LA DUYS	DE11	6,63	6,63	ZK 45,63		6,63	
QUINCY	BF01	12,56	13,46	ZA 3,6			12,56
QUINCY	BF03	18,27	18,27	B 203,317,417,418,489,420			18,27
QUINCY	BF04	11,57	12,92	ZC14,15,16,17,18			11,57
QUINCY	BF14	43,11	49,38	B 74 à 83,378,379	0,52		42,59
QUINCY	BF15	30,67	30,67	B 71,452	4,57		26,10
QUINCY	DR26	1,61	1,61	ZC4			1,61
ROMENY	AO23	0,24	0,24	ZI 53	0,24		
ROMENY	AO24	1,23	1,23	ZI 17,18	1,23		
ROMENY	AO26	7,2	7,2	ZI 23,24,27 à 31	7,20		
ROMENY	AO28	2,36	2,36	ZI 9 à 14	2,36		
ROMENY	AO29	4,11	4,11	ZH 1 à 6,ZH41,44	0,31		3,80
ROMENY	AO30	2,54	2,54	ZH 35 à 37	2,54		
ROMENY	AO32	0,35	0,35	ZH 13,14,15			0,35
ROMENY	AO33	17,55	17,55	ZH 24 à 29	16,50		1,05
ROMENY	AO34	6,76	6,76	ZE 4 à 11	6,76		
ROMENY	AO35	2,57	2,57	ZE 13 à 18	2,57		
ROMENY	AO38	0,6	0,6	ZH 16,17,18			0,60
ROZIERES SUR CRISE	BQ61	7,54	280,65	A151,154 à 156,A148,A149		1,30	6,24
ROZOY BELLEVAL	BX06	13	16,77	ZC 10,11,21,22,23,25			16,77
ROZOY BELLEVAL	CB08	29,42	29,42	A24,27,59,60	1,14	1,31	26,97
SAPONAY	BG67	12,72	20,71	ZD 11			12,72
SAPONAY	BO07	15,39	15,39	ZE 35			15,39
SAPONAY	BO16	4,54	4,54	ZH 30			4,54
SAPONAY	DP03	26,76	26,76	ZH 7aj, 7ak, 8			26,76
SAPONAY	DP04	9,93	9,93	ZH 14			9,93
SAPONAY	DP05	52,48	52,48	ZI 19,20			52,48
SAPONAY	DP06	4,77	4,77	ZI 61	0,52		4,25
SAPONAY	DP07	69,45	69,45	ZK 15a,16aj,16ak	0,51		68,94
SAPONAY	DP09	101,6	101,6	ZC 1aj,1ak,1al,11,12,13aj, 13ak,13bj,13 bk	6,50		95,10
SAPONAY	DP10	37,84	37,84	ZE 40	1,20		36,64
SAPONAY	DP11	37,16	37,16	ZE 5,16 a	0,16		37,00
SAPONAY	DP13	2,28	2,28	ZL 10	1,18		1,10
SAPONAY	DP20	31,27	49,27	ZH 28k,28 j			31,27
SAPONAY	DP21	41,1	41,6	ZB 2			41,10
SAPONAY	DP22	43,25	45,91	ZD 12a			43,25
SAPONAY	DP23	6,18	13,47	ZH 1,26			6,18
SILLY LA POTERIE	AU18	15,35	15,35	AI190,214,215,254	0,70		14,65
SILLY LA POTERIE	AU20	3,85	3,85	B62	0,48		3,37
SILLY LA POTERIE	AU21	2,81	2,81	B95	0,44		2,37
SILLY LA POTERIE	AU22	2,22	2,22	A209,237	0,76		1,46
SILLY LA POTERIE	AU23	3,7	3,7	BI09	0,10		3,60
SILLY LA POTERIE	AU24	1,64	1,64	BI08	0,20		1,44
ST GENGOULPH	BW16	1,87	1,87	ZE 57			1,87
VENDIERES	AO62	0,02	1,94	ZB 2			0,02
VENDIERES	BR05	2,78	2,78	ZP 21,22	2,78		
VENDIERES	CQ09	7,2	11,4	ZC3,4	1,02		6,18
VENDIERES	CQ10	3,63	3,63	ZD 39			3,63
VENDIERES	CQ11	1,46	1,46	ZE 17			1,46
VENDIERES	CQ12	7,43	7,43	ZA 2,3	0,50		6,93
VENDIERES	CQ13	3,43	3,43	ZA 6			3,43
VENDIERES	CQ14	8,2	8,2	ZA 10			8,20
VENDIERES	CR03	10,09	10,09	ZN 16a,18a,18bj,18bk	0,50	2,00	7,59
VENDIERES	CR05	19,4	19,4	ZN 29	1,00		18,40
VERDILLY	CO07	17,36	17,36	ZM 5	0,10		17,26

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
VEUILLY LA POTERIE	BW15	19,62	19,62	A 9aj,9ak, 9al			19,62
VEUILLY LA POTERIE	CF12	6,12	6,12	C 347,380 à 384	3,09		3,03
VIELS MAISONS	A001	15,85	15,85	ZE 3b,4,11,12,51,39	2,92		12,93
VIELS MAISONS	A002	38,19	38,19	ZE 15,16,21 à 25,30,33 à 36	17,00		21,19
VIELS MAISONS	A003	1,08	1,08	ZH 104			1,08
VIELS MAISONS	A004	1,65	1,65	ZT 17			1,65
VIELS MAISONS	A006	16,42	16,42	ZS 13	0,16		16,26
VIELS MAISONS	A007	30,2	30,2	ZR 6,51,52			30,20
VIELS MAISONS	A039	6,3	6,3	ZF 39	2,61		3,69
VIELS MAISONS	A040	0,84	0,84	ZE 37			0,84
VIELS MAISONS	A041	1,37	1,37	ZH 81	1,37		
VIELS MAISONS	A043	1,04	1,04	ZH 81	0,34		0,70
VIELS MAISONS	A044	26,92	26,92	ZA 6,7,ZI2,3	0,38		26,54
VIELS MAISONS	A045	4,89	4,89	ZI 8			4,89
VIELS MAISONS	A046	9,47	9,47	ZN 3,ZI 15,16			9,47
VIELS MAISONS	A048	2,06	2,06	ZI 18			2,06
VIELS MAISONS	A049	0,77	0,77	ZI 6,7			0,77
VIELS MAISONS	AQ19	14,3	14,3	ZC 5 a,5b			14,30
VIELS MAISONS	BU01	50,03	50,03	ZV 16aj,16ak, 23,25	0,78		49,25
VIELS MAISONS	BU02	3,44	3,44	ZT 15			3,44
VIELS MAISONS	BU03	14,45	14,45	ZS 4	0,90		13,55
VIELS MAISONS	CR01	2,4	2,4	ZA 17,18,19,38	0,71		1,69
VIELS MAISONS	CR02	16,3	16,3	ZN 1, ZI 9,20a,20b,20e	1,03		15,27
VIELS MAISONS	CS09	1,91	1,91	ZP 208,209	0,86		1,05
VIELS MAISONS	CS10	11,53	11,53	ZV 3,10,21			11,53
VIELS MAISONS	DM02	10,23	10,23	ZP11,160a,205	0,90		9,33
VIELS MAISONS	DM03	35,59	35,59	ZR37,40	0,31		35,28
VIELS MAISONS	DM05	1,74	1,74	ZR7			1,74
VIELS MAISONS	DM06	8,38	8,38	ZK1,2,6ck,6ej,6ek			8,38
VIERZY	BB01	64,8	64,8	Z2b,300			64,80
VIERZY	BB02	58,78	58,78	C 14,302,305,306			58,78
VIERZY	BB03	69,17	74,54	C 1,2,3,307,308,ZB3,4			69,17
VIERZY	BB04	80,53	89,34	B 101,102,105,ZA8,9,10,15,16,17,22,24,25,28			80,53
VIERZY	BB06	3,33	3,33	C 15a,16a			3,33
VIFFORT	AE16	4,59	4,59	ZA 6			4,59
VIFFORT	AE77	3,69	5,72	ZB 3			3,69
VIFFORT	BX07	3,58	3,58	ZI 8,59,60			3,58
VIFFORT	BX08	28,89	28,89	ZE 11,25,26,101,107,117 à 131, ZH 3,4,5,32,53	1,10		27,79
VIFFORT	BX09	22,27	27,15	AE1,2,ZH7 à 10,12,13,15j, 15k,16	3,29		18,98
VIFFORT	BX10	24,26	24,26	ZH 21,22,24,38,45	1,16		23,10
VIFFORT	BX11	2,38	2,38	AE 11, ZH20	0,20		2,18
VIFFORT	BX12	1,74	1,74	ZH 18,61	0,45		1,29
VIFFORT	CT03	7,23	7,23	ZA 41,42,44			7,23
VIFFORT	CT04	10,92	12	ZA 8,9			10,92
VIFFORT	CT05	2,91	2,91	ZA 24	0,20		2,71
VIFFORT	CT06	10,52	10,52	AA 10,ZA 61	2,92	1,25	6,35
VIFFORT	CT07	4,39	4,39	ZA 22	0,20	1,40	2,79
VIFFORT	CT08	6,25	6,25	ZA 9,11,46,ZB11			6,25
VIFFORT	CT51	0,47	12,82	ZA 1			0,47
VIFFORT	BX56	3,58	16,77	ZH27			3,58
VILLEMONTAIRE	BB05	14,01	14,01	ZI 22			14,01
VILLEMONTAIRE	BB64	2,96	89,34	ZH 8			2,96
VILLEMONTAIRE	BQ51	7,8	280,65	ZC27,ZO44 à 46		7,80	
VILLENEUVE SUR FERRE	AM72	0,89	3,38	Z 39,40,41,487a			0,89
VILLENEUVE SUR FERRE	AR03	5,7	5,7	ZH 23,24,25			5,70
VILLENEUVE SUR FERRE	AR37	1,95	1,95	A 1182			1,95
VILLENEUVE SUR FERRE	AR51	0,12	11,35	A 1354			0,12
VILLENEUVE SUR FERRE	BP01	12,51	12,51	ZD 6 à 20,41 à 45	9,80		2,71
VILLENEUVE SUR FERRE	BP02	2,31	2,62	A 795, ZH9,10,12	0,43		1,88
VILLENEUVE SUR FERRE	BP03	7,76	7,76	ZB 41,49,51,52,63,64	0,87		6,89
VILLENEUVE SUR FERRE	BP04	0,98	0,98	ZI 126,127			0,98

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle					
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Références cadastrales	Surface non épandable (en ha)	Surface épandable (en ha)	
					Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
VILLENEUVE SUR FERE	BP06	6,29	6,29	ZL 1,2	3,88		2,41
VILLENEUVE SUR FERE	BP08	3,84	3,84	ZK 52 à 54			3,84
VILLENEUVE SUR FERE	BP09	3,33	3,33	ZI 55,57 à 62,158,159			3,33
VILLENEUVE SUR FERE	BP10	1,74	1,74	ZK 71aj,71ak			1,74
VILLENEUVE SUR FERE	BP11	1,22	1,22	ZH 15			1,22
VILLENEUVE SUR FERE	BP12	3,99	3,99	ZI 147,148,151,152	0,73		3,26
VILLENEUVE SUR FERE	BP19	2,25	2,25	ZI 38 à 48			2,25
VILLENEUVE SUR FERE	BP20	6,34	6,34	ZC 93,94,95	0,19		6,15
VILLENEUVE SUR FERE	BP21	6,68	6,68	ZK 11			6,68
VILLERS ST DENIS	AG22	13,48	13,48	A36			13,48
VILLERS ST DENIS	AG23	3	3	Z20,24,27,230,231	3,00		
VILLERS ST DENIS	AG24	15,78	15,78	ZC14,XI22b,ZD113			15,78
VILLERS ST DENIS	V15	3,44	3,44	ZA 37b,ZB 57,58b,59,60b,61b	0,29		3,15
VILLERS ST DENIS	V17	4,43	4,43	ZC 122,123			4,43

Préfecture de l'Aisne
 Vu pour être annexé à mon arrêté -
 Pour le Préfet et par délégation,
 L'Adjoint au Préfet de l'Aisne,
 Cyrille CHARNAY

PRÉFECTURE DE L'AISE
 DLP - ENV

Vu pour être annexé à mon arrêté
 en date de ce jour

LAON, le 21 JUIL. 2003
 Le Préfet,

Pour le Préfet
 et par délégation
 Le Secrétaire Général,

Marie-Joséphine FURBERGAT

Méthode d'échantillonnage et d'analyse

(Art. 12 3.6)

1. Echantillonnage des sols :

Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :

- de préférence en fin de culture et avant le labour précédent la mise en place de la suivante;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol;
- à même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.

Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 100.

2. Méthodes de préparation et d'analyse des sols :

La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).

3. Echantillonnage des effluents et des déchets :

Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l'effluent à partir des normes suivantes :

- NF U 44-101 : produits organiques, amendements organiques, supports de culture-échantillonnage;
- NF U 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines. - Boues liquides. - Echantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot;
- NF U 42-051 : engrais. - Théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot;
- NF U 42-053 : matières fertilisantes, engrais. - Contrôle de réception d'un grand lot. Méthode pratique;
- NF U 42-080 : engrais. - Solutions et suspensions;
- NF U 42-090 : engrais. - Amendements calcaïques et magnésiens Produits solides. - Préparation de l'échantillon pour essai.

La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :

- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique);
- objet de l'échantillonnage;
- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires;
- date, heure et lieu de réalisation;

- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon;
- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps;
- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume);
- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation);
- descriptif des matériels de prélèvement;
- descriptif des conditionnements des échantillons;
- conditions d'expédition.

La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d'échantillonnage des fertilisants)

4. Méthodes de préparation et d'analyse des effluents et des déchets :

La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.

La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée, doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.

Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes figurant ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyse, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.

Tableau 5 a : Méthodes analytiques pour les éléments traces

Eléments	Méthode d'extraction et de préparation	Méthode analytique
Eléments-traces métalliques	Extraction à l'eau régale Séchage au micro-ondes ou à l'étuve	Spectrométrie d'absorption atomique ou spectrométrie d'émission (AES) ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la spectrométrie de fluorescence (pour Hg)

Tableau 5 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques

Eléments	Méthode d'extraction et de préparation	Méthode analytique
HAP	Extraction à l'acétone de 5g MS (1) Séchage par sulfate de sodium Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur résine XAD Concentration	Chromatographie liquide haute performance , détecteur fluorescence ou chromatographie en phase gazeuse + spectrométrie de masse
PCB	Extraction à l'aide d'un mélange acétone/éther de pétrole de 20g MS (1) Séchage par sulfate de sodium Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur colonne de célite ou gel de bio-beads (2) Concentration	Chromatographie en phase gazeuse, détecteur ECD ou spectrométrie de masse
(1) dans le cas d'effluents ou déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60 g de boue brute, extraction de surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole; combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot. (2) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.		

Tableau 5 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes

Type d'agents pathogènes	Méthodologie d'analyse	Etapes de la méthode
Salmonella	Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable (NPP)	Phase d'enrichissement Phase de sélection Phase d'isolement Phase d'identification présomptive Phase de confirmation : serovars
Œufs d'elminthes	Dénombrement et viabilité	Filtration de la boue Flottation au ZnSO ₄ - Extraction avec technique diphasique : Incubation; Quantification, (technique EPA, 1992)
Entérovirus	Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes (NPPUC)	Extraction-concentration au PEG 6000 Détection par inoculation sur cultures cellulaires BGM Quantification selon la technique du NPPUC

Analyses sur les lixiviats :

Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NF X 31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité. Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NF T 90 puisqu'il s'agit de solutions aqueuses.

*Préfecture de l'Yonne
Vu pour être annexé à mon arrêté
Pour le Préfet par délégation,
à l'ajout au chef de bureau,
Lyette CHARNAUD*

PRÉFECTURE DE L'YONNE
DLP - ENV

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date de ce jour

LAON, le 21 JUIL. 2003

Le Préfet,

Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général,

Marie-Joséphine PERDREAU

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle				
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
				Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
ACY	BC01	3,55	3,55	1,69		1,86
ACY	BC02	4,60	4,60			4,60
ACY	BC03	4,50	4,50			4,50
ACY	BC58	5,2	9,75			5,20
ACY	BH13	5,12	5,12		5,12	
ACY	BH14	10,42	10,42		10,42	
ACY	BH15	2,27	2,27			2,27
ACY	CX14	1,23	1,23	0,09	1,14	
ACY	DB67	0,71	14,37	0,50	0,21	
AUGER	DC01	10,57	10,57		10,57	
AUGER	DC02	6,31	9,58			6,31
AUTHEUIL EN VALOIS	CK06	3,06	4,93	0,08	0,52	2,46
AUTHEUIL EN VALOIS	DV01	0,9	0,9			0,90
AUTHEUIL EN VALOIS	DV02	12,31	12,31			12,31
AUTHEUIL EN VALOIS	DV03	6,09	6,09	0,17		5,92
AUTHEUIL EN VALOIS	DV04	11,63	11,63	0,19		11,44
AUTHEUIL EN VALOIS	DV05	3,82	3,82	0,25		3,57
AUTHEUIL EN VALOIS	DV06	0,33	0,33	0,33		
AUTHEUIL EN VALOIS	DV07	7,59	7,59			7,59
AUTHEUIL EN VALOIS	DV08	12,74	12,74			12,74
AUTHEUIL EN VALOIS	DV09	4,97	4,97	1,17		3,80
AUTHEUIL EN VALOIS	DV10	9,75	9,75	0,96	8,79	
AUTHEUIL EN VALOIS	DV11	6	6	0,74	5,26	
AUTHEUIL EN VALOIS	DV12	71,7	71,7		28,03	43,67
AUTHEUIL EN VALOIS	DV13	14,23	14,23		0,61	13,62
AUTHEUIL EN VALOIS	DV15	5,62	6,49		3,12	2,50
AUTHEUIL EN VALOIS	DV16	0,7	0,7			0,70
AUTHEUIL EN VALOIS	DV17	1,25	1,25			1,25
AUTHEUIL EN VALOIS	DV18	34,36	34,36	0,82	0,10	33,44
AUTHEUIL EN VALOIS	DV19	0,92	0,92			0,92
AUTHEUIL EN VALOIS	DV21	5,4	5,4			5,40
AUTHEUIL EN VALOIS	DZ76	1,79	14,63	0,37		1,42
AUTHEUIL EN VALOIS	EA03	0,11	0,11			0,11
AUTHEUIL EN VALOIS	EA19	1,37	1,37	0,36		1,01
BARGNY	BH52	0,30	55,91		0,30	
BARGNY	BI05	18,31	18,31			18,31
BARGNY	CH01	5,97	7,8		0,72	5,25
BARGNY	CH58	14	18,6	1,37		12,63
BETZ	AT01	31,04	31,04	0,34		30,70
BETZ	AT02	56,98	58,6	0,05		56,93
BETZ	AT03	36,1	36,1		23,50	12,60
BETZ	AT04	12,1	12,1		12,10	
BETZ	AT06	10,71	11,09		2,45	8,26
BETZ	AT07	28,49	28,49	0,65		27,84
BETZ	AT08	5,2	5,2	0,45		4,75
BETZ	AT09	2,06	2,06	0,56		1,50
BETZ	AT55	0,64	10,12			0,64
BETZ	BH01	12,28	12,28	0,36		11,92
BETZ	BH02	55,61	55,91		52,51	3,10
BETZ	BH03	2,02	2,02	0,68		1,34
BETZ	BH04	1,91	1,91	0,40		1,51
BETZ	BH05	23,59	23,59	0,24	15,51	7,84
BETZ	BH06	51,17	51,17		1,01	50,16
BETZ	BI01	47,1	47,1	0,42		46,68
BETZ	BI02	38,18	38,18		20,89	17,29
BETZ	BI03	18,35	18,35	1,01		17,34
BETZ	BI04	3,82	3,82			3,82
BETZ	BI05	0,35	0,35			0,35
BETZ	BI06	24,98	24,98	0,31		24,67
BETZ	BI07	12,3	12,3	0,12		12,18
BETZ	BI08	23,63	23,63		23,63	

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle				
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
				Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
BETZ	BI09	98,83	98,83	15,79	59,70	23,34
BETZ	BI10	60,98	60,98		28,09	32,89
BETZ	BI11	1,64	1,64	0,46	0,10	1,08
BETZ	DX01	49,22	49,22		49,22	
BETZ	DX52	1,01	17,33		1,01	
BETZ	CI 53	3,06	33,82			3,06
BOISSY	AI56	0,38	11,09			0,38
BOISSY	DD21	2,20	2,20			2,20
BOISSY	DD37	3,8	3,8			3,80
BOISSY	DD38	2,2	2,2			2,20
BOISSY	DD39	0,2	0,2	0,20		
BOISSY	DD42	1,78	2			1,78
BOISSY	DD45	3,8	3,8			3,80
BOISSY	DK29	1,35	1,35			1,35
BOISSY	DK40	1,85	1,85			1,85
BOISSY	DK44	7,09	9,5			7,09
BOISSY	DX10	1,00	1,00			1,00
BOISSY	DX11	5,5	5,5			5,50
BOISSY	DX12	9,28	11,86			9,28
BOISSY	DX13	3,5	3,5	0,84		2,66
BOISSY	DX14	1,13	1,13	1,13		
BOISSY	DX15	5,22	5,22			5,22
BOISSY	DX16	3,17	3,17			3,17
BOUILLANCY	AT05	8,02	10,12			8,02
BOUILLANCY	AU04	4,08	5,6			4,08
BOUILLANCY	AU57	51,42	131,51		6,13	45,29
BOUILLANCY	BI63	10,31	26,80		4,73	5,58
BOUILLANCY	CX01	8,49	8,49		8,49	
BOUILLANCY	CX02	12	12		12,00	
BOUILLANCY	CX04	4,6	4,6	4,60		
BOUILLANCY	CX07	2,31	2,31	0,15	1,27	0,89
BOUILLANCY	CX08	0,95	0,95	0,13		0,82
BOUILLANCY	CX09	4,63	4,63	0,60	1,16	2,87
BOUILLANCY	CX10	8,09	8,09		1,01	7,08
BOUILLANCY	CX11	73,46	73,46	1,30		72,16
BOUILLANCY	CX12	1,14	1,14	1,14		
BOUILLANCY	DB16	10,7	10,7		10,70	
BOUILLANCY	DB17	13,66	14,37	4,04	9,62	
BOUILLANCY	DB18	3,92	3,92			3,92
BOUILLANCY	DB54	3,66	107,42			3,66
BOUILLANCY	DB55	15,03	155,12			15,03
BOUILLANCY	DX55	0,24	72,85		0,24	
BOULARE	AS67	0,81	15,8			0,81
BOULARE	AV56	8,77	32,32			8,77
BOULARE	AV60	0,58	15,46			0,58
BOULARE	AW01	3,88	4,65			3,88
BOULARE	AW02	2,92	2,92			2,92
BOULARE	AW03	4,66	4,66	4,66		
BOULARE	AW04	22,5	22,5	2,78		19,72
BOULARE	AW05	11,98	11,98	2,89		9,09
BOULARE	AW06	6,9	6,9	0,35		6,55
BOULARE	AW07	24,57	24,57			24,57
BOULARE	AW08	24,76	24,76	13,16		11,60
BOULARE	AW09	36,94	36,94	0,76		36,18
BOULARE	AW10	9,31	9,31			9,31
BOULARE	AW11	70,24	70,24	1,20		69,04
BOULARE	AW12	8,1	8,1	0,74		7,36
BOULARE	AW13	2,32	2,32	0,42		1,90
BOULARE	AW14	6,63	6,63	0,71		5,92
BOULARE	AW15	59,4	59,4			59,40

PAPETERIE GREENFIELD A CHATEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle				
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Surface non épanachable (en ha)	Surface épanachable (en ha)	
				Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
BOULIARE	AW16	21,5	21,5			21,50
BOULIARE	BH12	24,5	26,26			24,50
BOULIARE	BH59	0,97	40,79			0,97
BOULLARE	BH61	13,23	31,11		13,23	
BOULLARE	CL01	37,62	37,62	2,26		35,36
BOULLARE	CL02	38,95	38,95		34,38	4,57
BOULLARE	CW08	3,5	3,5			3,50
BREGY	DB06	40,74	40,74			40,74
BREGY	DB65	61,24	155,12			61,24
CHEVREVILLE	AU07	78,48	131,51		13,92	64,56
CHEVREVILLE	AU08	33,07	33,07		12,17	20,90
CHEVREVILLE	AU09	0,29	0,29	0,29		
CHEVREVILLE	AU10	0,44	0,44	0,44		
CHEVREVILLE	AU11	0,84	0,84	0,84		
CHEVREVILLE	AU12	0,15	0,15	0,15		
CHEVREVILLE	AU13	3,05	3,05	0,78		2,27
CHEVREVILLE	AU14	18,25	18,25	0,53	2,32	15,40
CHEVREVILLE	AU19	0,12	0,12	0,12		
CHEVREVILLE	AU65	2,09	17,11			2,09
CHEVREVILLE	BA03	9,18	9,18		9,18	
CHEVREVILLE	BJ01	1,92	1,92	1,92		
CHEVREVILLE	BJ02	65,58	71,25		15,92	49,66
CREPY EN VALOIS	DD26	11,00	11,00			11,00
CREPY EN VALOIS	DK35	7,5	7,5			7,50
CREPY EN VALOIS	DK39	6,5	6,5			6,50
CREPY EN VALOIS	DO60	0,45	73,27			0,45
CREPY EN VALOIS	DO61	0,91	23,94			0,91
CUVERGNON	CH02	30,07	30,07	0,62	2,24	27,21
CUVERGNON	CH03	30,91	30,91	2,48		28,43
CUVERGNON	CH04	7,45	7,45	5,56		1,89
CUVERGNON	CH05	0,94	0,94	0,94		
CUVERGNON	CH06	17,89	17,89	0,29		17,60
CUVERGNON	CH07	13,35	13,35	0,33		13,02
CUVERGNON	CH08	4,6	18,6			4,60
CUVERGNON	CH09	19,18	19,18			19,18
CUVERGNON	CH10	36,44	36,44			36,44
CUVERGNON	CH51	1,83	7,8		1,83	
CUVERGNON	CK51	13,41	69,22			13,41
CUVERGNON	CM01	44,37	44,37	0,33		44,04
CUVERGNON	CM02	38,55	38,55			38,55
CUVERGNON	CM03	31,39	31,39	0,28		31,11
CUVERGNON	CM04	1,13	1,13	1,13		
CUVERGNON	CM05	26,60	26,60			26,60
CUVERGNON	CM06	12,56	12,56		5,02	7,54
CUVERGNON	CM07	14,2	14,2	2,63		11,57
CUVERGNON	CM08	18,6	18,6	0,51		18,09
CUVERGNON	DW01	17,20	17,20			17,20
CUVERGNON	DW02	43,00	43,00	1,85	24,18	16,97
CUVERGNON	DW03	39,98	39,98	1,59	6,86	31,53
CUVERGNON	DW04	1,24	1,24			1,24
CUVERGNON	DW05	47,18	47,18		39,50	7,68
CUVERGNON	DW06	48,10	48,10	0,10		48,00
CUVERGNON	EA72	5,80	10,41			5,80
DUVY	BD12	41,99	45,45		34,50	7,49
DUVY	BD13	36,77	36,77	0,57	21,90	14,30
DUVY	BD74	6,37	64,65			6,37
DUVY	DC52	2,87	9,58			2,87
DUVY	AW51	0,77	4,65			0,77
ETAVIGNY	BH07	11,14	11,14		11,14	

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle				
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
				Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
ETAVIGNY	BH08	40,78	40,78		37,85	2,93
ETAVIGNY	BH10	16,39	16,39	1,57	14,82	
ETAVIGNY	BH09	39,82	40,79		28,98	10,84
ETAVIGNY	BH11	17,89	31,11		17,89	
ETAVIGNY	BH62	1,76	26,26			1,76
ETAVIGNY	BH16	12,21	13,39			12,21
ETAVIGNY	CL05	18,72	18,72	0,28		18,44
ETAVIGNY	CL06	14,25	14,25		7,45	6,80
ETAVIGNY	CL07	7,89	7,89		1,32	6,57
ETAVIGNY	CL04	39,35	39,85	1,03	38,32	
ETAVIGNY	CL03	30,76	33,82		30,76	
IVORS	CH11	10,45	10,45			10,45
MAREUIL SUR OURCQ	CN53	8,96	27,4			8,96
MAREUIL SUR OURCQ	CN56	7,99	32			7,99
MAREUIL SUR OURCQ	DY30	12	12			12,00
MAREUIL SUR OURCQ	DY01	10,84	10,84	3,40	7,44	
MAREUIL SUR OURCQ	DY02	1,57	1,57	0,15	1,42	
MAREUIL SUR OURCQ	DY03	2,37	2,37			2,37
MAREUIL SUR OURCQ	DY04	73,67	73,67	0,22		73,45
MAREUIL SUR OURCQ	DY06	22,83	22,83			22,83
MAREUIL SUR OURCQ	DY17	6,38	6,38	2,86		3,52
MAREUIL SUR OURCQ	DZ03	9,2	9,2			9,20
MAREUIL SUR OURCQ	DZ05	10	10			10,00
MAREUIL SUR OURCQ	DZ09	1	1			1,00
MAREUIL SUR OURCQ	DZ12	23,72	25,07			23,72
MAREUIL SUR OURCQ	DZ18	21,01	21,01			21,01
MAREUIL SUR OURCQ	DZ19	24,63	24,63	5,54		19,09
MAREUIL SUR OURCQ	DZ22	5,81	5,81	2,35	3,46	
MAREUIL SUR OURCQ	DZ24	2,39	3,05			2,39
MAREUIL SUR OURCQ	EA04	0,82	1,24			0,82
MAREUIL SUR OURCQ	EA23	12	12			12,00
MAREUIL SUR OURCQ	EA57	13,25	32,37			13,25
MAREUIL SUR OURCQ	EA62	1,15	18,72			1,15
MAROLLES	DJ01	23,09	23,09	0,48		22,61
MAROLLES	DJ02	3,04	3,04	0,22		2,82
MAROLLES	DJ04	3,52	3,52			3,52
MAROLLES	DJ12	12,23	12,23			12,23
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AU02	3,44	3,44		3,44	
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AU05	4,16	4,16			4,16
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AU15	15,02	17,11			15,02
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AU16	2,68	2,68			2,68
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AU17	1	1			1,00
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AV11	32,63	32,63			32,63
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ 01	12,7	12,7			12,70
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ02	48,32	48,32			48,32
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ03	12,1	12,1			12,10
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ04	18,94	18,94			18,94
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ05	15,9	15,9			15,90
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ06	9,34	9,34	0,09		9,25
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ07	1,89	1,89			1,89
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ08	0,24	0,24	0,24		
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ10	13,16	13,16	10,57		2,59
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ12	21	25,32		1,44	19,56
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ14	7,76	7,76			7,76
NANTEUIL LE HAUDOUIN	AZ61	1,1	12,1			1,10
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BA04	4,19	4,19			4,19
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BA62	4,71	4,71		2,86	1,85
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD01	57,63	57,63		10,94	46,69
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD02	67,01	67,01			67,01
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD03	62,5	62,5	1,62	4,14	56,74
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD04	20,74	20,74			20,74

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle				
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Surface non épanachable (en ha)	Surface épanachable (en ha)	
				Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD05	5,71	5,71			5,71
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD06	6,02	6,02	0,26	0,28	5,48
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD07	23,93	23,93	0,61	3,25	20,07
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD08	34,17	34,17			34,17
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD09	41,77	41,77		1,32	40,45
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD10	13,12	13,12	0,42		12,70
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD17	1,66	1,66			1,66
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BD18	14,7	14,7			14,70
NANTEUIL LE HAUDOUIN	BJ53	0,41	3,9			0,41
NANTEUIL LE HAUDOUIN	CI03	10,22	10,22			10,22
NANTEUIL LE HAUDOUIN	CI14	2,94	2,94			2,94
NANTEUIL LE HAUDOUIN	CI65	1,75	7,28			1,75
NANTEUIL LE HAUDOUIN	CJ09	2,64	2,64			2,64
NERY	BI12	49,34	63,67			49,34
NERY	BI13	31,35	36,68			31,35
PEROY LES GOMBRIES	AZ62	4,32	25,32			4,32
PEROY LES GOMBRIES	BA02	25,93	25,93		1,78	24,15
PEROY LES GOMBRIES	BA05	21,05	21,05			21,05
PEROY LES GOMBRIES	BA06	3,81	3,81			3,81
PEROY LES GOMBRIES	BA07	1,37	1,37			1,37
PEROY LES GOMBRIES	BA09	14,45	14,45		2,43	12,02
PEROY LES GOMBRIES	BA10	22,5	22,5		3,75	18,75
PEROY LES GOMBRIES	BA11	3,19	3,19		1,15	2,04
PEROY LES GOMBRIES	BA12	48,26	48,26		2,35	45,91
PEROY LES GOMBRIES	BA13	29,52	29,52	0,42		29,10
PEROY LES GOMBRIES	BA14	1,9	1,9			1,90
PEROY LES GOMBRIES	BA15	1,26	1,26			1,26
PEROY LES GOMBRIES	BA16	5,6	5,6	5,60		
PEROY LES GOMBRIES	BA17	12,69	12,69		1,04	11,65
PEROY LES GOMBRIES	CJ01	14,09	14,09			14,09
PEROY LES GOMBRIES	CJ02	53,9	53,9		12,62	41,28
PEROY LES GOMBRIES	CJ03	12,3	12,3	0,48		11,82
PEROY LES GOMBRIES	CJ04	1,08	1,08	0,29		0,79
PEROY LES GOMBRIES	CJ05	3	3	3,00		
PEROY LES GOMBRIES	CJ06	14,06	14,06	0,09	13,97	
PEROY LES GOMBRIES	CJ07	5,96	5,96			5,96
PEROY LES GOMBRIES	CJ08	5	5			5,00
PEROY LES GOMBRIES	DD40	7,5	7,5			7,50
PEROY LES GOMBRIES	DD41	6	6			6,00
PEROY LES GOMBRIES	DD43	4	4			4,00
PEROY LES GOMBRIES	DD44	0,4	0,4			0,40
PEROY LES GOMBRIES	DD92	0,22	2			0,22
PEROY LES GOMBRIES	DK41	0,5	0,5			0,50
PEROY LES GOMBRIES	DK42	9,6	9,6			9,60
PEROY LES GOMBRIES	DK45	0,3	0,3			0,30
LE PLESSIS BELLEVILLE	CI63	5,82	30,44			5,82
REEZ FOSSE MARTIN	AU54	1,52	5,60			1,52
REEZ FOSSE MARTIN	BC04	9,15	9,15			9,15
REEZ FOSSE MARTIN	BC05	14,3	14,3			14,30
REEZ FOSSE MARTIN	BC06	4,8	4,8			4,80
REEZ FOSSE MARTIN	BC07	17	17	0,60		16,40
REEZ FOSSE MARTIN	BC08	4,55	9,75	0,36		4,19
REEZ FOSSE MARTIN	BC09	26,4	26,4	1,42		24,98
REEZ FOSSE MARTIN	BC10	44,34	44,34	0,55		43,79
REEZ FOSSE MARTIN	BC11	62,04	66,05	0,71		61,33
REEZ FOSSE MARTIN	DB02	11,97	11,97	0,31		11,66
REEZ FOSSE MARTIN	DB03	53,53	53,53	0,13		53,40
REEZ FOSSE MARTIN	DB04	103,76	107,42			103,76
REEZ FOSSE MARTIN	DB05	78,85	155,12	0,64		78,21
REEZ FOSSE MARTIN	DB08	1,82	1,82	0,40		1,42
REEZ FOSSE MARTIN	DB09	1,63	1,63	0,33		1,30

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle				
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
				Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
REEZ FOSSE MARTIN	DB12	25,42	25,42			25,42
REEZ FOSSE MARTIN	DB13	17	17			17,00
REEZ FOSSE MARTIN	DB14	1,4	1,4			1,40
REEZ FOSSE MARTIN	DB15	0,25	0,25			0,25
ROCQUEMONT	BD14	56,34	64,65			56,34
ROCQUEMONT	BI72	4,03	63,67			4,03
ROCQUEMONT	DC04	78,71	101		4,06	74,65
ROCQUEMONT	DC53	4,93	29,45			4,93
ROSOY EN MULTIEN	AS55	4,15	52,52			4,15
ROSOY EN MULTIEN	AS57	7,16	15,80			7,16
ROSOY EN MULTIEN	AV10	14,88	15,46			14,88
ROSOY EN MULTIEN	BH66	1,18	13,39			1,18
ROUVILLE	D001	63,16	63,16			63,16
ROUVILLE	D002	34,71	34,71			34,71
ROUVILLE	D003	20,3	20,3	2,54		17,76
ROUVILLE	D004	25,46	25,46	2,82		22,64
ROUVILLE	D005	3,18	3,18	0,46		2,72
ROUVILLE	D006	25,14	25,14	0,75		24,39
ROUVILLE	D007	5,94	5,94			5,94
ROUVILLE	D008	22,8	22,8			22,80
ROUVILLE	D009	17,72	17,72	0,10		17,62
ROUVILLE	D010	72,82	73,27	0,58		72,24
ROUVILLE	D011	23,03	23,94			23,03
ROUVRES	AS01	0,15	0,15	0,15		
ROUVRES	AS02	1,61	1,61	0,93		0,68
ROUVRES	AS03	0,73	0,73	0,73		
ROUVRES	AS04	22,45	22,45	0,98		21,47
ROUVRES	AS05	48,37	52,52			48,37
ROUVRES	AS06	13,1	13,1			13,10
ROUVRES	AS07	7,83	15,8			7,83
ROUVRES	AV01	55	55	10,68		44,32
ROUVRES	AV02	20,51	20,51	18,72		1,79
ROUVRES	AV03	14,16	20,2	4,72		9,44
ROUVRES	AV04	3,04	3,25	3,04		
ROUVRES	AV05	11,12	11,12			11,12
ROUVRES	AV06	23,55	32,32			23,55
ROUVRES	AV07	0,33	0,33	0,33		
ROUVRES	CW01	13,86	13,86			13,86
ROUVRES	CW02	24,88	24,88	6,51		18,37
ROUVRES	CW03	5,45	5,45	0,47	4,98	
ROUVRES	CW04	23,13	23,13			23,13
ROUVRES	CW05	5,68	5,68	0,19		5,49
ROUVRES	CW06	41,03	41,03			41,03
ROUVRES	CW07	23,58	23,58	0,79		22,79
SERY	BD62	3,46	45,45			3,46
SILLY LE LONG	AU01	7,44	7,44		1,36	6,08
SILLY LE LONG	AU03	5,56	5,56		4,88	0,68
SILLY LE LONG	AU06	5,8	5,8			5,80
SILLY LE LONG	CI01	6,36	6,36			6,36
SILLY LE LONG	CI02	8,63	8,63			8,63
SILLY LE LONG	CI04	17,72	17,72	2,72		15,00
SILLY LE LONG	CI05	11,94	11,94			11,94
SILLY LE LONG	CI06	26,42	26,42			26,42
SILLY LE LONG	CI07	27,89	27,89			27,89
SILLY LE LONG	CI08	6,83	6,83			6,83
SILLY LE LONG	CI09	4,77	4,77			4,77
SILLY LE LONG	CI10	17,72	17,72			17,72

PAPETERIE GREENFIELD A CHATEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle				
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
				Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
SILLY LE LONG	CI11	1,16	1,16			1,16
SILLY LE LONG	CI12	4,96	4,96			4,96
SILLY LE LONG	CI13	24,62	30,44			24,62
SILLY LE LONG	CI15	5,53	7,28			5,53
SILLY LE LONG	CI18	7,72	7,72			7,72
SILLY LE LONG	CI19	7,71	7,71		3,53	4,18
SILLY LE LONG	CI20	26,32	26,32			26,32
SILLY LE LONG	CI21	7,1	7,1	1,47		5,63
SILLY LE LONG	CI22	1,21	1,21			1,21
SILLY LE LONG	CI23	0,12	0,12	0,12		
SILLY LE LONG	CI24	0,76	0,76	0,39		0,37
THURY EN VALOIS	CK01	55,81	69,22			55,81
THURY EN VALOIS	CK02	24	24			24,00
THURY EN VALOIS	CK03	33,1	33,1		4,39	28,71
THURY EN VALOIS	CK04	0,42	0,42	0,42		
THURY EN VALOIS	CN01	41,3	41,3	2,10		39,20
THURY EN VALOIS	CN02	27,69	29,1	0,57		27,12
THURY EN VALOIS	CN03	18,44	27,4	0,50		17,94
THURY EN VALOIS	CN04	35,7	35,7	7,18		28,52
THURY EN VALOIS	CN05	26,4	26,4			26,40
THURY EN VALOIS	CN06	24,01	32			24,01
THURY EN VALOIS	CN07	19,5	19,5			19,50
THURY EN VALOIS	DV81	8,71	11,95		8,47	0,24
THURY EN VALOIS	DZ62	1,35	25,07			1,35
THURY EN VALOIS	FA22	4,61	10,41			4,61
TRUMILLY	BD64	1,94	64,65			1,94
TRUMILLY	BI62	10,3	63,67			10,30
TRUMILLY	BI63	5,33	36,68			5,33
TRUMILLY	DC03	24,52	29,45			24,52
TRUMILLY	DC05	15,15	15,15	0,27		14,88
TRUMILLY	DC06	10,85	10,85	0,98		9,87
TRUMILLY	DC07	36,69	36,69			36,69
TRUMILLY	DC54	22,29	101,00			22,29
TRUMILLY	DC62	0,4	9,58			0,40
VARINFOY	AV08	8,5	8,5		8,50	
VARINFOY	AV09	1,58	1,58		1,58	
VARINFOY	AV53	6,04	20,2			6,04
VARINFOY	AV54	0,21	3,25	0,21		
VAUCIENNES	CI25	18,47	18,47	1,80		16,67
VAUCIENNES	CI26	22,33	22,33	1,31		21,02
VAUCIENNES	CI27	3,53	3,53			3,53
VAUCIENNES	CI28	4,73	4,73	0,28		4,45
VAUCIENNES	CI29	3,54	3,54	0,19		3,35
VAUCIENNES	CI30	18,2	18,2			18,20
VAUCIENNES	CI31	6,58	6,58			6,58
VAUCIENNES	CI32	4,97	4,97	0,15		4,82
VERSIGNY	AZ11	11	12,1	2,23		8,77
VERSIGNY	BA08	3,96	3,96	1,42		2,54
LA VILLENEUVE SOUS THURY	CK05	11,47	11,47			11,47
LA VILLENEUVE SOUS THURY	CK56	1,87	4,93		0,39	1,48
LA VILLENEUVE SOUS THURY	CN52	1,41	29,1			1,41
LA VILLENEUVE SOUS THURY	DV27	1,37	1,37			1,37
LA VILLENEUVE SOUS THURY	DV31	3,24	11,95		3,24	
LA VILLENEUVE SOUS THURY	DV65	0,87	6,49			0,87
LA VILLENEUVE SOUS THURY	DZ26	12,84	14,63		11,45	1,39
LA VILLENEUVE SOUS THURY	DZ29	0,44	0,44	0,44		
LA VILLENEUVE SOUS THURY	DZ30	1,18	1,18	1,18		
LA VILLENEUVE SOUS THURY	DZ31	1,3	1,3	0,33		0,97
LA VILLENEUVE SOUS THURY	DZ74	0,66	3,05			0,66
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA01	53,5	53,5		24,03	29,47

PAPETERIE GREENFIELD A CHÂTEAU-THIERRY

EXTENSION DU PLAN D'EPANDAGE DU CALCIFIELD

Commune	N° de parcelle	Caractéristiques de la parcelle				
		Surface sur la dite commune (1)	Surface totale de la parcelle (en ha) (2)	Surface non épanable (en ha)	Surface épanable (en ha)	
				Aptit 0	Aptit 1a	Aptit 1b
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA02	7,28	7,28		0,85	6,43
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA05	0,16	0,16		0,16	
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA06	27,6	27,6		4,17	23,43
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA07	19,12	32,37			19,12
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA08	24,53	24,53	0,34		24,19
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA09	1,4	1,4	0,85		0,55
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA10	1,12	1,12	0,79		0,33
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA11	0,66	0,66	0,66		
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA12	17,57	18,72			17,57
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA13	2,32	2,32			2,32
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA14	4,28	4,28			4,28
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA15	5,66	5,66		5,66	
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA17	9,81	9,81			9,81
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA21	13,41	13,41		10,25	3,16
LA VILLENEUVE SOUS THURY	EA54	0,42	1,24		0,42	
VILLERS ST GENEST	AT52	1,64	58,62			1,64
VILLERS ST GENEST	AI65	1,46	10,12			1,46
VILLERS ST GENEST	AUG7	1,61	131,51		0,77	0,84
VILLERS ST GENEST	BD11	28,31	28,31		28,31	
VILLERS ST GENEST	BI03	3,49	3,9			3,49
VILLERS ST GENEST	BI10	1,3	1,3			1,30
VILLERS ST GENEST	BI11	8,89	8,89	0,54	8,35	
VILLERS ST GENEST	BI12	4,85	4,85	0,56	4,29	
VILLERS ST GENEST	BI13	16,49	26,8		15,07	1,42
VILLERS ST GENEST	BI52	5,67	71,25		5,67	
VILLERS ST GENEST	DK94	2,41	9,5			2,41
VILLERS ST GENEST	DX02	16,32	17,33		15,48	0,84
VILLERS ST GENEST	DX03	35,99	35,99		35,99	
VILLERS ST GENEST	DX04	1,1	1,1		1,10	
VILLERS ST GENEST	DX05	72,61	72,85	0,15	72,46	
VILLERS ST GENEST	DX06	75,53	75,53		73,42	2,11
VILLERS ST GENEST	DX07	2,3	2,3		2,30	
VILLERS ST GENEST	DX08	15,15	15,15			15,15
VILLERS ST GENEST	DX09	0,98	0,98	0,37	0,61	
VILLERS ST GENEST	DX17	7,08	7,08			7,08
VILLERS ST GENEST	DX18	0,84	0,84		0,84	
VILLERS ST GENEST	DX19	1,13	1,13		1,13	
VILLERS ST GENEST	DX20	17,15	17,15			17,15
VILLERS ST GENEST	DX62	2,58	11,86		2,58	

Préfecture de l'Aisne
Vu pour être annexé
à mon arrêté du 21 JUIL. 2003

Pour le Préfet
et par délégation,
L'adjoint au Préfet de bureau,

Cyrille CHAMARD

PRÉFECTURE DE L'AISNE
DLP - ENV

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date de ce jour

LAON, le 21 JUIL. 2003

Le Préfet,

Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général,

Marie-Josée PÉADREAU