

Description de l'espèce				Quantité potentiellement impactée	Mesures d'évitement et de réduction	Impactée après mesures E et R	Perte d'habitat - Impact résiduel	Atteinte aux individus - Impact résiduel après évitement et réduction	Nécessité de dérogation pour	Besoin de compensation Oui/non	Mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi	Impact résiduel global après compensation	Remise en cause du bon accomplissement du cycle biologique	Remise en cause du maintien local de l'espèce	
Nom vernaculaire	Eléments protégés (I: Individus, H: Habitats)	Patrimonialité	Habitats de prédilection (reproduction, hivernage)												Quantité potentiellement impactée
Reptiles et amphibiens															
Triton marbré	HI	Très forte	Mares permanentes végétalisées	Au moins 1 couple	ME1, ME2, MR1, MR11, MR13, MR14	Au moins 1 couple	Faible	Négligeable	x	x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Alyte accoucheur	HI	Très forte	Milieux pionniers	Au moins 1 couple	ME2, MR1, MR10, MR11, MR14	Au moins 1 couple	Faible	Négligeable	x	x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Grenouille agile	HI	Moderée	Milieux forestiers	0	ME1, ME2, ME3, MR11, MR13, MR14	0	Négligeable	Négligeable			Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Rainette méridionale	HI	Moderée	Mares permanentes végétalisées	Au moins 1 couple	ME1, ME2, MR1, MR11, MR13, MR14	Au moins 1 couple	Faible	Négligeable	x	x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Crapaud épineux	HI	Faible	Ubiquiste	Au moins 1 couple	ME1, ME2, MR1, MR11, MR13, MR14	0	Négligeable	Négligeable		x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Grenouille commune	HI	Faible	Ubiquiste	Au moins 1 couple	ME1, ME2, MR1, MR11, MR13, MR14	0	Négligeable	Négligeable		x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Salamandre tachetée	HI	Faible	Milieux forestiers	0	ME1, ME2, ME3, MR11, MR13, MR14	0	Négligeable	Négligeable			Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Triton palmé	HI	Faible	Ubiquiste	Au moins 1 couple	ME1, ME2, MR1, MR11, MR13, MR14	0	Négligeable	Négligeable		x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Grenouille rieuse	HI	Faible	Ubiquiste	Au moins 1 couple	ME1, ME2, MR1, MR11, MR13, MR14	0	Négligeable	Négligeable		x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Lézard à deux raies	HI	Moderée	Lisières, broussailles	Au moins 1 couple	MR1, MR2, MR13	0	Négligeable	Négligeable		x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Couleuvre verte et jaune	HI	Faible	Lisières, broussailles	Au moins 1 couple	MR1, MR2, MR13	0	Négligeable	Négligeable		x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Couleuvre helvétique	HI	Faible	Haies, bois avec milieux aquatiques	Au moins 1 couple	ME2, ME3, MR1, MR2, MR13, MR14	0	Négligeable	Négligeable		x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Lézard des murailles	HI	Faible	Lisières, broussailles	Au moins 1 couple	MR1, MR2, MR13	0	Négligeable	Négligeable		x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Oiseaux															
Martin-pêcheur d'Europe	HI	Très forte	Milieux aquatiques	0	ME1, MR1, MR13, MR14	0 ha	Négligeable	Négligeable		x	Non	-	Négligeable	Non	Non
Alouette lulu	HI	Forte	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	ME1, MR1, MR13	3,08 ha	Faible	Négligeable	x	x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Engoulevent d'Europe	HI	Forte	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	MR1	3,08 ha	Faible	Négligeable	x	x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Milan noir	HI	Forte	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x	x	Oui	MA1	Négligeable	Non	Non
Pic mar	HI	Forte	Milieux forestiers	0	ME1	0 ha	Négligeable	Négligeable		x	Non	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Pic noir	HI	Forte	Milieux forestiers	0	ME1	0 ha	Négligeable	Négligeable		x	Non	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Bouvreuil pivoine	HI	Moderée	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x	x	Oui	MA1	Négligeable	Non	Non
Chardonneret élégant	HI	Moderée	Milieux ouverts	2,01 ha	MR1	2,01 ha	Faible	Négligeable	x	x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Hirondelle de fenêtre	HI	Moderée	Milieux ouverts	0 ha	MR1	0 ha	Négligeable	Négligeable		x	Non		Négligeable	Non	Non
Hirondelle de rivage	HI	Moderée	Falaises sableuses	Fronts de la carrière	MR1, MR12	Fronts de la carrière	Faible	Négligeable	x	x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Hirondelle rustique	HI	Moderée	Milieux anthropisés	0 ha	MR1	0 ha	Négligeable	Négligeable		x	Non		Négligeable	Non	Non

Description de l'espèce				Mesures d'évitement et de réduction	Quantité potentiellement impactée	Perte d'habitat - Impact résiduel	Atteinte aux individus - Impact résiduel	Nécessité de dérogation pour				Mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi	Impact résiduel global après compensation et accompagnement	Remise en cause du bon accomplissement du cycle biologique	Remise en cause du maintien local de l'espèce
Nom vernaculaire	Eléments protégés (l: individus, H: Habitats)	Patrimonialité	Habitats de prédilection (reproduction, hivernage)	Quantité potentiellement impactée				Dégradation, altération, repos/site de reproduction	Destruction d'individus	Perturbation intentionnelle	Déplacement d'individus				
Pic épechette	HI	Moderée	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x	x	x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Serin cini	HI	Moderée	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	ME1, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Verdier d'Europe	HI	Moderée	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	ME1, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Accenteur mouchet	HI	Faible	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	ME1, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Autour des palombes	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Bergeronnette des ruisseaux	HI	Faible	Milieux aquatiques	0	MR1	Négligeable	Négligeable			x	Non	-	Négligeable	Non	Non
Bergeronnette grise	HI	Faible	Milieux anthropisés	7,76 ha	MR1	Négligeable	Négligeable			x	Non	-	Négligeable	Non	Non
Bruant zizi	HI	Faible	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	ME1, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Busc variable	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Chouette hulotte	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Coucou gris	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Épervier d'Europe	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Faucon crécerelle	HI	Faible	Milieux ouverts	2,01 ha	MR1	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Fauvette à tête noire	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Fauvette grisette	HI	Faible	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	ME1, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Gallinule poule d'eau	HI	Faible	Milieux aquatiques	0	MR1	Négligeable	Négligeable			x	Non	-	Négligeable	Non	Non
Gobemouche gris	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Grimpereau des jardins	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Grosbec casse-noyaux	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Guêpier d'Europe	HI	Faible	Falaises sableuses	Fronts de la carrière	MR1, MR12	Négligeable	Négligeable	x		x	Non	MA1, MS1	Négligeable	Non	Non
Héron cendré	HI	Faible	Milieux aquatiques	0	ME1, MR1, MR13	Négligeable	Négligeable			x	Non	MA1	Négligeable	Non	Non
Hypolaïs polyglotte	HI	Faible	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	ME1, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Loriot d'Europe	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Martinet noir	HI	Faible	Milieux anthropisés	0 ha	MR1	Négligeable	Négligeable			x	Non	-	Négligeable	Non	Non
Mésange à longue queue	HI	Faible	Milieux forestiers et semi-ouverts	8 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Mésange bleue	HI	Faible	Milieux forestiers et semi-ouverts	8 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Mésange charbonnière	HI	Faible	Milieux forestiers et semi-ouverts	8 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Mésange huppée	HI	Faible	Milieux forestiers et semi-ouverts	8 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Mésange nonnette	HI	Faible	Milieux forestiers et semi-ouverts	8 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	Faible	Négligeable	x		x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Moineau domestique	HI	Faible	Milieux anthropisés	0 ha	MR1	Négligeable	Négligeable			x	Non	-	Négligeable	Non	Non

Description de l'espèce				Quantité potentiellement impactée	Mesures d'évitement et de réduction	Quantité potentiellement impactée après mesures E et R	Perte d'habitat - Impact résiduel après évitement et réduction	Atteinte aux individus - Impact résiduel après évitement et réduction	Nécessité de dérogation pour				Mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi	Impact résiduel global après compensation et accompagnement	Remise en cause du bon accomplissement du cycle biologique	Remise en cause du maintien local de l'espèce	
Nom vernaculaire	Eléments protégés (I: Individus, H: Habitats)	Patrimonialité	Habitats de prédilection (reproduction, hivernage)						Dégradation aïre de repos/site de reproduction	Destruction d'individus	Perturbation intentionnelle	Déplacement d'individus					
Paruline rayée	HI	Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Pic épeiche		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Pic vert		Faible	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	ME1, MR1, MR13	3,08 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Pinson des arbres		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Pipit des arbres		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Pouillot de Bonelli		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Pouillot véloce		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Roitelet à triple bandeau		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Roitelet huppé		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Rossignol philomèle		Faible	Milieux semi-ouverts	3,08 ha	ME1, MR1, MR13	3,08 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Rougegorge familier		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Rougequeue noir		Faible	Milieux anthropisés	0 ha	MR1	0 ha	Nul	Négligeable			x		Non	-	Négligeable	Non	Non
Sittelle torchepot		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Tarier pâtre		Faible	Milieux ouverts	2,01 ha	MR1	2,01 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Tarin des aulnes		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Troglodyte mignon		Faible	Milieux forestiers	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Mammifères																	
Barbastelle d'Europe	HI	Très forte	Arboricole, souterrain	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR8, MR9, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Minioptère de Schreibers	HI	Très forte	Souterrain	0	ME1	0	Négligeable	Négligeable			x		Non	-	Négligeable	Non	Non
Vespère de Savi	HI	Forte	Cavernicole, fissuricole, arboricole	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR8, MR9, MR13	0	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Grand Rhinolophe	HI	Forte	Cavernicole, anthropophile	0	ME1	0	Négligeable	Négligeable			x		Non	-	Négligeable	Non	Non
Pipistrelle pygmée	HI	Forte	Arboricole, anthropophile	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR8, MR9, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Noctule commune	HI	Forte	Arboricole, anthropophile	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR8, MR9, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Murin à oreilles échancrées	HI	Forte	Bâtis, souterrain	0	ME1	0	Négligeable	Négligeable			x		Non	-	Négligeable	Non	Non
Molosse de Cestoni	HI	Forte	Fissuricole	0	ME1	0	Négligeable	Négligeable			x		Non	-	Négligeable	Non	Non
Sérotine commune	HI	Forte	Arboricole, anthropophile	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR8, MR9, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Pipistrelle de Kuhl	HI	Modérée	Fissuricole, anthropophile	0	ME1	0	Négligeable	Négligeable			x		Non	-	Négligeable	Non	Non
Pipistrelle de Nathusius	HI	Modérée	Arboricole, anthropophile	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR8, MR9, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x		x		Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Pipistrelle commune	HI	Modérée	Cavernicole, anthropophile	0	ME1, ME3, MR1, MR8, MR9, MR13	0	Négligeable	Négligeable			x		Non	-	Négligeable	Non	Non

Dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées

Description de l'espèce					Quantité potentiellement impactée	Mesures d'évitement et de réduction	Perte d'habitat - Impact résiduel	Atteinte aux individus - Impact résiduel	Nécessité de dérogation pour	Besoin de compensation Oui/non	Mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi	Impact résiduel global après accompagnement	Remise en cause du bon accomplissement du cycle biologique	Remise en cause du maintien local de l'espèce
Nom vernaculaire	Eléments protégés (I: Individus, H: Habitats)	Patrimonialité	Habitats de prédilection (reproduction, hivernage)	Quantité potentiellement impactée					dégradation, altération, repos/site de reproduction					
Noctule de Leisler	HI	Modérée	Arboricole, anthrophophile	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR8, MR9, MR13	Impactée après mesures E et R	Faible	Négligeable	x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Genette	HI	Faible	Boisements	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR7, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x	Non	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Hérisson	HI	Faible	Bois, haies et lisières	-	ME1, ME3, MR1, MR7, MR13	-	Faible	Négligeable	x	Non	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Ecureuil roux	HI	Faible	Boisements	4,92 ha	ME1, ME3, MR1, MR7, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x	Non	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Invertébrés														
Damier de la Succise	HI	Forte	Prairies et landes humides	0	MR1, MR14	0	Négligeable	Négligeable		Non	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non
Lucane cerf-volant	I	Forte	Vieux bois	4,92 ha	ME1, MR1, MR8, MR9, MR13	4,92 ha	Faible	Négligeable	x	Oui	MC2, MA1, MS2	Négligeable	Non	Non

Après application des mesures de compensation, d'accompagnement et de suivi, l'impact résiduel sur les espèces protégées sera négligeable. Le projet ne portera pas atteinte aux populations locales et ne remettra pas en cause le bon accomplissement du cycle biologique des espèces protégées citées ci-dessus.