

PREFET DE LA MANCHE

Préfecture
Service de la Coordination des Politiques Publiques
et de l'Appui Territorial
Bureau de l'Environnement et de la Concertation Publique
Réf n° 18-13-GH

ARRÊTE COMPLÉMENTAIRE

**AUTORISANT L'ACTUALISATION ET L'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE D'ÉPANDAGE
DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION
et
ACTUALISANT LE TABLEAU DE CLASSEMENT DES ACTIVITÉS EXERCÉES
PAR LA S.C.A. LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN à SOTTEVAST**

LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'honneur

- VU** le Code de l'Environnement, et notamment le livre 1^{er} titre 8 et le Livre V, titre 1 des parties réglementaires et législatives ;
- VU** la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du Code de l'Environnement ;
- VU** l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- VU** l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2014 modifié établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Basse Normandie ;
- VU** l'arrêté préfectoral du 29 août 2005 autorisant l'accroissement de l'activité de la laiterie-fromagerie de la S.C.A. Les Maîtres Laitiers du Cotentin à Sottevast ;
- VU** l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2011 autorisant l'actualisation et l'extension du périmètre d'épandage des boues issues de la station d'épuration de l'établissement de la S.C.A. Les Maîtres Laitiers du Cotentin à Sottevast ;
- VU** la demande d'actualisation et d'extension du périmètre d'épandage des boues et des effluents issues de la station d'épuration de l'établissement de la S.C.A. Les Maîtres Laitiers du Cotentin à Sottevast en date du 27 novembre 2015 complétée en mars 2016 ;
- VU** le dossier déposé par la S.C.A. Les Maîtres Laitiers du Cotentin à l'appui de sa demande susvisée ;
- VU** les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
- VU** le rapport et les propositions en date du 29 novembre 2017 de l'inspection des installations classées ;
- VU** l'avis en date du 21 décembre 2017 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu l'observation formulée par l'exploitant, par courriel du 23 janvier 2018, sur le projet d'arrêté qui lui a été transmis par courrier du 16 janvier 2018 ;

CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral complémentaire permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article R181-46 du code de l'environnement, les arrêtés préfectoraux susvisés peuvent être complétés selon les formes prévues à l'article R 181-45 du code de l'environnement susvisé ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Manche ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : INSTALLATIONS AUTORISÉES

Le présent article abroge et remplace l'article 1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 17 novembre 2011 susvisé.

L'autorisation d'exploiter vise les installations classées répertoriées dans l'établissement et reprises dans le tableau ci-après :

RUBRIQUE ICPE	DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS	régime	CAPACITÉ/CARACTÉRISTIQUE OU VOLUME DES ACTIVITÉS
3642-3	Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : – 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou – $[300 - (22,5 \times A)]$ dans tous les autres cas où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. Nota 1. – L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Nota 2. – La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.	A	2 000t de produits finis par jour (A compris entre 10 % et 90 %)
2910-A-1	Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : 1. Supérieure ou égale à 20 MW	A	a) Trois chaudières vapeur Une chaudière vapeur utilisant comme combustible le gaz naturel de puissance 11,25 MW Une chaudière mixte gaz naturel / FOD (FOD utilisé en secours) de puissance 12,9 MW Une chaudière mixte gaz naturel / FOD (FOD utilisé en secours) de puissance 8 MW b) Groupes électrogènes 6 groupes électrogènes utilisés en cas de défaillance électrique (4 de puissance unitaire 2 000 kW, 1 de puissance 1 567 kW, 1 de puissance 1 250 kW) soit un total de 10,817 MW La puissance thermique installée est de 42,97 MW
2220-2-a	Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes. La quantité de produits entrant étant supérieure à 10 t/j	E	La quantité de produits entrant est de 60 tonnes/jour

2230-B-1	Traitement et transformation du lait ou produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement. B) Autres installations que celles visées en A, la capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : 1. Supérieure à 70 000 l / j Nota : 1) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation : 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre non concentrés = 1 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre préconcentrés = 6 l équivalent-lait 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait 1 kg de poudre = 9 l équivalent-lait 2) « Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement » : Cette définition inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique ...) du lait ou produits issus du lait. Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes : - le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ; - le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ; - la simple maturation et/ ou l'affinage du produit)	E	La capacité journalière maximale est de 1 900 000 litres équivalent lait / jour.
2661-1-b	Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 1-par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : b) Supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70 t/j	E	La quantité de matières plastiques susceptible d'être traitée au moyen de thermo-formeuse est de 30 tonnes / jour
2921-a	Installation de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle : a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW	E	3 tours de type circuit primaire ouvert : Tour de refroidissement eau industrielle de puissance 5574 kW Centrale n°1 (eau glacée process) de puissance totale de 1 777 kW Centrale n°2 (eau glycolée climatisation) de puissance totale de 1 777 kW Soit une puissance thermique totale en circuit primaire ouvert de 9 128 kW 1 tour de type circuit primaire fermé : Centrale n°3 (eau glycolée logistique) de puissance 861 kW Puissance totale : 9 989 kW
4734.1c	Stockage de produits pétroliers spécifiques 1-c) Supérieure ou égale à 250 t mais inférieure à 1 000 t	D	Stockage de fioul domestique en cuves enterrées double enveloppe (2 cuves de capacité unitaire 100m³, une cuve de 10 m³ et une cuve de 20 m³) Stockage de gasoil en cuve enterrée double enveloppe (2 cuves double enveloppe avec détection de fuite de capacité unitaire 80 m³) Capacité totale : 390 m³ soit 330 t

4735-2b	Ammoniac. 2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t	D	Une installation frigorifique à l'ammoniac pour la production d'eau glacée et la climatisation du stock expédition et des chambres froides de stockage des fruits (centrale n°1) contenant 870 kg d'ammoniac
1435.2	Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³	D	Volume annuel : • 1000 m³ de gasoil (voitures et camions) • 50 m³ de GNR (gasoil non routier)
1511-3	Entrepôt frigorifique, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³	D	Un transstockeur « produits finis » contenant un volume de produits finis et fruits réfrigérés de 15 552 m³ Un transstockeur « emballages » contenant un volume de stockage UHT et fruits réfrigérés de 6 288 m³ Soit un volume total de 21 840 m³
4802-2a	Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (fabrication, emploi, stockage). 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg (DC)	D	2745 kg
1530-3	Dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés, à l'exception des établissements recevant du public. 3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³	D	Dépôt d'emballages et de matériaux combustibles de 1 900 m³
1532-3	Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A , ne relevant pas de la rubrique 1531 , à l'exception des établissements recevant du public. Le volume susceptible d'être stocké étant : 3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³	D	Stockage de palettes, bois sec ou matériaux combustibles analogues : 1 500 m³
2663-2-c	Stockage de produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieure à 10 000 m³	D	Stockage d'emballages plastiques de 3 000 m³
2925	Ateliers de charge d'accumulateurs, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW	D	Installations comprenant un total de 77 chargeurs de batterie d'une puissance maximale total de 143,2 kW
4725-2	La quantité d'oxygène susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t	D	2 Silos d'oxygène pour la STEP (2 x 50m³) soit au total 110t

4802-2b	Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg (D)	D	432 litres
---------	---	---	------------

ARTICLE 2 : BOUES - ÉPANDAGE

Le présent article ainsi que les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté préfectoral abrogent et remplacent l'article 22 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 29 août 2005 et l'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 17 novembre 2011 précités ainsi que ses annexes.

ARTICLE 2.1 – Règles générales

On entend par « épandage » toute application de déchets ou d'effluents sur ou dans les sols agricoles.

Seuls les déchets et effluents ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandues.

La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets et effluents destinés à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.

L'épandage de déchets et effluents sur ou dans les sols agricoles doit respecter les règles définies par les articles 36 à 42 de l'arrêté ministériel du 02 février 1998 modifié.

En particulier, l'épandage ne peut être réalisé que si des contrats ont été établis entre les parties suivantes :

- producteur de déchets ou d'effluents et prestataire réalisant l'opération d'épandage,
- producteur de déchets ou d'effluents et agriculteurs exploitant les terrains.

Ces contrats définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.

Tout prestataire participant aux opérations d'épandage, si un tel recours est envisagé, est tenu au courant des obligations ou interdictions résultant des dispositions du présent chapitre.

Tout exploitant agricole mettant ses terrains à disposition est informé chaque année :

- du programme prévisionnel d'épandage,
- du bilan d'épandage pour chacune des parcelles prêtées,
- des valeurs limites à ne pas dépasser,
- de la liste des éventuels prestataires des opérations d'épandage.

ARTICLE 2.2 – Épandages interdits

Les épandages non autorisés sont interdits.

ARTICLE 2.3 – Épandages autorisés

L'exploitant est autorisé à pratiquer l'épandage des boues en provenance de la station d'épuration de son établissement et des effluents prétraités sur les parcelles dont la liste et le plan figurent en annexes 1 et 2 au présent arrêté. Toutes ces parcelles se situent en dehors des zones vulnérables prévues par l'arrêté du 7 juillet 2014 susvisés.

Les parcelles retenues dans le plan d'épandage sont situées sur les communes de Breuville, Brix, Rauville la Bigot, Sottevast, Bricquebec en Cotentin (Ancienne Bricquebec et Saint Martin le Hebert), Rocheville, Négreville, Saint Joseph, Saint Martin le Hébert (intégrée à Bricquebec en Cotentin), l'Etang Bertrand.

Sur la base de l'étude préalable, la surface du plan d'épandage est de 1703,88 ha dont 1542,21 ha épandables.

	S totale (ha)	S épandable (ha)	Surface en aptitude 2 (bonne aptitude) (ha)	Surface en aptitude 1 (aptitude moyenne) (ha)	Surface en aptitude 0 (aucune aptitude) (ha)	Surface exclues (ha)
AP 17/11/2011	1546	1390,91	1185,66	205,25	36,92	118,17
Extension 2017	157,88	151,3	141,5	9,8	0,98	5,6
Total	1703,88	1542,21	1327,16	215,05	37,84	123,8

Les effluents à épandre sont des eaux du process issues majoritairement du lavage des installations industrielles.

Les boues à épandre proviennent exclusivement de la station d'épuration de la société MLC à Sottevast. Ils représentent un flux maximal d'éléments fertilisants comme suit en t/an :

Éléments fertilisants		N _{efficace}	P ₂ O ₅	K ₂ O
Volume _{boues} :	1075t de matière sèche soit environ 21 500 m ³	101,4 t/an	30,4t/an (70 % du phosphore analysé)	13,1
Volume _{effluents} :	400 000 m ³	71,9t/an	21,5t/an (100 % du phosphore analysé)	39,2t/an

Aucun autre déchet ne pourra être incorporé à ceux précités ci-avant en vue d'être épandu.

En cas d'impossibilité d'épandre les boues et/ou les effluents, celles-ci seront éliminées dans des installations classées régulièrement autorisées.

Les mesures compensatoires suivantes sont par ailleurs mises en œuvre par l'exploitant :

- Les parcelles situées dans des zones constructibles sont exclues du parcellaire autorisé dès leur vente effective à des fins de construction,
- Les parcelles situées à proximité du site touristique du Bois des Roches (commune de Rocheville) ne font l'objet d'aucun épandage les week-end, jours fériés et pendant les vacances scolaires,
- Les parcelles sur lesquelles est organisée la foire Saint Denis (commune de Brix) ne font l'objet d'aucun épandage dans les 10 jours précédents la foire ainsi que pendant la durée de l'événement,
- L'ilot de parcelles (RG 21) si il présente un pH<6. Elle devra faire l'objet d'un chaulage de redressement ;
- En cas de dégradation avérée et effective des voies de communication et chemins empruntés pour les opérations d'épandage et directement liées à celles-ci, l'exploitant étudie les conditions de leur remise en état avec les municipalités concernées.

ARTICLE 2.4 – Origine des boues et effluents à épandre

Les boues à épandre sont exclusivement issues de l'exploitation de la station d'épuration de l'établissement.

Les effluents à épandre correspondent aux eaux de process issues majoritairement du lavage des installations industrielles. Ces effluents sont stockés dans un bassin tampon avant épandage.

Aucun autre déchet ne pourra être incorporé à ceux précités ci en vue d'être épandu.

ARTICLE 2.5 – Caractéristiques de l'épandage

Tout épandage est subordonné à une étude préalable telle que définie à l'article 38 de l'arrêté ministériel du 02 février 1998 qui devra montrer en particulier l'innocuité dans les conditions d'emplois et l'intérêt agronomique des produits épandus, l'aptitude des sols à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation.

Les boues et effluents à épandre présentent les caractéristiques suivantes* :

		Boues (kg/t MS)	Effluents(kg/m ³)
Matières fertilisantes	Azote (N)total	94,3	0,180
	Phosphore (P ₂ O ₅)	28,3	0,054
	Potasse (K ₂ O)	12,2	0,098
Paramètres physico-chimiques	pH	6,5 < pH < 8,5	6,5 < pH < 8,5
	température	< 30°C	< 30°C

* valeurs indicatives qui seront mises à jour annuellement dans le cadre du suivi agronomique.

Les teneurs en éléments-traces métalliques dans les effluents ne devront pas dépasser les valeurs limites suivantes :

Éléments – Traces métalliques	Valeur limite dans les boues, déchets ou effluents (mg/kg MS)	Flux cumulé maximum sur 10 années (en g/m ²)	Flux cumulé maximum en éléments traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieur à 6 (en g/m ²)
Cd	10	0,02	0,015
Cr	1000	1,5	1,2
Cu	1000	1,5	1,2
Hg	10	0,015	0,12
Ni	200	0,3	0,3
Pb	800	1,5	0,9
Se (pour le pâturage uniquement)	-	-	0,12
Zn	3000	4,5	3
Cr + Cu + Ni + Zn	4000	6	4

Les teneurs en composés-traces organiques dans les effluents ne devront pas dépasser les valeurs limites suivantes :

Composés – Traces organiques	Valeur Limite dans les boues et effluents (mg/kg MS)		Flux cumulé maximum apporté par les boues et effluents en 10 ans (mg/m ²)	
Organiques	Cas général	Épandage sur pâturage	Cas général	Épandage sur pâturage
Total des 7 principaux PCB ^(*)	0,8	0,8	1,2	1,2
Fluoranthène	5	4	7,5	6
Benzo(b)fluoranthène	2,5	2,5	4	4
Benzo(a)pyrène	2	1,5	3	2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

ARTICLE 2.6 – Quantité maximale annuelle à épandre à l'hectare

Le plan d'épandage est suffisamment dimensionné pour permettre l'épuration des flux en azote, phosphore, et potasse contenu dans les effluents à épandre.

Les doses d'apport sont déterminées en fonction :

- du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement ;
- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
- des teneurs en éléments fertilisants dans le sol, les effluents et tous les autres apports ;
- des teneurs en éléments ou substances indésirables des effluents à épandre ;
- de l'état hydrique du sol ;
- de la fréquence des apports sur une même année ou à l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années ;
- du contexte agronomique et réglementaire local (programme d'action).

En tout état de cause, les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d'épandage sont adaptées de manière à assurer l'apport en éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.

Les doses d'apport ne doivent pas dépasser, compte-tenu des autres apports fertilisants et toutes origines confondues, les quantités maximales suivantes :

Azote – Phosphore - Potasse

Nature de la culture	N (kg/ha/an)	P2O5 (kg/ha/an)	K2O (kg/ha/an)
Prairies naturelles ou prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production	350 (N global)	Fixé par le suivi agronomique annuel	Fixé par le suivi agronomique annuel
Autres cultures (sauf légumineuses)	200 (N global)	Fixé par le suivi agronomique annuel	Fixé par le suivi agronomique annuel
Cultures de légumineuses	Aucun apport azoté	Fixé par le suivi agronomique annuel	Fixé par le suivi agronomique annuel

Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20% de l'azote global et sous réserve du respect des prescriptions fixées par le II de l'article 39 de l'arrêté ministériel du 02/02/98.

ARTICLE 2.7 – Dispositifs d'entreposage et dépôts temporaires

Les dispositifs permanents d'entreposage des boues et effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable.

Le volume nécessaire à l'entreposage des boues est au minimum de 5 400 m³ représentant 3,5 mois de production à capacité maximale (période hivernale) et se répartissant comme suit :

- 1 silo de capacité unitaire 2 100 m³
- 1 silo de capacité unitaire de 3 300 m³

Les effluents sont quant à eux stockés avant épandage dans un bassin de stockage de 2 500 m³. Ce bassin est équipé d'un brasseur afin d'homogénéiser les effluents à épandre et éviter l'apparition d'odeurs.

Les ouvrages doivent être étanches et aménagés de sorte à ne pas constituer une source de gêne ou de nuisances pour le voisinage, ni entraîner une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit.

Les ouvrages d'entreposage des boues et effluents sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

Le bassin de stockage des effluents fait l'objet d'un nettoyage à une fréquence n'excédant pas 24 mois. Les silos de stockage des boues ne peuvent jamais être complètement vidés. Ils sont maintenus propres.

Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :

- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 37 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 m vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
- le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

ARTICLE 2.8 – Réalisation de l'épandage : organisation, modalités et interdictions

1) Organisation

Les opérations d'épandage sont réalisées par du personnel nommément désigné et formé. Les aspects environnementaux, sécurité et qualité sont intégrés au programme de formation.

Les boues issues du traitement des effluents sont épandues par l'intermédiaire de tracteurs équipés de tonnes à lisier ou tout moyen équivalent (queue de paon...). Elles ne peuvent être épandues par le réseau de canalisations enterrées. Les boues sont au préalable épaissies sur table d'égouttage afin d'obtenir des boues liquides pompables présentant une siccité moyenne après stockage de l'ordre de 5%.

Les opérations d'épandage des boues réalisées sur des parcelles situées à proximité d'habitations seront réalisées à l'aide d'un enfouisseur à disque afin de supprimer tout risque d'odeur.

Les effluents sont stockés dans un bassin tampon puis repris par des pompes alimentant un réseau enterré. L'épandage des effluents est réalisé à l'aide d'enrouleurs et d'une rampe d'épandage. L'utilisation de cette rampe est privilégiée à proximité des habitations.

Un système de surveillance de la pression équipe le réseau enterré d'épandage des effluents. Ce système entraîne en cas de chute de pression dans le réseau l'arrêt automatique des pompes et la fermeture de la vanne sur la canalisation d'envoi. Un système de report d'alarme vers le responsable des opérations d'épandage ou vers la personne d'astreinte est mis en place afin de remédier dans les meilleurs délais à l'incident ainsi détecté.

Un système de rinçage des canalisations enterrées à l'eau claire après leur utilisation est mis en œuvre afin d'éviter la stagnation prolongée d'effluents dans le réseau et de prévenir le développement d'odeurs par fermentation. Ce rinçage est réalisé si le réseau de canalisations enterrées n'est pas utilisé pendant plus de 2 semaines.

Avant tout premier épandage sur une nouvelle parcelle, cette dernière est visitée par les agents susmentionnés afin de repérer les éventuelles habitations, cours ou plans d'eau situés à proximité.

Afin de respecter les dispositions en terme de d'aptitude et de distance d'interdiction d'épandage, les agents d'épandage disposent des documents suivants :

- livret recensant toutes les parcelles disponibles du plan d'épandage,
- cartes agrandies avec le report des interdictions telles que légendées sur la carte au 1/15000^{ème}.

Ces documents permettent aux agents de retrouver la position géographique du lieu à épandre et ses contraintes.

Par ailleurs, des rondes régulières de surveillance du réseau d'épandage sont organisées.

Des rondes régulières de surveillance du réseau d'épandage sont organisées.

Afin de s'assurer de la compatibilité entre l'état du réseau routier desservant les parcelles autorisées avec le gabarit des tracteurs équipés de tonnes à lisier, un plan de circulation établi par l'exploitant détaille les principales voies de circulation empruntées par les engins d'épandage. Ce plan précise également la nature des mesures de sécurité routière mises en œuvre lors des opérations d'épandage (signalisation notamment). Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des conseils municipaux concernés.

Modalités

Les opérations d'épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les boues et effluents et d'éviter toute pollution des eaux.

Les périodes d'épandage, dans la limite de celles autorisées, et les quantités épandues sont adaptées de manière :

- à assurer l'apport des éléments utiles au sol ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses ;
- à empêcher le ruissellement sur labour par une préparation préalable du sol superficiel perpendiculaire à la pente.

En outre, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu'en aucune circonstance, ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes d'eaux souterraines ne puissent se produire. À cet effet, la détermination de la capacité de rétention en eau ainsi que le taux de saturation en eau sont effectués pour les sols, par parcelles ou groupes de parcelles homogènes du point de vue hydrique.

En particulier pour les effluents, de façon à satisfaire à ces prescriptions, la dose maximale épandable par passage sera limitée à 20 mm sur les sols en période d'excédent hydrique et pourra atteindre 40 mm sur les sols en période de déficit hydrique, dès lors que le respect des dispositions ci-avant définies sera assuré en tout point et en toute période.

Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de 48 heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.

Interdictions :

Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l'épandage est interdit sur des terrains à forte pente, dans des conditions entraînant un ruissellement hors de la zone d'épandage, et notamment à l'intérieur des distances minimales ci-dessous énumérées :

Activités à protéger	Pente < 7 %	Pente > 7 %
Puits, forage, points d'eau destinée à la consommation humaine	35 m	100 m
Cours d'eau et plan d'eau	35 m	200 m
Lieux de baignade	200 m	200 m
Habitation, local occupé par des tiers, zone de loisir, établissement recevant du public	100 m ^(a)	100 m ^(a)
Site d'aquaculture	500 m	500 m

(a) : 50 m pour les boues si enfouissement dans un délai de 24 heures

2) L'épandage est interdit sur des sols dont les teneurs en éléments traces métalliques excèdent l'une des valeurs suivantes :

Éléments traces dans le sol	Valeur limite (en mg/kg Matières Sèche)
Cd	2
Cr	150
Cu	100
Hg	1
Ni	50
Pb	100
Zn	300

3) Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, l'épandage est interdit en fonction de l'utilisation agricole :

- Trois semaines avant la mise à l'herbe des animaux ou les récoltes fourragères en l'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes (6 semaines avant sinon) ;
- Pendant la période de végétation sur les terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers ;
- 10 mois avant la récolte sur des terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols ou susceptibles d'être consommées à l'état cru ;
- Sur les cultures de légumineuses où aucun apport azoté n'est permis ;
- En dehors des terres régulièrement travaillées et des forêts et prairies exploitées ;

Les périodes pendant lesquelles l'épandage est inapproprié selon le type de fertilisants et les cultures sont les suivantes :

Pour les fertilisants de type II (cas des boues) :

- Sur prairies : du 15 novembre au 15 janvier ;
- Sur cultures de printemps : du 1^{er} juillet au 15 janvier ;
- Sur culture d'automne : du 1^{er} novembre au 15 janvier.

Pour les fertilisants de type I (cas des effluents laitiers) :

- Sur prairies : sans objet ;
- Sur cultures de printemps : du 1^{er} juillet au 31 août ;
- Sur culture d'automne : sans objet.

4) L'épandage est également interdit :

- Hors des parcelles listées en annexe 1 du présent arrêté ;
- Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé exception faite des déchets solides ;
- Pendant les périodes de forte pluviosité ou celles pour lesquelles il existe un risque d'inondation ;
- Durant les dimanches et les jours fériés ;
- Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient le ruissellement des effluents hors du champ d'épandage ;
- A l'aide de dispositifs d'aéroaspiration qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des agents pathogènes.

5) L'épandage est interdit sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- Le pH du sol est supérieur à 5 ;
- La nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- Le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs mentionnées à l'article 2.6.

ARTICLE 2.9 – Programme prévisionnel annuel

Un programme prévisionnel d'épandage doit être établi, en accord avec les exploitants agricoles concernés, un mois avant le début des opérations. Ce programme qui permet de s'assurer du respect de toutes les interdictions ci-dessus rappelées, est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Ce programme comprend :

- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernés par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
- une caractérisation des boues et effluents à épandre (quantité prévisionnelle, rythme de production, valeur agronomique, ...) ; l'analyse de caractérisation portera sur les paramètres suivants :
 - matière sèche (en %), matière organique (en %) ;
 - pH ;
 - azote global, azote ammoniacal (en NH₄) ;
 - rapport C/N ;
 - phosphore total (en P₂O₅), potassium total (en K₂O), magnésium total (en MgO) et CaO ;
 - oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments traces (article 2.10.2.1 du présent arrêté). Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des boues ;
- une analyse des sols par exploitation et par an portant sur la granulométrie, les mêmes paramètres que précédemment en remplaçant des éléments concernés par P₂O₅ échangeable, K₂O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable ;
- les préconisations spécifiques d'utilisation des boues (calendrier et doses d'épandage par unité culturale, ...) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

Ce programme est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 2.10 – Autosurveillance de l'épandage

Article 2.10.1 – Cahier d'épandage

L'exploitant tient à jour un cahier d'épandage, qui sera conservé pendant une durée de dix ans.

Ce cahier comporte les informations suivantes :

- les quantités de boues et effluents épandus par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées et dates entre lesquelles elles débutent et finissent ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les effluents et les boues, avec les dates de prélèvements et de mesure ainsi que leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des boues et effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.

Article 2.10.2 – Bilan annuel des épandages

L'exploitant réalise annuellement un bilan des opérations d'épandage.

Il est établi notamment à partir des informations portées dans le cahier d'épandage visé à l'article 2.10.1. du présent arrêté préfectoral Ce bilan est adressé à l'inspection des installations classées au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivante.

Il comprend :

- les parcelles réceptrices (superficie, nature, prairie, culture,...) ;
- le calcul de doses en fonction de l'usage des parcelles ;
- le bilan hydrique correspondant au secteur géographique ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des effluents et boues épandus, le nombre de passage et la dose totale épandue par parcelle ;
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale, et les résultats des analyses de sol ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

Le bilan doit mettre en évidence les points essentiels à relever, notamment sur l'état de réalisation du programme prévisionnel et sur les actions particulières engagées pour remédier à une dérive ou à un dysfonctionnement des installations. Il doit conclure sur le respect du programme prévisionnel, du périmètre d'épandage, des distances d'éloignement, des périodes d'épandage, des valeurs limites des éléments-traces métalliques et des composés-traces organiques, ainsi de l'équilibre de la fertilisation en azote et phosphore. Dans le cas où le respect de ces critères ne serait pas totalement satisfait, le rapport devra présenter les éléments ayant conduit à cette situation, l'incidence des écarts relevés et les actions menées ou à engager pour remédier à ces écarts notamment en termes de suivi.

Les parcelles présentant un excès d'apport en azote ou phosphore devront être bien répertoriées et prises en compte pour la définition du programme prévisionnel suivant.

Les éventuelles plaintes du voisinage et le traitement qu'il aura été apporté en vue d'y répondre sont enregistrés par les Maîtres Laitiers du Cotentin dans un cahier sur le site de l'usine, et tenu à la disposition des Installations Classées.

Un document plus synthétique sera adressé aux mairies concernées présentant plus particulièrement le bilan de l'épandage effectué durant l'année sur les parcelles situées sur leur propre commune, comportant en outre un comparatif sur le programme prévisionnel et les commentaires associés qui en découlent.

Un bilan sera également communiqué aux agriculteurs concernés par l'épandage effectué durant l'année sur les parcelles leur appartenant, accompagné également d'un comparatif sur le programme prévisionnel et des commentaires jugées utiles.

Au vu des résultats, une modification des conditions d'épandage pourra être proposée en tant que de besoin.

Article 2.10.3 – Autosurveillance des épandages

Article 2.10.3.1 – Surveillance des boues et effluents à épandre

Le volume des boues et effluents épandus est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent.

Les boues et effluents doivent être analysés lorsque des changements dans la nature des eaux traitées, du traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont susceptibles de modifier la qualité des boues et effluents épandus, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés-traces organiques.

Ces analyses portent sur :

- Le taux de matière sèche,
- La valeur agronomique,
- Les teneurs en éléments listés à l'article 2.5,
- Les agents pathogènes.

L'exploitant effectue une caractérisation périodique des boues et des effluents épandus pour les paramètres et aux fréquences minimales suivantes :

Paramètres	Fréquence
pH, MES, DCO, N global, NK, NO3, NO2, P total	Mensuel
Composés organiques	lorsque des changements dans la nature des eaux traitées, du traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont susceptibles de modifier la qualité des boues et effluents épandus
Matière sèche	à chaque journée d'épandage
Paramètres agronomiques : Matière sèche, MO, rapport C/N, K2O total, CaO total, MgO total	4 fois par an
Éléments traces métalliques : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn	Tous les ans
Composés traces organiques : Fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, total des 7 principaux PCB	Tous les ans
Agents pathogènes : Coliformes totaux, Entérocoques fécaux, Bactéries anaérobies sulfitoréductrices, Salmonelles.	2 fois par an

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des boues ou effluents sont conformes aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral.

Article 2.10.3.2 – Surveillance des sols

Outre les analyses prévues au programme prévisionnel (article 2.9 du présent arrêté préfectoral), les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène :

- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
- au minimum tous les dix ans.

L'exploitant dresse le bilan des analyses effectuées et vérifie la position de chaque zone vis à vis des valeurs ci-dessus énumérées.

Dans tous les cas, après l'ultime épandage et en l'absence de point de référence sur celles-ci, les sols des parcelles exclues du périmètre d'épandage seront analysés.

Ces analyses portent sur les éléments traces métalliques : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn.

La capacité de rétention en eau et le taux de saturation en eau sont mesurés sur les parcelles ou groupe de parcelles homogènes du point de vue hydrique.

Cette mesure est effectuée avant tout épandage d'effluents liquides afin d'évaluer la capacité totale de rétention en eau des sols.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral.

ARTICLE 3 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Les délais de caducité de l'autorisation environnementale sont ceux mentionnés à l'article R. 181-48 du code de l'environnement.

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Caen :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :

- l'affichage en mairie desdits actes dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;
- la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° de l'article R. 181-44.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre cette décision, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

ARTICLE 4 : PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du code de l'environnement, une copie du présent arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de Sottevast et peut y être consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Sottevast pendant une durée minimum d'un mois. Un certificat d'affichage du maire attestera l'accomplissement de cette formalité.


L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans la Manche www.manche.gouv.fr/Publications/Annonces-avis pendant une durée minimale d'un mois.

ARTICLE 5 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Sottevast, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et l'inspecteur de l'environnement – spécialité installations classées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à la S.C.A. Les Maîtres Laitiers du Cotentin.

Saint-Lô, le 30 JAN. 2010

Pour le Préfet
Le secrétaire général


Fabrice ROSAY

Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral du

30 JAN. 2000

Pour le Préfet
Le secrétaire général



Fabrice ROSAY

Annexe 1 : Liste des parcelles du plan d'épandage

1. Liste des parcelles étendues
2. Liste des parcelles déjà autorisées

Annexe 2 : Plans de l'ensemble du plan d'épandage de la S.C.A. Les Maîtres Laitiers du Cotentin

1. Plan des aptitudes et des exclusions avec la localisation du réseau enterré
2. Plan de localisation des parcelles par exploitation avec la localisation du réseau enterré

Annexe 3 : Méthodes d'échantillonnage et d'analyse

Annexe 1.1 - Liste des parcelles étendues

CASTEL Gérard
Le Cabis
50260 ROCHEVILLE

Ilôt nouveau	Commune	Références Cadastres	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Autres exclusions
CG01	Rocheville	E 219 221	0,8000	0,7328				0,0672	
Total en hectares			0,8000	0,7328				0,0672	

COMMENCHAIL Maurice
22 route Vieville
50260 SOTTEVAST

Ilôt nouveau	Commune	Références Cadastres	Surface	Aptitude 2		Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusion s tiers (100m)	Autres exclusions
				Excl 50m	Excl 100m					
CM01	Sottevast	B 918 933 934 936 937 938 952 953	5,7200	0,0000	5,5941			oui	0,1259	
Total en hectares			5,7200	0,0000	5,5941				0,1259	

EARL LEROUVILLOIS (anciennement LEROUVILLOIS Françoise)
 Ferme du Bois
 50260 SOTTEVAST

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers	Autres exclusions
LP36	Brix	C 420 421 424 425 426	2,0400	2,0400					
LP37	Rauville la Bigot	B 987	1,3600	1,3600			oui		
Total en hectares			3,4000	3,4000					

EARL LETELLIER
 La Bruyère
 50700 BRIX

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusion s tiers (50m)	Autres exclusions
LY20	Sottevast	B 729,730		0,9600	0,9124	0,0476	oui		
LY20	Brix	E2 348,357		1,8040	0,5072	0,3985	0,4122	0,4861	
LY21	Brix	E2 349,350,356		2,8600	1,9314	0,7285		0,2001	
LY22	Brix	E2 351,352		1,0700	1,0700				
LY23	Brix	E2 354,355		0,9490	0,9490				
Total en hectares			7,6430	5,3700	1,1746	0,4122		0,6862	

GAEC DE LA CAUDIERE
La Caudière
50260 SOTTEVAST

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2		Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Exclusions tiers (100m)	Autres exclusions
				Excl 50m	Excl 100m						
RS49	Rauville la Bigot	A 486 507 508 509	3,1600		3,1600			oui			
RS50	Sottevast	C 330 333 334	1,9200	1,9200	1,8644			oui	0,0000	0,0556	
RS51	Sottevast	C 335	0,3200	0,2965	0,0000			oui	0,0235	0,3200	
RS52	Sottevast	C 356 358 359	1,3900	1,2315	0,6344			oui	0,1585	0,7556	
RS53	Bricquebec	G 655 656 657	1,0800		1,0800						
Total en hectares			7,8700	7,6880					0,1820	1,1312	

GAEC DE LA ROUSSERIE
La Rousserie
50700 BRIX

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Autres exclusions
RG22	Brix	A 48 49 50 51 52 54 55 104	2,9500	2,7280				0,2220	
RG21	Brix	B 193 194 197 198 199 202 203 207	16,3700	16,3700					
RG23	Brix	D 1032 1033	0,7500	0,7500					
RG24	Saint Joseph	D 461 464 465	0,8300	0,8300					
RG25	Saint Joseph	D 486 487	1,2100	1,2100					
RG26	Saint Joseph	D 490, 551	1,5800	1,5800					
Total en hectares			23,6900	23,4680				0,2220	

GAEC DES BARONS
280 route hameau des Barons
50700 BRIX

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers	Autres exclusions
GB01	Brix	E 367	2,7900	2,7900					
GB02	Brix	E 505	2,7000	2,7000					
GB03	Brix	D 5	2,0700	2,0700					
Total en hectares			7,5600	7,5600					

GAEC DES ROCHES
Le Catillon
50260 ROCHEVILLE

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers	Autres exclusions
FM18	Rochevill e	E 780 783 784	1,5100	1,5100					
FM19	Négrevill e	B 150 151	1,1100	1,1100					
Total en hectares			2,6200	2,6200					

GAEC LAHAYE
La Vente
50260 BREUVILLE

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers	Autres exclusions
CL23	Breuville	A 603 604	1,6000	1,6000					
CL22	Breuville	A 606	0,8500	0,8500					
CL21	Breuville	A 741 742 744 745 746	2,6600	2,6600					
Total en hectares			5,1100	5,1100					

GAEC LECACHEUX
L'Hotel Terrier
50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN (ex QUETTETOT)

Ilôt nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers	Autres exclusions
GLC25	Sottevast	C 517 518 519 520 526 527 528	3,3900	2,7844	0,6056				
GLC26	Rocheville	F 22	0,6300	0,6300					
Total en hectares			4,0200	3,4144	0,6056				

GAEC LECOFFRE
Le Melleret
50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN (ec BRICQUEBEC)

Ilôt nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers	Autres exclusions
GL54	Bricquebec	G 958 959 960 961 990 991	2,5600	2,5600					
Total en hectares			2,5600	2,5600					

GAEC LELONG
49 Rte Roquier
50260 SOTTEVAST

Ilôt nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2		Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Exclusions tiers (100m)	Autres exclusions
				Excl 50m	Excl 100m						
LJ42	Sottevast	C 391	1,0400		0,9590	0,0810		oui			
LJ43	Sottevast	C 277	0,5400	0,2875					0,2525		
LJ41	Sottevast	C 374 377 378 379 390	3,2700	2,9709	2,6015	0,2778		oui	0,0213	0,3907	
Total en hectares			4,8500	4,2174		0,3598			0,2738	0,3907	

GEORGETTE JEROME
Hameau Les Duponts
50260 RAUVILLE LA BIGOT

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Autres exclusions
GJ01	Rauville la Bigot	A 619 620 621 622	1,8800	1,2675	0,6125		oui		
GJ03	Rauville la Bigot	A 623 624 625 626	1,8900	1,5486	0,3414		oui		
GJ04	Rauville la Bigot	A 510 511 512 513	2,0300	0,8770	1,1530		oui		
GJ05	Rauville la Bigot	A 617 618	1,2400	1,2400			oui		
GJ06	Rauville la Bigot	A 536 539 543 614 615 616	2,3800	2,1431		0,2369	oui		
GJ07	Rauville la Bigot	A 645 648 649	1,3800	1,3137				0,0663	
GJ08	Rauville la Bigot	A 487 488	0,7200	0,7200					
GJ09	Rauville la Bigot	A 646 647	0,5900	0,5900			oui		
Total en hectares			12,1100	9,6999	2,1069	0,2369		0,0663	

GEORGETTE NOEL
Les Feuffes
50260 RAUVILLE LA BIGOT

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Autres exclusions
GN11	Rauville la Bigot	A 498 505	1,6300	1,4402				0,1898	
GN12	Sottevast	C 394	0,6800	0,6800			oui		
Total en hectares			2,3100	2,1202				0,1898	

JOSSET HERVE
Hameau Fouquet
50700 BRIX

Ilôt nouveau	Commune	Références Cadastres	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Autres exclusions
GT25	Brix	E 873 874 875 876	1,4700	1,4535				0,0165	
GT26	Brix	D 253	0,7700	0,6840	0,0860				
GT27	Brix	D 237 238 239 242 243 244	2,9900	1,2859	1,7041				
GT28	Brix	D 249	0,8100	0,8100					
GT29	Brix	D 203 204 205 216 218 219	3,6600	3,6600					
GT30	Rauville la Bigot	A 901 902	1,0200		1,0200		oui		
Total en hectares			10,7200	7,8934				0,1898	

JOURDAN Gabriel
La Bellerie
50260 BREUVILLE

Ilôt nouveau	Commune	Références Cadastres	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Autres exclusions
JG01	Breuville	A 398 767	3,4900	2,9621	0,5279				
JG02	Breuville	A 10 16 17 222 223 224 766 814 816 840	19,3300	18,4466				0,8834	
Total en hectares			22,8200	21,4087	0,5279			0,8834	

LEMAROIS Sylvain
Le Fourneau
50700 SAUSSEMESNIL

Ilôt nouveau	Commune	Références Cadastres	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers	Autres exclusions
LS08	Rocheville	A 638 639	0,9800	0,9800					
Total en hectares			0,9800	0,9800					

PLANQUE Yvonnick
 Feuffes
 50260 RAUVILLE LA BIGOT

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers	Autres exclusions
PLY01	Rauville la Bigot	A 521	0,4100	0,4100			oui		
PLY02	Rauville la Bigot	A 514	1,2000	0,3111	0,8889		oui		
PLY03	Sottevast	B 911 912	0,5000	0,5000			oui		
PLY04	Sottevast	B 928 929	0,4500	0,4500			oui		
PLY05	Sottevast	C 402 403	0,5600	0,2886			oui		0,3311
Total en hectares			3,12	1,96	0,89				0,3311

ROUXEL STEPHANE
 168 route de la Vente Close
 50700 BRIX

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Exclusions tiers (100m)	Autres exclusions
ROUX01	Brix	Brix C 320/321/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/344/349/350/351/352/353/354	10,5600	10,3086				0,2514		0,0000
ROUX02	Brix	Brix D 1003/1004	1,0000	0,9476				0,0000		0,0524
Total en hectares			11,5600	11,2562				0,2514		0,0524

SAMSON Séverine
12 La Maison Neuve
50810 BERIGNY

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2		Aptitude 1		Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Exclusions tiers (100m)	Autres exclusions
				Excl 50m	Excl 100m							
SS01	Sottevast	A2 143 144	1,2300	1,1779	0,8513				oui	0,0521	0,3787	
SS02	Sottevast	A2 152 153 154 155 157	2,8000	1,7919	1,0136	0,6614			oui	0,3467	1,1250	
SS03	Sottevast	A2 156 161 170 171	2,7232	0,4796	0,4796	0,5552	0,5088		oui	1,6884	1,7348	
SS04	Sottevast	A2 255 262 263 264	2,4400	2,3540	1,7724				oui	0,0860	0,6676	
SS05	Sottevast	A2 270 271 283 284	2,7400	2,0499	1,6566			0,3027	oui	0,3874	0,7807	
SS06	Sottevast	A2 240 241	1,1180	1,0555	0,6086				oui	0,0625	0,5094	
SS07	Sottevast	A2 300 308 309	1,8870	1,8870	0,0000							
Total en hectares			14,9382	10,7958	6,3821	1,2166	1,1702			2,6231	5,1962	

SCEA PASQUIER
Hameau Fouquet
50700 BRIX

Ilot nouveau	Commune	Références Cadastrales	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers	Autres exclusions
PY19	Brix	D 43 44 45	2,5000	2,5000					
Total en hectares			2,5000	2,5000					

THIEBOT EMMANUEL
 La Prévellerie
 50260 SOTTEVAST

Ilôt nouveau	Commune	Référence s Cadastrale s	Surface	Aptitude 2	Aptitude 1	Aptitude 0	Desservi par le réseau	Exclusions tiers (50m)	Exclusions tiers (100m)	Autres exclusions
TE26	Sottevast	B 232	0,5200	0,4223	0,0000		Oui	0,0977		
TE27	Sottevast	B 908	0,4300	0,3327	0,0505			0,0468		
Total en hectares			0,95	0,7550	0,0505			0,1445		

Relevé parcellaire des ilots déjà autorisés (AP du 17-11-2011)

Les surfaces sont exprimées en hectares

Apt 2 50 m : Surface en aptitude 2 avec prise en compte d'une distance d'exclusion de 50 m vis-à-vis des tiers (épandage de boues)

Apt 2 100 m : Surface en aptitude 2 avec prise en compte d'une distance d'exclusion de 100 m vis-à-vis des tiers (épandage d'effluents)

Apt 1 50 m : Surface en aptitude 1 avec prise en compte d'une distance d'exclusion de 50 m vis-à-vis des tiers (épandage de boues)

Apt 1 100 m : Surface en aptitude 1 avec prise en compte d'une distance d'exclusion de 100 m vis-à-vis des tiers (épandage d'effluents)

Apt 0 : Surface non épandable (zone humide, bois, pente forte...)

ET 50 m : Distance d'exclusion de 50 m vis-à-vis des tiers, prise en compte lors des épandages de boues

ET 100 m : Distance d'exclusion de 100 m vis-à-vis des tiers, prise en compte lors des épandages d'effluents

Autres exclusions : autres raisons d'exclusion réglementaires : cours d'eau, plan d'eau, puits...

BIHEL Pascal
Hameau es fenêtre
50260 RAUVILLE LA BIGOT

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
PB01	BREUVILLE	A2	495	Non	1,25	0,35	0,35	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,50
Total PB01					1,25	0,35	0,35	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,50
PB02	BREUVILLE	A2	494	Non	0,63	0,57	0,57	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PB02					0,63	0,57	0,57	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PB03	BREUVILLE	A2	497	Non	0,66	0,11	0,11	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,05
Total PB03					0,66	0,11	0,11	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,05
PB04	BREUVILLE	A2	444	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	443	Non	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	437	Non	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PB04					2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	RAUVILLE LA BIGOT	D1	90	Non	1,84	0,76	0,76	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PB05					1,84	0,76	0,76	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PB06	RAUVILLE LA BIGOT	D1	84	Non	2,40	1,39	1,39	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PB06					2,40	1,39	1,39	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07	RAUVILLE LA BIGOT	D1	80	Non	2,46	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
Total PB07					2,46	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
PB08	RAUVILLE LA BIGOT	D1	85	Non	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	D1	87	Non	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PB08					2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB09	RAUVILLE LA BIGOT	D1	86	Non	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PB09					1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB10	RAUVILLE LA BIGOT	D1	103	Non	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PB10					1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11	RAUVILLE LA BIGOT	D1	94	Non	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PB11					2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					19,00	15,37	15,37	3,04	3,04	0,00	0,03	0,03	0,55

DELACOTTE Éric
 Les Capelles
 50260 SAINT MARTIN LE HEBERT

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
DE09	BRICQUEBEC	G4	774	Non	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G4	778	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DE09					3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DUGARDIN Hubert
23 route des Longs Champs
50700 BRIX

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
DH01	BRIX	C3	652	Non	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	653	Non	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	659	Non	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	673	Non	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DH01					2,30	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH02	BRIX	C3	655	Non	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	654	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DH02					1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH03	BRIX	C3	436	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	438	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DH03					1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH04	BRIX	C2	275	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	276	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	277	Non	0,50	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	BRIX	C2	278	Non	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	274	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DH04					3,08	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
DH05	BRIX	C4	869	Non	1,36	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DH05					1,36	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH06	BRIX	C3	523	Non	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	524	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DH06					1,13	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH07	SOTTEVAST	A3	504	Non	0,22	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A3	505	Non	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A3	506	Non	0,58	0,46	0,46	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A3	511	Non	0,51	0,44	0,44	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A3	503	Non	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Total DH07					2,07	0,89	0,89	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
DH08	SOTTEVAST	A3	654	Non	0,36	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,34
	SOTTEVAST	A3	653	Non	0,63	0,26	0,26	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,19
	SOTTEVAST	A3	652	Non	0,54	0,49	0,49	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A3	651	Non	0,61	0,16	0,16	0,23	0,23	0,00	0,20	0,20	0,03
Total DH08					2,14	0,91	0,91	0,46	0,46	0,00	0,20	0,20	0,57
DH09	SOTTEVAST	A2	313	Non	0,97	0,32	0,32	0,42	0,42	0,00	0,23	0,23	0,00
	SOTTEVAST	A2	325	Non	1,39	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
Total DH09					2,36	1,57	1,57	0,42	0,42	0,00	0,36	0,36	0,00
DH10	SOTTEVAST	A3	510	Non	0,60	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
	SOTTEVAST	A3	513	Non	0,52	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
	SOTTEVAST	A3	512	Non	0,27	0,18	0,18	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A3	502	Non	0,67	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,17
Total DH10					2,06	0,95	0,95	0,58	0,58	0,00	0,35	0,35	0,17
DH11	SOTTEVAST	A3	642	Non	0,35	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,02	0,02	0,10
	SOTTEVAST	A3	1104	Non	0,95	0,00	0,00	0,41	0,41	0,05	0,18	0,18	0,30
	SOTTEVAST	A3	650	Non	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
	SOTTEVAST	A3	1106	Non	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,19	0,19	0,00
	SOTTEVAST	A3	1105	Non	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A3	644	Non	0,96	0,14	0,14	0,37	0,37	0,00	0,45	0,45	0,00
	SOTTEVAST	A3	1097	Non	0,42	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
Total DH11					3,13	0,20	0,20	1,01	1,01	0,17	1,35	1,35	0,40
DH12	SOTTEVAST	A3	660	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A3	661	Non	0,61	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	SOTTEVAST	A3	662	Non	0,58	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	SOTTEVAST	A3	670	Non	0,70	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	SOTTEVAST	A3	669	Non	0,35	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	SOTTEVAST	A3	666	Non	0,65	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
Total DH12					3,33	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
DH13	BRIX	C2	248	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DH13					0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH14	BRIX	C2	200	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	201	Non	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	207	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	208	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRIX	C2	206	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	209	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	210	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	199	Non	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C2	198	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DH14					4,06	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					30,09	22,39	22,39	3,65	3,65	0,17	2,72	2,72	1,15

EARL DE LA GRANDE MAISON
(anciennement PESNEL Jean Michel)
La Grande Maison
50340 GROSVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
PJM01	RAUVILLE LA BIGOT	A1	844	Non	3,62	1,00	1,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	35	Non	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	32	Non	0,97	0,04	0,04	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	33	Non	0,56	0,54	0,54	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	31	Non	0,61	0,30	0,30	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	30	Non	1,18	0,63	0,63	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,03
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	29	Non	2,59	1,56	1,56	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Total PJM01					9,73	4,28	4,28	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,05
PJM02	BRIX	D1	1248	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	490	Non	1,86	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	489	Non	1,37	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
	BRIX	D1	8	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	13	Non	0,24	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
Total PJM02					4,39	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
Total général					14,12	8,43	8,43	5,40	5,40	0,00	0,24	0,24	0,05

EARL DES FONTAINES
Les Fontaines
50260 SOTTEVAST

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
GF01	SOTTEVAST	A2	243	Oui	0,95	0,74	0,13	0,00	0,00	0,00	0,06	0,75	0,15
	SOTTEVAST	A2	242	Oui	1,28	1,13	0,75	0,00	0,00	0,00	0,02	0,40	0,13
Total GF01					2,23	1,87	0,88	0,00	0,00	0,00	0,09	1,16	0,28
GF02	SOTTEVAST	A2	218	Oui	1,75	1,67	1,29	0,00	0,00	0,00	0,08	0,46	0,00
Total GF02					1,75	1,67	1,29	0,00	0,00	0,00	0,08	0,46	0,00
GF03	SOTTEVAST	A2	220	Oui	1,26	0,83	0,29	0,00	0,00	0,00	0,14	0,69	0,28
Total GF03					1,26	0,83	0,29	0,00	0,00	0,00	0,14	0,69	0,28
GF04	SOTTEVAST	A2	1011	Non	11,55	4,51	4,51	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,54
	SOTTEVAST	A2	1009	Non	1,23	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	221	Non	0,51	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,48
Total GF04					13,29	4,51	4,51	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	1,02
GF05	SOTTEVAST	A2	229	Non	1,58	0,17	0,17	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	230	Oui	1,51	0,00	0,00	1,51	1,44	0,00	0,00	0,07	0,00
	BRIX	D4	1143	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D4	1006	Non	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D4	1007	Non	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D4	1008	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GF05					5,96	3,04	3,04	2,92	2,85	0,00	0,00	0,07	0,00
GF06	SOTTEVAST	A2	232	Oui	1,97	1,90	1,23	0,00	0,00	0,00	0,07	0,74	0,00
Total GF06					1,97	1,90	1,23	0,00	0,00	0,00	0,07	0,74	0,00
GF07	SOTTEVAST	A2	239	Oui	1,47	1,30	0,51	0,00	0,00	0,00	0,17	0,96	0,00
Total GF07					1,47	1,30	0,51	0,00	0,00	0,00	0,17	0,96	0,00
GF08	SOTTEVAST	A2	265	Non	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	266	Non	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	267	Non	1,85	1,22	1,22	0,04	0,04	0,59	0,00	0,00	0,00
Total GF08					3,05	2,42	2,42	0,04	0,04	0,59	0,00	0,00	0,00
GF09	SOTTEVAST	A2	268	Non	2,29	1,07	1,07	1,10	1,10	0,12	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	269	Non	0,61	0,60	0,60	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Total GF09					2,90	1,67	1,67	1,11	1,11	0,12	0,00	0,00	0,00
GF10	BRIX	D4	1009	Non	0,75	0,68	0,68	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D4	1010	Non	0,61	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GF10					1,36	0,68	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
GF12	SOTTEVAST	A2	231	Non	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GF12					0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF14	BRIX	D4	1011	Non	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D4	1012	Non	0,63	0,45	0,45	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D4	1013	Non	0,21	0,20	0,20	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D4	1014	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GF14					1,82	0,94	0,94	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
GF17	BRIX	A2	225	Non	2,01	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A2	223	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A2	222	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A2	224	Non	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A2	218	Non	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A2	219	Non	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GF17					6,31	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF18	NEGREVILLE	C1	325	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	324	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	326	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	7	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	8	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GF18					2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GF19	BRIX	D4	987	Non	0,57	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	BRIX	D4	988	Non	0,53	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Total GF19					1,10	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
GF20	NEGREVILLE	C1	40	Non	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	38	Non	1,12	0,77	0,77	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,08
	NEGREVILLE	C1	39	Non	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	57	Non	0,34	0,32	0,32	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	37	Non	0,27	0,03	0,03	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	59	Non	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	58	Non	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	C1	51	Non	0,59	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00

	NEGREVILLE	C1	53	Non	0,30	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
	NEGREVILLE	C1	52	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GF20					5,87	4,34	4,34	1,07	1,07	0,00	0,37	0,37	0,08
GF21	SOTTEVAST	A3	701	Non	0,78	0,61	0,61	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,14
	SOTTEVAST	A3	703	Non	0,75	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,13
Total GF21					1,53	0,98	0,98	0,01	0,01	0,00	0,27	0,27	0,27
GF22	SOTTEVAST	A2	339	Non	0,98	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00
	SOTTEVAST	A2	335	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	333	Non	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	334	Non	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GF22					1,71	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00
GF23	BRIX	C3	614	Non	0,37	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
	BRIX	C3	613	Non	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GF23					1,32	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
Total général					58,04	38,98	35,61	14,49	14,42	0,71	1,78	5,31	2,08

EARL DU MAGNOLIA
Hameau Saillard
50700 BRIX

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
JFQ01	BRIX	D2	275	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	276	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	277	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JFQ01					1,44	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFQ02	BRIX	D2	287	Non	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JFQ02					1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JFQ03	BRIX	D2	1571	Oui	1,65	1,07	1,07	0,20	0,04	0,32	0,05	0,30	0,00
Total JFQ03					1,65	1,07	1,07	0,20	0,04	0,32	0,05	0,30	0,00
JFQ04	BRIX	D2	368	Non	1,61	1,21	1,21	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
Total JFQ04					1,61	1,21	1,21	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
JFQ05	BRIX	D2	1573	Oui	1,27	1,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,21	0,88	0,07
	BRIX	D2	378	Non	0,87	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	BRIX	D2	379	Non	0,85	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
Total JFQ05					2,99	2,52	1,91	0,00	0,00	0,00	0,21	0,88	0,26
JFQ06	BRIX	D2	381	Oui	1,17	1,17	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	BRIX	D2	380	Oui	1,91	1,91	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
Total JFQ06					3,08	3,08	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
JFQ07	BRIX	f2	379	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	380	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	391	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	390	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	392	Non	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	389	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	1650	Non	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	1649	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	386	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	385	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	f2	384	Non	0,50	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	BRIX	f2	383	Non	0,55	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
Total JFQ07					2,10	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
JFQ08	BRIX	F5	1060	Non	0,33	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	BRIX	F5	1062	Non	0,36	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	BRIX	F5	1268	Non	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JFQ08					1,49	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
JFQ09	BRIX	F2	360	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	361	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JFQ09					0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFQ10	BRIX	E3	806	Non	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	808	Non	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	807	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total JFQ10					2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JFQ11	BRIX	E3	778	Non	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	777	Non	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	768	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	766	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	765	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	762	Non	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	763	Non	0,25	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
	BRIX	E3	764	Non	0,41	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
	BRIX	E3	1199	Non	0,38	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	BRIX	E3	1201	Non	0,17	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
	BRIX	E3	785	Non	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	786	Non	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	787	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JFQ11					4,77	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
JFQ12	BRIX	E3	789	Non	0,52	0,48	0,48	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	790	Non	0,65	0,59	0,59	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	792	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	791	Non	0,43	0,27	0,27	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	793	Non	0,35	0,27	0,27	0,00	0,00	0,06	0,02	0,02	0,00
	BRIX	E3	794	Non	0,56	0,45	0,45	0,00	0,00	0,06	0,05	0,05	0,00
	BRIX	E3	817	Non	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	815	Non	0,21	0,00	0,00	0,17	0,17	0,04	0,00	0,00	0,00
Total JFQ12					3,23	2,42	2,42	0,17	0,17	0,56	0,08	0,08	0,00
JFQ13	BRIX	E3	832	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	831	Non	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	830	Oui	0,85	0,74	0,52	0,00	0,00	0,00	0,11	0,33	0,00
	BRIX	E3	829	Oui	0,69	0,69	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
Total JFQ13					2,15	2,04	1,58	0,00	0,00	0,00	0,11	0,57	0,00
JFQ14	BRIX	B2	414	Non	1,85	0,00	0,00	1,16	1,16	0,69	0,00	0,00	0,00
	BRIX	B2	411	Non	0,88	0,00	0,00	0,48	0,48	0,40	0,00	0,00	0,00
Total JFQ14					2,73	0,00	0,00	1,63	1,63	1,10	0,00	0,00	0,00
JFQ15	BRIX	D2	361	Non	0,63	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,16
	BRIX	D2	358	Non	0,61	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,19
	BRIX	D2	360	Non	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRIX	D2	359	Non	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	356	Non	1,30	0,00	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,17
	BRIX	D2	333	Non	0,53	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,05	0,05	0,02
	BRIX	D2	332	Non	0,82	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,34	0,34	0,00
	BRIX	D2	1554	Non	0,73	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,15	0,15	0,00
	BRIX	D2	354	Non	0,67	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	1557	Non	0,75	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,22	0,22	0,00
	BRIX	D2	353	Non	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	352	Non	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JFQ15					8,57	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,77	0,77	0,54
JFQ16	BRIX	F2	346	Non	0,82	0,53	0,53	0,11	0,11	0,06	0,00	0,00	0,11
	BRIX	F2	345	Non	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	348	Non	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	347	Non	2,47	2,23	2,23	0,02	0,02	0,04	0,00	0,00	0,19
Total JFQ16					5,37	4,52	4,52	0,13	0,13	0,42	0,00	0,00	0,30
JFQ17	BRIX	F2	358	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	356	Non	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	1658	Non	0,97	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
	BRIX	F2	355	Non	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	354	Non	0,94	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
Total JFQ17					3,76	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00
JFQ18	BRIX	F2	417	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	419	Non	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	420	Non	0,92	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	BRIX	F2	421	Non	1,15	0,29	0,29	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,01
Total JFQ18					3,51	2,60	2,60	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,06
Total général					57,18	40,08	38,65	9,40	9,24	3,65	2,89	4,62	1,16

EARL LEROUVILLOIS
(anciennement LEROUVILLOIS Françoise)
Ferme du Bois
50260 SOTTEVAST

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres ex- clusions
LP01	SOTTEVAST	A1	2	Non	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	3	Non	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	4	Non	2,32	1,11	1,11	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP01					5,60	4,39	4,39	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
LP02	SOTTEVAST	A1	5	Non	2,23	2,10	2,10	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP02					2,23	2,10	2,10	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
LP03	SOTTEVAST	A1	8	Oui	1,66	1,21	0,58	0,00	0,00	0,00	0,45	1,08	0,00
	SOTTEVAST	A1	6	Oui	2,31	2,31	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
Total LP03					3,97	3,52	2,79	0,00	0,00	0,00	0,45	1,18	0,00
LP04	SOTTEVAST	A1	15	Non	2,85	2,67	2,67	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
Total LP04					2,85	2,67	2,67	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
LP05	SOTTEVAST	A1	29	Non	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP05					3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP06	SOTTEVAST	A1	53	Oui	2,58	1,45	1,35	0,00	0,00	1,13	0,00	0,10	0,00
	SOTTEVAST	A1	969	Oui	1,66	1,52	1,02	0,00	0,00	0,00	0,14	0,64	0,00
	SOTTEVAST	A1	1052	Non	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP06					4,33	3,06	2,47	0,00	0,00	1,13	0,14	0,74	0,00
LP07	SOTTEVAST	A2	190	Oui	1,62	1,22	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,40
	SOTTEVAST	A2	200	Non	1,30	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
Total LP07					2,92	2,18	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,73
LP08	SOTTEVAST	A2	191	Oui	1,47	1,47	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
Total LP08					1,47	1,47	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
LP09	SOTTEVAST	A2	192	Oui	1,74	1,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,74	0,00
Total LP09					1,74	1,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,74	0,00
LP10	SOTTEVAST	A2	193	Oui	1,90	1,61	0,80	0,00	0,00	0,00	0,29	1,10	0,00
Total LP10					1,90	1,61	0,80	0,00	0,00	0,00	0,29	1,10	0,00
LP11	SOTTEVAST	A2	194	Oui	2,49	2,17	1,14	0,00	0,00	0,00	0,32	1,36	0,00
Total LP11					2,49	2,17	1,14	0,00	0,00	0,00	0,32	1,36	0,00
LP12	SOTTEVAST	A2	195	Oui	1,53	1,37	0,87	0,00	0,00	0,00	0,16	0,66	0,00
Total LP12					1,53	1,37	0,87	0,00	0,00	0,00	0,16	0,66	0,00
LP13	SOTTEVAST	A2	196	Oui	2,21	2,05	1,54	0,00	0,00	0,00	0,16	0,67	0,00

Total LP13					2,21	2,05	1,54	0,00	0,00	0,00	0,16	0,67	0,00
LP14	SOTTEVAST	A2	1091	Oui	1,35	1,35	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
	SOTTEVAST	A2	1034	Non	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP14					3,30	3,30	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
LP15	SOTTEVAST	A2	1036	Non	1,55	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total LP15					1,55	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
LP16	SOTTEVAST	A2	213	Oui	1,33	1,33	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	SOTTEVAST	A1	1092	Non	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	1093	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP16					1,79	1,79	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
LP17	SOTTEVAST	A2	214	Non	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP17					1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP18	SOTTEVAST	A2	215	Oui	1,72	1,68	1,14	0,00	0,00	0,00	0,04	0,58	0,00
LP18	SOTTEVAST	A2	216	Oui	1,68	1,52	0,54	0,00	0,00	0,00	0,16	1,14	0,00
Total LP18					3,40	3,20	1,69	0,00	0,00	0,00	0,20	1,71	0,00
LP20	SOTTEVAST	A2	1095	Non	1,09	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	SOTTEVAST	A2	1094	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP20					1,40	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
LP21	SOTTEVAST	A1	37	Oui	0,67	0,54	0,20	0,00	0,00	0,00	0,13	0,47	0,00
	SOTTEVAST	A1	32	Oui	1,04	1,04	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	SOTTEVAST	A1	36	Oui	0,21	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,21	0,00
Total LP21					1,92	1,73	1,15	0,00	0,00	0,00	0,19	0,77	0,00
LP22	BRIX	C3	488	Non	0,18	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
	BRIX	C3	487	Non	0,48	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	BRIX	C3	500	Non	0,32	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
	BRIX	C3	499	Non	0,28	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	BRIX	C3	502	Non	0,52	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	BRIX	C3	501	Non	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	486	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	485	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	484	Non	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	483	Non	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP22					4,54	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
LP23	BRICQUEBEC	G3	512	Non	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRICQUEBEC	G3	496	Non	0,19	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
Total LP23					0,51	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
LP24	BRIX	C3	647	Non	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	644	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	643	Non	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
	BRIX	C3	642	Non	0,98	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	BRIX	C3	641	Non	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	648	Non	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C3	649	Non	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP24					5,82	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00
LP25	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1014	Non	0,91	0,56	0,56	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1013	Non	0,85	0,61	0,61	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1012	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1010	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1008	Non	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1009	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1011	Non	1,27	1,24	1,24	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP25					5,65	5,04	5,04	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
LP26	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1004	Non	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP26					1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP27	BRICQUEBEC	G3	495	Non	0,40	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	BRICQUEBEC	G3	494	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	493	Non	0,73	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
Total LP27					1,57	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,24
LP28	SOTTEVAST	A3	488	Non	0,73	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00
	SOTTEVAST	A3	489	Non	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A3	490	Non	1,04	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	SOTTEVAST	A2	332	Non	0,55	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
Total LP28					2,97	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
LP29	SOTTEVAST	A3	492	Non	1,32	0,73	0,73	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,16
	SOTTEVAST	A3	491	Non	1,49	0,36	0,36	0,46	0,46	0,00	0,45	0,45	0,22
Total LP29					2,81	1,09	1,09	0,88	0,88	0,00	0,45	0,45	0,38
LP30	SOTTEVAST	A3	720	Non	1,30	0,93	0,93	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,25
	SOTTEVAST	A3	717	Non	0,52	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12

	SOTTEVAST	A3	1194	Non	0,54	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
	SOTTEVAST	A3	712	Non	0,26	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	SOTTEVAST	A3	710	Non	0,33	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
	SOTTEVAST	A3	705	Non	0,38	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Total LP30					3,33	2,40	2,40	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,82
LP31	BRICQUEBEC	G3	529	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	530	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP31					1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP32	RAUVILLE LA BIGOT	B3	988	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	989	Non	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	990	Non	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	991	Non	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP32					3,15	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP33	RAUVILLE LA BIGOT	B3	996	Non	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	992	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	995	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP33					2,13	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP34	RAUVILLE LA BIGOT	B3	998	Non	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP34					1,29	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP35	RAUVILLE LA BIGOT	B3	986	Non	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	985	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	984	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	983	Non	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	982	Non	0,98	0,93	0,93	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LP35					2,01	1,96	1,96	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					90,19	79,47	72,18	3,00	3,00	1,31	4,17	11,48	2,23

EARL LETELLIER
La Bruyère
50700 BRIX

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
LY01	SOTTEVAST	B1	369	Non	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	368	Non	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	360	Oui	1,00	1,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
	SOTTEVAST	B1	371	Oui	1,06	0,94	0,60	0,00	0,00	0,00	0,12	0,46	0,00
Total LY01					4,08	3,96	3,34	0,00	0,00	0,00	0,12	0,74	0,00
LY02	RAUVILLE LA BIGOT	A1	89	Oui	2,23	0,00	0,00	2,15	1,63	0,00	0,08	0,60	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	91	Oui	0,92	0,81	0,67	0,11	0,11	0,00	0,00	0,14	0,00
Total LY02					3,15	0,81	0,67	2,26	1,74	0,00	0,08	0,74	0,00
LY03	SOTTEVAST	B1	386	Oui	0,41	0,33	0,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,21	0,00
	SOTTEVAST	B1	385	Oui	0,25	0,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,23	0,00
	SOTTEVAST	B1	394	Oui	1,01	0,76	0,40	0,00	0,00	0,00	0,25	0,61	0,00
	SOTTEVAST	B1	395	Oui	0,31	0,31	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
Total LY03					1,98	1,55	0,83	0,00	0,00	0,00	0,43	1,15	0,00
LY04	BRIX	D1	28	Non	1,11	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,20	0,20	0,00
	BRIX	D1	25	Non	0,45	0,06	0,06	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY04					1,56	0,06	0,06	1,31	1,31	0,00	0,20	0,20	0,00
LY05	BRIX	D3	625	Oui	0,66	0,66	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
	BRIX	D3	626	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	628	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	629	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	772	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	771	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	770	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	769	Non	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	768	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	767	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	766	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY05					4,52	4,52	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
LY06	BRIX	D2	413	Oui	1,86	1,57	0,87	0,00	0,00	0,00	0,29	0,99	0,00
Total LY06					1,86	1,57	0,87	0,00	0,00	0,00	0,29	0,99	0,00
LY07	BRIX	E2	365	Non	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	364	Non	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRIX	E2	353	Non	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY07					6,14	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LY08	BRIX	E2	516	Non	2,96	2,34	2,34	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,14
	BRIX	E2	366	Non	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY08					4,51	3,89	3,89	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,14
LY09	BRIX	E2	373	Non	0,74	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	BRIX	E2	374	Non	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	371	Non	1,82	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
	BRIX	E2	370	Non	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY09					5,15	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
LY10	BRIX	D1	9	Non	0,97	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
Total LY10					0,97	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
LY11	BRIX	F2	418	Non	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	416	Non	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY11					1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LY12	BRIX	D1	103	Non	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	105	Non	0,58	0,54	0,54	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY12					1,00	0,54	0,54	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
LY13	BRIX	D1	166	Non	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	165	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	164	Non	0,34	0,08	0,08	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	167	Non	1,72	0,75	0,75	0,36	0,36	0,61	0,00	0,00	0,00
Total LY13					2,43	1,20	1,20	0,62	0,62	0,61	0,00	0,00	0,00
LY14	BRIX	D1	232	Non	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	233	Non	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY14					1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LY15	BRIX	D1	229	Non	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	228	Non	0,73	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	224	Non	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY15					1,67	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
LY16	BRIX	D1	221	Non	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	220	Non	0,71	0,61	0,61	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	231	Non	0,68	0,31	0,31	0,03	0,03	0,33	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	230	Non	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
Total LY16					2,46	1,61	1,61	0,13	0,13	0,72	0,00	0,00	0,00

LY17	BRIX	D1	202	Non	0,35	0,34	0,34	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	206	Non	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	207	Non	0,47	0,40	0,40	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	215	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	214	Non	0,39	0,05	0,05	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	201	Non	0,86	0,73	0,73	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	200	Non	0,49	0,39	0,39	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	208	Non	0,50	0,18	0,18	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	209	Non	0,54	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	212	Non	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	213	Non	0,52	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	222	Non	0,77	0,13	0,13	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY17					6,44	3,31	3,31	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
LY18	SOTTEVAST	B2	943	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	944	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	945	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	959	Non	0,54	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
Total LY18					1,67	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
LY19	SOTTEVAST	B2	733	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	732	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	734	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LY19					1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					54,41	40,97	38,50	9,58	9,06	1,82	1,92	4,91	0,14

GAEC DE CRAPS MESNIL
Le Val
50700 BRIX

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
GC01	BRIX	D2	272	Non	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	271	Non	1,94	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	270	Oui	2,15	2,07	1,65	0,00	0,00	0,00	0,08	0,50	0,00

Total GC01					5,63	5,55	5,13	0,00	0,00	0,00	0,08	0,50	0,00
GC04	BRIX	D2	1584	Oui	1,57	0,31	0,29	1,17	0,59	0,00	0,09	0,69	0,00
	BRIX	D2	278	Non	1,60	1,47	1,47	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GC04					3,17	1,78	1,77	1,29	0,71	0,00	0,09	0,69	0,00
GC06	BRIX	D2	280	Oui	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	1580	Oui	0,98	0,98	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	BRIX	D2	1582	Oui	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GC06					4,50	4,50	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
GC08	BRIX	D2	410	Oui	1,64	1,53	0,94	0,00	0,00	0,00	0,11	0,70	0,00
	BRIX	D2	473	Oui	1,50	1,45	0,95	0,00	0,00	0,00	0,05	0,55	0,00
	BRIX	D2	474	Oui	0,21	0,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
	BRIX	D2	411	Oui	1,22	1,02	0,65	0,00	0,00	0,00	0,20	0,57	0,00
	BRIX	D2	472	Oui	2,32	2,32	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
Total GC08					6,89	6,52	4,83	0,00	0,00	0,00	0,37	2,06	0,00
GC10	BRIX	D2	494	Non	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GC10					1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC14	BRIX	A3	608	Non	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A3	607	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A3	609	Non	0,43	0,31	0,31	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A3	610	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A3	606	Non	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A3	605	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A3	604	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A3	612	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A3	613	Non	0,49	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	BRIX	A3	614	Non	0,52	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
Total GC14					5,32	4,55	4,55	0,50	0,50	0,00	0,27	0,27	0,00
GC15	BRIX	F4	957	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	956	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	959	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	958	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GC15					1,72	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC16	BRIX	B3	1151	Non	3,45	1,83	1,83	0,00	0,00	1,60	0,02	0,02	0,00
Total GC16					3,45	1,83	1,83	0,00	0,00	1,60	0,02	0,02	0,00
Total général					32,08	27,85	25,70	1,79	1,21	1,60	0,83	3,57	0,00

GAEC DE LA CAUDIERE
La Caudière
50260 SOTTEVAST

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
RS01	RAUVILLE LA BIGOT	A4	785	Oui	0,47	0,35	0,18	0,00	0,00	0,00	0,12	0,29	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	784	Oui	0,77	0,61	0,31	0,00	0,00	0,00	0,16	0,46	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	783	Non	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	782	Oui	0,28	0,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09	0,27	0,00
Total RS01					1,54	1,15	0,49	0,00	0,00	0,00	0,39	1,05	0,00
RS02	RAUVILLE LA BIGOT	A4	788	Oui	0,62	0,55	0,11	0,00	0,00	0,00	0,07	0,51	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	789	Oui	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS02					1,07	1,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,07	0,51	0,00
RS03	RAUVILLE LA BIGOT	A4	791	Oui	0,61	0,43	0,16	0,00	0,00	0,00	0,18	0,45	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	790	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS03					1,10	0,92	0,65	0,00	0,00	0,00	0,18	0,45	0,00
RS04	RAUVILLE LA BIGOT	A4	792	Oui	0,59	0,46	0,17	0,00	0,00	0,00	0,13	0,42	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	792	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS04					1,03	0,90	0,61	0,00	0,00	0,00	0,13	0,42	0,00
RS05	RAUVILLE LA BIGOT	A4	694	Non	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	702	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	701	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	700	Non	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS05					2,79	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS06	RAUVILLE LA BIGOT	A4	695	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	696	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS06					1,13	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS07	RAUVILLE LA BIGOT	A4	699	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	697	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAUVILLE LA BIGOT	A4	698	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS07					1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS08	RAUVILLE LA BIGOT	A4	692	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	693	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	691	Non	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS08					1,69	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS09	RAUVILLE LA BIGOT	A1	687	Non	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	689	Non	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	688	Non	1,07	1,04	1,04	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS09					2,21	2,18	2,18	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RS10	RAUVILLE LA BIGOT	A4	690	Non	1,56	0,57	0,57	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	684	Non	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	683	Non	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	686	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS10					2,25	1,26	1,26	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RS11	RAUVILLE LA BIGOT	A4	828	Oui	0,62	0,54	0,24	0,00	0,00	0,00	0,08	0,38	0,00
Total RS11					0,62	0,54	0,24	0,00	0,00	0,00	0,08	0,38	0,00
RS12	RAUVILLE LA BIGOT	A4	814	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	813	Non	0,27	0,16	0,16	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	815	Non	0,37	0,31	0,31	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	816	Oui	0,25	0,21	0,16	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	817	Oui	0,30	0,30	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
Total RS12					1,46	1,25	1,02	0,21	0,21	0,00	0,00	0,23	0,00
RS13	RAUVILLE LA BIGOT	A4	794	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	812	Non	0,38	0,36	0,36	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	810	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	811	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	795	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS13					1,52	1,50	1,50	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RS15	RAUVILLE LA BIGOT	A4	846	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	845	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	808	Non	0,43	0,32	0,32	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS15					0,97	0,86	0,86	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RS16	RAUVILLE LA BIGOT	A4	801	Oui	0,52	0,52	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
Total RS16					0,52	0,52	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00

RS17	RAUVILLE LA BIGOT	A4	804	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS17					0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS18	RAUVILLE LA BIGOT	A4	805	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS18					0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS19	RAUVILLE LA BIGOT	A4	819	Oui	0,45	0,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,08	0,45	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	807	Oui	0,46	0,37	0,37	0,09	0,05	0,00	0,00	0,04	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	806	Non	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A4	818	Oui	0,42	0,35	0,02	0,03	0,03	0,00	0,04	0,38	0,00
Total RS19					1,87	1,56	0,93	0,19	0,08	0,00	0,12	0,86	0,00
RS20	RAUVILLE LA BIGOT	A1	134	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	133	Non	0,61	0,59	0,59	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS20					1,25	1,23	1,23	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RS21	RAUVILLE LA BIGOT	A1	132	Non	1,00	0,84	0,84	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS21					1,00	0,84	0,84	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
RS22	RAUVILLE LA BIGOT	A1	130	Non	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	131	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	129	Non	0,42	0,32	0,32	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	128	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS22					1,04	0,88	0,88	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
RS23	RAUVILLE LA BIGOT	A1	161	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	162	Non	0,87	0,68	0,68	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	165	Non	0,23	0,12	0,12	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	164	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	163	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	166	Non	0,53	0,46	0,46	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	167	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS23					3,06	2,69	2,69	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RS24	RAUVILLE LA BIGOT	A3	437	Non	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	438	Non	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS24					1,77	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS25	RAUVILLE LA BIGOT	A3	444	Non	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	446	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	445	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS25					1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS26	RAUVILLE LA BIGOT	A1	121	Non	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAUVILLE LA BIGOT	A1	120	Non	0,94	0,57	0,57	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	119	Non	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
Total RS26					2,12	1,56	1,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
RS28	SOTTEVAST	B1	191	Non	1,04	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
	SOTTEVAST	B1	190	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	188	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	189	Non	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	179	Non	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	180	Non	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	181	Non	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	182	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS28					7,38	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
RS29	RAUVILLE LA BIGOT	A3	519	Oui	0,83	0,71	0,30	0,00	0,00	0,00	0,12	0,53	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	520	Oui	0,63	0,63	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	522	Non	0,49	0,44	0,44	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	517	Non	0,87	0,77	0,77	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS29					2,82	2,55	1,98	0,15	0,15	0,00	0,12	0,69	0,00
RS30	SOTTEVAST	C1	431	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	432	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	430	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	429	Oui	0,23	0,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	0,00
	SOTTEVAST	C1	428	Non	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
	SOTTEVAST	C1	427	Oui	0,26	0,16	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00
	SOTTEVAST	C1	426	Oui	0,27	0,21	0,07	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	0,00
	SOTTEVAST	C1	21	Oui	0,44	0,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,11	0,41	0,00
	SOTTEVAST	C1	20	Oui	0,23	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,23	0,00
	SOTTEVAST	C1	420	Oui	0,29	0,29	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	SOTTEVAST	C1	421	Oui	0,27	0,27	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	SOTTEVAST	C1	422	Oui	0,72	0,65	0,39	0,00	0,00	0,00	0,07	0,33	0,00
	SOTTEVAST	C1	423	Oui	0,16	0,13	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
	SOTTEVAST	C1	424	Non	0,21	0,14	0,14	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	434	Non	0,50	0,33	0,33	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	433	Non	0,56	0,54	0,54	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	419	Oui	0,68	0,68	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
	SOTTEVAST	C1	425	Oui	0,69	0,65	0,63	0,04	0,04	0,00	0,00	0,03	0,00

Total RS30					6,88	6,01	4,31	0,32	0,29	0,00	0,55	2,28	0,00
RS31	SOTTEVAST	B2	927	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	926	Non	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	924	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	931	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	935	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	932	Non	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	702	Non	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	701	Non	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	609	Non	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	700	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	698	Non	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	697	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	671	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	670	Non	0,67	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	SOTTEVAST	B2	939	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	941	Non	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS31					11,60	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
RS32	BRICQUEBEC	G3	689	Non	0,39	0,07	0,07	0,00	0,00	0,19	0,13	0,13	0,00
	BRICQUEBEC	G3	690	Non	0,35	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	BRICQUEBEC	G3	692	Non	0,37	0,15	0,15	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Total RS32					1,11	0,47	0,47	0,00	0,00	0,41	0,23	0,23	0,00
RS33	BRICQUEBEC	G3	570	Non	0,64	0,21	0,21	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	580	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	579	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	577	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS33					1,81	1,38	1,38	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
RS34	BRICQUEBEC	G3	578	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	581	Non	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS34					0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS35	BRICQUEBEC	G3	582	Non	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS35					0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS36	BRICQUEBEC	G3	569	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	568	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	567	Non	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRICQUEBEC	G3	566	Non	1,13	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	BRICQUEBEC	G3	565	Non	0,59	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
Total RS36					2,50	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
RS37	BRICQUEBEC	G3	553	Non	0,84	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
Total RS37					0,84	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
RS38	BRICQUEBEC	G3	485	Non	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	475	Non	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	477	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	476	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	473	Non	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	484	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS38					4,17	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS39	BRICQUEBEC	G3	487	Non	0,74	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
Total RS39					0,74	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
RS40	SOTTEVAST	C1	436	Oui	0,77	0,00	0,00	0,77	0,61	0,00	0,00	0,16	0,00
	SOTTEVAST	C1	437	Non	0,15	0,12	0,12	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	438	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	435	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,75	0,95	0,95	0,80	0,63	0,00	0,00	0,16	0,00
RS41	SOTTEVAST	C1	23	Oui	0,71	0,71	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
	SOTTEVAST	C1	418	Oui	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	22	Oui	1,49	1,44	0,96	0,00	0,00	0,00	0,05	0,53	0,00
Total RS41					3,09	3,04	2,36	0,00	0,00	0,00	0,05	0,73	0,00
RS42	RAUVILLE LA BIGOT	A3	515	Non	0,38	0,36	0,36	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	518	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	523	Non	0,32	0,05	0,05	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	524	Non	0,27	0,23	0,23	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	529	Non	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	516	Non	0,27	0,03	0,03	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS42					2,10	1,53	1,53	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
RS43	SOTTEVAST	C1	412	Oui	0,43	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,43	0,00
	SOTTEVAST	C1	413	Oui	0,78	0,75	0,23	0,00	0,00	0,00	0,03	0,55	0,00
	SOTTEVAST	C1	414	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	417	Oui	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS43					1,90	1,61	0,92	0,00	0,00	0,00	0,29	0,98	0,00

RS44	BRICQUEBEC	G3	658	Non	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	659	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	670	Non	1,13	0,63	0,63	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	660	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS44					2,56	2,06	2,06	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
RS45	BRICQUEBEC	G3	550	Non	0,34	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	551	Non	0,61	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS45					0,95	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RS46	BRICQUEBEC	G3	637	Non	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G3	639	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS46					2,13	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS47	SOTTEVAST	B2	644	Non	0,98	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	SOTTEVAST	B2	645	Non	0,58	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	SOTTEVAST	B2	1018	Non	1,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	SOTTEVAST	B2	643	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	642	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	641	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS47					4,23	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00
RS48	SOTTEVAST	B2	930	Non	1,17	1,14	1,14	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS48					1,17	1,14	1,14	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RS54	SOTTEVAST	B1	450	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	451	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	452	Non	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS54					1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS55	ROCHEVILLE	E1	108	Non	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS55					0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS56	SOTTEVAST	B2	834	Non	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	835	Non	0,46	0,23	0,23	0,04	0,04	0,00	0,19	0,19	0,00
	SOTTEVAST	B2	836	Non	0,63	0,34	0,34	0,14	0,14	0,00	0,16	0,16	0,00
Total RS56					1,59	0,57	0,57	0,68	0,68	0,00	0,35	0,35	0,00
RS57	RAUVILLE LA BIGOT	A1	143	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	142	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RS57					0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					101,68	90,34	83,59	5,76	5,45	1,9	3,59	10,64	0,1

GAEC DE LA PISTOLLERIE
La Pistollerie
50340 BRIQUEBOSQ

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
GP01	BRIX	F4	961	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	960	Non	1,41	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	977	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	978	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	1350	Non	0,41	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
	BRIX	F4	970	Non	1,24	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
	BRIX	F4	971	Non	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	996	Non	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	994	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	995	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	992	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	991	Non	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	974	Non	0,20	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
	BRIX	F4	975	Non	0,45	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
	BRIX	F4	962	Non	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	B1	963	Non	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	973	Non	2,18	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	976	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F4	972	Non	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GP01					16,02	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00
GP02	BRIX	B1	1139	Non	0,21	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	BRIX	B1	128	Non	0,77	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
	BRIX	B1	1128	Non	0,54	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
	BRIX	B1	131	Non	0,48	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	BRIX	B1	130	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	B1	132	Non	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	B1	133	Non	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRIX	B1	134	Non	0,98	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GP02					5,17	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00
GP03	BRIX	B1	146	Non	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GP03					1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GP09	BRIX	F2	328	Non	0,44	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	BRIX	F2	329	Non	0,28	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
	BRIX	F2	330	Non	0,51	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	BRIX	F2	334	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	335	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	F2	344	Non	1,12	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	BRIX	F2	343	Non	0,50	0,47	0,47	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	BRIX	F2	341	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GP09					3,84	3,14	3,14	0,01	0,01	0,00	0,37	0,37	0,32
GP10	BRIX	A4	885	Non	0,38	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	BRIX	A4	886	Non	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A4	887	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A4	888	Non	0,57	0,20	0,20	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GP10					2,30	1,91	1,91	0,37	0,37	0,00	0,02	0,02	0,00
Total général					28,38	26,16	26,16	0,38	0,38	0,00	1,52	1,52	0,32

GAEC DE LA ROUSSERIE
La Rousserie
50700 BRIX

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
RG01	SOTTEVAST	A2	158	Non	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	128	Non	1,32	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	SOTTEVAST	A2	127	Non	0,98	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
Total RG01					2,84	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
RG02	SOTTEVAST	A2	122	Non	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00

	SOTTEVAST	A2	123	Non	0,80	0,73	0,73	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	124	Non	0,71	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	SOTTEVAST	A2	125	Non	0,56	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
Total RG02					2,48	1,56	1,56	0,00	0,00	0,48	0,44	0,44	0,00
RG03	SOTTEVAST	A2	389	Non	2,08	1,69	1,69	0,00	0,00	0,14	0,25	0,25	0,00
Total RG03					2,08	1,69	1,69	0,00	0,00	0,14	0,25	0,25	0,00
RG04	SOTTEVAST	A2	407	Non	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	408	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG04					1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RG05	SOTTEVAST	A2	393	Non	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	391	Non	0,61	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	SOTTEVAST	A2	392	Non	0,83	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
Total RG05					2,30	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00
RG06	SOTTEVAST	A2	394	Non	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	395	Non	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	417	Non	0,38	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	SOTTEVAST	A2	418	Non	0,74	0,62	0,62	0,00	0,00	0,11	0,01	0,01	0,00
	SOTTEVAST	A2	397	Non	1,33	0,91	0,91	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	399	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	398	Non	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	414	Non	0,77	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
Total RG06					6,32	3,45	3,45	0,00	0,00	2,43	0,44	0,44	0,00
RG07	BRIX	C4	687	Non	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C4	686	Non	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG07					1,66	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RG08	BRIX	A1	116	Non	0,67	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
	BRIX	A1	115	Non	0,60	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
	BRIX	A1	114	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A1	113	Non	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A1	33	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A1	32	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A1	27	Non	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A1	24	Non	0,81	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	BRIX	A1	23	Non	0,56	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	BRIX	A1	25	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRIX	A1	123	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A1	122	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	A1	26	Non	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG08					8,03	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
RG09	BRIX	C1	125	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C1	119	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG09					0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RG10	BRIX	C1	110	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C1	111	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C1	114	Non	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C1	112	Non	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C1	113	Non	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG10					4,16	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RG11	BRIX	C4	709	Non	0,47	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	BRIX	C4	716	Non	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C4	695	Non	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG11					3,24	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
RG12	BRIX	C4	735	Non	0,78	0,58	0,58	0,09	0,09	0,00	0,11	0,11	0,00
	BRIX	C4	736	Non	1,20	0,99	0,99	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C4	737	Non	1,02	0,59	0,59	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG12					3,00	2,16	2,16	0,73	0,73	0,00	0,11	0,11	0,00
RG13	BRIX	C4	784	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C4	785	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C4	786	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C4	783	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG13					1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RG14	BRIX	C4	684	Non	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C4	685	Non	1,83	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG14					3,74	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RG15	BRIX	C2	250	Non	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG15					1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RG16	SOTTEVAST	A3	698	Non	1,09	0,88	0,88	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,14
	SOTTEVAST	A3	700	Non	0,86	0,68	0,68	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,15
Total RG16					1,95	1,55	1,55	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,29
RG17	BRIX	C4	720	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRIX	C4	717	Non	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C4	718	Non	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	C4	719	Non	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG17					2,18	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RG18	SOTTEVAST	A2	141	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	142	Non	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	132	Non	0,42	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
	SOTTEVAST	A2	129	Non	0,49	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
Total RG18					2,09	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00
RG20	SOTTEVAST	A2	747	Non	0,79	0,71	0,71	0,00	0,00	0,07	0,01	0,01	0,00
	SOTTEVAST	A2	388	Non	0,29	0,28	0,28	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A2	386	Non	0,35	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
	SOTTEVAST	A2	385	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RG20					1,76	1,39	1,39	0,00	0,00	0,08	0,29	0,29	0,00
Total général					52,10	44,86	44,86	0,84	0,84	3,12	2,72	2,72	0,55

GAEC DES LIGNIERES
Hameau es Jeannes
50260 BREUVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
JJ01	ROCHEVILLE	E2	524	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	525	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	528	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	526	Non	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	532	Non	1,08	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
Total JJ01					3,61	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
JJ02	NEGREVILLE	B1	203	Non	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	204	Non	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JJ02					1,94	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total général

5,55

5,46

5,46

0,00

0,00

0,00

0,09

0,09

0,00

GAEC DES ROCHES
Le Catillon
50260 ROCHEVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
FM01	ROCHEVILLE	E1	248	Oui	1,73	1,73	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	ROCHEVILLE	E1	249	Non	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	250	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM01					2,91	2,91	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
FM02	SOTTEVAST	A1	31	Oui	2,25	0,80	0,71	0,21	0,21	1,24	0,00	0,09	0,00
Total FM02					2,25	0,80	0,71	0,21	0,21	1,24	0,00	0,09	0,00
FM03	SOTTEVAST	A1	60	Non	1,46	0,61	0,61	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	61	Non	0,85	0,47	0,47	0,04	0,04	0,34	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	62	Non	0,32	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	SOTTEVAST	A1	30	Non	5,32	4,83	4,83	0,28	0,28	0,21	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	64	Non	0,69	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
	SOTTEVAST	A1	65	Non	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
Total FM03					8,95	6,63	6,63	0,32	0,32	1,70	0,00	0,00	0,29
FM04	SOTTEVAST	A1	66	Non	1,53	0,00	0,00	1,39	1,39	0,14	0,00	0,00	0,00
Total FM04					1,53	0,00	0,00	1,39	1,39	0,14	0,00	0,00	0,00
FM05	NEGREVILLE	B1	179	Non	1,12	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	178	Non	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM05					1,24	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FM06	NEGREVILLE	B1	172	Non	1,34	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	26	Non	1,33	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	1047	Non	1,24	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM06					3,91	0,00	0,00	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
FM08	NEGREVILLE	B1	205	Non	1,59	1,39	1,39	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
Total FM08					1,59	1,39	1,39	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
FM09	NEGREVILLE	B1	8	Non	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	7	Non	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM09					3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FM10	NEGREVILLE	B1	10	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	9	Non	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM10					2,95	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM12	ROCHEVILLE	E3	1132	Non	0,28	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1133	Non	0,68	0,25	0,25	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1134	Non	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1135	Non	0,32	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1138	Non	0,38	0,04	0,04	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1140	Non	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1136	Non	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1137	Non	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM12					2,97	1,10	1,10	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
FM13	ROCHEVILLE	E3	934	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	928	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	927	Non	1,33	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
	ROCHEVILLE	E3	933	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	924	Non	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM13					3,41	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
FM14	ROCHEVILLE	E1	207	Non	0,57	0,44	0,44	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	206	Non	0,77	0,34	0,34	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	191	Non	0,81	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	205	Non	0,74	0,38	0,38	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	204	Non	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	190	Non	1,61	0,00	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,78
	ROCHEVILLE	E1	192	Non	0,74	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,47
Total FM14					6,79	2,70	2,70	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	1,26
FM15	NEGREVILLE	B1	3	Non	1,92	1,88	1,88	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Total FM15					1,92	1,88	1,88	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
FM16	NEGREVILLE	B1	153	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	152	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FM16					1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM17	NEGREVILLE	B1	135	Non	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	132	Non	0,61	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,20
	NEGREVILLE	B1	133	Non	1,39	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,75
	NEGREVILLE	B1	138	Non	0,71	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

	NEGREVILLE	B1	137	Non	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	139	Non	0,94	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	NEGREVILLE	B1	134	Non	0,83	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,60
	NEGREVILLE	B1	131	Non	0,83	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,37
Total FM17					7,10	3,26	3,26	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	2,10
Total général					52,00	31,12	30,97	13,51	13,51	3,32	0,00	0,15	4,04

GAEC DU GARD
Le Bourg
50260 BREUVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
MB01	RAUVILLE LA BIGOT	A1	206	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	207	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB01					0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB02	RAUVILLE LA BIGOT	A1	201	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB02					0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB03	RAUVILLE LA BIGOT	A1	200	Non	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB03					0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB04	RAUVILLE LA BIGOT	A1	19	Non	0,71	0,66	0,66	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	195	Non	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB04					1,99	1,94	1,94	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
MB06	RAUVILLE LA BIGOT	A1	187	Non	0,63	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	186	Non	0,81	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB06					1,44	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
MB08	RAUVILLE LA BIGOT	A1	170	Non	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	171	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	168	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	169	Non	0,43	0,42	0,42	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB08					1,75	1,74	1,74	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
MB09	RAUVILLE LA BIGOT	A1	158	Non	1,13	0,79	0,79	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAUVILLE LA BIGOT	A1	160	Non	0,33	0,32	0,32	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	159	Non	0,33	0,25	0,25	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB09					1,79	1,36	1,36	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
MB10	RAUVILLE LA BIGOT	A1	156	Non	3,30	2,68	2,68	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	155	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB10					3,58	2,96	2,96	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
MB11	RAUVILLE LA BIGOT	A1	154	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	153	Non	0,83	0,52	0,52	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	152	Non	1,55	1,22	1,22	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB11					2,73	2,09	2,09	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
MB12	RAUVILLE LA BIGOT	A1	151	Non	0,48	0,40	0,40	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	150	Non	0,89	0,38	0,38	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,12
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	135	Non	0,68	0,49	0,49	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	136	Non	0,64	0,62	0,62	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	137	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	139	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	138	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB12					3,59	2,80	2,80	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,12
MB13	RAUVILLE LA BIGOT	A1	182	Non	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	180	Non	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	181	Non	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB13					0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
MB16	RAUVILLE LA BIGOT	A1	208	Non	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB16					0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB17	SOTTEVAST	B1	114	Non	1,54	1,25	1,25	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	116	Non	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	115	Non	1,54	1,08	1,08	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	125	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	124	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	122	Non	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	123	Non	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	117	Non	2,24	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	127	Non	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	126	Non	1,46	1,07	1,07	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00

	SOTTEVAST	B1	128	Non	1,24	0,60	0,60	0,00	0,00	0,14	0,49	0,49	0,00
Total MB17					13,93	12,16	12,16	0,00	0,00	1,28	0,49	0,49	0,00
MB18	SOTTEVAST	B1	118	Non	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB18					0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MB19	SOTTEVAST	B1	134	Non	0,91	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
Total MB19					0,91	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
MB20	BREUVILLE	A2	445	Non	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	456	Non	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	455	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	452	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	453	Non	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	447	Non	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	448	Non	1,00	0,39	0,39	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB20					6,70	6,09	6,09	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
MB21	BREUVILLE	A2	397	Oui	1,76	1,59	1,55	0,17	0,17	0,00	0,00	0,03	0,00
	BREUVILLE	A2	979	Oui	0,64	0,26	0,00	0,16	0,01	0,00	0,22	0,63	0,00
Total MB21					2,40	1,85	1,55	0,34	0,18	0,00	0,22	0,66	0,00
MB23	BREUVILLE	A2	439	Oui	1,03	1,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,02	0,42	0,00
	BREUVILLE	A2	432	Oui	0,45	0,29	0,08	0,00	0,00	0,00	0,16	0,37	0,00
	BREUVILLE	A2	433	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	438	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	434	Non	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	436	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MB23					3,28	3,10	2,49	0,00	0,00	0,00	0,18	0,79	0,00
Total général					48,46	40,38	39,48	5,50	5,34	1,28	1,19	2,24	0,12

GAEC LA MONTAGNETTE
Village Feuffette
50260 RAUVILLE LA BIGOT

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
GM01	ROCHEVILLE	E1	92	Non	0,44	0,13	0,13	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	93	Non	0,45	0,20	0,20	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

	ROCHEVILLE	E1	1713	Non	0,58	0,43	0,43	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	1711	Non	0,63	0,55	0,55	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GM01					2,10	1,31	1,31	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
GM02	ROCHEVILLE	E1	103	Non	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	102	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	101	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	100	Non	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	99	Non	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	98	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	97	Non	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	104	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	106	Non	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	105	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	107	Non	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GM02					3,43	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GM03	ROCHEVILLE	E1	118	Non	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	115	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	116	Non	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	117	Non	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GM03					3,95	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GM05	ROCHEVILLE	E1	125	Non	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	124	Non	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	123	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GM05					1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GM06	ROCHEVILLE	E1	82	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GM06					0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					11,55	10,76	10,76	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00

GAEC FLEURY (anciennement DELACOTTE Éric)
La Doué des Croix
50260 L'ETANG BERTRAND

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
MF01	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	89	Non	1,27	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	90	Non	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	91	Non	1,41	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	92	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MF01					4,57	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
MF02	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	79	Non	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	80	Non	3,11	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MF02					6,19	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF03	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	98	Non	0,70	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	99	Non	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	100	Non	1,58	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	78	Non	1,20	0,60	0,60	0,27	0,27	0,34	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	75	Non	0,55	0,00	0,00	0,54	0,54	0,01	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	71	Non	1,43	1,35	1,35	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	74	Non	0,50	0,17	0,17	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	20	Non	0,92	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	19	Non	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	18	Non	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	21	Non	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	17	Non	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	72	Non	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	76	Non	0,93	0,89	0,89	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	77	Non	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MF03					16,85	15,07	15,07	1,26	1,26	0,35	0,18	0,18	0,00
MF07	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	93	Non	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MF07					2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MF11	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	102	Non	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	109	Non	0,99	0,79	0,79	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	118	Non	1,12	0,98	0,98	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	119	Non	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	108	Non	0,98	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	120	Non	1,71	1,20	1,20	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00

Total MF11					7,20	6,35	6,35	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
MF12	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	45	Non	1,37	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	46	Non	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	47	Non	1,46	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MF12					3,65	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00
Total général					41,15	37,58	37,58	1,26	1,26	1,2	1,12	1,12	0,00

GAEC HERVAL (anciennement JOSSET HERVE)
Hameau Fouquet
50700 BRIX

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
GT01	SOTTEVAST	B1	308	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	313	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	315	Non	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	312	Non	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	311	Oui	0,47	0,47	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
Total GT01					1,85	1,85	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
GT02	BRIX	E3	834	Oui	0,85	0,85	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	BRIX	E3	833	Non	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT02					1,35	1,35	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
GT03	BRIX	E3	1150	Oui	0,46	0,30	0,04	0,00	0,00	0,00	0,16	0,42	0,00
	BRIX	E3	837	Oui	0,54	0,40	0,09	0,00	0,00	0,00	0,14	0,45	0,00
	BRIX	E3	838	Oui	0,29	0,29	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	BRIX	E3	839	Oui	0,29	0,29	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
	BRIX	E3	841	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	840	Oui	0,46	0,46	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
	BRIX	E3	842	Oui	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT03					2,90	2,59	1,60	0,00	0,00	0,00	0,31	1,30	0,00
GT04	BRIX	E3	843	Oui	0,65	0,65	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	BRIX	E3	845	Oui	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00

	BRIX	E3	844	Oui	0,40	0,40	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
	BRIX	E3	870	Non	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	869	Oui	0,19	0,15	0,14	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
	BRIX	E3	868	Oui	0,38	0,25	0,01	0,00	0,00	0,04	0,09	0,37	0,00
	BRIX	E3	867	Oui	0,31	0,08	0,00	0,00	0,00	0,09	0,13	0,31	0,00
Total GT04					2,50	2,10	1,10	0,00	0,00	0,15	0,22	1,37	0,02
GT06	BRIX	D2	269	Oui	0,98	0,80	0,51	0,00	0,00	0,00	0,18	0,47	0,00
	BRIX	D2	268	Oui	1,07	1,06	0,74	0,00	0,00	0,00	0,01	0,33	0,00
	BRIX	D2	267	Oui	1,09	1,09	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Total GT06					3,14	2,96	2,33	0,00	0,00	0,00	0,18	0,81	0,00
GT07	RAUVILLE LA BIGOT	A1	24	Non	0,34	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	22	Non	0,29	0,22	0,22	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	23	Non	0,37	0,28	0,28	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	27	Non	1,47	0,59	0,59	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,02
Total GT07					2,47	1,08	1,08	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,02
GT08	RAUVILLE LA BIGOT	A1	213	Non	1,87	0,37	0,37	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT08					1,87	0,37	0,37	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
GT09	RAUVILLE LA BIGOT	A1	218	Non	0,72	0,49	0,49	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,11
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	219	Non	1,12	0,87	0,87	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,16
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	220	Non	0,95	0,75	0,75	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	221	Non	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT09					3,82	3,14	3,14	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,41
GT10	RAUVILLE LA BIGOT	A1	45	Non	0,64	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,10
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	46	Non	0,50	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,04
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	44	Non	1,06	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT10					2,20	0,00	0,00	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,14
GT11	RAUVILLE LA BIGOT	A1	41	Non	1,05	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	42	Non	0,56	0,22	0,22	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT11					1,61	0,22	0,22	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
GT12	BRIX	D1	56	Non	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	59	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	58	Non	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	60	Non	0,25	0,21	0,21	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	62	Non	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRIX	D1	61	Non	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT12					2,97	2,18	2,18	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
GT13	BRIX	E2	433	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	434	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	438	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	431	Non	0,38	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
	BRIX	E2	435	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	436	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT13					2,23	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
GT14	BRIX	D1	6	Non	1,93	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	1138	Non	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	1249	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	247	Non	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT14					4,73	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GT15	BRIX	E2	448	Non	0,24	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	BRIX	E2	449	Non	0,25	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	BRIX	E2	446	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	445	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	444	Non	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	443	Non	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	442	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	409	Non	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	408	Non	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	399	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	407	Non	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	406	Non	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	1050	Non	0,77	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
Total GT15					6,29	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00
GT16	BRIX	E3	973	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	779	Non	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	784	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	780	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	781	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	783	Non	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BRIX	E3	782	Non	0,35	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	BRIX	E3	753	Non	0,91	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
Total GT16					3,98	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
GT17	BRIX	E2	420	Non	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	421	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	422	Non	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	419	Non	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	427	Non	0,86	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	BRIX	E2	423	Non	0,30	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	BRIX	E2	425	Non	0,77	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
Total GT17					6,25	5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00
GT18	BRIX	E3	871	Non	1,20	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	BRIX	E3	878	Non	0,44	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	BRIX	E3	877	Non	0,47	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Total GT18					2,11	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
GT19	BRIX	E3	1228	Non	0,53	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
	BRIX	E3	729	Non	0,40	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
	BRIX	E3	711	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	688	Non	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	687	Non	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	690	Non	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	691	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT19					3,32	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
GT20	BRIX	D1	16	Non	0,32	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
	BRIX	D1	24	Non	1,70	1,22	1,22	0,19	0,19	0,00	0,29	0,29	0,00
	BRIX	D1	27	Non	0,32	0,05	0,05	0,12	0,12	0,00	0,15	0,15	0,00
	BRIX	D1	26	Non	0,46	0,34	0,34	0,01	0,01	0,00	0,11	0,11	0,00
Total GT20					2,80	1,65	1,65	0,32	0,32	0,00	0,84	0,84	0,00
GT21	BRIX	D1	55	Non	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	54	Non	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	53	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	52	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dérogée
Person
Subject
Art 2
50m
Art 2
150m
Art 1
50m
Art 1
100m
Art 1
150m
et
150m
Autosendusions

	BRIX	D1	51	Non	0,32	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
Total GT21					1,14	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
GT22	BRIX	E3	905	Non	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	904	Non	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	902	Non	0,37	0,32	0,32	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	901	Non	0,32	0,27	0,27	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E3	872	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT22					1,95	1,15	1,15	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
GT23	BRIX	D1	252	Non	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	251	Non	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	250	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	4	Non	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT23					3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GT24	BREUVILLE	A4	731	Non	0,91	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,89	0,89	0,00
	BREUVILLE	A4	770	Non	3,33	3,04	3,04	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A4	728	Non	0,21	0,17	0,17	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT24					4,45	3,20	3,20	0,35	0,35	0,00	0,89	0,89	0,00
GT31	BRIX	D2	495	Non	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	496	Non	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT31					2,44	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GT32	BRIX	D2	497	Non	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT32					1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GT33	BRIX	D2	498	Oui	1,13	1,09	0,60	0,00	0,00	0,00	0,04	0,53	0,00
Total GT33					1,13	1,09	0,60	0,00	0,00	0,00	0,04	0,53	0,00
GT34	BRIX	D2	265	Oui	0,58	0,58	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
GT34	BRIX	D2	264	Oui	0,37	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,37	0,00
Total GT34					0,95	0,79	0,27	0,00	0,00	0,00	0,16	0,68	0,00
GT36	BRIX	D1	248	Non	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GT36					1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GT37	BRIX	E3	879	Non	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
Total GT37					1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
Total général					78,73	63,02	59,21	8,05	8,05	2,12	4,21	8,17	1,33

GAEC LAHAYE
La Vente
50260 BREUVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
CL01	RAUVILLE LA BIGOT	A1	4	Non	1,61	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
Total CL01					1,61	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
CL02	RAUVILLE LA BIGOT	A1	11	Non	1,54	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,10
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	10	Non	1,57	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,14
Total CL02					3,11	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,24
CL03	RAUVILLE LA BIGOT	A1	18	Non	2,98	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	17	Non	1,44	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	16	Non	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	15	Non	1,44	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	14	Non	0,99	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	19	Non	0,47	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Total CL03					8,82	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
CL04	RAUVILLE LA BIGOT	A2	832	Oui	2,46	2,44	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,02
Total CL04					2,46	2,44	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,02
CL05	RAUVILLE LA BIGOT	A2	261	Non	1,01	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	272	Oui	1,88	1,71	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,17
Total CL05					2,89	2,39	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,50
CL06	RAUVILLE LA BIGOT	A2	260	Non	1,46	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	262	Oui	3,01	2,81	2,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,97	0,00
Total CL06					4,47	4,02	3,26	0,00	0,00	0,00	0,20	0,97	0,24
CL07	RAUVILLE LA BIGOT	A2	252	Non	2,23	2,04	2,04	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
Total CL07					2,23	2,04	2,04	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
CL08	RAUVILLE LA BIGOT	A2	256	Non	1,85	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	257	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	255	Non	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CL08					4,10	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
CL09	RAUVILLE LA BIGOT	A1	223	Non	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total CL09					1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CL10	RAUVILLE LA BIGOT	A1	227	Non	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CL10					1,31	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CL11	RAUVILLE LA BIGOT	A2	285	Non	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	286	Non	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	287	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CL11					1,93	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CL12	SOTTEVAST	C1	382	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	383	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	384	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	386	Non	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CL12					2,59	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CL13	SOTTEVAST	C1	372	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	380	Non	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CL13					1,66	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CL14	RAUVILLE LA BIGOT	A2	288	Oui	0,44	0,44	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	296	Oui	0,36	0,36	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	297	Oui	0,27	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,27	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	298	Oui	0,38	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,38	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	299	Oui	0,26	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,26	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	304	Oui	0,55	0,55	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	290	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	289	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	295	Oui	0,37	0,37	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	305	Oui	0,24	0,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	306	Oui	0,41	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,41	0,00
Total CL14					4,47	3,91	2,45	0,00	0,00	0,00	0,56	2,02	0,00
CL15	BREUVILLE	A3	573	Non	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CL15					0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CL16	BREUVILLE	A3	577	Non	0,57	0,37	0,37	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	576	Non	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	575	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CL16					1,83	1,63	1,63	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CL17	BREUVILLE	A3	617	Non	1,16	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,18

	BREUVILLE	A3	613	Non	0,41	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,01
	BREUVILLE	A3	582	Non	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	619	Non	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	618	Non	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CL17					3,29	0,88	0,88	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,19
CL18	BREUVILLE	A3	549	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	550	Oui	0,63	0,63	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	BREUVILLE	A3	551	Oui	0,34	0,34	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	BREUVILLE	A3	552	Oui	0,98	0,98	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
Total CL18					2,22	2,22	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
CL19	BREUVILLE	A3	554	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CL19					0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total général					51,35	43,30	40,37	5,30	5,30	0,19	0,76	3,71	1,80
----------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GAEC LECACHEUX
L'hotel Terrier
50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
GLC01	BRICQUEBEC	F2	408	Non	2,17	2,02	2,02	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F2	409	Non	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC01					2,96	2,81	2,81	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC02	BRICQUEBEC	G4	772	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G4	773	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC02					1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC03	SOTTEVAST	B1	183	Non	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	184	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	185	Non	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	187	Non	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	SOTTEVAST	B1	186	Non	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC03					4,59	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC04	BRICQUEBEC	G4	771	Non	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G4	766	Non	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC04					2,79	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC05	SOTTEVAST	B2	801	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	802	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	804	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	851	Non	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	850	Non	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	849	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	841	Non	0,81	0,59	0,59	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	843	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	844	Non	0,69	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
	SOTTEVAST	B2	845	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	842	Non	0,42	0,38	0,38	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	840	Non	0,49	0,38	0,38	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	839	Non	0,47	0,29	0,29	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	838	Non	0,50	0,29	0,29	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	837	Non	0,47	0,30	0,30	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	833	Non	0,88	0,85	0,85	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	807	Non	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	806	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	805	Non	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	808	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	811	Non	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	809	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	812	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	813	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	814	Non	0,50	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	SOTTEVAST	B2	810	Non	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	832	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	827	Non	0,45	0,28	0,28	0,06	0,06	0,00	0,12	0,12	0,00
	SOTTEVAST	B2	822	Non	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00

	SOTTEVAST	B2	826	Non	0,30	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,19	0,19	0,00
	SOTTEVAST	B2	828	Non	0,44	0,08	0,08	0,23	0,23	0,00	0,13	0,13	0,00
	SOTTEVAST	B2	831	Non	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	852	Non	0,86	0,56	0,56	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
Total GLC05					16,13	13,04	13,04	1,86	1,86	0,30	0,93	0,93	0,00
GLC06	SOTTEVAST	B2	720	Non	0,24	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	SOTTEVAST	B2	719	Non	0,41	0,34	0,34	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	721	Non	1,17	0,63	0,63	0,25	0,25	0,00	0,29	0,29	0,00
	SOTTEVAST	B2	716	Non	0,32	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	715	Non	1,61	1,06	1,06	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	731	Non	0,82	0,64	0,64	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC06					4,57	2,84	2,84	1,37	1,37	0,00	0,36	0,36	0,00
GLC07	SOTTEVAST	B2	793	Non	0,90	0,44	0,44	0,13	0,13	0,32	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	15	Non	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	16	Non	0,35	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	794	Non	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	795	Non	0,90	0,75	0,75	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	796	Non	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	797	Non	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC07					4,62	3,75	3,75	0,54	0,54	0,32	0,00	0,00	0,00
GLC08	SOTTEVAST	B2	906	Non	0,65	0,41	0,41	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	907	Non	0,85	0,51	0,51	0,20	0,20	0,00	0,14	0,14	0,00
Total GLC08					1,50	0,93	0,93	0,43	0,43	0,00	0,14	0,14	0,00
GLC09	ROCHEVILLE	F1	38	Non	0,83	0,20	0,20	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	37	Non	0,95	0,93	0,93	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	36	Non	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC09					2,79	2,13	2,13	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC10	ROCHEVILLE	F1	20	Non	1,01	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	ROCHEVILLE	F1	21	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	19	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	18	Non	0,37	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
Total GLC10					2,16	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
GLC11	ROCHEVILLE	F1	161	Non	1,02	0,94	0,94	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC11					1,02	0,94	0,94	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

GLC12	BRICQUEBEC	G4	780	Non	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC12					1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC13	SOTTEVAST	B2	790	Non	0,41	0,40	0,40	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	785	Non	0,33	0,25	0,25	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	784	Non	0,32	0,09	0,09	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,21
	SOTTEVAST	B2	783	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	786	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC13					1,88	1,55	1,55	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,21
GLC14	SOTTEVAST	B2	896	Non	0,77	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,46	0,46	0,00
	SOTTEVAST	B2	895	Non	0,39	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,01	0,01	0,00
	SOTTEVAST	B2	890	Non	0,21	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,03	0,03	0,00
	SOTTEVAST	B2	894	Non	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
	SOTTEVAST	B2	892	Non	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
Total GLC14					1,63	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,75	0,75	0,00
GLC15	SOTTEVAST	B2	792	Non	0,48	0,22	0,22	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,08
	SOTTEVAST	B2	791	Non	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC15					1,03	0,77	0,77	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,08
GLC16	BRICQUEBEC	G5	950	Non	1,79	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	953	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	952	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	951	Non	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	944	Non	1,55	1,23	1,23	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	941	Non	2,08	1,86	1,86	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	940	Non	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC16					10,04	9,49	9,49	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC17	RAUVILLE LA BIGOT	B3	979	Non	1,26	0,16	0,16	0,89	0,89	0,22	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	978	Non	1,60	0,05	0,05	1,53	1,53	0,02	0,00	0,00	0,00
Total GLC17					2,86	0,20	0,20	2,42	2,42	0,24	0,00	0,00	0,00
GLC18	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1027	Non	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1025	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1026	Non	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	981	Non	1,21	1,13	1,13	0,05	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	980	Non	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC18					5,43	5,35	5,35	0,05	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00

GLC19	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1033	Non	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC19					1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC20	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	73	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	165	Non	0,75	0,71	0,71	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	167	Non	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	168	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	169	Non	0,60	0,20	0,20	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	166	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	173	Non	0,41	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	174	Non	0,63	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	175	Non	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	176	Non	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	525	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	524	Non	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC20					6,45	3,78	3,78	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC21	BRICQUEBEC	F1	66	Non	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F1	65	Non	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F1	55	Non	1,93	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC21					4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC22	RAUVILLE LA BIGOT	B3	999	Non	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	994	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1000	Non	1,11	1,09	1,09	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	993	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1015	Non	1,04	0,45	0,45	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC22					4,56	3,95	3,95	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC23	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1018	Non	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1022	Non	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1024	Non	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1023	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1019	Non	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC23					4,57	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLC24	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1020	Non	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1032	Non	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1031	Non	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1021	Non	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1028	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GLC24					5,25	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					95,30	79,12	79,12	12,56	12,56	0,89	2,42	2,42	0,29

GAEC LECOFFRE
Le Melleret
50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
GL01	ROCHEVILLE	F2	294	Non	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	293	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	292	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	291	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	285	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	284	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	286	Non	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	287	Non	0,76	0,25	0,25	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	288	Non	0,73	0,33	0,33	0,12	0,12	0,28	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	290	Non	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	295	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	299	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	289	Non	1,00	0,38	0,38	0,29	0,29	0,33	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	283	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL01					6,33	4,81	4,81	0,40	0,40	1,12	0,00	0,00	0,00
GL02	ROCHEVILLE	F2	398	Non	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	394	Non	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	392	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	393	Non	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total GL02					6,83	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL03	ROCHEVILLE	F2	390	Non	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL03					0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL04	ROCHEVILLE	F2	322	Non	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	323	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	325	Non	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	326	Non	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL04					0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL05	ROCHEVILLE	F2	400	Non	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	404	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	403	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	406	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	405	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL05					2,97	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL06	ROCHEVILLE	F2	452	Non	0,07	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ROCHEVILLE	F2	451	Non	0,28	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ROCHEVILLE	F2	453	Non	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	455	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	449	Non	0,29	0,15	0,15	0,00	0,00	0,09	0,05	0,05	0,00
Total GL06					1,51	1,35	1,35	0,00	0,00	0,09	0,07	0,07	0,00
GL07	BRICQUEBEC	F2	269	Non	3,23	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F2	271	Non	2,21	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F2	270	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL07					6,22	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL08	BRICQUEBEC	F2	273	Non	2,27	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F2	277	Non	2,10	1,15	1,15	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F2	278	Non	1,73	1,09	1,09	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F2	407	Non	1,82	1,57	1,57	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL08					7,92	6,07	6,07	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
GL09	ROCHEVILLE	F2	381	Non	1,46	0,76	0,76	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,16
	ROCHEVILLE	F2	380	Non	1,29	1,23	1,23	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	386	Non	1,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	379	Non	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	377	Non	1,30	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00

Total GL09					6,47	4,85	4,85	0,55	0,55	0,74	0,18	0,18	0,16
GL10	ROCHEVILLE	F2	385	Non	0,45	0,00	0,00	0,07	0,07	0,38	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	388	Non	1,31	0,00	0,00	0,96	0,96	0,35	0,00	0,00	0,00
Total GL10					1,76	0,00	0,00	1,03	1,03	0,73	0,00	0,00	0,00
GL11	BRICQUEBEC	F1	99	Non	1,63	1,20	1,20	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F1	96	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL11					1,92	1,49	1,49	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
GL13	BRICQUEBEC	G5	948	Non	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	947	Non	1,13	0,95	0,95	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	946	Non	0,47	0,34	0,34	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	945	Non	0,42	0,28	0,28	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1034	Non	0,69	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1033	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1031	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1436	Non	0,31	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
Total GL13					5,08	3,72	3,72	1,13	1,13	0,00	0,23	0,23	0,00
GL14	ROCHEVILLE	E3	1306	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1307	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1308	Non	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E3	1311	Non	0,33	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	ROCHEVILLE	E3	1310	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL14					2,26	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
GL15	ROCHEVILLE	E4	1423	Non	1,80	0,00	0,00	1,45	1,45	0,35	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E4	1458	Non	1,03	0,90	0,90	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL15					2,83	0,90	0,90	1,58	1,58	0,35	0,00	0,00	0,00
GL16	ROCHEVILLE	E4	1457	Non	0,38	0,34	0,34	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E4	1456	Non	0,70	0,60	0,60	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E4	1455	Non	0,57	0,46	0,46	0,04	0,04	0,00	0,07	0,07	0,00
Total GL16					1,65	1,40	1,40	0,18	0,18	0,00	0,07	0,07	0,00
GL17	ROCHEVILLE	E4	1460	Non	1,50	1,46	1,46	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E4	1459	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL17					2,21	2,17	2,17	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
GL18	ROCHEVILLE	E4	1420	Non	0,38	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E4	1418	Non	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00

	ROCHEVILLE	E4	1419	Non	0,85	0,28	0,28	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E4	1463	Non	0,63	0,49	0,49	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E4	1465	Non	0,61	0,30	0,30	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E4	1464	Non	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL18					3,57	1,07	1,07	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
GL19	ROCHEVILLE	E2	789	Non	0,77	0,64	0,64	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
Total GL19					0,77	0,64	0,64	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
GL20	BRICQUEBEC	G5	964	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	963	Non	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	962	Non	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL20					2,24	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL21	ROCHEVILLE	E2	725	Non	1,04	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
Total GL21					1,04	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
GL22	ROCHEVILLE	E3	1345	Non	4,07	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	1,52
Total GL22					4,07	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	1,52
GL23	BRICQUEBEC	G5	966	Non	0,62	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
	BRICQUEBEC	G5	975	Non	0,57	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
Total GL23					1,19	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
GL24	BRICQUEBEC	F1	90	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F1	91	Non	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL24					1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL25	L'ETANG BERTRAND	C1	4	Non	0,95	0,86	0,86	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	6	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	5	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	151	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL25					2,87	2,78	2,78	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
GL26	L'ETANG BERTRAND	C1	1	Non	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL26					0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL27	L'ETANG BERTRAND	A	409	Non	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	A2	410	Non	0,40	0,37	0,37	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL27					1,18	1,14	1,14	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
GL28	L'ETANG BERTRAND	A2	399	Non	0,57	0,03	0,03	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	A2	400	Non	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	A2	398	Non	0,67	0,27	0,27	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Total GL28					1,35	0,30	0,30	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
GL29	L'ETANG BERTRAND	A2	397	Non	0,81	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL29					0,81	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
GL30	L'ETANG BERTRAND	A2	407	Non	0,35	0,25	0,25	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	A2	406	Non	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL30					0,77	0,25	0,25	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
GL31	L'ETANG BERTRAND	A1	182	Non	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL31					0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL32	L'ETANG BERTRAND	A2	208	Non	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	A2	209	Non	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL32					2,52	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL33	L'ETANG BERTRAND	A2	223	Non	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL33					1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL34	L'ETANG BERTRAND	A2	419	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	A2	418	Non	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL34					1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL35	BRICQUEBEC	C2	458	Non	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C2	457	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C2	456	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C2	455	Non	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C2	453	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL35					2,44	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL36	BRICQUEBEC	C3	634	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	635	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	636	Non	1,02	0,96	0,96	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	637	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	632	Non	1,08	0,51	0,51	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	633	Non	1,35	1,21	1,21	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	697	Non	0,57	0,12	0,12	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	638	Non	0,68	0,01	0,01	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	639	Non	0,63	0,35	0,35	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	640	Non	1,01	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C3	631	Non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL36					8,24	5,07	5,07	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00

GL37	L'ETANG BERTRAND	C1	144	Non	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	145	Non	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL37					2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL38	L'ETANG BERTRAND	C1	146	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	147	Non	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	12	Non	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	13	Non	1,11	0,83	0,83	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	143	Non	1,86	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	141	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	142	Non	1,02	0,20	0,20	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL38					2,98	1,28	1,28	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL38					10,54	6,83	6,83	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00
GL39	L'ETANG BERTRAND	C1	11	Non	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL39					2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL40	L'ETANG BERTRAND	C1	19	Non	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	C1	22	Non	2,07	1,68	1,68	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL40					4,04	3,64	3,64	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
GL41	BRICQUEBEC	C1	210	Non	0,73	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C1	204	Non	0,67	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL41					1,40	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
GL42	BRICQUEBEC	C2	337	Non	0,77	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00
	BRICQUEBEC	C2	338	Non	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00
	BRICQUEBEC	C2	331	Non	0,23	0,18	0,18	0,01	0,01	0,00	0,04	0,04	0,00
	BRICQUEBEC	C2	332	Non	0,45	0,40	0,40	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C2	328	Non	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C2	329	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C2	330	Non	0,22	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
Total GL42					2,82	1,98	1,98	0,07	0,07	0,00	0,77	0,77	0,00
GL43	BRICQUEBEC	C2	327	Non	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	C2	326	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL43					0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL44	BRICQUEBEC	C2	591	Non	1,25	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	BRICQUEBEC	C2	592	Non	1,05	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
	BRICQUEBEC	C2	593	Non	0,42	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23

Total GL44					2,72	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
GL45	BRICQUEBEC	C1	114	Non	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL45					1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL46	L'ETANG BERTRAND	A1	140	Non	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL46					1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL47	L'ETANG BERTRAND	A1	137	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	A1	138	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL47					0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL48	L'ETANG BERTRAND	A1	31	Non	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL48					0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL49	L'ETANG BERTRAND	A1	35	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL49					0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL50	BRICQUEBEC	B1	774	Non	1,51	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	BRICQUEBEC	B1	61	Non	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL50					2,31	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
GL51	BRICQUEBEC	B2	309	Non	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL51					0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL52	L'ETANG BERTRAND	B1	3	Non	1,29	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	4	Non	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	5	Non	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	6	Non	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	8	Non	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	7	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	21	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	22	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	23	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	24	Non	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L'ETANG BERTRAND	B1	25	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL52					7,54	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
GL53	BRICQUEBEC	F2	399	Non	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL53					0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GL55	BRICQUEBEC	F1	100	Non	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GL55					3,98	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					141,86	110,74	110,74	23,51	23,51	3,16	2,3	2,3	2,18

GAEC LELONG
49 route de Roquier
50260 SOTTEVAST

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
LJ01	ROCHEVILLE	E2	450	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	451	Oui	0,37	0,37	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	ROCHEVILLE	E2	452	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	453	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	455	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	456	Oui	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	457	Oui	0,25	0,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Total LJ01					3,39	3,35	2,83	0,00	0,00	0,00	0,04	0,56	0,00
LJ02	ROCHEVILLE	E2	494	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ02					0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ03	ROCHEVILLE	E1	258	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	257	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	259	Non	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ03					1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ04	ROCHEVILLE	E1	298	Non	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	444	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	442	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ04					1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ05	ROCHEVILLE	E2	490	Non	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	489	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	488	Non	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total LJ05					1,46	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ06	ROCHEVILLE	F1	127	Non	0,43	0,05	0,05	0,16	0,16	0,22	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	126	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	124	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	125	Non	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	121	Non	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	120	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	119	Non	1,05	0,65	0,65	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ06					3,59	2,81	2,81	0,57	0,57	0,22	0,00	0,00	0,00
LJ07	ROCHEVILLE	E2	654	Non	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	645	Non	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	647	Non	1,24	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
Total LJ07					2,65	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
LJ09	ROCHEVILLE	F1	115	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	116	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	117	Non	0,37	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	130	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	129	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ09					2,21	1,84	1,84	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ10	ROCHEVILLE	F1	135	Non	1,35	0,43	0,43	0,42	0,42	0,45	0,00	0,00	0,05
	ROCHEVILLE	F1	134	Non	0,78	0,69	0,69	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	131	Non	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	133	Non	0,69	0,66	0,66	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	136	Non	0,86	0,55	0,55	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F1	137	Non	0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Total LJ10					4,97	3,36	3,36	0,85	0,85	0,45	0,00	0,00	0,30
LJ12	BRICQUEBEC	F1	110	Non	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ12					0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ14	BRICQUEBEC	F1	95	Non	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F1	103	Non	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F1	102	Non	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ14					3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ15	ROCHEVILLE	E2	462	Oui	0,54	0,54	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
	ROCHEVILLE	E2	463	Oui	0,56	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,56	0,00

Total LJ15					1,10	0,98	0,28	0,00	0,00	0,00	0,12	0,82	0,00
LJ16	BRICQUEBEC	G4	854	Non	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G4	855	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G4	1400	Non	1,20	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00
	BRICQUEBEC	G4	857	Non	2,05	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ16					4,87	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00
LJ17	BRICQUEBEC	G4	888	Non	0,80	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
	BRICQUEBEC	G4	889	Non	0,65	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Total LJ17					1,45	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
LJ18	BRICQUEBEC	G4	896	Non	0,85	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
	BRICQUEBEC	G4	894	Non	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G4	893	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ18					2,08	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
LJ19	BRICQUEBEC	G4	782	Non	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ19					1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ20	BRICQUEBEC	G4	729	Non	2,00	1,91	1,91	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ20					2,00	1,91	1,91	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ22	ROCHEVILLE	F3	643	Non	0,42	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	ROCHEVILLE	F3	638	Non	0,45	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	ROCHEVILLE	F3	639	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F3	632	Non	0,87	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	ROCHEVILLE	F3	641	Non	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	210	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	209	Non	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	746	Non	2,66	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00
	ROCHEVILLE	F2	487	Non	0,47	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00
	ROCHEVILLE	F2	486	Non	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	ROCHEVILLE	F2	485	Non	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
	ROCHEVILLE	F2	484	Non	0,63	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
	ROCHEVILLE	F2	483	Non	0,57	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
	ROCHEVILLE	F2	482	Non	0,63	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ROCHEVILLE	F3	644	Non	0,73	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
	ROCHEVILLE	F3	642	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F2	208	Non	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total LJ22					11,28	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00
LJ24	BRICQUEBEC	G4	796	Non	1,03	0,00	0,00	0,06	0,06	0,94	0,00	0,00	0,03
	BRICQUEBEC	G4	797	Non	3,24	2,24	2,24	0,94	0,94	0,03	0,00	0,00	0,03
	BRICQUEBEC	G4	882	Non	1,94	0,00	0,00	0,67	0,67	1,27	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G4	883	Non	1,96	0,40	0,40	1,34	1,34	0,22	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G4	884	Non	2,98	1,36	1,36	1,55	1,55	0,07	0,00	0,00	0,00
Total LJ24					11,15	4,00	4,00	4,57	4,57	2,52	0,00	0,00	0,06
LJ28	SOTTEVAST	C1	354	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	355	Non	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	361	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	366	Non	0,90	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
	SOTTEVAST	C1	367	Non	0,78	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	SOTTEVAST	C1	614	Non	0,49	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
	SOTTEVAST	C1	363	Non	0,48	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	SOTTEVAST	C1	328	Non	0,46	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
	SOTTEVAST	C1	329	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	662	Non	0,44	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
	SOTTEVAST	C1	661	Non	0,48	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	SOTTEVAST	C1	321	Non	0,51	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Total LJ28					6,73	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00
LJ29	SOTTEVAST	C1	370	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	369	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	368	Non	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	299	Non	0,76	0,67	0,67	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	303	Non	1,16	0,87	0,87	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ29					3,68	3,31	3,31	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ30	SOTTEVAST	C1	298	Non	0,70	0,51	0,51	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,01
	SOTTEVAST	C1	297	Non	0,62	0,39	0,39	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,03
	SOTTEVAST	C1	295	Oui	0,59	0,39	0,36	0,18	0,18	0,00	0,00	0,03	0,02
	SOTTEVAST	C1	371	Non	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	387	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	381	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ30					3,75	3,13	3,10	0,56	0,56	0,00	0,00	0,03	0,06
LJ31	SOTTEVAST	C1	265	Oui	0,74	0,64	0,42	0,00	0,00	0,00	0,09	0,31	0,00

	SOTTEVAST	C1	284	Oui	0,60	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,60	0,00
Total LJ31					1,34	1,03	0,43	0,00	0,00	0,00	0,31	0,91	0,00
LJ32	SOTTEVAST	C2	593	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ32					0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ33	SOTTEVAST	C2	590	Non	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	591	Non	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	583	Non	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	584	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	592	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	475	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	476	Non	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	477	Non	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	478	Oui	0,43	0,18	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00	0,37	0,18
	SOTTEVAST	C2	594	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	595	Non	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	596	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	597	Non	0,41	0,08	0,08	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	474	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	473	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	472	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	471	Non	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	468	Non	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	469	Non	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	467	Non	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	255	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	254	Oui	1,41	0,44	0,44	0,44	0,41	0,00	0,00	0,15	0,53
	SOTTEVAST	C1	256	Non	0,35	0,30	0,30	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03
	SOTTEVAST	C1	257	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	259	Non	1,63	1,26	1,26	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,11
	SOTTEVAST	C1	262	Non	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	263	Non	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	270	Oui	0,78	0,78	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	SOTTEVAST	C1	271	Oui	0,50	0,48	0,32	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18	0,00
	SOTTEVAST	C1	272	Oui	0,56	0,50	0,36	0,00	0,00	0,00	0,07	0,21	0,00

	SOTTEVAST	C1	281	Non	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	282	Non	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	283	Oui	0,38	0,38	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
	SOTTEVAST	C1	280	Oui	0,46	0,46	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	SOTTEVAST	C1	278	Oui	0,73	0,72	0,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,30	0,00
	SOTTEVAST	C1	279	Oui	0,46	0,36	0,12	0,00	0,00	0,00	0,09	0,33	0,00
	SOTTEVAST	C1	269	Oui	0,69	0,69	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
	SOTTEVAST	C1	267	Oui	0,78	0,59	0,22	0,00	0,00	0,00	0,19	0,56	0,00
	SOTTEVAST	C1	266	Non	0,48	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ33					24,11	21,75	19,72	1,13	1,03	0,00	0,38	2,81	0,85
LJ34	RAUVILLE LA BIGOT	A3	545	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	549	Oui	0,47	0,47	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	548	Oui	0,50	0,50	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
Total LJ34					1,43	1,43	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
LJ35	RAUVILLE LA BIGOT	A3	544	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ35					0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ36	RAUVILLE LA BIGOT	A3	574	Oui	0,66	0,01	0,01	0,65	0,60	0,00	0,00	0,05	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	572	Oui	0,49	0,49	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	573	Non	0,37	0,30	0,30	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	571	Oui	0,35	0,22	0,01	0,14	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	553	Oui	0,40	0,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	561	Oui	0,31	0,00	0,00	0,24	0,08	0,00	0,07	0,23	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	562	Oui	0,41	0,00	0,00	0,26	0,07	0,00	0,15	0,34	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	567	Non	0,43	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	569	Oui	0,37	0,00	0,00	0,31	0,15	0,00	0,06	0,22	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	575	Non	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	568	Oui	0,70	0,00	0,00	0,67	0,48	0,00	0,03	0,21	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	557	Oui	0,54	0,51	0,22	0,00	0,00	0,00	0,03	0,32	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	554	Oui	0,84	0,84	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
Total LJ36					6,29	2,78	1,79	3,17	2,30	0,00	0,34	2,21	0,00
LJ37	RAUVILLE LA BIGOT	B1	192	Non	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B1	193	Non	0,54	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ37					1,10	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ38	RAUVILLE LA BIGOT	B1	194	Oui	0,72	0,00	0,00	0,72	0,61	0,00	0,00	0,11	0,00

Total LJ38					0,72	0,00	0,00	0,72	0,61	0,00	0,00	0,11	
LJ39	RAUVILLE LA BIGOT	B1	200	Non	0,59	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,16
	RAUVILLE LA BIGOT	B1	199	Non	0,82	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,27
	RAUVILLE LA BIGOT	B1	198	Non	0,64	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,24
Total LJ39					2,04	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,67
LJ40	RAUVILLE LA BIGOT	B3	958	Non	0,22	0,16	0,16	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	959	Non	0,47	0,42	0,42	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	960	Non	1,15	0,99	0,99	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,01
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	957	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	954	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	956	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	955	Non	0,62	0,55	0,55	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	924	Non	1,21	1,11	1,11	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	931	Non	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	930	Non	1,56	1,26	1,26	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,18
	RAUVILLE LA BIGOT	B1	207	Non	0,51	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,35
	RAUVILLE LA BIGOT	B1	206	Non	0,44	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,12
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	929	Non	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ40					9,76	8,05	8,05	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,76
LJ44	ROCHEVILLE	E2	492	Non	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	491	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ44					1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ45	ROCHEVILLE	E2	438	Oui	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,00
	ROCHEVILLE	E2	437	Oui	0,28	0,28	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
Total LJ45					0,34	0,31	0,18	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	0,00
LJ46	ROCHEVILLE	E2	674	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJ46					0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					124,73	98,5	93,26	15,84	14,76	3,19	4,13	10,76	3,09

GAEC SAINT MARTIN
Les Bellots
50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
CP01	ROCHEVILLE	E1	95	Non	0,88	0,37	0,37	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	94	Non	0,88	0,48	0,48	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP01					1,76	0,85	0,85	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
CP02	ROCHEVILLE	E1	114	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	113	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	112	Non	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP02					2,17	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP03	ROCHEVILLE	E1	111	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	110	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP03					1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP04	ROCHEVILLE	E1	75	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	76	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	74	Non	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	73	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	72	Oui	0,43	0,43	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
Total CP04					2,75	2,75	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
CP05	ROCHEVILLE	E1	81	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	78	Non	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP05					0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP06	ROCHEVILLE	E1	255	Non	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	256	Non	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP06					2,17	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP07	ROCHEVILLE	E2	493	Non	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP07					0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP08	ROCHEVILLE	E1	299	Non	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP08					0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP09	ROCHEVILLE	E2	443	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	441	Non	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	440	Oui	0,51	0,51	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
Total CP09					1,34	1,34	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00

CP10	ROCHEVILLE	E1	274	Non	1,81	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,43
Total CP10					1,81	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,43
CP11	SOTTEVAST	B1	62	Non	3,07	2,57	2,57	0,15	0,15	0,35	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	63	Non	2,02	1,75	1,75	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP11					5,09	4,32	4,32	0,42	0,42	0,35	0,00	0,00	0,00
CP12	SOTTEVAST	B1	64	Non	3,52	2,45	2,45	0,41	0,41	0,01	0,64	0,64	0,00
Total CP12					3,52	2,45	2,45	0,41	0,41	0,01	0,64	0,64	0,00
CP13	SOTTEVAST	B1	79	Non	4,66	4,35	4,35	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
Total CP13					4,66	4,35	4,35	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
CP14	SOTTEVAST	B1	81	Non	3,97	2,98	2,98	0,33	0,33	0,66	0,00	0,00	0,00
Total CP14					3,97	2,98	2,98	0,33	0,33	0,66	0,00	0,00	0,00
CP15	ROCHEVILLE	E1	96	Non	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP15					1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP16	ROCHEVILLE	E1	267	Oui	0,95	0,70	0,17	0,00	0,00	0,00	0,25	0,78	0,00
	ROCHEVILLE	E1	266	Oui	1,15	1,15	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	ROCHEVILLE	E1	260	Oui	0,93	0,93	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	ROCHEVILLE	E1	261	Oui	0,38	0,36	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02
Total CP16					3,41	3,14	2,05	0,00	0,00	0,00	0,25	1,34	0,02
CP17	ROCHEVILLE	E1	83	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	84	Oui	1,10	1,10	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	ROCHEVILLE	E1	83	Non	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP17					1,76	1,76	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
CP18	ROCHEVILLE	E1	68	Oui	0,68	0,68	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	ROCHEVILLE	E1	65	Oui	0,54	0,49	0,07	0,00	0,00	0,00	0,05	0,47	0,00
Total CP18					1,22	1,17	0,72	0,00	0,00	0,00	0,05	0,50	0,00
CP19	ROCHEVILLE	E1	47	Non	0,35	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	ROCHEVILLE	E1	46	Non	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	50	Non	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	45	Non	0,34	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
Total CP19					2,57	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
CP20	ROCHEVILLE	E2	887	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	886	Non	0,51	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
	ROCHEVILLE	E2	885	Non	0,37	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
Total CP20					1,35	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00

CP21	ROCHEVILLE	E2	881	Non	1,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
	ROCHEVILLE	E2	880	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP21					1,63	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
CP22	ROCHEVILLE	E2	893	Non	0,58	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	ROCHEVILLE	E2	894	Non	0,07	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ROCHEVILLE	E2	891	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	892	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	902	Non	0,77	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
Total CP22					2,19	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
CP23	ROCHEVILLE	E2	630	Non	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	633	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	634	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP23					1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP24	ROCHEVILLE	E2	574	Non	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	572	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	571	Non	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	565	Non	0,47	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
	ROCHEVILLE	E2	566	Non	0,64	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
Total CP24					2,91	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00
CP25	ROCHEVILLE	E2	576	Non	0,40	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,28	0,28	0,00
	ROCHEVILLE	E2	577	Non	0,64	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP25					1,04	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,28	0,28	0,00
CP26	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	107	Non	2,39	2,20	2,20	0,05	0,05	0,00	0,14	0,14	0,00
Total CP26					2,39	2,20	2,20	0,05	0,05	0,00	0,14	0,14	0,00
CP27	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	106	Non	2,02	0,22	0,22	1,77	1,77	0,00	0,03	0,03	0,00
Total CP27					2,02	0,22	0,22	1,77	1,77	0,00	0,03	0,03	0,00
CP28	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	105	Non	3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP28					3,85	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CP29	ROCHEVILLE	E1	213	Non	0,44	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	212	Non	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	211	Non	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	210	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	209	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E1	208	Non	0,67	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total CP29					4,15	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP30	ROCHEVILLE	E1	203	Non	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP30					0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP31	ROCHEVILLE	E1	247	Oui	1,47	1,14	0,26	0,00	0,00	0,00	0,33	1,21	0,00
	ROCHEVILLE	E1	241	Oui	0,81	0,78	0,32	0,00	0,00	0,00	0,03	0,49	0,00
	ROCHEVILLE	E1	243	Oui	0,46	0,45	0,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,30	0,00
	ROCHEVILLE	E1	240	Oui	0,74	0,74	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	ROCHEVILLE	E1	1834	Oui	0,60	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,60	0,00
	ROCHEVILLE	E1	1833	Oui	0,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,29	0,00
Total CP31					4,37	3,61	1,39	0,00	0,00	0,00	0,76	2,98	0,00
CP32	ROCHEVILLE	E1	270	Oui	1,17	0,00	0,00	0,93	0,74	0,00	0,00	0,19	0,24
Total CP32					1,17	0,00	0,00	0,93	0,74	0,00	0,00	0,19	0,24
CP33	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	94	Non	4,77	4,42	4,42	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
Total CP33					4,77	4,42	4,42	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
CP34	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	176	Non	2,48	2,33	2,33	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	92	Non	2,05	0,95	0,95	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	93	Non	2,27	0,00	0,00	0,93	0,93	1,34	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F3	511	Non	0,52	0,48	0,48	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F3	509	Non	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F3	510	Non	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	F3	508	Non	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
Total CP34					8,83	3,76	3,76	2,79	2,79	2,28	0,00	0,00	0,00
CP36	ROCHEVILLE	E1	339	Non	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP36					1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP37	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	73	Non	2,04	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	A1	75	Non	2,26	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CP37					4,30	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
Total général					91,62	70,20	66,17	13,78	13,59	3,61	3,34	7,56	0,69

GEORGETTE NOEL
Les Feuffes
50260 RAUVILLE LA BIGOT

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
GN01	RAUVILLE LA BIGOT	A1	231	Non	0,81	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	232	Non	0,85	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	233	Non	0,82	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	234	Non	0,86	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	236	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	235	Non	0,98	0,64	0,64	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,13
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	238	Non	0,45	0,37	0,37	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	237	Non	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	240	Non	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	241	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GN01					7,60	6,70	6,70	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,61
GN02	RAUVILLE LA BIGOT	A1	229	Non	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GN02					0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GN03	RAUVILLE LA BIGOT	A1	224	Non	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GN03					1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GN04	RAUVILLE LA BIGOT	A2	293	Oui	0,37	0,37	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	280	Non	0,40	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	291	Non	0,50	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Total GN04					1,27	1,15	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12
GN05	RAUVILLE LA BIGOT	A1	109	Non	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GN05					0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GN06	RAUVILLE LA BIGOT	A1	140	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	141	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	149	Non	0,54	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
Total GN06					1,14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
GN07	RAUVILLE LA BIGOT	A3	532	Non	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	535	Non	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAUVILLE LA BIGOT	A3	537	Non	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	534	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	533	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	531	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	530	Non	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	527	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	525	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	528	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GN07					6,63	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GN08	RAUVILLE LA BIGOT	B1	89	Non	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B1	85	Non	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GN08					1,87	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GN09	RAUVILLE LA BIGOT	D1	67	Non	2,01	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,54
Total GN09					2,01	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,54
GN10	RAUVILLE LA BIGOT	A3	429	Non	0,31	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	430	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	427	Non	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	426	Non	0,43	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
Total GN10					1,71	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,01
Total général					25,12	21,47	21,34	1,47	1,47	0,29	0,47	0,60	1,42

LAHAYE Nadine
Le Piquet
50260 BREUVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
LN01	RAUVILLE LA BIGOT	A1	3	Non	1,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	2	Non	0,49	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	1	Oui	0,36	0,30	0,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17	0,05
Total LN01					1,85	1,59	1,43	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17	
LN02	RAUVILLE LA BIGOT	A1	9	Non	0,83	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,11

	RAUVILLE LA BIGOT	A1	8	Non	0,74	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,11
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	7	Non	0,46	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,12
	RAUVILLE LA BIGOT	A1	6	Non	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN02					2,34	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,34
LN03	RAUVILLE LA BIGOT	A2	251	Oui	1,95	1,50	1,29	0,21	0,21	0,25	0,00	0,21	0,00
Total LN03					1,95	1,50	1,29	0,21	0,21	0,25	0,00	0,21	0,00
LN04	RAUVILLE LA BIGOT	A2	921	Oui	1,92	0,00	0,00	1,73	1,32	0,00	0,19	0,60	0,00
Total LN04					1,92	0,00	0,00	1,73	1,32	0,00	0,19	0,60	0,00
LN05	RAUVILLE LA BIGOT	A2	246	Oui	1,94	0,00	0,00	1,42	1,38	0,00	0,00	0,05	0,52
Total LN05					1,94	0,00	0,00	1,42	1,38	0,00	0,00	0,05	0,52
LN06	RAUVILLE LA BIGOT	A2	283	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	284	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	282	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN06					1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN07	RAUVILLE LA BIGOT	A3	485	Non	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	A3	484	Non	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN07					1,71	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN08	RAUVILLE LA BIGOT	B1	86	Non	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B1	88	Non	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN08					1,83	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN09	RAUVILLE LA BIGOT	B1	90	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN09					0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LN10	RAUVILLE LA BIGOT	A2	344	Non	1,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	RAUVILLE LA BIGOT	A2	345	Non	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN10					1,96	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
LN11	BREUVILLE	A2	451	Non	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	450	Non	0,84	0,77	0,77	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	449	Non	0,29	0,10	0,10	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN11					2,30	2,04	2,04	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LN12	BREUVILLE	A3	620	Non	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	621	Non	0,91	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	572	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN12					2,38	0,73	0,73	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
LN13	BREUVILLE	A3	628	Non	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BREUVILLE	A3	632	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	633	Oui	0,40	0,40	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	BREUVILLE	A3	636	Oui	0,69	0,41	0,10	0,12	0,07	0,00	0,05	0,51	0,10
Total LN13					2,31	2,03	1,69	0,12	0,07	0,00	0,05	0,55	0,10
LN14	BREUVILLE	A2	491	Non	1,50	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
	BREUVILLE	A2	490	Non	0,64	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
	BREUVILLE	A2	489	Non	0,52	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Total LN14					2,66	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
LN15	BREUVILLE	A2	461	Oui	1,93	1,89	1,56	0,00	0,00	0,00	0,04	0,37	0,00
	BREUVILLE	A2	460	Non	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN15					4,32	4,28	3,95	0,00	0,00	0,00	0,04	0,37	0,00
LN16	BREUVILLE	A2	459	Non	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	458	Non	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN16					1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN17	BREUVILLE	A2	492	Non	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	493	Non	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	488	Non	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN17					3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN18	BREUVILLE	A2	968	Non	0,95	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	BREUVILLE	A2	483	Oui	0,67	0,41	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,26
Total LN18					1,62	0,87	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,76
LN19	BREUVILLE	A2	482	Oui	0,41	0,41	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
	BREUVILLE	A2	485	Non	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	470	Non	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	463	Oui	1,00	1,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
	BREUVILLE	A2	465	Oui	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	BREUVILLE	A2	464	Oui	0,55	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,55	0,00
Total LN19					3,58	3,49	2,43	0,00	0,00	0,00	0,09	1,15	0,00
LN20	BREUVILLE	A3	561	Non	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	567	Oui	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	565	Oui	2,24	2,06	1,57	0,00	0,00	0,00	0,18	0,67	0,00
Total LN20					3,36	3,18	2,69	0,00	0,00	0,00	0,18	0,67	0,00
LN21	BREUVILLE	A3	666	Oui	0,43	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,43	0,00
	BREUVILLE	A3	665	Oui	0,32	0,32	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00

	BREUVILLE	A3	664	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	662	Oui	1,06	0,79	0,15	0,00	0,00	0,00	0,27	0,91	0,00
	BREUVILLE	A3	663	Oui	0,80	0,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	BREUVILLE	A3	656	Oui	0,37	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,37	0,00
	BREUVILLE	A3	657	Oui	0,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,19	0,00
	BREUVILLE	A3	964	Non	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	BREUVILLE	A3	966	Oui	0,30	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,30	0,00
	BREUVILLE	A3	558	Non	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	559	Non	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	560	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN21					5,33	4,31	2,73	0,00	0,00	0,00	1,02	2,60	0,00
LN22	BREUVILLE	A3	555	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	556	Non	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	557	Oui	0,45	0,45	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
Total LN22					1,50	1,50	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
LN24	BREUVILLE	A3	625	Non	0,42	0,03	0,03	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A3	626	Non	0,46	0,35	0,35	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN24					0,88	0,38	0,38	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
LN25	BREUVILLE	A2	400	Oui	0,87	0,69	0,49	0,17	0,16	0,00	0,00	0,22	0,00
	BREUVILLE	A2	399	Non	0,82	0,62	0,62	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN25					1,69	1,31	1,11	0,37	0,36	0,00	0,00	0,22	0,00
LN26	BREUVILLE	A2	454	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	457	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LN26					1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					55,47	42,42	37,75	8,25	7,74	0,25	1,58	6,96	2,71

LEBOYER François
Route de l'Abbaye
50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
FB02	SOTTEVAST	C1	215	Non	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	216	Non	0,62	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FB02					0,89	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
FB06	SOTTEVAST	C2	489	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	488	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	490	Non	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	491	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	483	Non	0,45	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Total FB06					1,88	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Total général					2,77	1,77	1,77	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,11

LECARPENTIER Frédéric
La Galetterie
50700 BRIX

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
IT01	BRIX	D2	288	Non	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	289	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	290	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	293	Non	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	291	Non	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	292	Non	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	294	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total IT01					3,60	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					3,60	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENBRE Jean François
Hameau Fouquet
50700 BRIX

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
LJF01	BRIX	D3	603	Oui	0,56	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,56	0,00
	BRIX	D3	601	Oui	0,66	0,66	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
	BRIX	D3	599	Non	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	598	Oui	0,45	0,44	0,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24	0,00
	BRIX	D3	597	Non	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	596	Non	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJF01					3,19	2,89	2,14	0,00	0,00	0,00	0,30	1,05	0,00
LJF02	BRIX	D3	624	Non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	615	Oui	0,32	0,32	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
	BRIX	D3	616	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	623	Non	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	617	Non	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D3	618	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LJF02					2,43	2,43	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
Total général					5,62	5,32	4,30	0,00	0,00	0,00	0,30	1,33	0,00

LELONG Aurélien
Hameau Bourdet
50260 ROCHEVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
AL01	ROCHEVILLE	F1	112	Non	0,43	0,31	0,31	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00

	ROCHEVILLE	F1	113	Non	0,57	0,49	0,49	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Total AL01					1,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
AL02	BRICQUEBEC	F1	111	Non	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	F1	112	Non	0,76	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AL02					1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL03	SOTTEVAST	C2	501	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	502	Non	0,41	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	503	Non	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	504	Non	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	505	Non	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	515	Non	0,72	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	514	Non	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	513	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	508	Non	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C2	499	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AL03					5,86	3,87	3,87	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
AL04	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	147	Non	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	157	Non	0,75	0,42	0,42	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	145	Non	0,28	0,16	0,16	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	146	Non	0,30	0,18	0,18	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
Total AL04					2,10	1,53	1,53	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
AL05	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	149	Non	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	152	Non	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	148	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	153	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AL05					2,24	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL06	ROCHEVILLE	F1	70	Non	0,98	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	ROCHEVILLE	F1	69	Non	1,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	ROCHEVILLE	F1	68	Non	0,66	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
	ROCHEVILLE	F1	73	Non	0,81	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
	ROCHEVILLE	F1	80	Non	0,43	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
	ROCHEVILLE	F1	72	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AL06					4,78	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,38

AL07	ROCHEVILLE	F2	491	Non	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AL07					0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL08	ROCHEVILLE	F2	489	Non	0,58	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
Total AL08					0,58	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
AL09	ROCHEVILLE	F2	435	Non	0,47	0,11	0,11	0,04	0,04	0,00	0,21	0,21	0,11
	ROCHEVILLE	F2	434	Non	0,58	0,23	0,23	0,11	0,11	0,00	0,16	0,16	0,07
	ROCHEVILLE	F2	433	Non	1,31	0,71	0,71	0,19	0,19	0,00	0,23	0,23	0,18
	ROCHEVILLE	F2	432	Non	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ROCHEVILLE	F2	430	Non	0,32	0,15	0,15	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,02
	ROCHEVILLE	F2	429	Non	0,39	0,27	0,27	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,01
	ROCHEVILLE	F2	431	Non	0,44	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
Total AL09					3,52	1,80	1,80	0,60	0,60	0,00	0,73	0,73	0,39
AL10	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	143	Non	3,69	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	144	Non	1,46	1,14	1,14	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
Total AL10					5,15	4,56	4,56	0,00	0,00	0,32	0,27	0,27	0,00
AL11	BRICQUEBEC	F1	104	Non	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AL11					0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL14	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	127	Non	0,70	0,24	0,24	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	128	Non	1,53	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	129	Non	1,54	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	125	Non	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	126	Non	1,40	1,37	1,37	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	123	Non	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	124	Non	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AL14					11,96	9,90	9,90	1,47	1,47	0,00	0,59	0,59	0,00
AL15	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	139	Non	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAINT MARTIN LE HEBERT	B1	142	Non	1,92	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AL15					3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					43,4	35,05	35,05	4,06	4,06	1,1	2,42	2,42	0,77

LEMAROIS Sylvain
Le Fourneau
50700 SAUSSEMESNIL

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
LS01	ROCHEVILLE	E2	496	Non	0,89	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	495	Non	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROCHEVILLE	E2	497	Non	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LS01					2,73	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LS02	NEGREVILLE	B1	25	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	24	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	23	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	22	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	21	Non	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	20	Non	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	19	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	18	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	16	Non	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	17	Non	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	14	Non	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	13	Non	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	12	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B2	322	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B2	323	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B2	324	Non	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B2	325	Non	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B2	326	Non	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B2	327	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LS02					7,82	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LS03	NEGREVILLE	B1	170	Non	0,35	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,11
	NEGREVILLE	B1	169	Non	1,10	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,57
	NEGREVILLE	B1	904	Non	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00

	NEGREVILLE	B1	168	Non	0,90	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,21
Total LS03					2,58	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,89
LS04	NEGREVILLE	B1	198	Non	1,85	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	NEGREVILLE	B1	197	Non	1,01	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,59
	NEGREVILLE	B1	199	Non	1,13	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,09
Total LS04					3,99	0,00	0,00	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,68
LS05	NEGREVILLE	B2	339	Non	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LS05					1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LS06	BRIX	B2	250	Non	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	B2	251	Non	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	B2	266	Non	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	B2	274	Non	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LS06					3,36	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					22,03	15,46	15,46	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,57

LEMIERE Joseph
Hameau Boulot
50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
JL01	BRICQUEBEC	G3	514	Non	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JL01					1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL02	BRICQUEBEC	G3	513	Non	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JL02					1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL03	BRICQUEBEC	F1	262	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JL03					0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL04	BRICQUEBEC	F1	32	Non	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JL04					0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JL05	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1001	Non	0,38	0,24	0,24	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1002	Non	1,72	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	B3	1003	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total JL05					2,66	2,52	2,52	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					6,52	6,38	6,38	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

MOUCHEL Claudine
L'Eglise
50260 BREUVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
MC01	BREUVILLE	A2	387	Oui	0,99	0,86	0,54	0,12	0,12	0,00	0,02	0,33	0,00
	BREUVILLE	A2	386	Oui	0,97	0,96	0,69	0,02	0,02	0,00	0,00	0,27	0,00
	BREUVILLE	A2	379	Oui	1,17	0,90	0,32	0,00	0,00	0,00	0,28	0,85	0,00
	BREUVILLE	A2	378	Oui	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
	BREUVILLE	A2	377	Oui	0,70	0,67	0,33	0,00	0,00	0,00	0,03	0,37	0,00
Total MC01					3,91	3,38	1,87	0,13	0,13	0,07	0,32	1,90	0,00
MC02	BREUVILLE	A2	396	Oui	1,11	0,45	0,43	0,65	0,64	0,00	0,00	0,03	0,00
Total MC02					1,11	0,45	0,43	0,65	0,64	0,00	0,00	0,03	0,00
MC03	BREUVILLE	A2	440	Oui	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	446	Non	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	441	Non	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BREUVILLE	A2	442	Non	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MC03					3,23	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MC04	RAUVILLE LA BIGOT	D1	3	Non	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	D1	4	Non	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAUVILLE LA BIGOT	D1	6	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAUVILLE LA BIGOT	D1	7	Non	0,70	0,45	0,45	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MC04					2,52	2,27	2,27	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
MC05	BREUVILLE	A1	250	Oui	0,33	0,33	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	BREUVILLE	A1	251	Oui	1,10	1,10	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	BREUVILLE	A1	248	Oui	0,67	0,57	0,33	0,00	0,00	0,00	0,10	0,34	0,00
	BREUVILLE	A1	247	Oui	0,90	0,85	0,49	0,00	0,00	0,00	0,05	0,41	0,00
	BREUVILLE	A1	246	Oui	0,81	0,64	0,14	0,00	0,00	0,00	0,17	0,67	0,00
	BREUVILLE	A1	253	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MC05					4,53	4,20	3,03	0,00	0,00	0,00	0,32	1,49	0,00
Total général					15,30	13,53	10,83	1,03	1,02	0,07	0,64	3,42	0,00

SCEA PASQUIER
(anciennement PASQUIER Yves Marie)
Hameau Fouquet
50700 BRIX

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
PY01	SOTTEVAST	A1	28	Non	2,11	0,97	0,97	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	26	Oui	0,49	0,44	0,22	0,00	0,00	0,03	0,01	0,23	0,00
	SOTTEVAST	A1	27	Non	0,33	0,30	0,30	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Total PY01					2,93	1,71	1,49	0,00	0,00	1,20	0,01	0,23	0,00
PY02	SOTTEVAST	A1	16	Oui	1,14	1,14	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
Total PY02					1,14	1,14	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
PY03	SOTTEVAST	A1	17	Oui	1,64	1,46	1,09	0,00	0,00	0,00	0,18	0,55	0,00
Total PY03					1,64	1,46	1,09	0,00	0,00	0,00	0,18	0,55	0,00
PY04	SOTTEVAST	A1	21	Non	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	22	Oui	0,14	0,14	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	SOTTEVAST	A1	23	Oui	0,33	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,33	0,00
Total PY04					1,03	0,92	0,68	0,00	0,00	0,00	0,11	0,35	0,00
PY05	BRIX	D2	266	Oui	1,17	1,17	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
Total PY05					1,17	1,17	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00

PY06	BRIX	D2	471	Non	2,74	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	470	Non	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	469	Non	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	467	Non	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	466	Non	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D2	465	Non	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PY06					8,19	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY07	BRIX	D1	79	Non	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	78	Non	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PY07					2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PY08	BRIX	D1	40	Non	0,61	0,56	0,56	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	42	Non	0,82	0,69	0,69	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	80	Non	0,64	0,50	0,50	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	81	Non	0,47	0,38	0,38	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Total PY08					2,54	2,13	2,13	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
PY09	BRIX	D2	412	Oui	1,38	1,14	0,70	0,00	0,00	0,00	0,24	0,68	0,00
Total PY09					1,38	1,14	0,70	0,00	0,00	0,00	0,24	0,68	0,00
PY10	SOTTEVAST	A2	116	Non	1,80	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
Total PY10					1,80	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
PY12	BRIX	D1	23	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	46	Non	0,54	0,19	0,19	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	64	Non	0,82	0,49	0,49	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	65	Non	1,11	1,00	1,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	63	Non	0,84	0,76	0,76	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	47	Non	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PY12					4,67	3,81	3,81	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
PY14	BRIX	D1	245	Non	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	246	Non	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	234	Non	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	235	Non	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	D1	236	Non	0,75	0,69	0,69	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
Total PY14					3,23	3,17	3,17	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
PY15	BRIX	E2	494	Non	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	497	Non	1,02	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12

	BRIX	E2	493	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	478	Non	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	479	Non	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	480	Non	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRIX	E2	492	Non	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PY15					6,09	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
PY18	SOTTEVAST	A2	1168	Non	1,27	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,14
Total PY18					1,27	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,14
PY20	SOTTEVAST	A1	13	Non	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	A1	14	Non	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PY20					1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					40,42	36,72	34,92	0,86	0,86	1,67	0,90	2,70	0,26

SCL EUSKERA
Hameau Salé
50260 BREUVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
EE01	BRICQUEBEC	G5	1058	Non	1,93	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1027	Non	0,36	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1028	Non	1,34	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1036	Non	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1037	Non	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1038	Non	0,54	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G5	1035	Non	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total EE01					6,66	5,00	5,00	1,22	1,22	0,00	0,44	0,44	0,00
EE02	BRICQUEBEC	G4	811	Non	1,27	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
	BRICQUEBEC	G4	812	Non	2,26	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	BRICQUEBEC	G4	816	Non	1,34	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00
Total EE02					4,87	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00

EE03	BRICQUEBEC	G4	777	Non	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total EE03					0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE04	BRICQUEBEC	G1	33	Non	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G1	31	Non	0,44	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G1	28	Non	0,91	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G1	27	Non	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRICQUEBEC	G1	26	Non	0,70	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total EE04					3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					15,60	10,15	10,15	4,52	4,52	0,00	0,93	0,93	0,00

THIEBOT EMMANUEL
La Prévellerie
50260 SOTTEVAST

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
TE13	SOTTEVAST	B2	859	Non	1,54	0,83	0,83	0,00	0,00	0,23	0,43	0,43	0,05
Total TE13					1,54	0,83	0,83	0,00	0,00	0,23	0,43	0,43	0,05
TE14	SOTTEVAST	B2	861	Non	1,38	0,93	0,93	0,00	0,00	0,26	0,19	0,19	0,00
Total TE14					1,38	0,93	0,93	0,00	0,00	0,26	0,19	0,19	0,00
TE15	SOTTEVAST	C1	139	Non	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	140	Non	0,32	0,04	0,04	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	144	Non	0,16	0,11	0,11	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	143	Non	0,26	0,11	0,11	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	145	Non	0,51	0,47	0,47	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	147	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	142	Non	0,30	0,01	0,01	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00

	SOTTEVAST	C1	148	Non	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	141	Non	0,41	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	C1	124	Non	0,40	0,07	0,07	0,30	0,30	0,00	0,03	0,03	0,00
Total TE15					3,12	1,37	1,37	1,72	1,72	0,00	0,03	0,03	0,00
TE16	SOTTEVAST	C2	521	Non	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TE16					0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TE17	SOTTEVAST	B2	717	Non	1,05	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	713	Non	0,91	0,22	0,22	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TE17					1,96	0,22	0,22	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TE18	SOTTEVAST	B2	714	Non	0,58	0,38	0,38	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TE18					0,58	0,38	0,38	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TE20	SOTTEVAST	B1	449	Non	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	454	Non	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	455	Non	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TE20					1,85	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE21	SOTTEVAST	B1	444	Non	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	441	Non	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	442	Non	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	443	Non	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	439	Non	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	438	Non	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	437	Non	0,22	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	SOTTEVAST	B1	436	Non	0,63	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
	SOTTEVAST	B1	465	Non	0,43	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
	SOTTEVAST	B1	464	Non	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B1	463	Non	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TE21					3,97	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00
TE22	SOTTEVAST	B2	708	Non	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	SOTTEVAST	B2	694	Non	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	693	Non	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	695	Non	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TE22					1,79	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TE23	SOTTEVAST	B2	703	Non	1,86	0,47	0,47	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	704	Non	0,56	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00

	SOTTEVAST	B2	705	Non	1,51	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	712	Non	0,56	0,45	0,45	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	1076	Non	1,25	0,94	0,94	0,14	0,14	0,00	0,13	0,13	0,04
	SOTTEVAST	B2	706	Non	1,14	1,06	1,06	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TE23					6,88	2,92	2,92	3,79	3,79	0,00	0,13	0,13	0,04
TE24	SOTTEVAST	B2	902	Non	0,60	0,39	0,39	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOTTEVAST	B2	901	Non	0,57	0,43	0,43	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TE24					1,17	0,82	0,82	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TE25	SOTTEVAST	B2	904	Non	2,32	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TE25					2,32	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					27,36	14,56	14,56	10,92	10,92	0,49	1,27	1,27	0,10

TRAVERS Joël
Martinville
50260 ROCHEVILLE

Code Parcelle	Commune	Section	Numéro	Desservie par le réseau	Surface	Apt2 50m	Apt2 100m	Apt1 50m	Apt1 100m	Apt0	ET 50m	ET 100m	Autres exclusions
TJ01	ROCHEVILLE	E2	447	Non	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général					0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Annexe 2 : Plans de l'ensemble du plan d'épandage de la société MLC à Sottevast :

- 1. Plan des aptitudes et des exclusions avec la localisation du réseau enterré**
- 2. Plan de localisation des parcelles par exploitation avec la localisation du réseau enterré**

ZI des Basse Forges
35530 Noyal-sur-Vilaine
Tel : 02 99 04 10 20 Fax : 02 99 04 10 25

**MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN
à SOTTEVAST (50)**

Plan d'épandage des boues et des effluents

-  Parcelles cadastrales (codification GES)
-  Surface épandable : aptitude 2
-  Surface épandable : aptitude 1
-  Surface non épandable : aptitude 0
-  Exclusions réglementaires
-  Réseau d'épandage enterré

Echelle : 1/15 000 ème 2018

Annexe 3 : MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE

1 - Échantillonnage des sols

Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :

- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante ;
- avant un nouvel épandage éventuel de boues ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.

Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de construction et conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 100.

2 - Méthodes de préparation et d'analyse des sols

La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NFX 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).

3- Echantillonnage des boues

Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques des boues à partir des normes suivantes :

- NFU 44-101 : produits organiques, amendements organiques, supports de culture échantillonnage ;
- NFU 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
- NFU 42-051 : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ;
- NFU 42-053 : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
- NFU 42-080 : engrais, solutions et suspensions ;
- NFU 42-090 : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l'échantillon pour essai.

La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :

- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet d'échantillonnage ;
- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
- plan de localisation des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- conditions d'expédition.

La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d'échantillonnage des fertilisants).

4 - Méthodes de préparation et d'analyse des boues

La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NFU 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.

La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.

Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.

Méthodes analytiques pour les éléments-traces

ÉLÉMENTS	MÉTHODE D'EXTRACTION ET DE PRÉPARATION	MÉTHODE ANALYTIQUE
Eléments métalliques	Extraction à l'eau régale, Séchage au micro-ondes ou à l'étuve	Spectrométrie d'absorption atomique ou spectrométrie d'émission (AES) ou spectrométrie d'émission (CP) couplée à la spectrométrie de masse. Ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg).

Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes

TYPE D'AGENTS PATHOGÈNES	MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE	ETAPES DE LA MÉTHODE
Salmonella	Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable (NPP)	Phase d'enrichissement Phase de sélection Phase d'isolement Phase d'identification présomptive Phase de confirmation : serovars.
Oeufs d'helminthes	Dénombrement et viabilité.	Filtration de la boue Flottation au ZnSO ₄ Extraction avec technique diphasique : - incubation ; - quantification. (Technique EPA, 1992).
Entérovirus	Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes (NPPUC).	Extraction-concentration au PEG 8000: - détection par inoculation sur cultures cellulaires BGM ; - quantification. Selon la technique du NPPUC.

Analyses sur lixiviats

Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NF X 31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.

Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit de solutions aqueuses.

Copie transmise à :

S.C.A. Maîtres Laitiers du Cotentin – Sottevast

MM. les maires de Sottevast

Breuville
Rauville la Bigot
Bricquebec
Brix
Négreville
Rocheville
L'Etang Bertrand

M. le sous-préfet de Cherbourg

M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie - SRi - Caen

M. le chef de l'unité départementale de la Manche de la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - Saint-Lô

M. le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche - service
environnement - Saint-Lô

Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie – délégation
départementale de la Manche - service santé-environnement - Saint-Lô

M. le chef du service interministériel de défense et de protection civile - Saint-Lô

M. le directeur départemental du service d'incendie et de secours - Saint-Lô

*Pour le Préfet,
La cheffe de bureau*



Marylène LESOUEF