



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**PRÉFECTURE
DE LOIRE-ATLANTIQUE**

Direction des Affaires Décentralisées
et de l'Environnement

Bureau de la Protection
de l'Environnement

N° 24/ENV/94

ARRÊTÉ

LE PRÉFET DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LOIRE-ATLANTIQUE

Officier de la Légion d'Honneur

- VU** la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
- VU** le Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi précitée ;
- VU** le Décret modifié du 20 mai 1953 fixant la nomenclature des Installations Classées ;
- VU** le récépissé de déclaration délivré le 11 août 1987 à Monsieur Bertrand LEDUC pour un poulailler de 15000 volailles au lieu-dit « les Champs des forges » à Mouzeil ;
- VU** la demande en date du 26 juillet 1993 présentée par le GAEC LEDUC en vue d'être autorisée à exploiter un élevage de 48000 équivalents poulets au lieu-dit « les Champs des Forges » commune de MOUZEIL ;
- VU** l'enquête à laquelle il a été procédé sur cette demande ;
- VU** l'Avis du Commissaire-Enquêteur en date du 5 janvier 1994 ;
- VU** l'Avis du Directeur des Services Vétérinaires, Inspecteur des Installations Classées, en date du 7 septembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt en date du 10 août 1993 ;
- VU** l'Avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours en date du 10 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile en date du 19 octobre 1993 ;
- VU** l'Avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 10 septembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Directeur Départemental de l'Equipement en date du 15 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Service Maritime et de Navigation en date du 4 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis de la Société Nationale des Chemins de Fer Français en date du 22 octobre 1993 ;
- VU** l'Avis du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Loire-Atlantique en date du 8 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Conseil Municipal de MOUZEIL en date du 18 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Conseil Municipal de MESANGER en date du 4 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Conseil Municipal de COUFFE en date du 19 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Conseil Municipal de PANNECE en date du 22 octobre 1993 ;
- VU** l'Avis du Conseil Municipal de RIAILLE en date du 12 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Conseil Municipal de TEILLE en date du 18 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Conseil Municipal de LES TOUCHES en date du 5 novembre 1993 ;
- VU** l'Avis du Conseil Municipal de SAINT MARS DU DESERT en date du 3 décembre 1993 ;
- VU** l'Avis favorable du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 13 avril 1994 ;
- VU** le projet d'arrêté transmis au GAEC LEDUC en application de l'article 11 du Décret n° 77-1133 susvisé, en l'invitant à formuler ses observations dans un délai de 15 jours ;
- SUR** proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Loire-Atlantique :

A R R E T E

ARTICLE 1er : Le GAEC LEDUC Père et Fils dont le siège social est sis au lieu-dit "La Sionnière" à TEILLE est autorisé à exploiter un élevage avicole au lieu-dit "Les Champs des Forges" à MOUZEIL. L'élevage sera implanté et installé conformément aux plans joints à la demande. Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation et son mode d'utilisation devront être portées à la connaissance du Préfet avant leur réalisation.

ARTICLE 2 : La capacité maximale de l'élevage sera de 48000 équivalents-poulets de plus de 1 jour en présence instantanée.

ARTICLE 3 : L'exploitation de l'élevage se fera au sol sur litière.

ARTICLE 4 : Les murs et cloisons du poulailler seront revêtus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.

ARTICLE 5 : *Entretien* :

Au niveau de l'établissement, il y aura de l'eau sous pression en quantité suffisante.

Toutes les parties de l'établissement, les ustensiles, les récipients et tous autres objets utilisés seront maintenus en bon état de propreté et d'entretien.

L'eau des abreuvoirs sera de l'eau potable.

Deux fois par an, la litière sera enlevée, le bâtiment sera nettoyé, désinfecté et un vide sanitaire sera réalisé.

ARTICLE 6 : Les cadavres seront stockés dans un congélateur en attendant leur ramassage par le camion d'équarrissage.

ARTICLE 7 : Toutes les parties des bâtiments seront convenablement ventilées. Toutes mesures efficaces seront prises pour que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs.

ARTICLE 8 : Toutes dispositions efficaces seront prises dans toutes les parties de l'élevage pour éviter l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction.

ARTICLE 9 : Les eaux pluviales seront collectées par un réseau particulier et dirigées vers les fossés voisins.

ARTICLE 10 : Les litières et les fientes seront convenablement entretenues pour éviter le dégagement d'odeurs et de poussières. Au moins après l'élevage de chaque bande, les litières seront évacuées et leur entreposage ne pourra avoir lieu à moins de 50 mètres de toute habitation, à 35 mètres des cours d'eau, 50 mètres des points d'eau utilisés pour la consommation, 5 mètres des routes et fossés.

ARTICLE 11 : Le fumier ne sera pas stocké sur place. Il sera épandu sur 594 hectares, répartis entre le GAEC LEDUC et 9 agriculteurs qui ont signé un contrat d'épandage (Cf. annexe).

L'épandage est interdit :

- à proximité des points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux de baignade, à moins de 500 mètres des sites conchylicoles, à moins de 35 mètres des cours d'eau ;
- pendant les périodes où le sol est gelé ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
- sur les terres dont la pente est supérieure à 7 %.

Sur les terres limitrophes de Saint-Mars-du-Désert, l'épandage est interdit pendant les jours fériés, le samedi et le dimanche.

En cas de stockage du fumier sur le site d'épandage, il sera recouvert d'une bâche pour éviter tout lessivage.

ARTICLE 12 : Un cahier d'épandage sera tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées. Il comportera les informations suivantes :

- les dates d'épandage,
- les volumes d'effluents ainsi que les quantités d'azote et de phosphore, épandues toutes origines confondues,
- les parcelles réceptrices,
- la nature des cultures,
- le délai d'enfouissement.

ARTICLE 13 : Les déchets de l'exploitation seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution ou de nuisances pour les populations avoisinantes et l'environnement.

ARTICLE 14 : Le niveau sonore des bruits émis par les équipements ne devra excéder les seuils fixés par l'Arrêté (M. de la Région de l'air et des installations classées (Arrêté ministériel du 20 août 1985))

ARTICLE 15 : Les bâtiments seront construits en matériaux au minimum "moyennement inflammables", la couverture étant en matériaux incombustibles.

Le chauffage des éleveuses devra être assuré depuis une chaufferie isolée des locaux d'élevage par des cloisons en maçonnerie et n'ayant aucune communication avec eux, sauf emploi de chauffage au radiant gaz.

Les installations électriques seront réalisées selon les prescriptions de la norme C 15.100 relatives aux locaux humides présentant des risques d'incendie.

ARTICLE 16 : Pour éviter les surpressions, des dispositifs de sécurité (soupapes) seront placés sur le digesteur et le gazomètre.

La tuyauterie de liaison entre le gazomètre et les appareils utilisant le biogaz sera munie d'un dispositif anti-retour de flammes et d'un contrôleur de pression de gaz.

ARTICLE 17 : Un paratonnerre ou dispositif anti-foudre sera installé sur le gazomètre.

ARTICLE 18 : Lutte contre l'incendie

Une réserve d'eau d'au moins 120 m³ sera créée à 100 mètres de l'élevage.

ARTICLE 19 : En aucun cas, ni en aucune époque, ces conditions ne pourront faire obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du Code du Travail et des décrets réglementaires pris en exécution du dit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but.

ARTICLE 20 : L'autorisation faisant l'objet du présent arrêté est accordée sous réserves du droit des tiers. Elle ne dispense nullement des formalités relatives au permis de construire et cessera de produire effet si l'établissement n'a pas été ouvert dans un délai de trois ans ou s'il n'est pas exploité durant deux années consécutives.

ARTICLE 21 : Une copie du présent arrêté sera déposée en la *Mairie de MOUZEIL* et pourra y être consultée.

Un extrait de cet arrêté, énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée, sera affiché à la *Mairie de MOUZEIL* pendant une durée minimum d'un mois.

Un procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du *Maire de MOUZEIL* et envoyé à la Préfecture de Loire-Atlantique, Direction des Affaires Décentralisées et de l'Environnement - Bureau de la Protection de l'Environnement.

Une ampliation de cet arrêté sera transmise aux *Conseils Municipaux de MOUZEIL, MESANGER, COUFFE, PANNECE, RIAILLE, TEILLE, LES TOUCHES et SAINT MARS DU DESERT.*

Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais du *GAEC LEDUC* dans les quotidiens "Ouest-France" et "Presse-Océan".

ARTICLE 22 : Deux copies du présent arrêté ainsi qu'un exemplaire visé des plans de l'établissement seront remis au *GAEC LEDUC*, qui devra toujours les avoir en sa possession et les présenter à toute réquisition. Un extrait de cet arrêté sera affiché en permanence, de façon visible, dans l'établissement par les soins de cet éleveur.

ARTICLE 23 : Conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi du 19 juillet 1976, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Nantes. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant et commence du jour de la notification de la présente décision. Il est de quatre ans pour les tiers à compter de l'affichage de l'arrêté.

ARTICLE 24 : Le secrétaire Général de la Préfecture de Loire-Atlantique, les Sous-Préfets d'*ANCENIS et CHATEAUBRIANT*, les Maires de *MOUZEIL, MESANGER, COUFFE, PANNECE, RIAILLE, TEILLE, LES TOUCHES et SAINT MARS DU DESERT* et le Directeur des Services Vétérinaires de Loire-Atlantique - Inspecteur des Installations Classées - sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour ampliation

Pour le Chef de Bureau de la Protection de l'Environnement

M. TURRIERE

NANTES, le 16 JUL 1984

LE PREFET

NICOLAS LEBLANC

ANNEXE ARRETE PREFECTORAL

<< 2 - Relevé Parcelaire du Demandeur >> CAECLÉDUC

Coef. de disponibilité : 74 %

Surface Totale : 676380
Surface Epandable : 502910

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	APTITUDE A L'EPANDAGE						
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	T =	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= 3		
						A + B + C						
MOUZEIL	YA	40	11270	0	0	0	0	8200				
		39	4290	0	0	0	0	500				
		27	820	0	0	0	0	0				
		21	5230	0	0	0	0	5230				
		18	8010	0	0	0	0	6800				
		33	4700	0	0	0	0	0				
		36	9440	0	0	0	0	1500				
		41	13740	0	0	0	0	8500				
		44	57220	0	0	0	0	52000				
		38	1570	0	0	0	0	0				
	30	59550	0	0	0	0	42000					
	37	1070	0	0	0	0	0					
	45	9480	0	0	0	0	9480					
	22	1100	0	0	0	0	1100					
	23	12060	0	0	0	0	12060					
	24	36710	0	0	0	0	36710					
	28	128690	0	0	0	0	106600					
	ZM	25	24110	0	0	0	0	24110				
		26	12230	0	0	0	0	12230				
		30	1030	0	0	0	0	1030				
		27	2640	0	0	0	0	2640				
		28	1200	0	0	0	0	1200				
		31	5900	0	0	0	0	5900				
		32	920	0	0	0	0	0				
		ZO	14	31470	0	0	0	0	19000			
	17		900	0	0	0	0	0				
	18		2990	0	0	0	0	0				
	TEILLE	ZK	23	1450	0	0	0	0	1450			
			38	36960	0	0	0	0	16000			
			39	13760	0	0	0	0	10000			
	TEILLE	ZK	41	13320	0	0	0	0	5600			
			62	6680	0	0	0	0	6680			
40			7160	0	0	0	0	4800				
61			2160	0	0	0	0	2160				
MOUZEIL	ZA	18	46040	0	0	0	0	32500				
		26	94000	0	0	0	0	60500				
	YA	20	4650	0	0	0	0	4650				
		19	1780	0	0	0	0	1780				
TOTAUX		676380						502910	0	0		

A, sol séchant : 0-> rarement
1-> moyennement
3-> souvent

B, sol humide : 0-> - de 2 mois
1-> de 2 à 6 mois
3-> + de 6 mois

C, pente : 0-> - de 3%
1-> de 3 à
3-> + de 7%

<< 5 - Relevés Parcellaires des Terres mises à disposition >>

Exploitation de : RICHARD JEANNICK

LA HARDIERE
44850 MOUZEIL

Coef. de disponibilité : 61 %

Surface Totale : 737443
Surface Epandable : 450670

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	T =		APTITUDE A L'EPANDAGE				
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= 3		
MOUZEIL	ZM	35	8700	0	1	0	1		1500			
		36	21160	0	1	0	1		16200			
		38	52380	0	1	0	1		37500			
		43	19830	0	1	0	1		10000			
		47	2770	0	1	0	1		0			
	ZM	55	112390	0	1	0	1		83500			
		57	28720	0	1	0	1		23500			
		ZM	27	43560	0	1	0	1		30000		
			70	8220	0	1	0	1		8220		
			62	6850	0	1	0	1		1600		
		ZM	63	730	0	1	0	1		150		
			61	16520	0	1	0	1		3000		
	33		61380	0	0	1	1		45000			
	49		1340	0	0	0	0		0			
	ZR	52	70420	0	1	0	1		37500			
		54	19790	0	1	0	1		4500			
		3	122960	0	0	0	0		80000			
		10	33670	0	0	0	0		20000			
		1	30110	0	0	0	0		17000			
	C	41	2698	0	0	0	0		0			
		42	465	0	0	0	0		0			
	ZP	10	20470	0	0	0	0		6000			
		13	25210	0	0	0	0		13500			
14		24270	0	0	0	0		12000				
LES TOUCHES	D	1	2830	0	0	0	0	0				
TOTAUX		737443							148500	302170	0	

<< 5 - Relevés Parcelaires des Terres mises à disposition >>

Exploitation de : GAEC DE LA ROCHE AU VAL

LA RENAUDIÈRE
44440 TEILLE

Coef. de disponibilité : 73 %

Surface Totale : 1970092
Surface Epandable : 1443780

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	T =	APTITUDE A L'EPANDAGE				
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= 3	
COUFFE MOUZEIL	YN 1	138420	0	0	1	1		122000			
	ZP 61	90000	0	0	1	1		85000			
	ZR (49) 50	338810	0	0	1	1		276000			
PANNECE	ZW 10	70630	0	0	0	0		65800			
	17	37820	0	0	0	0		20000			
	57	115760	0	0	0	0		79000			
TEILLE	ZD 137	1302	0	0	0	0		0			
	176	14522	0	0	0	0		0			
	142	1860	1	0	0	1		1860			
	141	1860	1	0	0	1		1860			
	14	14640	1	0	0	1		4000			
	50	17280	1	0	0	1		17280			
	51	33800	1	0	0	1		33800			
	52	10780	1	0	0	1		10780			
	59	16270	1	0	0	1		16270			
	80	7580	0	0	0	0		0			
	136	91118	1	0	0	1		50000			
	188	79000	1	0	0	1		69000			
	131	92225	1	0	0	1		62000			
	49	13880	1	0	0	1		13880			
	15	5360	0	0	0	0		0			
	187	1120	0	0	0	0		0			
	23	26320	1	0	1	2		0		8100	
	157	26300	0	0	0	0		0			
	94	38140	1	0	0	1		8500			
	95	12500	1	0	0	1		4800			
44	1610	0	0	0	0		0				
1065	53	0	0	0	0		0				
45	5740	1	0	0	1		5500				
46	7140	1	0	0	1		4900				
43	99398	1	0	0	1		65000				
TEILLE	ZB 168	44108	0	0	0	0		27000			
	85	7870	0	0	0	0		7870			
	104	31340	0	0	0	0		23800			
	117	46880	0	0	0	0		46880			
	119	74440	0	0	0	0		70000			
	163	43056	0	0	0	0		14500			
	102	33129	0	0	0	0		21000			
	108	74480	0	0	0	0		54000			
SOUS-TOTAUX		1766541						429850	852430	8100	

(Suite)

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	T =	APTITUDE A L'EPANDAGE			
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai T >=
TEILLE	110	29140	0	0	0	0	25000			
	87	5110	0	0	0	0	5000			
	70	14120	0	0	0	0	5400			
	125	9760	0	0	0	0	7200			
	71	20740	0	0	0	0	16000			
	96	1700	0	0	0	0	0			
	159	11820	0	0	0	0	11820			
	158	1480	0	0	0	0	1480			
	94	37300	0	0	0	0	30000			
	98	16700	0	0	0	0	12600			
	99	39100	0	0	0	0	30000			
	D	184	475	0	0	0	0			
		1256	266	0	0	0	0			
	ZE	29	1840	0	0	0	0			
	ZD	34	4000	0	0	0	0	2400		
		33	10000	0	0	0	0	6500		
	TOTALS		1970092					583250	852430	8100

<< 5 - Relevés Parcelaires des Terres mises à disposition >>

Exploitation de : DAVID DAMIEN

LA FOULQUELIERE
44850 MOUZEIL

Coef. de disponibilité : 83 %

Surface Totale : 510080
Surface Epandable : 423200

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	T =	APTITUDE A L'EPANDAGE					
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= 3		
LIGNE	ZL	33	51220	0	0	0	0	51220				
	ZM	8	81320	0	0	0	0	81320				
MOUZEIL	ZD	31	54680	0	0	0	0	52000				
		32	20320	0	0	0	0	15000				
		18	56120	0	0	0	0	34000				
		25	24160	0	0	0	0	12500				
		78	13730	0	0	0	0	12000				
		1	26000	0	0	0	0	20000				
LIGNE	ZL	127	37000	0	0	0	0	30000				
MOUZEIL	ZY	6	62660	0	0	0	0	62660				
RIAILLE	ZX	33	82870	0	0	0	0	52500				
TOTAUX		510080							423200	0	0	

<< 5 - Relevés Parcelaires des Terres mises à disposition >>

Exploitation de : DAVID PIERRE

LA FOULQUELIERE
44850 MOUZEIL

Coef. de disponibilité : 75 % Surface Totale : 351300
Surface Epandable : 264990

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	T =	APTITUDE A L'EPANDAGE			
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= 3
MOUZEIL	ZD	4	0	0	0	0	48000			
		21	0	0	0	0	34000			
		22	0	0	0	0	16000			
		79	0	0	0	0	20000			
		90	0	0	0	0	5000			
	ZY	10	0	0	0	0	40000			
RIALLE	ZW	11	0	0	0	0	16000			
		31	0	0	0	0	75000			
		32	0	0	0	0	10990			
TOTAUX		351300					264990	0	0	

<< 5 - Relevés Parcellaires des Terres mises à disposition >>

Exploitation de : BERNADEAU ERIC

LA CHAPELLE BRETON
44440 MOUZEIL

Coef. de disponibilité : 82 % Surface Totale : 817440
Surface Epandable : 668450

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	T =	APTITUDE A L'EPANDAGE					
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= 3		
MOUZEIL	ZI	28	34080	0	0	0	0	33000				
		42	15050	0	0	0	0	15050				
	YA	46	27140	0	0	0	0	12500				
		49	19360	0	0	0	0	18500				
	ZN	21	38720	0	0	0	0	31500				
		20	19150	0	0	0	0	16500				
		12	74270	0	0	0	0	67500				
		18	25950	0	0	0	0	22000				
	ZN	16	7150	0	0	0	0	0				
	MOUZEIL	ZL	34	42150	0	0	0	0	32500			
35			37000	0	0	0	0	30000				
37		61710	0	0	0	0	48800					
46		2380	0	0	0	0	0					
47		2440	0	0	0	0	0					
50		25730	0	0	0	0	0					
TEILLE	ZL	52	43440	0	0	0	0	35000				
		55	46960	0	0	0	0	35000				
	ZM	19	70410	0	0	0	0	61500				
		20	44850	0	0	0	0	39000				
MOUZEIL	ZB	1	29000	0	0	0	0	20000				
	MOUZEIL	ZI	5	24150	0	0	0	0	24150			
6		1500	0	0	0	0	0	1500				
7		53200	0	0	0	0	0	53200				
ZN		84	33750	0	0	0	0	0	33750			
		85	32500	0	0	0	0	0	32500			
		23	5400	0	0	0	0	5000				
TOTAUX			817440						668450	0	0	

Exploitation de : EARL DU VIEUX MANOIR

LA SIONNIERE
44440 TEILLE

Coef. de disponibilité : 64 %

Surface Totale : 554381
Surface Epondable : 355990

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A.	B.	C.	T =	APTITUDE A L'EPANDAGE			
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= 3
MOUZEIL	ZA 7	19440	0	0	0	0	0			
	ZP 31	10350	0	0	0	0	0			
TEILLE	32	53190	0	0	0	0	36000			
	ZE 18	200	0	0	0	0	0			
	ZI 38	1480	0	0	0	0	0			
	41	680	0	0	0	0	0			
	48	6000	0	0	0	0	2000			
	6	33120	0	0	0	0	0			
	39	3240	0	0	0	0	0			
	50	10480	0	0	0	0	0			
	37	480	0	0	0	0	0			
	ZK 34	9910	0	0	0	0	4000			
	22	1950	0	0	0	0	1950			
	24	1440	0	0	0	0	1440			
	35	39920	0	0	0	0	20000			
	37	20520	0	0	0	0	17000			
	46	56320	0	0	0	0	51500			
	56	54160	0	0	0	0	42000			
	59	3880	0	0	0	0	3880			
	55	42080	0	0	0	0	26000			
	147	1555	0	0	0	0	0			
	150	19390	0	0	0	0	9000			
E 759	2368	0	0	0	0	0				
764	1069	0	0	0	0	0				
766	883	0	0	0	0	0				
ZL 41	31340	0	0	0	0	20000				
42	50740	0	0	0	0	50500				
ZM 21	41920	0	0	0	0	41920				
ZO 8	3600	0	0	0	0	0				
178	876	0	0	0	0	0				
MOUZEIL	ZP 33	12000	0	0	0	0	9000			
	34	19800	0	0	0	0	19800			
TOTAUX		554381					355990	0	0	0

<< 5 - Relevés Parcellaires des Terres mises à disposition >>

Exploitation de : BERNADEAU DANIEL

LA BARILLERIE
44440 RIAILLE

Coef. de disponibilité : 78 %

Surface Totale : 1158342

Surface Epandable : 908630

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A				T =		APTITUDE A L'EPANDAGE			
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	T = A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= :		
MOUZEIL	ZI	24	8030	0	0	0	0	8030				
		25	15160	0	0	0	0	15160				
		23	11510	0	0	0	0	11510				
	ZM	11	30340	0	0	0	0	12000				
		12	10250	0	0	0	0	8250				
		13	44580	0	0	0	0	36000				
		14	8590	0	0	0	0	8590				
		17	17800	0	0	0	0	16500				
		21	51840	0	0	0	0	41000				
	A	980	2000	0	0	0	0	0				
ZL	55	10350	0	0	0	0	0					
	56	12560	0	0	0	0	0					
ZA	1	3200	0	0	0	0	0					
RIAILLE	ZC	20	57670	0	0	0	0	44000				
		15	59150	0	0	0	0	55600				
	ZB	28	116360	0	0	0	0	100000				
		58	2550	0	0	0	0	2550				
		59	2805	0	0	0	0	2000				
		95	61100	0	0	0	0	61100				
	YA	58	30050	0	0	0	0	14000				
	ZR	31	6130	0	0	0	0	0				
32		29680	0	0	0	0	0					
34		15330	0	0	0	0	0					
122		1347	0	0	0	0	0					
123		200	0	0	0	0	0					
TEILLE	ZL	56	16320	0	0	0	0	16320				
		57	19080	0	0	0	0	19080				
TRANS SUR ERDR	ZL	2	86320	0	0	0	0	67500				
		3	9170	0	0	0	0	7500				
		51	38040	0	0	0	0	32500				
		50	8130	0	0	0	0	71000				
		52	14970	0	0	0	0	9000				
		48	26400	0	0	0	0	21000				
TRANS SUR ERDR	ZL	46	40210	0	0	0	0	40210				
		ZK	34	18370	0	0	0	0	18370			
			35	13860	0	0	0	0	13860			
		36	25810	0	0	0	0	22000				
MOUZEIL	ZM	15	41100	0	0	0	0	37000				
RIAILLE	ZC	70	18000	0	0	0	0	18000				
SOUS-TOTAUX		1061342						829630	0	0		

(Suite)

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	T =	APTITUDE A L'EPANDAGE			
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai T >=
	23	31000	0	0	0	0	30000			
	18	30000	0	0	0	0	23000			
	16	36000	0	0	0	0	26000			
TOTAUX		1158342					908630	0	0	

<< 5 - Relevés Parcellaires des Terres mises à disposition >>

Exploitation de : JAUNASSE SERGE

LA RICHERAIS
44850 MOUZEIL

Coef. de disponibilité : 73 %

Surface Totale : 630131

Surface Epandable : 461740

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	T =	APTITUDE A L'EPANDAGE					
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= 3		
MESANGER	YT	44	14360	0	0	0	0	14360				
		45	24390	0	0	0	0	24390				
MOUZEIL	C	268	160	0	0	0	0	0				
		269	172	0	0	0	0	0				
		270	158	0	0	0	0	0				
		712	2075	0	0	0	0	0				
		863	1138	0	0	0	0	0				
		864	408	0	0	0	0	0				
		865	446	0	0	0	0	0				
		866	635	0	0	0	0	0				
		867	54	0	0	0	0	0				
		868	378	0	0	0	0	0				
		869	234	0	0	0	0	0				
			ZA	4	83813	0	0	0	0	65500		
			ZP	15	96260	0	0	0	0	50000		
				48	2660	0	0	0	0	0		
	ZR	17	42730	0	0	0	0	39000				
		18	8420	0	0	0	0	3500				
		19	11060	0	0	0	0	5000				
	ZT	11	31020	0	0	0	0	20500				
		22	30880	0	0	0	0	24800				
		21	90360	0	0	0	0	63300				
TEILLE MOUZEIL	ZI	2	44440	0	0	0	0	17500				
	ZR	12	5780	0	0	0	0	5000				
		13	8500	0	0	0	0	8500				
		33	22700	0	0	0	0	14000				
		43	42190	0	0	0	0	42190				
		42	14200	0	0	0	0	14200				
	ZO	39	16010	0	0	0	0	15500				
		37	34500	0	0	0	0	34500				
TOTAUX			630131						461740	0	0	

<< 5 - Relevés Parcellaires des Terres mises à disposition >>

Exploitation de : RIGAUD MICHEL

CHAPELLE BRETON
44850 MOUZEIL

Coef. de disponibilité : 71 %

Surface Totale : 817833
Surface Epandable : 578570

COMMUNE	SECTION PARCELLE	SUPERF. PARCELLE	A	B	C	T =	APTITUDE A L'EPANDAGE				
			SOL SECH.	SOL HUM.	PENTE	A + B + C	Bonne T = 0	Moyen. T = 1	Medio. T = 2	Mauvai. T >= 3	
MOUZEIL	ZL	42	3010	0	0	0	0	0			
		43	2580	0	0	0	0	0			
		39	20960	0	0	0	0	10000			
		48	2770	0	0	0	0	0			
		40	1940	0	0	0	0	0			
		57	20590	0	0	0	0	13000			
		38	65940	0	0	0	0	57000			
		734	2259	0	0	0	0	0			
	A	855	963	0	0	0	0	0			
		856	1700	0	0	0	0	0			
		930	12	0	0	0	0	0			
		932	149	0	0	0	0	0			
	YB	36	51520	0	0	0	0	51000			
		30	8690	0	0	0	0	5000			
		111	31080	0	0	0	0	11500			
		33	44860	0	0	0	0	35000			
		34	8230	0	0	0	0	8230			
		35	8340	0	0	0	0	8340			
		31	16730	0	0	0	0	12500			
		32	61680	0	0	0	0	48000			
ZM	6	14960	0	0	0	0	11000				
	2	140790	0	0	0	0	110000				
	3	34910	0	0	0	0	23500				
ZB	0	22130	0	0	0	0	0				
	2	22360	0	0	0	0	19500				
	3	7160	0	0	0	0	5000				
	4	26200	0	0	0	0	13500				
TEILLE	ZL	43	30420	0	0	0	0				
	ZM	4	66000	0	0	0	61500				
MOUZEIL	ZM	5	28500	0	0	0	28000				
		9	26400	0	0	0	23000				
		63	44000	0	0	0	24000				
TOTAUX		817833					578570	0	0		