



**PRÉFET
DU NORD**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Préfecture du Nord
Secrétariat général**

Direction de la coordination des politiques interministérielles
Bureau des procédures environnementales
Réf : DCPI-BPE/JV

Arrêté préfectoral imposant à la société QPO des prescriptions complémentaires relatives à la mise en place d'une centrale d'enrobage à chaud et d'une centrale à béton pour la poursuite d'exploitation de son établissement dit « Quai à Pondéreux Ouest » situé sur le territoire des communes de LOON-PLAGE et GRAVELINES

Le préfet du Nord,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 124-4, L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment l'article L. 411-2 ;

Vu le décret du 17 janvier 2024 portant nomination de Monsieur Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;

Vu le décret du 3 avril 2024 portant nomination de Monsieur Guillaume AFONSO, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2009 accordant à la société SEA BULK l'autorisation pour la régularisation de ses activités sur son installation située à LOON-PLAGE ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2011 imposant des prescriptions complémentaires à la société SEA BULK, dont le siège social est situé 3511 route des Salines à 59760 GRANDE-SYNTHE, pour l'exploitation de son établissement situé quai à pondéreux (QPO) sur la commune de 59 279 LOON-PLAGE ;

Vu l'arrêté préfectoral du 12 juin 2020 imposant des prescriptions complémentaires à la société SEA BULK dont le siège social est situé 3511 route des Salines à 59760 GRANDE-SYNTHE, pour l'exploitation de son établissement situé quai à pondéreux (QPO) sur la commune de 59 279 LOON-PLAGE ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2025 imposant des prescriptions complémentaires au Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) pour la poursuite d'exploitation de son établissement QPO sur les communes de LOON-PLAGE et GRAVELINES ;

Vu l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2025 portant délégation de signature à Monsieur Guillaume AFONSO, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2025 portant ouverture d'une participation du public par voie électronique (PPVE) du 5 janvier 2026 au 20 janvier 2026 inclus sur la demande présentée par la société QPO en vue d'obtenir l'autorisation environnementale relative à la mise en place d'une centrale d'enrobage à chaud et d'une centrale à béton pour son exploitation située sur le territoire des communes de LOON-PLAGE et GRAVELINES ;

Vu la demande de changement d'exploitant du 14 décembre 2022 par le grand port maritime de Dunkerque sollicitant le transfert de l'autorisation environnementale accordée à la société SEA BULK au profit du grand port maritime de Dunkerque ;

Vu le courrier du 21 juin 2023 actant le changement d'exploitant de l'établissement QPO situé sur la zone du quai à pondéreux ouest (QPO) à LOON-PLAGE au profit du Grand Port Maritime de Dunkerque ;

Vu la demande de changement d'exploitant du 2 octobre 2025 par le grand port maritime de Dunkerque au profit de la société QPO ;

Vu le formulaire d'examen au cas-par-cas déposé complet le 16 octobre 2025 par la société QPO pour son projet d'installation sur le site du Quai à Pondéreux Ouest d'une centrale d'enrobage à chaud et d'une centrale à béton ;

Vu la décision de dispense d'étude d'impact n° 2025-30-38 délivrée le 21 octobre 2025 à la société QPO pour son projet d'installation sur le site du Quai à Pondéreux Ouest d'une centrale d'enrobage à chaud et d'une centrale à béton ;

Vu le dossier de porter-à-connaissance présenté, le 22 octobre 2025 et complété le 20 novembre 2025, par la société QPO, dont le siège social est situé au 26 rue Dulong à 75017 PARIS, en vue d'obtenir l'autorisation environnementale relative à la mise en place d'une centrale d'enrobage à chaud et d'une centrale à béton sur le territoire des communes de LOON-PLAGE et GRAVELINES ;

Vu les observations émises par le public lors de la participation du public par voie électronique ;

Vu l'avis émis le 17 décembre 2025 par le conseil municipal de GRAVELINES ;

Vu la déclaration de changement d'exploitant du 13 mai 2026 de la zone dite « RBA » transmise par la société QPO ;

Vu le projet d'arrêté préfectoral porté à la connaissance de l'exploitant par courriel du 19 mars 2026 afin qu'il puisse faire part de ses observations dans un délai de 15 jours ;

Vu les observations de l'exploitant transmises par courriel du 25 mars 2026 suite à la transmission du projet susvisé ;

Vu le rapport du 1^{er} juin 2026 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Hauts-de-France chargée du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant ce qui suit :

1. la société QPO est régulièrement autorisée pour des activités de manutention de produits pulvérulents et de déchets non dangereux au sein du site du Quai à Pondereux Ouest (QPO) sur les communes de LOON-PLAGE et GRAVELINES ;
2. la société QPO souhaite développer ses activités en exploitant une centrale d'enrobage à chaud et une centrale à béton ;
3. ce projet a été dispensé d'étude d'impact par une décision du 21 octobre 2025 après une procédure d'examen au cas-par-cas ;
4. une participation du public par voie électronique (PPVE) a été organisée entre le 5 et le 20 janvier 2026 ;
5. trois avis défavorables au projet ont été émis lors de cette PPVE. Ces avis défavorables sont principalement liés aux émissions de poussières et aux nuisances olfactives générées par le projet ;
6. le conseil municipal de GRAVELINES a également émis un avis défavorable ;
7. les engagements pris par l'exploitant dans son dossier et le strict respect des dispositions de l'arrêté préfectoral et des arrêtés ministériels applicables à l'établissement permettent de limiter ces nuisances ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord,

ARRÊTE

TITRE 1 – PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 – BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION

Article 1.1.1 – Exploitant titulaire de l'autorisation

La société QPO, ci-après dénommée l'exploitant, dont le siège social est situé 26 rue Dulong à 75017 PARIS (n° SIRET 883 422 446 00020), est autorisée à poursuivre l'exploitation des installations détaillées dans les articles suivants situées au Quai à Pondéreux Ouest (QPO), Port 6050 – Route du Terminal à Pondéreux Ouest - BP 100 à 59279 LOON-PLAGE, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.

Article 1.1.2 – Modification apportée aux prescriptions des actes antérieurs

DATE	ACTE	MODIFICATION
4 décembre 1997	Arrêté préfectoral référencé A-97-66	Abrogation
30 juillet 2009	Arrêté préfectoral d'autorisation	Abrogation à l'exception de l'article 1.1.1
24 octobre 2011	Arrêté préfectoral imposant à la société SEA BULK des prescriptions complémentaires pour la poursuite d'exploitation de son établissement situé à LOON-PLAGE	Abrogation
12 juin 2020	Arrêté préfectoral imposant à la société SEA BULK des prescriptions complémentaires pour la poursuite d'exploitation de son établissement situé à LOON-PLAGE	Abrogation
11 septembre 2025	Arrêté préfectoral imposant au Grand Port Maritime de DUNKERQUE (GPMD) des prescriptions complémentaires pour la poursuite d'exploitation de son établissement QPO	Abrogation

Article 1.1.3 – Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.

Article 1.1.4 – Principaux arrêtés ministériels applicables

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates	Textes	Rubrique de classement
30/06/97	Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 : « Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels »	2515-1-b D
23/08/05	Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées	4718-2.b DC
01/10/10	Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation	4801
15/10/10	Arrêté du 15 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2715	2715 D
08/08/11	Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement	2518-a E
11/09/13	Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement	1532 E
10/12/13	Arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement	2516-1

Dates	Textes	Rubrique de classement
10/12/13	Arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement	2517-1
05/12/16	Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration (notamment 2915)	2915-1.b D
06/06/18	Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement	2713 2714 2716
09/04/19	Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement – Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d').	2521-1 E

E : Enregistrement, D : Déclaration, DC : Déclaration avec contrôle périodique

CHAPITRE 1.2 – NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1 – Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Libellé de la rubrique de la nomenclature	Caractéristiques de l'installation	Rubrique de classement	A, E, D, NC
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t	Capacité de stockage : 500 000 t maximum pour les houille, coke, lignite et charbon de bois, 550 tonnes pour les goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses	4801	A
Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition	Bois, copeaux de bois, biomasse (black pellets, grignons d'olives...)	1532	E

Libellé de la rubrique de la nomenclature	Caractéristiques de l'installation	Rubrique de classement	A, E, D, NC
<p>de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :</p> <p>2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :</p> <p>a) Supérieur à 20 000 m³</p>	Maximum de 50 000 m ³		
<p>Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :</p> <p>1. Supérieure à 25 000 m³</p>	Transit de minéraux pulvérulents, en silo Maximum de 50 000 m ³	2516-1	E
<p>Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :</p> <p>1. Supérieure à 10 000 m²</p>	Capacité de stockage : 200 000 m ³ Surface de l'aire de transit : 2 ha	2517-1	E
<p>Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :</p> <p>a) supérieure à 3 m³</p> <p>Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515</p>	Production de béton prêt à l'emploi l'installation étant capable de malaxer 6 m ³	2518-a	E
<p>Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :</p> <p>1. À chaud</p>	Installation d'une centrale d'enrobage à chaud	2521-1	E
<p>Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.</p> <p>La surface étant supérieure ou égale à 1 000 m²</p>	Ferraille Maximum de 10 000 m ²	2713	E

Libellé de la rubrique de la nomenclature	Caractéristiques de l'installation	Rubrique de classement	A, E, D, NC
<p>Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719</p> <p>Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 1 000 m³</p>	<p>Pneus, pneus broyés...</p> <p>Maximum de 3 000 m³</p>	<p>2714</p>	<p>E</p>
<p>Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1</p> <p>Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :</p> <p>1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;</p>	<p>Combustibles solide de récupération (CSR)</p> <p>terres non dangereuses non inertes</p> <p>maximum 50 000 m³</p>	<p>2716</p>	<p>E</p>
<p>Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.</p> <p>Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :</p> <p>Inférieur à 100 m³ d'essence et 500 m³ au total</p>	<p>GO 16,6 tonnes/an</p> <p>SP95 4,5 t/an</p> <p>GNR 24, 9 t/an</p> <p>soit une quantité annuelle distribuée inférieure à 100 t d'essence et à 500 t au total.</p>	<p>1435</p>	<p>NC</p>
<p>1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.</p> <p>La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant</p> <p>b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW.</p>	<p>Puissance totale des installations fixes :</p> <p>180 kW</p>	<p>2515-1-b</p>	<p>D</p>

Libellé de la rubrique de la nomenclature	Caractéristiques de l'installation	Rubrique de classement	A, E, D, NC
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre .Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m ³	Déchets de verre broyés, pilés... Volume de 10 000 m ³	2715	D
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25°C) étant : b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l	Le volume de liquide caloporteur est de 1200 litres	2915-1.b	D
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations(*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : 2. Pour les autres installations : b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t	Stockage en cuves fixes de GPL pour centrale d'enrobage – 8 cuves de 3,2 t soit un total de 25,6 tonnes	4718-2.b	DC
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines, étant inférieure à 50 t au total.	Capacité réelle en cuves enterrées est de 45 tonnes	4734-2	NC
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur. La surface de l'atelier étant inférieure à 2 000 m ²	Superficie de l'atelier : 650 m ²	2930-1	NC

A : Autorisation, E : Enregistrement, D : Déclaration, DC : Déclaration avec contrôle périodique et NC : Installation non classée

Article 1.2.2 – Situation de l'établissement

Les installations concernées sont situées sur les communes suivantes :

Communes	préfixe	Section	N° de parcelle	Surface totale de la parcelle (m ²)	Surface occupée par les installations (m ²)
GRAVELINES	000	AK	4	500	500
	000	AK	5	55 003	33 636
	000	AK	35	403 964	198 129
LOON-PLAGE	000	AH	9	4 242	4 242
	000	AH	13	24 238	24 238
	000	AH	17	176 347	176 314
	000	AH	21	6 399	4 448
	000	AE	29	161 779	34 900
Total	-	-	-	832 472	476 407

Elles sont reportées sur le plan joint en annexe au présent arrêté.

La surface totale occupée par les installations est de 441 507 m².

Article 1.2.3 – Consistance des installations autorisées

Le stockage se compose de :

- 2 parcs de stockage, ayant une de superficie unitaire de 6,84 ha (1140m x 60m) dénommés P1 et P2 ;
- 1 parc de stockage annexe de superficie 6,5 ha ;
- 1 zone de stockage bord à quai de superficie 2,03 ha ;
- 1 zone de pré-stock d'une superficie de 2 ha. Durée de stockage inférieure à 8 jours.

Le stockage des produits relevant de la rubrique 1532 s'effectue avec une pente d'environ 45° et une hauteur maximale de 12 m sur les parcs P1 à P2 et de 6 m pour les autres zones de stockage. De plus, la distance entre 2 îlots est de 10 m minimum. La surface maximale d'un îlot est de 2 500 m².

Le stockage des produits relevant des rubriques 2713 et 2714 s'effectue conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 06/06/2018.

Les opérations de transfert sont assurées par :

- 1 portique de déchargement des navires ;
- 1 alimentateur mobile de type sauterelle ;
- 1 tour de chargement pour wagons ;
- 1 convoyeur ;
- des véhicules de manutention (chargeuses) et de transport (dumpers).

La centrale d'enrobage est située sur la parcelle AK 005

Le stockage de GPL est situé sur la parcelle AK 005.

La centrale à béton est située sur la parcelle AK 004.

Les silos de stockage du ciment sont situés sur la parcelle AK 004.

La centrale d'enrobage, la centrale à béton et les installations connexes figure sur le plan en annexe 2.

CHAPITRE 1.3 – CONFORMITÉ AUX DOSSIERS DÉPOSÉS

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 – MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ

Article 1.4.1 – Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 1.4.2 – Mise à jour des études d'impact et de dangers

Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R. 512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.

Article 1.4.3 – Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

Article 1.4.4 – Changement d'exploitant

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.

Article 1.4.5 – Cessation d'activité

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 du code de l'environnement.

CHAPITRE 1.5 – RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 – EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1 – Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

Article 2.1.2 – Consignes d'exploitation

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 – RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits absorbants, produits de lavage, sable...

CHAPITRE 2.3 – INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1 – Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre en permanence.

Un dispositif de lavage des roues est mis en place. Les roues des véhicules poids lourds sortant du site sont systématiquement nettoyées.

Article 2.3.2 – Esthétique

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement....).

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site et tient régulièrement à jour un schéma d'aménagement. Ce schéma doit reprendre :

- les zones de stockage tournant ;
- les zones techniques ;
- les voies de circulation ;
- les parties engazonnées et plantées ;
- les zones verdies ;
- les servitudes (SNCF...).

CHAPITRE 2.4 – DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.

CHAPITRE 2.5 – INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.5.1 – Déclaration et rapport

L'exploitant alerte dans les meilleurs délais l'inspection des installations classées de tout incident ou accident en cours ou survenu sur son site.

L'exploitant est tenu de télédéclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est télétransmis sous 1 mois à l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 – CONDITIONS D'ADMISSION DES PRODUITS ET DÉCHETS

L'exploitant doit toujours être en mesure de justifier l'origine, la nature, la composition et les quantités des produits et déchets qu'il reçoit.

A cet effet, l'exploitant doit au moins posséder, pour chaque type de produit ou déchet entrant ou stocké dans ses installations relevant des rubriques 4801 et 2517 une analyse d'identification comportant les résultats d'une analyse sur brut et d'un test sur lixiviat réalisé conformément à la norme

NF EN 12457. Les paramètres à analyser sont au moins les suivants : Cr total ; Cr 6+ ; Cd ; As ; Pb ; Ni ; CN- ; Hg ; Ca.

Les produits relevant des rubriques n° 1532, 2713 et 2714 tels que les déchets non dangereux de bois, de caoutchouc, de ferraille, ne nécessitent pas d'essais concernant le comportement à la lixiviation. Cependant l'exploitant est en mesure de justifier avant réception du caractère non dangereux de ces déchets et réalise les vérifications nécessaires en cas de doute légitime concernant la véracité des informations délivrées par le transporteur ou le producteur quant à la nature de ces déchets.

Tous les déchets de métaux font l'objet d'un contrôle de radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit sur le site le cas échéant.

Ces analyses d'identification, complétées annuellement, sont transmises à l'Inspection des Installations Classées.

TITRE 3 – PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

CHAPITRE 3.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3.1.1 – Conception des installations

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.

Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.

Article 3.1.2 – Manutention des produits

Pour les parcs de stockage le permettant, la manutention des tas doit se faire systématiquement à l'aide d'engins de mise en stock et de reprise (« roue-pelle-stack ») permettant d'accéder à tous les stockages tournants. L'utilisation des chargeurs sur pneus ou des sauterelles est exclusivement réservée aux opérations de nettoyage de fin de tas, en cas d'indisponibilité de l'engin « roue-pelle-stack » de chargement des camions et des péniches, et du broyage, criblage, concassage. L'acheminement des produits vers le lieu d'expédition est réalisé au moyen des convoyeurs.

Article 3.1.3 – Nettoyage

Les voies de circulation sont maintenues en constant état de propreté. Des consignes écrites sont établies et appliquées en ce qui concerne le nettoyage entre chaque utilisation des aires de stockage.

Article 3.1.4 – Arrosage

Les parcs de stockage sont équipés de systèmes d'arrosage efficaces. Le nombre d'équipements est tel que chaque tas, voie ou aire de circulation puisse être atteint et traité. Les fonds de parcs sont arrosés de façon à éviter les envols de poussières. Les cycles d'arrosage sont fonction des conditions météorologiques, du type de minerai stocké et des opérations réalisées. Les conditions et modalités d'arrosage font l'objet de procédures et consignes écrites.

CHAPITRE 3.2 – ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

CHAPITRE 3.3 – ENVOLS DE POUSSIÈRES

Les portiques de déchargement et chargement sont munis de systèmes d'abattage de poussières.

Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'abattage permettant de réduire les envols de poussières. En particulier :

- les jetées de bandes sont équipées de système d'abattage de poussières et capotées ;
- les tours de chargement des wagons sont capotées ;
- les camions chargés de produits pulvérulents sont bâchés avant leur sortie du site. S'ils circulent exclusivement à l'intérieur du site, les produits transportés sont humidifiés ;
- les convoyeurs sont équipés de dispositifs pare-vent sauf impossibilité technique ;
- les engins « roue-pelle-stackers » sont équipés de système d'abattage des poussières. La vitesse des véhicules transportant des produits pulvérulents est limitée à 20 km/h ;
- un système d'écrêtage des wagons interdit aux produits pondéreux de dépasser le haut des wagons.

En cas de stockage de longue durée, les tas de minerais et charbons concernés sont laqués.

CHAPITRE 3.4 – CONDITIONS DE REJET

Article 3.4.1 – Dispositions générales

L'exploitant définit :

- les opérations génératrices de poussières dites sensibles de par la granulométrie des produits concernés ou les conditions de transfert. La liste est transmise à l'inspection des installations classées ;
- les conditions météorologiques (vitesse du vent, direction du vent...) défavorables à la limitation des envols de poussières.

Le suivi des conditions météorologiques fait l'objet de procédures écrites assurant, lors des conditions défavorables définies ci-dessus, la mise en place de toutes les dispositions nécessaires (intensification de l'arrosage, arrêt des opérations sensibles...) pour respecter les valeurs limites fixées à l'article 3.4.2.

À la suite de chaque période de conditions météorologiques défavorables, l'exploitant fait parvenir à l'inspection des installations classées, dans un délai de 10 jours, le bilan des actions particulières mises en place pour prévenir les envols de poussières.

Article 3.4.2 – Conduits et installations raccordées

N° de conduit	Installation raccordée	Hauteur de la cheminée en m	Diamètre en m	Débit maximal en Nm ³ /h	Vitesse minimale d'éjection	Puissance ou capacité	Combustible
1	Centrale d'enrobage	20	1 mètre	60 000	8 m/s	19 MW	GPL

Article 3.4.3 – Valeurs limites de concentration des rejets

Article 3.4.3.1 – Rejets de la centrale d'enrobage

Les rejets issus de la centrale d'enrobage doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) sur gaz humides à la teneur en oxygène de référence de 17 pourcents.

L'exploitant doit pouvoir justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.

Le débit maximal de la centrale est de 60 000 Nm³/h.

Paramètres	Concentration	Condition
1° Poussières totales	50 mg/m ³	-
2° Monoxyde de carbone (CO)	500 mg/m ³	-
3° Oxyde de soufre (SO ₂)	300 mg/m ³	-
4° Oxyde d'azote (NO _x)	350 mg/m ³	-
5° Composés organiques volatils (1) :		
a) Cas général pour les Composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM)	110 mg/m ³ (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)	Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h.
b) Composés organiques volatils spécifiques :	20 mg / Nm ³ (pour la somme des concentrations de l'ensemble des composés visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998)	Si le flux horaire total des composés organiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dépasse 0,1 kg/h
c) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR), dont benzène et 1-3 butadiène, et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351	2 mg/m ³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés).	Si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h.

Paramètres	Concentration	Condition
6° Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :		
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés	0,05 mg/m ³ par métal 0,1 mg/m ³ pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) ;	Si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h,
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés :	1 mg/m ³ (exprimée en As + Se + Te) ;	Si le flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h,
c) Rejets de plomb et de ses composés :	1 mg/m ³ (exprimée en Pb) ;	Si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés :	5 mg/m ³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).	Si le flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h,
7° Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques		
benzo (a) pyrène ; naphtalène	0,2 mg/Nm ³ (la valeur se rapporte à la somme massique des 2 substances)	-

(1) Pour les COV les prescriptions du c) n'affranchissent pas du respect du a) et du b)

Les valeurs limites figurant dans le tableau du présent article s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Article 3.4.3.2 – Rejets des filtres à manches des silos de ciment

Les silos de ciment sont équipés de filtre à manches dont l'efficacité est d'au moins 99 %.

La concentration maximale en poussières rejetée est de 30 mg/Nm³.

Le flux maximum de poussière est de 1 kg/h et par point de rejet.

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascal) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée minimale d'une demi-heure.

Article 3.4.4 – Concentration en poussières

Article 3.4.4.1 – Poussières en suspension

La concentration en poussières de l'air ambiant en limite de propriété ne doit pas dépasser 1 mg/Nm³.

Article 3.4.4.2 – Poussières sédimentables

La concentration en poussières sédimentables mesurée en limite de propriété ne doit pas dépasser :

- 1 g/m²/j en moyenne journalière ;
- 300 mg/m²/j en moyenne mensuelle.

La quantité de poussières présentes sur les voies de circulation doit être inférieure à la valeur moyenne de 100 g/m² (test basé sur 10 essais concernant des surfaces unitaires de 1 m², les zones d'essais étant réparties sur la totalité des voies de circulation.

Article 3.4.5 – Dispositifs de contrôle et de surveillance

Les moyens de contrôle et surveillance suivants sont mis en place par l'exploitant :

Article 3.4.5.1 – Sur le site

- une installation mobile de mesures de poussières en suspension dans l'environnement adapté aux poussières émises par les activités du site. Cette installation pourra être placée à proximité des limites de propriété dans l'axe le plus défavorable ;
- Les emplacements de l'appareil mobile lors des mesures est défini en accord avec l'inspection des installations classées. Les contrôles sont effectués en continu sur le site. Le dispositif de mesure est placé dans la direction du vent pour chaque séquence de contrôle. L'appareil doit disposer d'un indicateur permettant de lire en temps réel les résultats de mesure ;
- trois appareils fixes de mesure automatique en continu des poussières sédimentables installés en limite du site avec report de la mesure en salle de contrôle. L'emplacement de ces appareils est défini en accord avec l'inspection des installations classées ;
- un dispositif informant en continu des données météorologiques : vitesse et direction du vent, hygrométrie de l'air...

Article 3.4.5.2 – Dans l'environnement

Au moins un appareil de mesure en continu des poussières sédimentables est installé à l'extérieur du site. Son emplacement est choisi en accord avec les représentants de la municipalité de GRAVELINES.

Article 3.4.6 – Analyse par tiers-expert

Une analyse critique effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration portant sur le volet santé de l'étude d'impact du dossier de demande de régularisation sera transmise à l'inspection des installations classées aux frais de l'exploitant au plus tard le 30 juin 2009.

TITRE 4 – PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 – PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

Article 4.1.1 – Origine de L'approvisionnement en eau

Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource	Prélèvement maximal annuel
Réseau public	10 000 m ³
Réseau industriel	40 000 m ³

Article 4.1.2 – Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélèvement

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.2 – COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.2.1 – Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.

À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Article 4.2.2 – Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...);
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...);

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

Article 4.2.3 – Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.

Article 4.2.4 – Protection des réseaux internes à l'établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.5 – Isolement avec les milieux

Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 – TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.3.1 – Identification des effluents

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

- les eaux exclusivement pluviales et non susceptibles d'être polluées ;
- les eaux pluviales susceptibles d'être polluées ;
- les eaux résiduelles : les eaux d'arrosage des stocks, les eaux de lavage des roues des véhicules... ;
- les eaux domestiques.

Article 4.3.2 – Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.

Article 4.3.3 – Installations de traitement

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Article 4.3.4 – Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejets suivants :

Type d'effluents	Traitement ou utilisation	Point de rejet
Eaux pluviales non polluées	Néant	Rejet n° 2 Bassin de l'Atlantique
Eaux domestiques	Traitement individuel	Épandage
Eaux pluviales aire de lavage engins de manutention et station de carburant	Décanteur-déshuileur	Rejet n° 3 Bassin de l'Atlantique
Eaux pluviales aire de lavage véhicules légers et station de carburant	Décanteur-déshuileur	Rejet n° 4 Bassin de l'Atlantique
Eaux de pluie susceptibles d'être polluées (ruissellement des stockages, voies de circulation...) et eaux d'arrosage	Recyclage	Lagunes de 3 000 m ³ et 6 000 m ³ sur site
Trop plein des lagunes	Néant	Rejet n° 1 Bassin de l'Atlantique

Les eaux domestiques doivent subir une filière complète d'assainissement conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs : prétraitement en fosse septique et traitement par épandage ou lit filtrant drainant ou toutes dispositions présentant des garanties d'efficacité au moins équivalentes.

Les décanteurs-déshuileurs ont une capacité en rapport avec la quantité d'eaux à traiter.

L'exploitant devra obtenir une autorisation de déversement des eaux résiduelles par l'autorité portuaire gestionnaire du bassin de l'Atlantique.

Les rejets 1 à 4 sont localisés sur le plan figurant en annexe 3.

Article 4.3.5 – Ouvrages de rejet

Article 4.3.5.1 – Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ;
- ne pas gêner la navigation (le cas échéant).

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Article 4.3.5.2 – Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Article 4.3.6 – Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent être exempts :

- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : < [30 °C] °C ;
- pH : compris entre 5,5 et 8,5 ;
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.

Article 4.3.7 – Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l'établissement

Pour les effluents non recyclés, les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

Article 4.3.8 – Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires (rejet n° 1)

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites suivantes :

Paramètre	Concentration en mg/l	Méthode de mesure
MeS	35	Méthodes et normes figurant à l'annexe 2 de l'Avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 18 février 2026 ou de l'avis qui viendra le remplacer.
DCO (1)	125	
DBO ₅ (2)	30	
Azote global (2)	30	
Phosphore total	10	
Hydrocarbures totaux	5	
Chrome total	0,5	
Chrome hexavalent	0,1	
Cyanures totaux	0,1	
Plomb	0,5	
Cadmium	0,2	
Mercure	0,05	
Arsenic	0,1	
Cu	0,5	
Mn	1	
Zn	2	
Fe	5	
Ni	0,5	
Détergents anioniques	0,5	

(1) sur échantillon non décanté

(2) comprend l'azote organique, l'azote ammoniacal et l'azote oxydé.

Article 4.3.9 – Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales (rejets n° 2, 3 et 4)

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites suivantes :

Paramètres	Concentration en mg/l	Méthode de mesure
DCO	125	Méthodes et normes figurant à l'annexe 2 de l'Avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 18 février 2026 ou de l'avis qui viendra le remplacer.
MeS	35	
Hydrocarbures totaux	5	

TITRE 5 – DÉCHETS

CHAPITRE 5.1 – PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1 – Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

Article 5.1.2 – Séparation des déchets

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.

Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de l'environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-196 à R. 543-201 du code de l'environnement.

Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

Article 5.1.3 – Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets

Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

Article 5.1.4 – Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

Article 5.1.5 – Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement

À l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement (incinération à l'air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.

Article 5.1.6 – Transport

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-50 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Article 5.1.7 – Déchets produits par l'établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :

Type de déchets	Code déchet	Tonnage maximal annuel	Filière de traitement
Huiles usagées	13 02 08	40 tonnes	D13
Ferrailles	17 04 05	250 tonnes	R4
Déchets industriels banals	20 03 01	150 tonnes	D1

Article 5.1.8 – Emballages industriels

Les déchets d'emballages industriels doivent être éliminés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 et R. 543-74 du code de l'environnement portant application des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages (J.O. du 21 juillet 1994).

Article 5.1.9 – Déchets interdits

La réception, le tri et le transit de déchets de résidus de broyage automobile (RBA) sont interdits.

TITRE 6 – PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6.1.1 – Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V – titre I du code de l'environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.

Article 6.1.2 – Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement.

Article 6.1.3 – Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 – NIVEAUX ACOUSTIQUES

Article 6.2.1 – Valeurs Limites d'émergence

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement)	Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés	Émergence admissible pour la période allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 45 dB(A)	5 dB(A)	3 dB(A)

Article 6.2.2 – Niveaux limites de bruit

PÉRIODES	PÉRIODE DE JOUR Allant de 7h à 22h, (sauf dimanches et jours fériés)	PÉRIODE DE NUIT Allant de 22h à 7h, (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible en limite de propriété	70 dB(A)	60 dB(A)

CHAPITRE 6.3 – VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.

TITRE 7 – PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 – CARACTÉRISATION DES RISQUES

Article 7.1.1 – Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l'établissement

L'inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur sont constamment tenus à jour.

Article 7.1.2 – Zonages internes à l'établissement

L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.

La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent.

CHAPITRE 7.2 – INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

Article 7.2.1 – Accès et circulation dans l'établissement

L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

L'accessibilité à l'établissement est gérée par le Port Autonome de Dunkerque dans le cadre de la réglementation ISPS.

Article 7.2.1.1 – Gardiennage et contrôle des accès

Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.

Article 7.2.1.2 – Caractéristiques minimales des voies

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :

- largeur de la bande de roulement : 3,50 m ;
- rayon intérieur de giration : 11 m ;
- hauteur libre : 3,50 m ;
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.

Article 7.2.2 – Bâtiments et locaux

La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis-à-vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.

Article 7.2.3 – Installations électriques – mise à la terre

Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.

Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les déficiences relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Article 7.2.4 – Protection contre la foudre

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.

CHAPITRE 7.3 – GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT PRÉSENTER DES DANGERS

Article 7.3.1 – Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ;
- l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

Article 7.3.2 – Interdiction des feux

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifique.

Article 7.3.3 – Formation du personnel

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.

Article 7.3.4 – Travaux d'entretien et de maintenance

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.

Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.

CHAPITRE 7.4 – PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 7.4.1 – Organisation de l'établissement

Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.

Article 7.4.2 – Étiquetage des substances et préparations dangereuses

Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Article 7.4.3 – Rétentions

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.

Article 7.4.4 – Réservoirs

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.

Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

Article 7.4.5 – Règles de gestion des stockages en rétention

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.

Article 7.4.6 – Stockage sur les lieux d'emploi

Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisés dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.

Article 7.4.7 – Transports - chargements - déchargements

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).

En particulier, les transferts de produit dangereux à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Article 7.4.8 – Élimination des substances ou préparations dangereuses

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.5 – MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS

Article 7.5.1 – Définition générale des moyens

L'exploitant met en œuvre des moyens d'intervention conformes à l'étude de dangers.

Article 7.5.2 – Entretien des moyens d'intervention

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

Article 7.5.3 – Protections individuelles du personnel d'intervention

Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne susceptible d'intervenir en cas de sinistre.

Article 7.5.4 – Ressources en eau et mousse

L'exploitant dispose a minima de :

- réserves d'eau (lagunes) assurant une capacité de 9 000 m³ ;

Une aire de mise en station pour les engins de lutte contre l'incendie doit être aménagée sur une des lagunes en respectant les caractéristiques suivantes :

- largeur minimale utilisable de 4 m sur une longueur de 8 m minimum ;
- force portante 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3 m 60 minimum et présentant une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm² ;
- pente comprise entre 2 et 7 %;
- distance de la lagune : 5m maximum ;
- signalisation avec panneau d'interdiction de stationner sauf pour les véhicules de lutte contre l'incendie ;
- présence d'une butée de 30 cm si nécessaire.

À défaut, un poteau d'incendie normalisé alimenté par la canne de remplissage pour les tonnes à eau située à une quinzaine de mètres de la lagune peut être envisagé ; l'alimentation en énergie de la pompe électrique de 300m³/h permettant d'augmenter le débit devant être sécurisée ;

- de 15 poteaux incendie répartis en périphérie du site ;

Le réseau incendie est alimenté par le réservoir de Gravelines, par branchement sur une canalisation de diamètre 400 mm du couloir technique.

En particulier, 3 poteaux incendie sont implantés sur la conduite de diamètre 400 mm située à l'ouest du site (parallèlement à la route du Grand Colombier).

Le réseau permet de délivrer dans sa partie de diamètre 400 mm un débit d'eau minimum, 500 m³/h sous une pression de 2,5 bars pendant 2 h 30, sous réserve de la disponibilité de 1 000 m³ à partir du réservoir de Gravelines.

La quantité d'eau mise à disposition pour l'extinction doit être au minimum utilisable pendant deux heures soit un débit de 180 m³/h.

La DECI étant assurée par la présence des poteaux d'incendie situés autour du site, il faudra fournir au moins tous les trois ans une mesure de débit simultané sur deux poteaux d'incendie justifiant le débit précité de 180 m³/h.

L'exploitant permet au SDIS d'effectuer :

- la reconnaissance opérationnelle initiale des points d'eau incendie (PEI). À ce titre, il y aura lieu de fournir au SDIS le procès verbal de réception des PEI (nouveau poteau d'incendie et aménagement d'une aire de mise en station sur une des lagunes) ;
- la reconnaissance opérationnelle annuelle des PEI. À ce titre, il y aura lieu de fournir au SDIS le rapport de contrôle technique des PEI comprenant la mesure de débit des hydrants (y compris simultané).

Il avertit, sans délai, le centre de traitement de l'alerte territorialement compétent, en cas d'indisponibilité des PEI et de retour à l'état disponible de ces derniers, selon les modalités définies par le SDIS et remédie aux indisponibilités dans les délais les plus brefs.

Les PEI doivent être implantés, signalés et entretenus conformément aux dispositions reprises dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du département du Nord.

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicieusement répartis dans l'installation et notamment à proximité des postes de chargement et déchargement des produits et déchets.

Article 7.5.5 – Mesures particulières aux stockages des produits relevant des rubriques n° 1532, 2713, 2714 et 2716

Article 7.5.5.1 – Déplacement des engins de secours

Les voies desservant les tas de produits combustibles (notamment le bois) doivent respecter les dispositions techniques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres ;
- une force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.

Article 7.5.5.2 – Défense extérieure contre l'incendie

Un point d'eau incendie (PEI) doit être situé à moins de 100 mètres d'un tas de produits combustibles, en tenant compte des cheminements utilisables par les sapeurs-pompiers.

Article 7.5.6 – Mesures particulières aux dépôts de charbon

Une procédure est mise en place par l'exploitant pour qu'un échauffement éventuel par fermentation ou par oxydation lente ne puisse entraîner la combustion de la masse.

Une surveillance visuelle et olfactive est assurée quotidiennement.

Les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Afin de pouvoir mettre un terme aux échauffements et combustions vives de charbon sans arrosage des tas, l'exploitant doit disposer d'une zone d'étalement d'au moins 500 m² afin de pouvoir refroidir (et si nécessaire noyer) le charbon incandescent en couche mince. Cette zone est matérialisée et facilement accessible lorsque du charbon est stocké sur site.

Afin de procéder à l'étalement du charbon un moyen de manutention adapté et le personnel nécessaire à son usage doit dans un délai de 2 heures pouvoir être mis à la disposition du SDIS y compris en dehors des heures d'activités du site, y compris jours non ouvrable. Cette mise à disposition peut être réalisée via des conventions de mutualisation de moyens.

Article 7.5.7 – Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.

L'exploitant disposera d'un plan d'intervention interne.

Article 7.5.8 – Accès aux bâtiments et installations

Les bâtiments et installations devront être accessibles au moyen d'une voie présentant les caractéristiques d'une voie échelle, quelle que soit la hauteur du bâtiment (article 3 du décret du 5 août 1992 relatif à la prévention des incendies).

Article 7.5.9 – Protection des milieux récepteurs

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à une capacité de rétention étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 480 m³ avant rejet vers le milieu naturel.

La vidange suivra les principes imposés par le chapitre 4.3.9 traitant des eaux pluviales susceptibles d'être polluées. Cette capacité doit être maintenue en temps normal au niveau permettant sa pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires à sa mise en œuvre doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance.

TITRE 8 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS

CHAPITRE 8.1 – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CENTRALE À BÉTON

Article 8.1.1 – Mesures de prévention

L'exploitant adopte les dispositions suivantes nécessaires pour assurer les mesures de prévention obligatoires et renforcées :

Article 8.1.1.1 – Captage et filtration des poussières

- Filtres à manches sur silos ciment : efficacité minimale 99% pour respecter le seuil de 40 mg/Nm³ ;
- Système de dépoussiérage sur trémies de réception et chargement ;
- Captage au plus près des sources d'émission (points de transfert, convoyeurs) ;
- Mise en dépression des zones de manutention pour éviter les fuites diffuses.

Article 8.1.1.2 – Confinement des zones de manutention

- Encoffrement des convoyeurs à bande transportant le ciment ;
- Capotage des points de chute lors des transferts entre équipements ;
- Portes étanches sur silos et trémies avec joints anti-poussière ;
- Semi-couvertures ou bâches sur aires de stockage temporaire ;
- Sols imperméabilisés et lavables dans toutes les zones de manutention.

Article 8.1.2 – Nettoyage et maintenance préventive

- Nettoyage quotidien des zones de travail par aspiration (jamais par soufflage à l'air comprimé) ;
- Balayage humide ou balayeuse aspirante des voiries extérieures ;
- Vérification hebdomadaire de l'état des filtres (pression différentielle) ;
- Remplacement préventif des manches filtrantes selon programme (au plus tous les 3 ans) ;
- Contrôle trimestriel de l'étanchéité des convoyeurs et points de transfert.

TITRE 9 – SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 – PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

CHAPITRE 9.2 – MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

Article 9.2.1 – Auto-surveillance des émissions atmosphériques

Les mesures portent sur les rejets suivants :

Paramètres	Fréquence	Enregistrement
Poussières sédimentables en limite de propriété	En continu	Oui
Poussières en suspension	En continu	Oui

L'emplacement des capteurs de poussières figure sur le plan en annexe 3.

Les rejets canalisés de la centrale à bitume fait l'objet d'une surveillance dans les conditions définies à l'article 9.2 de l'arrêté du 9 avril 2019.

La surveillance des émissions de la centrale à béton et de ses installations connexes (silos de ciment) est effectuée selon les dispositions de l'article 60 de l'arrêté du 8 août 2011.

Article 9.2.2 – Relevé des prélèvements d'eau

Les installations de prélèvement d'eau y compris dans les lagunes sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur.

Ce dispositif est relevé tous les quinze jours.

En période de conditions météorologiques défavorables il est relevé journallement.

Les résultats sont portés sur un registre.

Article 9.2.3 – Auto-surveillance des eaux résiduaires

Le respect de l'ensemble des valeurs limites d'émission fixées aux articles 4.3.8 et 4.3.9 font l'objet d'une vérification annuelle par l'exploitant.

Le délai entre deux vérifications ne devra pas excéder 12 mois.

Article 9.2.4 – Surveillance des effets sur les milieux aquatiques

Article 9.2.4.1 – Surveillance du milieu récepteur (bassin de l'Atlantique)

Un bilan de la campagne de suivi de l'impact des eaux rejetées sur le milieu récepteur (Bassin de l'Atlantique) prescrite par l'arrêté du 4 décembre 1997 sera transmis à l'Inspection des Installations Classées dans un délai de 4 mois à compter de la date du présent arrêté.

Au vu des résultats de ce bilan, les conditions de cette surveillance (périodicité, paramètre...) seront définies et imposées à l'exploitant par arrêté complémentaire.

Article 9.2.4.2 – Surveillance des eaux souterraines

La surveillance des eaux souterraines est réalisée à partir de 6 piézomètres.

- 2 situés en amont de l'établissement : BPC 7 et BPC 11 ;
- 2 situés en aval de l'établissement : BPC 1 et BPC 2 ;
- 2 au niveau des points de prélèvement d'eau de rabattement de nappe : RBN 1 et RBN 2.

L'emplacement des piézomètres est repris sur le plan figurant en annexe 3.

Une fois par an (alternativement en période de basses et hautes eaux) et quotidiennement pendant une semaine après chaque incident notable (déversement de produits dangereux, ...), des relevés du niveau piézométrique de la nappe et des prélèvements d'eau doivent être réalisés dans les 6 piézomètres BPC 1, BPC 2, BPC 7 et BPC 11 et analyses suivantes effectuées :

Paramètre	Piézomètre
PH	Tous
COT	BPC, 1, 2, 7 et 11
Azote global	Tous
Phosphore total	Tous
Hydrocarbures totaux	Tous
Chrome total	Tous
Cyanures totaux	Tous
Plomb total	Tous
Cadmium total	Tous

Paramètre	Piézomètre
Mercure total	Tous
Arsenic total	Tous
Zinc total	Tous
Cuivre total	Tous
Nickel total	RBN 1 et 2
Manganèse total	Tous
Détergents anioniques	Tous
Couleur	RBN 1 et 2
MeS	RBN 1 et 2
DCO	RBN 1 et 2
DBO5	RBN 1 et 2
PCB	RBN 1 et 2

Article 9.2.5 – Auto-surveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont présentés conformément aux dispositions nationales. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières d'élimination retenues.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

Article 9.2.6 – Auto-surveillance des niveaux sonores

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif aux bruits des installations classées pour la protection de l'environnement. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée, en limite de propriété et en zone à émergence réglementée, par une personne ou un organisme qualifié, selon les modalités suivantes :

- les premières mesures sont réalisées dans les six mois après la mise en service des centrales à bitume et à béton, puis, la fréquence des mesures est au minimum annuelle ;
- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des mesures pourra être au minimum trisannuelle.

Si le résultat d'une mesure dépasse une valeur (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures devra être de nouveau au minimum annuelle.

CHAPITRE 9.3 – SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

Article 9.3.1 – Actions correctives

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 8, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.

Article 9.3.2 – Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69 du code de l'environnement, l'exploitant établit avant la fin de chaque trimestre un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au chapitre 9.2.

Ce rapport traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans. Il est adressé à la fin de chaque période à l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 9.4 – BILANS PÉRIODIQUES

Article 9.4.1 – Bilans et rapports annuels

Article 9.4.1.1 – Bilan environnement annuel

L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :

- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.

L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.

Article 9.4.1.2 – Rapport annuel

Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée.

TITRE 10 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – EXÉCUTION

Article 10.1.1 – Sanctions

Faute par l'exploitant de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, indépendamment des sanctions pénales encourues, il sera fait application des sanctions administratives prévues par le code de l'environnement.

Article 10.1.2 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif **dans un délai de deux mois** à compter de sa notification en application de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration :

- recours gracieux, adressé au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France – 12, rue Jean sans Peur – CS 20003 – 59039 LILLE Cedex ;
- et/ou recours hiérarchique, adressé à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature – Grande Arche de La Défense – 92055 LA DÉFENSE Cedex.

Le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet des éventuels recours gracieux ou hiérarchique.

Le tiers, auteur du recours administratif, est tenu d'informer le bénéficiaire de la décision par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi dudit recours à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.

En outre, le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lille conformément aux dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement :

1° par les pétitionnaires ou exploitants, **dans un délai de deux mois** à compter du jour où l'arrêté leur a été notifié, ou dans le délai de deux mois suivant le rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique issu de la notification d'une décision expresse ou suivant la naissance d'une décision implicite née du silence gardé deux mois par l'administration ;

2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts protégés par le code de l'environnement, **dans un délai de deux mois** à compter de :

- a) l'affichage en mairie ;
- b) la publication de la décision sur le site internet des services de l'État dans le Nord.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.

Le tiers, auteur du recours contentieux, est tenu d'informer l'auteur de la décision et le bénéficiaire de la décision par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt dudit recours à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Le tribunal administratif peut être saisi par courrier à l'adresse : 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039, 59014 LILLE Cedex ou par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 10.1.3 – Décision et notification

Le secrétaire général de la préfecture du Nord et le sous-préfet de DUNKERQUE sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et dont copie sera adressée aux :

- maires de LOON-PLAGE et GRAVELINES ;
- chefs de service consultés lors de l'instruction de la demande ou concernés par une ou plusieurs dispositions de l'arrêté ;
- directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Hauts-de-France chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrêté sera déposé en mairies de LOON-PLAGE et GRAVELINES et pourra y être consulté ; un extrait de l'arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins des maires ;
- l'arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans le Nord (<http://nord.gouv.fr/icpe-industries-apc-2026> et <http://nord.gouv.fr/icpe-industries-autorisations-2025>) pendant une durée minimale de quatre mois.

Fait à Lille, le 15 JUIN 2020

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général adjoint

Guillaume AFONSO



Annexe 1 : Plan de situation des installations

Annexe 2 : Emplacement de certaines activités – Centrales et stockage pneus et bois

Annexe 3 : Emplacement des points de rejets d'eau pluviales au bassin de l'Atlantique, des capteurs de poussières et des piézomètres

Table des matières

Titre 1 – Portée de l’autorisation et conditions générales.....	4
Chapitre 1.1 – Bénéficiaire et portée de l’autorisation.....	4
Article 1.1.1 – Exploitant titulaire de l’autorisation.....	4
Article 1.1.2 – Modification apportée aux prescriptions des actes antérieurs.....	4
Article 1.1.3 – Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration.....	4
Article 1.1.4 – Principaux arrêtés ministériels applicables.....	5
Chapitre 1.2 – Nature des installations.....	6
Article 1.2.1 – Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées.....	6
Article 1.2.2 – Situation de l’établissement.....	10
Article 1.2.3 – Consistance des installations autorisées.....	10
Chapitre 1.3 – Conformité aux dossiers déposés.....	11
Chapitre 1.4 – Modifications et cessation d’activité.....	11
Article 1.4.1 – Porter à connaissance.....	11
Article 1.4.2 – Mise à jour des études d’impact et de dangers.....	11
Article 1.4.3 – Transfert sur un autre emplacement.....	11
Article 1.4.4 – Changement d’exploitant.....	11
Article 1.4.5 – Cessation d’activité.....	11
Chapitre 1.5 – Respect des autres législations et réglementations.....	12
Titre 2 – Gestion de l’établissement.....	13
Chapitre 2.1 – Exploitation des installations.....	13
Article 2.1.1 – Objectifs généraux.....	13
Article 2.1.2 – Consignes d’exploitation.....	13
Chapitre 2.2 – Réserves de produits ou matières consommables.....	13
Chapitre 2.3 – Intégration dans le paysage.....	13
Article 2.3.1 – Propreté.....	13
Article 2.3.2 – Esthétique.....	14
Chapitre 2.4 – Danger ou nuisances non prévenus.....	14
Chapitre 2.5 – Incidents ou accidents.....	14
Article 2.5.1 – Déclaration et rapport.....	14
Chapitre 2.6 – Conditions d’admission des produits et déchets.....	14
Titre 3 – Prévention de la pollution atmosphérique.....	16
Chapitre 3.1 – Dispositions générales.....	16
Article 3.1.1 – Conception des installations.....	16
Article 3.1.2 – Manutention des produits.....	16
Article 3.1.3 – Nettoyage.....	16
Article 3.1.4 – Arrosage.....	16
Chapitre 3.2 – Odeurs.....	17
Chapitre 3.3 – Envols de poussières.....	17
Chapitre 3.4 – Conditions de rejet.....	17
Article 3.4.1 – Dispositions générales.....	17
Article 3.4.2 – Conduits et installations raccordées.....	18
Article 3.4.3 – Valeurs limites de concentration des rejets.....	18
Article 3.4.3.1 – Rejets de la centrale d’enrobage.....	18
Article 3.4.3.2 – Rejets des filtres à manches des silos de ciment.....	19
Article 3.4.4 – Concentration en poussières.....	20
Article 3.4.4.1 – Poussières en suspension.....	20
Article 3.4.4.2 – Poussières sédimentables.....	20

Article 3.4.5 – Dispositifs de contrôle et de surveillance.....	20
Article 3.4.5.1 – Sur le site.....	20
Article 3.4.5.2 – Dans l’environnement.....	20
Article 3.4.6 – Analyse par tiers-expert.....	20
Titre 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques.....	21
Chapitre 4.1 – Prélèvements et consommations d’eau.....	21
Article 4.1.1 – Origine de L’approvisionnement en eau.....	21
Article 4.1.2 – Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement.....	21
Chapitre 4.2 – Collecte des effluents liquides.....	21
Article 4.2.1 – Dispositions générales.....	21
Article 4.2.2 – Plan des réseaux.....	21
Article 4.2.3 – Entretien et surveillance.....	22
Article 4.2.4 – Protection des réseaux internes à l’établissement.....	22
Article 4.2.5 – Isolement avec les milieux.....	22
Chapitre 4.3 – Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu.....	22
Article 4.3.1 – Identification des effluents.....	22
Article 4.3.2 – Collecte des effluents.....	22
Article 4.3.3 – Installations de traitement.....	23
Article 4.3.4 – Localisation des points de rejet.....	23
Article 4.3.5 – Ouvrages de rejet.....	24
Article 4.3.5.1 – Conception.....	24
Article 4.3.5.2 – Aménagement.....	24
Article 4.3.6 – Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets.....	24
Article 4.3.7 – Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement.....	25
Article 4.3.8 – Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires (rejet n° 1).....	25
Article 4.3.9 – Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales (rejets n° 2, 3 et 4).....	25
Titre 5 – Déchets.....	26
Chapitre 5.1 – Principes de gestion.....	26
Article 5.1.1 – Limitation de la production de déchets.....	26
Article 5.1.2 – Séparation des déchets.....	26
Article 5.1.3 – Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets.....	26
Article 5.1.4 – Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement.....	27
Article 5.1.5 – Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement.....	27
Article 5.1.6 – Transport.....	27
Article 5.1.7 – Déchets produits par l’établissement.....	27
Article 5.1.8 – Emballages industriels.....	28
Article 5.1.9 – Déchets interdits.....	28
Titre 6 – Prévention des nuisances sonores et des vibrations.....	29
Chapitre 6.1 – Dispositions générales.....	29
Article 6.1.1 – Aménagements.....	29
Article 6.1.2 – Véhicules et engins.....	29
Article 6.1.3 – Appareils de communication.....	29
Chapitre 6.2 – Niveaux acoustiques.....	29
Article 6.2.1 – Valeurs Limites d’émergence.....	29
Article 6.2.2 – Niveaux limites de bruit.....	30
Chapitre 6.3 – Vibrations.....	30
Titre 7 – Prévention des risques technologiques.....	31
Chapitre 7.1 – Caractérisation des risques.....	31
Article 7.1.1 – Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans l’établissement.....	31

Article 71.2 – Zonages internes à l'établissement.....	31
Chapitre 7.2 – Infrastructures et installations.....	31
Article 7.2.1 – Accès et circulation dans l'établissement.....	31
Article 7.2.1.1 – Gardiennage et contrôle des accès.....	31
Article 7.2.1.2 – Caractéristiques minimales des voies.....	32
Article 7.2.2 – Bâtiments et locaux.....	32
Article 7.2.3 – Installations électriques – mise à la terre.....	32
Article 7.2.4 – Protection contre la foudre.....	32
Chapitre 7.3 – Gestion des opérations portant sur des substances pouvant présenter des dangers.	32
Article 7.3.1 – Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents.....	32
Article 7.3.2 – Interdiction des feux.....	33
Article 7.3.3 – Formation du personnel.....	33
Article 7.3.4 – Travaux d'entretien et de maintenance.....	33
Chapitre 7.4 – Prévention des pollutions accidentelles.....	33
Article 7.4.1 – Organisation de l'établissement.....	33
Article 7.4.2 – Étiquetage des substances et préparations dangereuses.....	33
Article 7.4.3 – Rétentions.....	34
Article 7.4.4 – Réservoirs.....	34
Article 7.4.5 – Règles de gestion des stockages en rétention.....	35
Article 7.4.6 – Stockage sur les lieux d'emploi.....	35
Article 7.4.7 – Transports - chargements - déchargements.....	35
Article 7.4.8 – Élimination des substances ou préparations dangereuses.....	35
Chapitre 7.5 – Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours.....	36
Article 7.5.1 – Définition générale des moyens.....	36
Article 7.5.2 – Entretien des moyens d'intervention.....	36
Article 7.5.3 – Protections individuelles du personnel d'intervention.....	36
Article 7.5.4 – Ressources en eau et mousse.....	36
Article 7.5.5 – Mesures particulières aux stockages des produits relevant des rubriques n° 1532, 2713, 2714 et 2716.....	37
Article 7.5.5.1 – Déplacement des engins de secours.....	37
Article 7.5.5.2 – Défense extérieure contre l'incendie.....	38
Article 7.5.6 – Mesures particulières aux dépôts de charbon.....	38
Article 7.5.7 – Consignes de sécurité.....	38
Article 7.5.8 – Accès aux bâtiments et installations.....	39
Article 7.5.9 – Protection des milieux récepteurs.....	39
Titre 8 – Dispositions particulières applicables à certaines installations.....	40
Chapitre 8.1 – Dispositions applicables à la centrale à béton.....	40
Article 8.1.1 – Mesures de prévention.....	40
Article 8.1.1.1 – Captage et filtration des poussières.....	40
Article 8.1.1.2 – Confinement des zones de manutention.....	40
Article 8.1.2 – Nettoyage et maintenance préventive.....	40
Titre 9 – Surveillance des émissions et de leurs effets.....	41
Chapitre 9.1 – Programme d'auto surveillance.....	41
Chapitre 9.2 – Modalités d'exercice et contenu de l'auto surveillance.....	41
Article 9.2.1 – Auto-surveillance des émissions atmosphériques.....	41
Article 9.2.2 – Relevé des prélèvements d'eau.....	41
Article 9.2.3 – Auto-surveillance des eaux résiduaires.....	42
Article 9.2.4 – Surveillance des effets sur les milieux aquatiques.....	42
Article 9.2.4.1 – Surveillance du milieu récepteur (bassin de l'Atlantique).....	42
Article 9.2.4.2 – Surveillance des eaux souterraines.....	42
Article 9.2.5 – Auto-surveillance des déchets.....	43

Article 9.2.6 – Auto-surveillance des niveaux sonores.....	43
Chapitre 9.3 – Suivi, interprétation et diffusion des résultats.....	44
Article 9.3.1 – Actions correctives.....	44
Article 9.3.2 – Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance.....	44
Chapitre 9.4 – Bilans périodiques.....	44
Article 9.4.1 – Bilans et rapports annuels.....	44
Article 9.4.1.1 – Bilan environnement annuel.....	44
Article 9.4.1.2 – Rapport annuel.....	44
Titre 10 – Délais et voies de recours – publicité – exécution.....	45
Article 10.1.1 – Sanctions.....	45
Article 10.1.2 – Voies et délais de recours.....	45
Article 10.1.3 – Décision et notification.....	46

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général Adjoint

Guillaume AFONSO

VU POUR ETRE ANNEXE
à mon acte en date du **05 JUN 2026**

Annexe 1 : Plan de situation des installations



Annexe 2 : Emplacement de certaines activités – Centrales et stockage pneus et bois



Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général Adjoint

Guillaume AFONSO

VU POUR ETRE ANNEXE
à mon acte en date du **19 5 JUIN 2026**

Annexe 3 : Emplacement des points de rejets d'eau pluviales au bassin de l'Atlantique, des capteurs de poussières et des piézomètres

Illustration n°8 : plan des capteurs de poussières, piézomètres et rejets

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général Adjoint

Guillaume AFONSO

VU POUR ETRE AMMEXE
à mon acte en date du

5 JUIN 2026



