

Unité interdépartementale Loire/Haute-Loire
Pôle Déchets Sites et Sols Pollués
2 avenue Grüner
Allée C
42000 ST ETIENNE

ST ETIENNE, le 04/12/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 21/11/2023

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

ECO'RING

3, chemin du Canal
ZA du Canal
42110 Chambéon

Références : UID4243-DSSP-023-0444
Code AIOT : 0003201681

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/11/2023 dans l'établissement ECO'RING implanté 3, chemin du Canal - ZA du Canal - 42110 Chambéon. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite se déroulait dans le cadre du PPC 2023.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- ECO'RING
- 3, chemin du Canal - ZA du Canal - 42110 Chambéon
- Code AIOT : 0003201681
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui.

Installation de tri-transit-regroupement de déchets dangereux et non-dangereux.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾ | Proposition de délais |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 11 | Organisation du site | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.2.2 | Lettre de suite préfectorale | 2 mois |
| 13 | Traçabilité des déchets | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.4, 9.1.5 | Lettre de suite préfectorale | 1 mois |
| 16 | Déclaration annuelle des polluants | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 10.4.1 | Lettre de suite préfectorale | 1 mois |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | Accessibilité | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 2.3.2 | Sans objet |
| 7 | Installations électriques | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 8.3.2 | Sans objet |

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Situation administrative | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article x | Sans objet |
| 3 | Consommations d'eau | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 4.1.1 | Sans objet |
| 4 | Pollution accidentelle des eaux | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 4.1.2.1 | Sans objet |
| 5 | Propreté | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 8.1.3 | Sans objet |
| 6 | Accessibilité des services de secours | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 8.2.2 | Sans objet |
| 8 | Risque incendie | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 8.3.4 | Sans objet |
| 9 | Admission des déchets | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.2.1.1 | Sans objet |
| 10 | Admission des déchets | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.2.1.4 | Sans objet |
| 12 | Etiquetage | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.3 | Sans objet |
| 14 | Eaux souterraines | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 10.2.1.1.6 | Sans objet |
| 15 | Bruit | Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 10.2.3 | Sans objet |

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant devra revoir la distinction des différentes zones d'entreposage des déchets, en les matérialisant de manière plus claire. Un registre des refus de déchets entrants devra être mis en place.

Un certain nombre de prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation concernant la situation administrative du site, le bruit et la surveillance des eaux souterraines pourront revues à l'occasion du dépôt d'un porter-à-connaissance.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Situation administrative

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article x |
| Thème(s) : Situation administrative, Classement ICPE |
| Prescription contrôlée : Situation administrative du site |
| Constats : <p>Le site de la société ECO'RING à Chambéon est spécialisé dans le recyclage de déchets métalliques et la recherche de filières de valorisation. Il est autorisé par arrêté préfectoral du 05 novembre 2018 à exploiter des installations de tri, transit, regroupement de déchets dangereux et non dangereux ainsi qu'une installation de stockage temporaire de déchets dangereux.</p> <p>Le site de Chambéon n'accueillant pas d'installations de traitement de ces déchets, ECO'RING installe des filières de valorisation chez d'autres sites ayant les installations et autorisations adéquates. A ce titre, différents brevets ont été déposés par la société (ex : valorisation des piles en fonderies et recyclage du Zinc présent dans les fumées; récupération des déchets carbonés de graphite et fabrication de briquettes se substituant au coke métallurgique dans les fonderies).</p> <p>La société travaille principalement en France, mais intervient également en Europe par la vente de ses produits transformés.</p> <p>Lors de l'inspection, l'exploitant a fait part de son souhait d'améliorer le conditionnement de certains déchets (réception de fûts à moitié vides par exemple), en les reconditionnant sur son site, ce qui permettra de gagner de la place lors du stockage et du transport. A ce titre, l'exploitant souhaite demander la modification de son arrêté préfectoral, ce qui nécessitera le dépôt d'un porter-à-connaissance afin d'évaluer le caractère substantiel ou non de la demande. La transmission de ce document à l'inspection est prévue pour le début de l'année 2024.</p> <p>Un porter-à-connaissance a été déposé en 2021 par le site, sans que la DREAL ne l'ait instruit. De ce fait, un retour sur ce document sera fait à l'exploitant dans les plus brefs délais.</p> |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 2 : Accessibilité

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 2.3.2 |
| Thème(s) : Risques accidentels, Accès au site et affichages |
| Prescription contrôlée : <p>Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations. L'interdiction d'accès est matérialisée par un affichage spécifique.</p> <p>Un affichage des déchets pris en charge par l'installation doit être visible à l'entrée du site. Les déchets non listés ne sont pas admis dans l'installation.</p> <p>Jours et horaires de fonctionnement :</p> <p>Le fonctionnement des installations a lieu du lundi au vendredi, hors week-end et jours fériés de 7 h 00 à 19 h 00.</p> <p>Les heures de réceptions sont indiquées à l'entrée de l'installation.</p> <p>Organisation générale :</p> <p>L'accès au site est interdit au public. La totalité du périmètre du site est clôturé.</p> <p>Un affichage est maintenu en bon état et aux endroits appropriés dans les locaux, sur le site et aux niveaux des entrées (site, locaux) afin de rappeler :</p> <ul style="list-style-type: none">. les mesures de sécurité incendie ;. les mesures de maintenance ;. les mesures à déployer en cas d'incident / accident, en précisant notamment les coordonnées de la personne à contacter ou de son suppléant en cas d'absence ;. les mesures de protection de l'environnement, notamment l'interdiction de lavage sur site des véhicules, engins, machines ainsi que des équipements ;. les consignes de circulation, de stationnement des véhicules et de contrôle d'accès. |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constats : L'exploitant devra ajouter un affichage spécifique sur les bâtiments et sur le portail d'entrée concernant les mesures de sécurité incendie ainsi que les numéros utiles à contacter en cas d'accident / incident. |
| Type de suites proposées : Susceptible de suites |

N° 3 : Consommations d'eau

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 4.1.1 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Approvisionnement en eau |
| Prescription contrôlée : L'établissement est muni de dispositifs de mesure totalisateurs des quantités d'eau prélevées, à l'exception des eaux pluviales. Ils sont relevés mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées. |
| Constats : L'exploitant respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral. |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 4 : Pollution accidentelle des eaux

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 4.1.2.1 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Protection des eaux d'alimentation |
| Prescription contrôlée : Le point de raccordement au réseau d'adduction en eau potable est équipé d'un disconnecteur conforme à la norme En NF 1717 afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique. |
| Constats : L'exploitant respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral. |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 5 : Propreté

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 8.1.3 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Propreté de l'installation |
| Prescription contrôlée : Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. |
| Constats : L'exploitant respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral. |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 6 : Accessibilité des services de secours

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 8.2.2 |
| Thème(s) : Risques accidentels, Accessibilité des services de secours |
| Prescription contrôlée : L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours [...]. |
| Constats : L'exploitant respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral. |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 7 : Installations électriques

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 8.3.2 |
| Thème(s) : Risques accidentels, Installations électriques |
| Prescription contrôlée : L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. |
| Constats : Il est demandé à l'exploitant de mettre en place un suivi écrit des non-conformités relevées lors de la vérification des installations électriques, en inscrivant la date de levée de la non-conformité et la signature de la société ayant fait les travaux. |
| Type de suites proposées : Susceptible de suites |

N° 8 : Risque incendie

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 8.3.4 |
| Thème(s) : Risques accidentels, Système de détection et extinction automatiques |
| Prescription contrôlée : L'entrepôt de stockage des déchets et le bâtiment administratif sont équipés d'un système de détection automatique d'incendie avec transmission de l'alarme à l'exploitant et actionnement d'une alarme perceptible en tout point du site. Ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. |
| Constats : L'exploitant respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral. |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 9 : Admission des déchets

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.2.1.1 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Procédure d'information préalable |
| Prescription contrôlée : Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement ou tri. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires. [...] |
| Constats : L'exploitant respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral. |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 10 : Admission des déchets

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.2.1.4 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Procédure d'admission |
| Prescription contrôlée : L'installation comporte une aire d'attente couverte à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Le nombre de véhicule livrant des déchets dangereux autorisé à stationner dans l'établissement doit en permanence être inférieur ou égale à l'espace de déchargement présent sous l'entrepôt. [...] |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Constats : L'exploitant respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral. |
| Type de suites proposées : Sans suite |

N° 11 : Organisation du site

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.2.2 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Entreposage des déchets |
| <p>Prescription contrôlée : Les aires de réception, de transit, regroupement et tri des déchets sans reconditionnement sont distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de leur dangerosité, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si cela est pertinent (élimination, recyclage par exemple). L'installation doit être équipée d'un moyen de pesée au déchargement. Chaque apport de déchets fait l'objet d'un mesurage. À défaut, le déposant doit être en mesure de justifier par écrit la masse de déchets qu'il apporte. L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.). La hauteur des déchets entreposés n'excède pas quatre mètres. Ils sont obligatoirement stockés sous l'entrepôt.</p> |
| <p>Constats : Lors de l'inspection, il a été constaté que les différentes aires (déchargement, stockage) n'étaient pas matérialisées de manière distincte (effacement du marquage au sol, absence de panneaux indiquant la nature des zones). Il est donc demandé à l'exploitant de mettre en place un système visuel de distinction des zones. Des photographies en attestant seront transmises à l'inspection.</p> |
| Type de suites proposées : Avec suites |
| Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale |
| Proposition de délais : 2 mois |

N° 12 : Étiquetage

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.3 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Connaissance et étiquetage des déchets |
| <p>Prescription contrôlée : L'exploitant garde à sa disposition les documents prévus dans l'information préalable, notamment les propriétés de danger du déchet et, le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations de ces documents (compatibilité des déchets, stockage, emploi, lutte contre l'incendie) Il s'assure que les big-bag, fûts et autres emballages portent en caractères très lisibles le libellé et le code des déchets ainsi que les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux.</p> |
| <p>Constats : L'exploitant respecte les prescriptions de son arrêté préfectoral.</p> |
| <p>Observations : L'exploitant s'interroge sur les modalités d'étiquetage des contenants de déchets dangereux, notamment s'ils présentent au moins une propriété de dangers HP.</p> <p>L'article L. 541-7-1 du CE dispose a minima que "<i>tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur</i>", sans autre précision mis à part pour certains déchets particuliers (DASRI, déchets amiantés, radioactifs, déchets de fluides frigorigènes...).</p> <p>Formellement, les règles d'étiquetage associées au règlement CLP ne sont pas applicables aux déchets, mais aux seules substances et mélanges sous statut de produit.</p> |

En pratique, il est utile d'avoir *a minima* sur les étiquettes des déchets : la dénomination et le code déchet, les phrases HP déchets pertinentes (éventuellement H/P s'il s'agit de déchets de produits chimiques), et idéalement les pictogrammes CLP ou transport qui pourraient s'y rapporter.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 13 : Traçabilité des déchets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 9.1.4, 9.1.5

Thème(s) : Risques chroniques, Registre chronologique des déchets entrants et sortants

Prescription contrôlée :

L'exploitant établit et tient à jour un registre chronologique d'admission où sont consignés tous les déchets reçus sur le site. Pour chaque chargement de déchets présenté, l'exploitant consigne dans ce registre d'entrée les éléments visés à l'article 1 de l'arrêté du 29 février 2012 (JO du 9 mars 2012) complétés de données supplémentaires. [...] L'exploitant organise la gestion des déchets sortants de ses installations dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.

Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

L'exploitant établit et tient à jour un registre chronologique où sont consignés les déchets expédiés ainsi que les déchets produits par les installations (ex. : GRV) sortants du site. Pour chaque flux de déchets sortant du site, l'exploitant consigne dans le registre les éléments visés à l'article 2 de l'arrêté du 29 février 2012 (JO du 9 mars 2012) complétés de données supplémentaires. [...]

Constats :

Il est demandé à l'exploitant de mettre en place un registre des refus de déchets à la réception sur site. Ce registre devra inclure la date, le nom de la société productrice du déchet, le code déchet associé et la quantité refusée.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale

Proposition de délais : 1 mois

N° 14 : Eaux souterraines

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 10.2.1.1.6

Thème(s) : Risques accidentels, Surveillance des eaux souterraines

Prescription contrôlée :

La fréquence des campagnes d'analyses est au minimum semestrielle. Elles sont réalisées en période de hautes eaux et de basses eaux. À chaque campagne d'analyse, le niveau piézométrique est relevé et un prélèvement d'eau est réalisé sur chacun des ouvrages.

Les analyses sont systématiquement commentées par l'exploitant dans un rapport transmis à l'inspection des installations classées. Cet examen porte sur l'évolution des résultats (situation qui se dégrade, s'améliore ou reste stable) et l'appréciation des dépassements. Les calculs d'incertitude (prélèvements, transport, analyse...) sont joints avec le résultat des mesures.

En cas de non-respect d'une norme de prélèvement, de transport ou d'analyse (ex. : durée de conservation, température ...), l'exploitant justifie s'il retient ou non les valeurs mesurées et décrit les actions correctives qu'il met en œuvre pour garantir la validité des prochains résultats (ex. : doublement des échantillons, nouvelle campagne...). [...] Les analyses seront effectuées selon les normes en vigueur. Les résultats sont exprimés en concentration en masse par litre et comparés notamment :

- aux limites de qualité des eaux brutes de toutes origines utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine fixées par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 – annexe II susvisé ;
- aux valeurs seuils pour les eaux souterraines fixées par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 modifié susvisé (Annexe II – Partie A) ;

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- aux valeurs limites de l'article 30 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux susvisé.</p> <p>Si des raisons particulières le justifie, d'autres paramètres pourront être recherchés à la demande de l'Inspection des installations classées.</p> <p>Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement. L'exploitant joint alors aux résultats d'analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en mètres NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes donnant le sens d'écoulement à la date des prélèvements, avec la localisation des piézomètres.</p> <p>Constats :</p> <p>Lors de la dernière analyse des eaux souterraines du site, il a été constaté un dépassement sur les MES, qui serait dû à la nature argilo-sableuse du terrain sur lequel se situe la société ECO'RING. Aucun polluant représentatif de l'activité du site ne dépasse les valeurs limites réglementaires. Il semble que le site ne se situe pas au-dessus d'une nappe d'eau, au vu de la faible circulation d'eau relevée lors des mesures sur les dernières années et du faible renouvellement des niveaux d'eau dans les piézomètres. De ce fait, l'exploitant souhaite demander un allègement de la surveillance (nombre de paramètres à surveiller et fréquence des analyses) via un porter-à-connaissance qui sera transmis à l'inspection.</p> <p>Type de suites proposées : Sans suite</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

N° 15 : Bruit

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 10.2.3 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Autosurveillance des niveaux sonores |
| <p>Prescription contrôlée :</p> <p>[...] Un suivi régulier des niveaux sonores est effectué par la réalisation d'une mesure quinquennale du niveau de bruit et de l'émergence [...]</p> <p>Constats :</p> <p>Lors de la dernière mesure de bruit en 2018, aucune non-conformité n'a été relevée. L'exploitant souhaite demander un allègement de la prescription sur la fréquence de mesure via un porter-à-connaissance qui sera transmis à l'inspection.</p> <p>Type de suites proposées : Sans suite</p> |

N° 16 : Déclaration annuelle des polluants

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/11/2018, article 10.4.1 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Déclaration des émissions polluantes et des déchets |
| <p>Prescription contrôlée :</p> <p>En application de l'arrêté du 31/01/08 susvisé, l'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration des déchets expédiés de son installation. Cette déclaration est transmise par voie électronique via le portail d'identification en ligne « GERP (anciennement Mon ICPE) » : https://monicpe.developpement-durable.gouv.fr/</p> <p>À cet effet, l'exploitant doit disposer d'un compte en ligne pour accéder à l'ensemble des applications en lien avec les Installations classées avec un seul compte.</p> <p>Constats :</p> <p>Depuis l'obtention de son autorisation d'exploiter en 2018, l'exploitant n'a pas déclaré ses émissions annuelles de polluants et de déchets via l'application GERP. Il explique ne pas avoir l'accès nécessaire.</p> <p>Il lui est donc demandé de prendre attache avec le service support MonAiot, afin de pouvoir faire sa déclaration en 2024 au titre de l'année 2023.</p> <p>Type de suites proposées : Avec suites</p> <p>Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale</p> <p>Proposition de délais : 1 mois</p> |