

Unité départementale de l'Aisne  
25 rue Albert Thomas  
02100 Saint-quentin

Soissons, le 22/12/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 20/11/2025

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**TEREOS FRANCE**

RTE DE SOISSONS  
02880 Bucy-Le-Long

Références : BUCY25\_Rpref\_537\_0005100114  
Code AIOT : 0005100114

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/11/2025 dans l'établissement TEREOS FRANCE implanté RTE DE SOISSONS 02880 Bucy-le-Long. L'inspection a été annoncée le 22/09/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TEREOS FRANCE
- RTE DE SOISSONS 02880 Bucy-le-Long
- Code AIOT : 0005100114
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société TEREOS FRANCE exploite sur la commune de Bucy-le-Long une sucrerie et des unités de

fabrication d'alcool à base de betterave et de blé.

Le site de Bucy-le-Long est soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'autorisation au titre des ICPE.

L'établissement est soumis à la directive IED.

### Thèmes de l'inspection :

- AR - 10
- IED-MTD

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                                            | Autre information |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | MTD Générique                      | Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 5    | Sans objet        |
| 2  | MTD Générique                      | Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 6    | Sans objet        |
| 3  | MTD Générique                      | Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 8    | Sans objet        |
| 4  | MTD Générique                      | Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 9    | Sans objet        |
| 5  | MTD Générique                      | Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 10.2 | Sans objet        |
| 6  | MTD Générique                      | Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 13   | Sans objet        |
| 7  | MTD Générique                      | Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 14   | Sans objet        |
| 8  | Secteur de la fabrication de sucre | Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre III-26.1  | Sans objet        |
| 9  | AIR                                | AP Complémentaire du 04/07/2024, article 6                         | Sans objet        |
| 10 | EAU                                | AP Complémentaire du 04/07/2024, article 5                         | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant dispose d'un Système de Management Environnemental, mais n'est pas certifié ISO 14001.

L'exploitant est certifié ISO 500001 pour la production, stockage et conditionnement de sucres, de pulpes de betteraves, d'alcool et de sirops.

L'exploitant respecte les prescriptions contrôlées ce jour. Prescriptions issues de l'arrêté ministériel du 27/02/2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Une problématique odeur existe sur le site. L'exploitant explore plusieurs pistes afin de remédier à ce problème.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : MTD Générique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Système de management environnemental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant ne dispose pas d'une certification ISO 14001.<br>Toutefois, certains jalons sont en place, et notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- Politique Environnementale et Qualité / RSE définies à l'échelle du Groupe.</li><li>- Coordination des thématiques Environnement par la Direction HSE Groupe pour l'ensemble des sites et présence d'un interlocuteur en charge des aspects Environnement sur chaque site.</li><li>- Démarche RSE Groupe déclinée pour chaque site au travers du suivi des indicateurs (Consommations, rejets, déchets, etc.).</li><li>- Documentation nécessaire au déploiement d'un SME disponible via un portail interne (Procédure / Formulaire / Document).</li><li>- Personnel sur site sensibilisé aux problématiques environnementales.</li><li>- Suivi des rejets / impacts sur l'environnement par le site (rejets atmosphériques, rejets aqueux, mesures acoustiques, etc.).</li><li>- Évolutions réglementaires suivies au travers d'une veille régulière.</li></ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### N° 2 : MTD Générique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Inventaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant établit, maintient à jour et réexamine régulièrement (y compris en cas de changement important), dans le cadre du SME défini au point ci-dessus, un inventaire de la consommation d'eau, d'énergie et de matières premières ainsi que des flux d'effluents aqueux et gazeux qui intègre tous les éléments suivants : point I à VI |
| <b>Constats :</b><br><br>L'inventaire de la consommation d'eau comprend un relevé journalier.<br>Ce relevé est ensuite renseigné dans GIDAF.<br>L'exploitant a déposé un PAC concernant la réutilisation de l'eau issu du recyclage des effluents                                                                                                                                     |

de station d'épuration interne .  
Ce PAC a donné lieu à l'APC n°IC/2025/188.

Concernant l'énergie, un suivi de la consommation électrique est réalisé quotidiennement. Ce suivi est consigné dans un tableau de bord servant également de suivi de performance.

Concernant les déchets, l'exploitant informe l'IIC que les déchets dangereux et non dangereux sont gérés en sous-traitance par la société SUEZ dont 1 personne est sur le site à mi-temps. De plus, les déchets cartonnés sont compactés sur site par une presse à balles.

L'exploitant informe l'IIC avoir mis à jour son SME suite à cette nouvelle façon de travailler.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 3 : MTD Générique

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 8

**Thème(s) :** Risques chroniques, Efficacité énergétique

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant applique la technique « a » et une combinaison appropriée des techniques énumérées au point « b »

« a »- Un plan d'efficacité énergétique intégré dans le système de management environnemental (cf. point 5) consiste à définir et calculer la consommation d'énergie spécifique de l'activité (ou des activités), à déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés et à prévoir des objectifs d'amélioration périodique et des actions connexes. Le plan est adapté aux spécificités de l'installation.

« b »- utilisation de techniques courantes

**Constats :**

L'exploitant est certifié ISO 50001 pour la production, stockage et conditionnement de sucres, de pulpes de betteraves, d'alcool et de sirops.  
Cette certification expire le 06 janvier 2026.

L'exploitant informe l'IIC qu'un audit a été effectué pour renouveler cette certification.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 4 : MTD Générique

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 9

**Thème(s) :** Risques chroniques, Consommation d'eau et rejet des effluents aqueux

**Prescription contrôlée :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'exploitant applique la technique « a » et une ou plusieurs des techniques indiquées aux points b à k</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « a » : Recyclage et/ou réutilisation des flux d'eau, précédé ou non d'un traitement de l'eau pour le nettoyage, le lavage, le refroidissement ou pour le procédé lui-même.</li> <li>- b : Optimisation du débit d'eau</li> <li>- c : Optimisation des buses et des conduites d'eau</li> <li>- d : Séparation des flux d'eau</li> </ul> <p>Techniques liées aux opérations de nettoyage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- e : nettoyage à sec</li> <li>- f : système de curage des canalisations</li> <li>- g : nettoyage à haute pression</li> <li>- h : Optimisation du dosage des produits chimiques et de l'utilisation de l'eau dans le nettoyage en place (NEP)</li> <li>- i : Nettoyage basse pression à l'aide de produits moussants ou de gel</li> <li>- j : Optimisation de la conception et de la construction des équipements et des zones de procédés</li> <li>- k : Nettoyage des équipements dès que possible</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant applique la technique « a » et une combinaison appropriée des techniques énumérées au point :</p> <p>« c » : Les équipements de process sont globalement munis d'appareils appropriés. Les flexibles des eaux de forage sont en partie équipés de buses. Le site limite sa consommation d'eau en utilisant les eaux de lagunage plutôt que les eaux de forage pour le lavage des betteraves.</p> <p>« e » : Nettoyage à l'air comprimé de certains filtres lors des maintenances. Nettoyage à sec des convoyeurs sucre et du process sucre en général.</p> <p>« j » : Le process agroalimentaire est conçu pour un nettoyage optimisé. Les équipements sont munis d'ouvertures qui permettent la circulation des produits de nettoyage.</p> <p>« k » : Dès la fin de chaque campagne sucre, sirop et distillerie, une opération de nettoyage est réalisée.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 5 : MTD Générique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 10.2                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Fluides frigorigènes                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant utilise des fluides frigorigènes dépourvus de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et présentant un faible potentiel de réchauffement planétaire. Les fluides frigorigènes appropriés comprennent notamment l'eau, le dioxyde de carbone ou l'ammoniac.</p> |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a présenté sa liste des équipements.<br>Aucun équipement n'a un PRP supérieur 2500. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                              |

**N° 6 : MTD Générique**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Bruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental (cf. point 5), un plan de gestion du bruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant réalise tous les 3 ans une mesure de bruits. La dernière remonte à 2022. L'exploitant a réalisé une étude de bruit les 20 et 21 novembre 2025 (en campagne). Cette étude sera complétée en février 2026 (hors campagne).<br>L'exploitant informe l'IIC qu'un seul rapport sera réalisé et devrait être finalisé en avril 2026.<br>L'exploitant informe l'IIC qui a effectué des isolations de ses installations par l'installation de :<br>- BAFFLES sur les sifflets des silos,<br>- laine de roche et de tôle sur les tuyaux de la chaudière MX83.<br><br>L'exploitant dispose d'un registre de plainte.<br><br>Actuellement, aucune plainte n'a été référencée. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Il est demandé à l'exploitant de transmettre le rapport d'étude de bruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 7 : MTD Générique**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 14                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Odeurs                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les dégagements d'odeurs, l'exploitant établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental (cf. point 5), un plan de gestion des odeurs . |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant informe l'IIC qu'une application cartographique existe. Celle-ci est renseignée par une quinzaine de personnes.</p> <p>L'exploitant a mis un plan d'action autour de ses bassins en installant des plaques anti-odeur et en faisant un suivi des eaux des bassins.</p> <p>L'exploitant a également effectué une analyse des eaux de rejet sucrier et des eaux de process. Cette analyse donne lieu à un traitement.</p> <p>L'exploitant a également asséché le bassin où les boues issues de sa station d'épuration étaient stockées pour les faire évacuer dans une filière adaptée, une fois les boues analysées.</p> <p>L'exploitant informe l'IIC de la mise à jour de son plan anti-odeur. L'exploitant a transmis son plan de gestion des odeurs.</p> <p>Le site est actuellement suivi pour une plainte sur la thématique odeur.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé à l'exploitant de fournir le rapport d'analyse des boues, ainsi que la filière.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 8 : Secteur de la fabrication de sucre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre III-26.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Efficacité énergétique</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant applique une combinaison appropriée des techniques spécifiées au point 8 et des techniques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressage de la pulpe de betterave</li> <li>- séchage indirect (à la vapeur) de la pulpe de betterave</li> <li>- séchage solaire de la pulpe de betterave</li> <li>- recyclage des gaz chauds</li> <li>- (Pré)séchage à basse température de la pulpe de betterave</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant applique comme combinaison les techniques spécifiées suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressage de la pulpe de betterave ;</li> <li>- Recyclage des gaz chauds.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |



Type de suites proposées : Sans suite

N° 9 : AIR

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 04/07/2024, article 6

Thème(s) : Risques chroniques, VLE et surveillance des rejets canalisés dans l'air

Prescription contrôlée :

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, celles-ci étant exprimées :

- sur gaz secs (après déduction de la vapeur d'eau), à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilos pascals) pour le conduit n°1, 3, 4 et 5 ;
- sur gaz humides, à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilos pascals) pour le conduit n°2 ;
- à une teneur en O<sub>2</sub> précisée dans le tableau ci-dessous.

| Concentrations instantanées (en mg/Nm <sup>3</sup> ) | Conduit n°1               | Conduit n°2              | Conduit n°3             | Conduit n°4                              | Conduit n°5 |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Chaudières au Gaz naturel                            | Déshydratation au charbon | Four à chaux (déversoir) | S é c h e u r s u c r e | Dépoussiéreurs et centrales de nettoyage |             |
| Concentration en O <sub>2</sub> de référence         | 3 %                       | 16 %                     | 11 %                    | 21 %                                     | 21 %        |
| Poussières                                           | 5                         | 100                      | 20                      | 40                                       | 40          |
| SO <sub>2</sub>                                      | 35                        | 100                      | 200                     | -                                        | -           |
| NO <sub>x</sub> en équivalent NO <sub>2</sub>        | 100                       | 500                      | 350                     | -                                        | -           |

|                                   |     |                                               |    |   |   |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----|---|---|
| CO                                | 100 | 1500                                          | -  | - | - |
| COV NM                            | 110 | 110                                           | 30 | - | - |
| HAP                               | 0,1 | 0,1                                           | -  | - | - |
| Cd + Hg + Tl                      | -   | 0,05 par<br>m é t a l<br>0,1 pour la<br>somme | -  | - | - |
| As + Te + Se                      | -   | 1                                             | -  | - | - |
| Pb                                | -   | 1                                             | -  | - | - |
| Sb+Cr+Co+C<br>u+Sn+Mn+Ni<br>+V+Zn | -   | 5                                             | -  | - | - |

#### Constats :

Le dernier Contrôle Inopiné en date du 22 novembre 2024 indique que l'ensemble des composés sont déclarés conformes.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 10 : EAU

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 04/07/2024, article 5

**Thème(s) :** Risques chroniques, Valeurs limites d'émissions (VLE) des rejets dans l'eau

#### Prescription contrôlée :

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans la rivière Aisne et après leur épuration, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies qui sont associées aux meilleures techniques disponibles.

|                    |                                                                                                                                                |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Débit de référence | Débit moyen de 200 m <sup>3</sup> /h<br>soit 4 800 m <sup>3</sup> /j<br>Débit maximum de 250 m <sup>3</sup> /h<br>soit 6 000 m <sup>3</sup> /j |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                  | soit 6 000 m <sup>3</sup> /j             |                                |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Paramètre        | Concentration moyenne journalière (mg/l) | Flux maximum journalier (kg/j) |
| DBO <sub>5</sub> | 25                                       | 150                            |
| DCO              | 125                                      | 750                            |
| MES              | 50                                       | 300                            |
| Azote Global     | 20                                       | 120                            |
| Phosphore        | 2                                        | 12                             |
| Hydrocarbures    | 1                                        | 6                              |

Les rendements du système d'épuration de la station de la sucrerie devront être supérieurs à 95 % en DCO, DBO<sub>5</sub> et MES en moyenne annuelle ou sur période de production.

**Constats :**

Le dernier Contrôle Inopiné en date du 24 octobre 2025 indique que les paramètres en concentration et en flux sont conformes.

**Type de suites proposées :** Sans suite