

Unité départementale de l'Aisne
25, rue Albert Thomas
02100 SAINT-QUENTIN

SAINT-QUENTIN, le 22 mars 2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 27/02/2023

Contexte et constats

~~XXXXXX~~
inspection sûreté non publiable



TEREOS FRANCE

Rue de Senlis
77230 Moussy-le-Vieux

Références : TER23RINSP_116
Code AIOT : 0005100521

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 27/02/2023 dans l'établissement TEREOS FRANCE implanté 11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'astreinte de la DREAL Hauts de France a été contacté le Dimanche 26 février 2023, par le SDIS de l'Aisne, pour prévenir d'un feu de broussaille en bordure du site de TEREOS Origny. L'incendie a été maîtrisé à 15h15 par le SDIS appuyé par les Equipiers de Secondes Interventions du site de Tereos.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- TEREOS FRANCE
- 11 rue Pasteur 02390 Origny-Sainte-Benoite
- Code AIOT : 0005100521
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- IED : Oui

Les activités actuelles de l'établissement d'Origny-Sainte-Benoite se partagent entre :

- les activités saisonnières
 - la transformation des betteraves (capacité maximale : 20 000 t de betteraves/j) en sucre cristallisé (produits finis) ou en sirop et EP2 (produits semi-finis) durant la campagne sucrière (de mi-septembre à mi-janvier) ;
 - le traitement des pulpes de betteraves par pressage et déshydratation, d'une partie