

Direction départementale  
des territoires

Laon, le

- 7 FEV. 2017

Service Environnement

Unité gestion des Installations Classées pour  
la Protection de l'Environnement, Déchets

Nos Réf. : 4970

Affaire suivie par : Eugénie DUHAMEL  
eugenie.duhamel@aisne.gouv.fr  
Tél. 03.23.24.65.44 Fax : 03.23.24.64.01  
Courriel : ddt-env-icpe@aisne.gouv.fr

Monsieur le Directeur  
de la SOCIÉTÉ DE GALVANOPLASTIE  
INDUSTRIELLE

4, rue du Marchois  
BP 12  
02604 VILLERS-COTTERETS

Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Directeur,

Vous exploitez sur le territoire de la commune de VILLERS-COTTERETS des installations de traitement de surfaces autorisées par l'arrêté préfectoral n° IC/2015/023 en date du 12 février 2015.

Suite à la parution du décret n°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et conformément aux articles L513-1 et R513-1 du code de l'environnement, vous m'avez adressé le 26 mai 2016 une déclaration en vue d'obtenir le bénéfice des droits acquis.

Je prends acte de votre déclaration. Vos activités relèvent donc désormais des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement selon le tableau annexé au présent courrier. Ce tableau sera repris dans l'arrêté préfectoral réglemant vos activités à l'occasion d'une prochaine modification de cet arrêté. Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral précité restent applicables ainsi que certaines prescriptions générales des arrêtés ministériels relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration applicables à vos installations pour les rubriques 4330 et 4441.

Je vous rappelle que, toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être porté à ma connaissance avant réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de toute ma considération.

Pour le Préfet et par délégation  
Le Secrétaire Général

  
Perrine BARRÉ



**Annexe 1 : Liste des installations classées concernées par la demande**

| Installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caractéristiques<br>(notamment quantité de produit susceptible d'être présente dans l'établissement)                                                                                                                                 | Ancien Classement |        | Nouveau Classement |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      | Rubrique          | Régime | Rubrique           | Régime |
| <p><b>Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.</b></p> <p><b>2. Substances et mélanges liquides.</b></p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>a) Supérieure ou égale à 250 kg (A-1)</p> <p>b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg (DC)</p> <p><b>Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).</b></p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 10 t (A-2)</p> <p>2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t (DC)</p> | <p><b>Acide fluorhydrique 70 % - 0,24 tonnes</b></p> <p><b>Acide fluorosilicique 34 % - 0,07 tonnes</b></p>                                                                                                                          | 1111-2c           | D      | 4110-2             | A      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Gazole non routier</p> <p>Huile watis + mask turco</p> <p>+ Méthyl Ethyl Cétone</p> <p>+ Toluène</p> <p>+ Peintures, Encres et diluants</p> <p>Sel AS + dégraissant DR62</p> <p>(dont déchets)</p> <p><b>TOTAL : 7 tonnes</b></p> | 1432-2b           | NC     | 4330-2             | DC     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |         |   |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|
| <b>Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.</b><br><br>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br>1. Supérieure ou égale à 50 t (A-3)<br>2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Acide nitrique 69 % - 2,7 tonnes</b>                   | /       | / | 4441-2  | D |
| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes (A-3)<br>Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.<br><br>2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :<br>a) Supérieur à 1500 l (A-1)<br>b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l (DC) | <b>Volume des cuves de traitement : 175,5 m³ de bains</b> | 3260    | A | 3260    | A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Volume des cuves de traitement : 175,5 m³ de bains</b> | 2565-2a | A | 2565-2a | A |

Annexe 1 : Liste des installations classées concernées par la demande

| Installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caractéristiques<br>(notamment quantité de produit susceptible d'être présente dans l'établissement) | Ancien Classement | Nouveau Classement |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                   |                    |
| A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :<br>1. Supérieur à 1500 l (A-1)<br>2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l (DC)                                                                                                                           | Fontaine à Méthyl Ethyl Cetone<br>Cuve Toluène<br>Cuve Méthyl Ethyl Cetone                           | 2564-A2<br><br>D  | 2564-A2<br><br>D   |
| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.<br><br>La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW (D) | 20 kW                                                                                                | 2575<br><br>D     | 2575<br><br>D      |

**Annexe 1 : Liste des installations classées concernées par la demande**

| Installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Caractéristiques<br>(notamment quantité de produit susceptible d'être présente dans l'établissement) | Ancien Classement | Nouveau Classement |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <p><b>Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.</b></p> <p>A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 20 MW (A-3)<br/>2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)</p> | <p>Installation au gaz naturel</p> <p>Puissance thermique 5 MW</p>                                   | 2910-A-2          | 2910-A-2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | D                 | DC                 |

Annexe 1 : Liste des installations classées concernées par la demande

| Installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caractéristiques<br>(notamment quantité de produit susceptible d'être présente dans l'établissement) | Ancien Classement        | Nouveau Classement        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...), à l'exclusion :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ;</li> <li>- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;</li> <li>- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ;</li> <li>- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.</li> </ul> <p>2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, enduction...).</p> <p>Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour (A-1)</li> <li>b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 100 kilogrammes/jour (DC)</li> </ul> | <p>Consommation 40 kg / jour</p>                                                                     | <p>2940-2-b</p> <p>D</p> | <p>2940-2-b</p> <p>DC</p> |

