

Unité départementale de la Somme  
Pôle Jules Verne  
12, rue du Maître du monde  
80440 GLISY

GLISY, le 17 mai 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 03/05/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **TEREOS STARCH & SWEETENER EUROPE**

46 ROUTE DE NESLE  
BP 70007  
80190 Mesnil-Saint-Nicaise

Références : 2023 - E30071  
Code AIOT : 0005102404

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 03/05/2023 dans l'établissement TEREOS STARCH & SWEETENER EUROPE implanté BP70007 - 46 rue de Nesle 80190 Mesnil-Saint-Nicaise. L'inspection a été annoncée le 24/04/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite a été organisée dans le cadre de l'action Sécheresse, hors période de sécheresse de l'année 2023.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TEREOS STARCH & SWEETENER EUROPE
- BP70007 - 46 rue de Nesle 80190 Mesnil-Saint-Nicaise
- Code AIOT : 0005102404
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- IED : Oui

La société TSSE exploite, sur la commune de Mesnil-Saint-Nicaise, une amidonnerie-glucoserie-distillerie utilisant le blé comme matière première. Il s'agit d'un établissement régulièrement autorisé depuis le 29/07/1996 avec un statut Seveso seuil bas et IED.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Sécheresse

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                      | Référence réglementaire                    | Autre information |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Prelevements d'eau                                     | AP Complémentaire du 29/03/2007, article 2 | Sans objet        |
| 2  | Aménagements transitoires en cas de crise hydrologique | AP Complémentaire du 29/03/2007, article 4 | Sans objet        |
| 3  | Aménagements transitoires en cas de crise hydrologique | AP Complémentaire du 29/03/2007, article 5 | Sans objet        |
| 4  | Prélèvements d'eau                                     | AP Complémentaire du 19/04/2023, article 2 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a prévu les dispositions adaptées en cas de franchissement des différents seuils de sécheresse. Il a mis en place un suivi de ses prélèvements et des consommations des différents ateliers en eau pour s'assurer du bon suivi de ses installations.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Prélèvements d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 29/03/2007, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le débit de prélèvement d'eau en provenance de la nappe, calculé sur une moyenne hebdomadaire, est limité à 1250 m <sup>3</sup> /h.<br>Cette limitation ne s'applique pas au réseau incendie.<br>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. ce dispositif est relevé hebdomadairement. Les résultats sont portées sur un registre. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a un suivi en direct de la quantité prélevée en forage. Il est capable de réaliser des moyennes hebdomadaires pour chacun des trois forages, et en cumulé.<br><br>Sur l'année 2022, l'exploitant a prélevé en moyenne un peu moins de 800 m <sup>3</sup> /h.                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## N° 2 : Aménagements transitoires en cas de crise hydrologique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 29/03/2007, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Lors du dépassement du seuil d'alerte, les mesures suivantes doivent être mise en oeuvre, dans le respect prioritaire des règles de sécurité : <ul style="list-style-type: none"><li>- Renforcement de la sensibilisation du personnel sur les économies d'eau ;</li><li>- Renforcement de la sensibilisation du personnel sur les risques liés à la manipulation de produits toxiques susceptibles d'entraîner une pollution des eaux ;</li><li>- Interdiction de laver les véhicules de l'établissement ;</li><li>- Interdiction de laver les abords des installations ;</li><li>- Interdiction de pratiquer les opérations de maintenance régulière qui nécessitent un gros volume d'eau ;</li><li>- Interdiction de pratiquer les opérations préventives de maintenance régulière sur les ouvrages épuratoires qui sont susceptibles d'entraîner pendant la durée des travaux des rejets d'eaux usées de moindre qualité ;</li><li>- limitation au strict minimum des exercices incendie utilisateurs d'un gros volume d'eau ;</li><li>- transmission à la fin de chaque mois à l'inspection des installations classées des résultats des analyses réalisées au titre de l'autosurveillance des rejets aqueux ;</li><li>- renforcement de la sensibilisation du personnel affecté au suivi des ouvrages épuratoires afin qu'en cas de dérive les actions correctives nécessaires soient prises immédiatement ;</li><li>- limitation du prélèvement maximum d'eau de nappe, calculé sur une moyenne hebdomadaire à <math>1125\text{m}^3/\text{h}</math></li></ul> |
| <b>Constats :</b> Rédaction d'une procédure PSME11 (présentée en inspection).<br>Il y est décrit les mesures à prendre en cas de dépassement de seuil.<br>Il est prévu dans le cas du seuil d'alerte : <ul style="list-style-type: none"><li>- Communication en interne avec support (mail général, diffusion au panneau) et mention dans les rapports de production quotidien.</li><li>- Renforcement sensibilisation du personnel, notamment opérateurs station et utilité.</li><li>- Suivi des compteurs/débits (Plusieurs compteurs par atelier pour le suivi par atelier).</li><li>- Interdiction de lavage</li><li>- Interdiction d'opérations de maintenance préventive.</li><li>- Pas d'exercice incendie en eau</li><li>- Rondes O2 avec observation de l'état de la rivière.</li><li>- En cas de pollution sortie station, transfert au bassin d'orage.</li><li>- Information aux partenaires plateforme (Passage de seuil et précautions).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### N° 3 : Aménagements transitoires en cas de crise hydrologique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 29/03/2007, article 5                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Lors du dépassement du seuil de situation de crise, les mesures suivantes seront mises en oeuvre en sus des mesures prévues à l'article précédent :<br>- Limitation du prélèvement maximum d'eau de nappe, calculé sur une moyenne hebdomadaire, à 1030 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Constats :</b> En cas de dépassement, l'exploitant a prévu dans sa procédure la diminution de quantité prélevée.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### N° 4 : Prélèvements d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 19/04/2023, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 29 mars 2007 est modifié comme suit :<br><br>Les installations de prélèvement d'eau doivent être munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Le relevé des volumes prélevés doit être effectué journalièrement (ou a minima hebdomadairement).<br><br>Ces informations font l'objet d'un enregistrement, et sont transmises à l'inspection des installations classées via l'application de télédéclaration GIDAF selon la fréquence suivante :<br>– tous les trois mois en dehors de toute période de « sécheresse » d'application d'un arrêté préfectoral de restriction des usages de l'eau ;<br>– tous les mois lorsqu'un arrêté préfectoral « sécheresse » de restriction des usages de l'eau est en vigueur. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant n'a pas encore l'occasion de saisir GIDAF sur le sujet , la prescription étant trop récente. Par ailleurs son cadre GIDAF doit être adapté pour lui permettre cette saisie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |