

Unité départementale de l'Aisne  
47, avenue de Paris  
02200 SOISSONS

SOISSONS, le 15/02/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 27/12/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **EQIOM Granulats**

Colisée Gardens 10 avenue de l'arche Zac Danton  
92400 Courbevoie

Références : EQIO23Rvi\_070  
Code AIOT : 0005106172

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 27/12/2022 dans l'établissement EQIOM Granulats implanté Le Savelon-La Nancelle-Le Petit Poirier REVILLON et MAIZY - REVILLON 02160 Les Septvallons. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

A l'occasion de l'inspection d'une autre carrière, il a été réalisé une visite inopinée rapide pour se rendre compte de l'état de la carrière EQIOM GRANULATS de MAIZY, dans le cadre de l'instruction d'une porter à connaissance de modification des conditions d'exploitation.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- EQIOM GRANULATS
- Le Savelon-La Nancelle-Le Petit Poirier REVILLON et MAIZY - REVILLON 02160 Les Septvallons
- Code AIOT : 0005106172
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société EQIOM GRANULATS est implantée sur les communes de MAIZY et LES SEPTVALLONS (anciennement et partiellement RÉVILLON). Elle est autorisée à exploiter une carrière de sables et graviers alluvionnaires.

Elle est également autorisée à remettre en état ses vides de fouille par apport de déchets inertes externes à la carrière.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- sécurité publiques
- remise en état.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | RENOUVELLEMENT ET FIN DE TRAVAUX | Arrêté Préfectoral du 26/03/2013, article 7.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle           | Référence réglementaire                       | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | ACCES A LA CARRIERE         | Arrêté Préfectoral du 26/03/2013, article 6.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES | Arrêté Préfectoral du 23/03/2013, article 4.6 | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Constat d'une non-conformité rapidement corrigée.

Une observation est émise : l'exploitant est prié de la prendre en compte.

Une demande de prolongation de l'autorisation d'exploitation est en cours d'instruction ; si elle n'aboutit pas l'exploitant sera contraint de remettre la carrière en état.

## 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : ACCES A LA CARRIERE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2013, article 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'accès à l'ensemble du périmètre en exploitation est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux et, d'autre part, à proximité des zones clôturées à des intervalles n'excédant pas 200 mètres. Des panneaux « chantier interdit au public » sont mis en place sur les voies d'accès.<br>L'accès à la carrière est contrôlé par un portail ou une barrière mobile, verrouillée en dehors des heures de travail, de manière à interdire l'accès à tout véhicule étranger à l'entreprise. En dehors de la présence de personnel, les installations sont neutralisées. |
| <b>Constats :</b><br>Cette prescription n'a été vérifiée que visuellement le long des RD 22 et 222.<br>Les portails sont fermés et les clôtures sont en place. Le panneautage existe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## N° 2 : RENOUELEMENT ET FIN DE TRAVAUX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 26/03/2013, article 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Remise en état                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant adresse au Préfet de l'Aisne, au Maire des communes concernées et à l'inspection des installations classées au moins six mois avant l'expiration de validité de la présence autorisation, une notification de fin d'exploitation et un dossier de cessation d'activité comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>• le plan mis à jour de la carrière (accompagné de photos) ;</li><li>• le plan de remise en état définitif ;</li><li>• un mémoire sur les travaux de remise en état et sur l'état actuel du site ;</li><li>• le descriptif de la surveillance prévue à l'article 4.6.</li></ul><br>En cas de renouvellement de l'autorisation, la demande est faite 10 mois avant l'échéance de l'autorisation initiale. |
| <b>Constats :</b><br>La carrière n'est pas en phase de remise en état.<br>Par courrier du 11/03/2021, l'exploitant a fait part de son intention de demander une prolongation de son autorisation d'exploiter.<br>Par courrier du 20/12/2022, l'exploitant a remis un porter à connaissance de modification des conditions d'exploitation, sollicitant une prolongation de la carrière.<br>Ce dossier est en finalisation d'instruction. Il fera a minima l'objet d'une participation du public par voie électronique avant une éventuelle proposition d'arrêté complémentaire au Préfet.<br>Si la prolongation n'était pas accordé, une mise en demeure de procéder à la cessation d'activité et remise en état serait rapidement proposée.                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### N° 3 : SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 23/03/2013, article 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention des pollutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un réseau de piézomètres est mis en place, sur la base d'une étude hydrogéologique, afin d'assurer la surveillance de la qualité des eaux souterraines.<br>Une analyse de référence des paramètres suivants est réalisée sur chaque piézomètre par un laboratoire agréé : pH, conductivité, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , N, DBO <sub>5</sub> , O <sub>2</sub> , Fe, Cu, Cl <sup>-</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , Ca <sup>2+</sup> , Mg <sup>2+</sup> , Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Al, Mn <sup>2+</sup> , phosphores, CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> , HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Zn, pesticides, hydrocarbures. Les analyses sont reconduites tous les cinq ans.<br>Deux fois par an, une fois durant la période des basses eaux, une fois durant la période des hautes eaux, à l'initiative de l'exploitant et par un laboratoire agréé, une analyse des paramètres suivants est réalisée sur chaque piézomètre : Conductivité, hydrocarbures, Ca <sup>2+</sup> , Cl <sup>-</sup> , CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> , HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , Azote organique, DBO <sub>5</sub> , Fe.<br>Les résultats de ces analyses sont transmis à l'Inspection des Installations Classées pour l'Environnement. Les frais sont à la charge de l'exploitant. Le niveau piézométrique de la zone d'extraction et des plans d'eau proches est réalisé mensuellement. |
| <b>Constats :</b><br>Lors de cette visite inopinée, il a été constaté que le piézomètre (PZ1b) situé au coin du secteur, proche de la RD 222 et sur le domaine public, n'était pas cadenassé, ce qui présente un risque de pollution des eaux souterraines par acte de malveillance.<br>Cela a été immédiatement signalé par courriel à l'exploitant.<br>Le 03/01/2023, l'exploitant transmet une photo du piézomètre fermé par un cadenas (Non-conformité corrigée).<br>Le bilan des 4 dernières années d'analyse des eaux souterraines figure dans le porter à connaissance du 20/12/2022. Il ne révèle pas de valeurs remarquables à l'exception des nitrates sur le PZ2 Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Observations :</b><br>Attention à vérifier la bonne fermeture à clé des piézomètres après chaque campagne d'analyse des eaux souterraines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |