

Unité bi-départementale Calvados-Manche

Caen, le 15/09/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/08/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SARP Industries (ex Drakkar)**

Rue de la Darse

14550 Blainville-sur-Orne

Références : 2022-14-463

Code AIOT : 0005305590

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/08/2022 dans l'établissement SARP Industries implanté Zone industrielle Caen Canal Rue de la Darse 14550 BLAINVILLE SUR ORNE. L'inspection a été annoncée le 22/08/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette visite s'inscrit dans le plan de contrôle annuel et prend part à l'instruction du dossier de réexamen IED déposé par l'exploitant en 2019.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SARP Industries
- Zone industrielle Caen Canal Rue de la Darse 14550 BLAINVILLE SUR ORNE
- Code AIOT : 0005305590
- Régime : Autorisation
- Statut : Non Seveso
- Site IED

Le site est exploité sous couvert de l'arrêté d'autorisation du 12/08/2009, modifié en dernier lieu le 03/07/2015. L'exploitant y exerce une activité de transit, tri et regroupement de déchets dangereux (rubriques 2718-1 et 3550) pour une capacité maximum de 240 tonnes à tout instant et de 10 000 tonnes par an. La dernière visite d'inspection date du 25/11/2020. Un dossier de demande de changement d'exploitant de Drakkar au profit de SARP Industries est en cours d'instruction, l'arrêté associé sera présenté à la signature de Monsieur de Préfet avant la fin d'année 2022.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Eau
- Incendie
- IED

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                                 | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Chargements/déchargement et rétentions     | Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 8.6.6         | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 3 mois                |
| 6  | Eaux souterraines et eaux de ruissellement | Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article Chapitre 10.2 | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                    | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                       | Référence réglementaire                                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Entretien des moyens d'intervention     | Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 8.7.3                | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Bassin de confinement et bassin d'orage | Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 8.7.8.2              | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Rapport annuel                          | Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 10.4.2.3             | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Mesures de la situation acoustique      | Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 10.2.5.1             | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Réexamen IED                            | Code de l'environnement du 17/08/2018, article Article L515-28 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Si le site est dans l'ensemble propre et bien tenu, l'exploitant doit améliorer sa gestion des eaux. L'exploitant doit apporter les compléments demandés suite aux différents constats établis dans les délais indiqués. En particulier, l'exploitant doit notamment :

- respecter un pas de temps au moins semestriel concernant l'analyse des eaux de ruissellement rejetées au fossé et fournir une analyse conforme sous 1 mois
- s'assurer du bon fonctionnement des vannes de rétention n°1 à 3 sous 3 mois.

Les autres demandes et échéances associées sont listées dans le rapport.

L'exploitant s'est par ailleurs engagé à mettre en place un système de management de la qualité courant février 2023 pour répondre aux conclusions sur les MTD applicables (MTD1) issues du BREF

traitement des déchets. Le site est conforme aux autres MTD qui lui sont applicables.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Chargement/déchargement et rétentions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 8.6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Chargement/déchargement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, ..). Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b> Les déchargements de déchets dangereux se faisant sous bâtiment sont situés au-dessus de rétentions enterrées sous forme de cuves fermées régulièrement vidées. Les opérations de pompages des matières collectées dans ces cuves sont consignées dans un registre, <u>il convient d'y ajouter la quantité pompée (constat n° 1-a).</u><br><br>Les potentiels écoulements pouvant provenir des opérations de déchargement se faisant en extérieur sont sécurisés par un système de rétention enterré dont l'obturation est obtenue suite à la fermeture de vannes (3 zones sont concernées par ce système et correspondent aux vannes n°1, 2 et 3). Le bon fonctionnement des vannes et la garantie de leur étanchéité n'ont pas été contrôlés depuis la mise en fonctionnement du site en 2009. <b><u>Aussi il convient de faire réaliser un contrôle de ces trois dispositifs sous 3 mois (constat n° 1-b).</u></b><br><br>Un écoulement a été observé sous la cuve de rétention associée au compacteur de fûts métalliques. <b><u>L'exploitant doit maintenir la mise à l'arrêt de ce compacteur jusqu'à la réparation de la cuve et fournir la preuve de sa réparation avant la remise en route du compacteur (constat n° 1-c).</u></b><br>Précision : la cuve de rétention du compacteur est elle-même située au-dessus d'un système de rétention enterré dont la vanne est en permanence fermée et l'exploitant a déposé de l'absorbant au sol pour récupérer le fluide écoulé. Il est donc probable, sous réserve que la rétention enterrée soit bien étanche, que l'écoulement ne soit pas arrivé jusqu'au débourbeur/déshuileur. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## N° 2 : Entretien des moyens d'intervention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 8.7.3                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien des moyens d'intervention                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.                           |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a fourni les justificatifs de contrôle des dispositifs de lutte contre l'incendie. Ils datent de moins d'un an: rapport de vérification des extincteurs (08/22), de contrôle des bornes (09/21), et des trappes de désenfumage (10/21). Ce point est conforme. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                     |

### N° 3 : Bassin de confinement et bassin d'orage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 8.7.8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Bassin de confinement et bassin d'orage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble des eaux polluées lors d'un accident où d'un incendie {y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) doit pouvoir être retenu sur le site sans rejet au milieu naturel. Le réseau de recueil des eaux de ruissellement sur l'établissement est raccordé à un bassin de confinement et de récupération des eaux pluviales, bassin qui est étanche aux produits collectés et qui présente un volume minimum de 400 m <sup>3</sup> . Cet ouvrage est équipé de vannes de sectionnement et doit présenter, en situation normale et de façon permanente, un volume minimum de rétention de 300 m <sup>3</sup> pour accueillir les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie. Le bassin est également équipé de clapets et de dispositifs anti-retour pour prévenir la remontée d'eau en cas d'inondation. Un dispositif doit permettre de visualiser en permanence le volume disponible du bassin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> Le plan des réseaux a été affiché à l'accueil comme demandé lors de l'inspection réalisée en 2020.<br><br>Les eaux pluviales de ruissellement sont canalisées vers un débourbeur/déshuileur en amont duquel est situé la vanne n°4. En cas de déversement ou en cas d'incendie cette vanne est fermée (déclenchement manuel ou automatique lié à l'alarme incendie) ce qui redirige les eaux vers le bassin de confinement sans passage par le débourbeur/déshuileur. Le dernier contrôle de bon fonctionnement de cette vanne date de juillet 2022 et confirme son bon état de marche. Ce point est conforme.<br><br>Le bassin de confinement était vide et présentait au fond des graviers et des dépôts boueux. Concernant la membrane d'étanchéité, visible sur les bords, aucune trace d'altération n'a été observée. Ce bassin présente dans sa conception une caractéristique particulière liée à la gestion des remontées de nappes, prévue dans l'arrêté d'autorisation : des clapets anti-retour en fond de bassin laissent les eaux de nappes remonter dans le bassin en période de très hautes eaux (ces eaux sont ensuite pompées par l'exploitant pour rendre au bassin son volume disponible). Le niveau de remplissage à ne pas dépasser dans le bassin pour laisser disponible les 400 m <sup>3</sup> est indiqué par un marquage fluoresçant.<br><br><b>L'exploitant doit sous 3 mois vérifier l'étanchéité du bassin (rendu plus vulnérable aux altérations du fait des dispositifs de gestion des remontées de nappe et dont le contrôle visuel du fond est rendu impossible du fait de la présence des graviers). Le résultat de ce contrôle devra être transmis à l'inspection des installations classées et être consigné (constat n° 3).</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 4 : Rapport annuel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 10.4.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rapport annuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>ne fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au chapitre 2.7) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée. |
| <b>Constats :</b> Le dernier rapport annuel portant sur l'année 2021 a été transmis. L'exploitant est invité à indiquer dans le corps du rapport si les analyses d'eaux souterraines et d'eaux pluviales rejetées au fossé sont conformes ( <u>constat n° 4</u> ).                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 5 : Mesures de la situation acoustique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article 10.2.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesures de la situation acoustique                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une mesure de la situation acoustique (niveaux sonores et émergences) sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de mise en service des installations puis tous les trois ans, par un organisme où une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b> Le dernier rapport date du 4 septembre 2019 et ne mentionne pas de dépassement des seuils réglementaires. L'exploitant doit programmer une prochaine visite puisque ce contrôle est à faire tous les trois ans ( <u>constat n° 5</u> ).                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 6 : Eaux souterraines et eaux de ruissellement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/08/2009, article Chapitre 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux souterraines et eaux de ruissellement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>           Un prélèvement et une analyse des eaux souterraines ainsi qu'une mesure du niveau de la nappe seront effectués à minima tous les six mois (une en période de basses eaux et une en période de hautes eaux) sur chacun des 3 piézomètres. Les analyses portant sur les eaux de ruissellement rejetées au milieu superficiel doivent être réalisées de manière semestrielle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Constats :</b><br/> <u>Analyses eaux pluviales</u><br/>           L'exploitant a fourni les analyses des eaux pluviales datant de juin et de décembre 2021 (résultats conformes) et a indiqué que du fait du manque d'écoulement l'analyse du premier semestre 2022 n'a pas pu être réalisée. <b>L'exploitant doit faire réaliser une analyse sous 1 mois (constat n° 6-a).</b></p> <p><u>Débourbeur déshuileur et poste avant rejet</u><br/>           La dernière vidange du débourbeur/déshuileur a été réalisée le 03/12/2021 et date donc de moins d'un an. L'exploitant a présenté la facture d'intervention du prestataire mais n'a pas présenté de bordereau de suivi des déchets. <b>L'exploitant doit déclarer sur « Trackdéchets » la prise en charge des prochaines eaux et matières pompées par le prestataire et gérées par SARPI (constat n° 6-b).</b></p> <p>Un dépôt irisé a été observé dans le poste de relevage avant rejet situé en aval du débourbeur/déshuileur. <b>L'exploitant s'est engagé par écrit, à la suite de l'inspection, à établir un contrat de maintenance du débourbeur/déshuileur avec une périodicité bi-annuelle. Il doit se conformer à cet engagement (constat n° 6-c).</b></p> <p>L'exploitant doit indiquer sous 1 mois à quoi correspondent les deux tuyaux observés dans le poste avant rejet puisqu'ils ne servent a priori pas au rejet au fossé (constat n° 6-d).</p> <p><u>Eaux souterraines</u><br/>           L'exploitant a fourni les deux analyses 2021 et l'analyse de mars 2022 (résultats conformes) portant sur les eaux souterraines. Ce point est donc conforme.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 17/08/2018, article Article L515-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, IED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>"Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L511-2, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L181-3 et L181-4 mentionnées à l'article L181-12 sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.</p> <p>Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques."</p> <p>-&gt; réexamen consécutif à la publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles du BREF "WT" (traitement de déchets) le 17 août 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Suite à la publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) du BREF "WT" (traitement de déchets) le 17 août 2018, l'exploitant a transmis un dossier de réexamen IED et un rapport de base au cours du deuxième semestre 2019.</p> <p>Les MTD 3, 6 à 10, 12, 15 à 17, 20 et 22 ne sont pas applicables au site.</p> <p>Le dossier de réexamen fait apparaître une non-conformité par rapport aux MTD applicables :</p> <p>MTD 1: Système de Management Environnemental (SME)</p> <p>L'exploitant n'a pas à ce jour mis en place de SME. Il s'est engagé dans son dossier de réexamen IED à s'appuyer sur la certification du site de Limay pour être conforme à cette MTD. L'exploitant a indiqué au cours de l'inspection qu'il était prévu que le site soit certifié ISO 14001 au cours du renouvellement prévu en février 2023 des plateformes du Pôle de Normandie Grand-Ouest.</p> <p><b><u>L'exploitant devra transmettre le justificatif de mise en œuvre d'un SME sur le site de Blainville avant la fin de mois de février 2023.</u></b></p> <p>Le site est conforme aux autres MTD applicables: 1, 2 ,4, 5, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23 et 24.</p> <p><b>Au vu de ces éléments, il est pris acte de la bonne réalisation du réexamen IED, sans nécessité d'actualisation de l'arrêté préfectoral régissant l'installation à ce stade.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |