

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/04/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **TIPPAGRAL SA**

1, rue du Professeur Louis Neel  
BP 20  
21600 LONGVIC

Références : 0005402325/2022-206

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/04/2022 dans l'établissement TIPPAGRAL SA implanté 1, rue du Professeur Louis Neel BP 20 21600 LONGVIC. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TIPPAGRAL SA
- 1, rue du Professeur Louis Neel BP 20 21600 LONGVIC
- Code AIOT dans GUN : 0005402325
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

TIPPAGRAL - usine dijonnaise de transformation de fromage, une filiale française d'une coopérative agricole irlandaise. Elle produit environ 13.000 tonnes de fromage par an.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- 100 m SEVESO

#### **2) Constats**

##### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire                      | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Déchets.                 | Arrêté Préfectoral du 25/08/1997, article 10 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Sécurité                 | Arrêté Préfectoral du 25/08/1997, article 12 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire                     | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Implantation.            | Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 5 | /                                                                                                          | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle               | Référence réglementaire                            | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Localisation des risques.              | Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 8        | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Etat des stocks de produits dangereux. | Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 9        | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Surveillance de l'installation.        | Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 20       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Règles générales                       | Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 22 > I.  | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Contrôle de l'outil de production      | Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 22 > II. | /                                                                                                   | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site Société TPPAGRAL est située dans la zone proche de la société EPD.

Cette inspection s'inscrit dans le cadre de l'action nationale « Bande des 100 mètres » consistant à identifier les installations sensibles situées à proximité des sites Seveso. Le site relève de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2230.

Au vue des activités, des quantités de déchets et de produits stockés, le site n'est pas susceptible d'avoir des effets dominos sur le SEVESO voisin.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Implantation.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation. L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent. |
| <b>Constats :</b> L'installation est implantée à une distance d'environ 15 à 20 mètres des limites de propriété de l'installation et se trouve au sein d'une zone d'activité.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle :** Localisation des risques.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les risques identifiés sur le site. Il s'agit de risques incendie. Le plan a été mis à jour en février 2017. Il n'appelle pas des remarques.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle :** Etat des stocks de produits dangereux.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. |
| <b>Constats :</b> Il n'y a pas de produits dangereux sur le site. L'activité de l'entreprise consiste en découpage et emballage des fromages. Il n'y a pas de transformation via un procédé chimique.<br><br>De plus, l'exploitant suit en temps réel les quantités de matières premières (700 tonnes le jour de l'inspection) et de produits finis (100 tonnes le jour de l'inspection) .                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle :** Surveillance de l'installation.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne a une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. |
| <b>Constats :</b> Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. En effet, le site est équipé d'une vidéosurveillance et d'une alarme intrusion. L'accès au bâtiment est possible uniquement à l'aide d'un badge.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : Règles générales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 22 > I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.                                              |
| <b>Constats :</b> Les vérifications réglementaires sont consignées dans un registre de sécurité.<br><br>Par sondage, l'Inspection a vérifié : <ul style="list-style-type: none"><li>• le rapport du 18 mars 2022 concernant les extincteurs, les RIA . 4 RIA ont été déclarées hors service. L'exploitant a présenté un devis pour le matériel de remplacement ;</li><li>• le rapport du 1<sup>er</sup> février 2022 concernant le désenfumage (RAS) ;</li><li>• le rapport du 26 janvier 2022 concernant la vérification annuelle de l'installation électrique (RAS).</li></ul><br>Le registre de sécurité n'appelle pas de remarque. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Contrôle de l'outil de production**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 22 > II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements. Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. |
| <b>Constats :</b> Deux cuves, de 3000 m <sup>3</sup> chacune, se trouvent sur le site. Une contient du CO <sub>2</sub> , l'autre du N <sub>2</sub> liquide. Les cuves sont placées dans un enclos grillagé, fermé à clé, inaccessible aux personnes non autorisées. Elles appartiennent à la société Linde Gaz et sont entretenues par ce dernier.                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle : Déchets.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/08/1997, article 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit :<br><br>- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;<br>- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;<br>- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico - chimiques [...] ;<br>- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.<br><br>En particulier, les cartons et les emballages plastiques sont recyclés par la société de récupération. [...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b> Le jour de l'inspection, les quantités suivantes de déchets, sur un lieu de stockage imperméabilisé, ont été constatées sur le site :<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>• 20 m<sup>3</sup> de déchets ultimes ;</li><li>• 100 à 120 m<sup>3</sup> de ferrailles (déchets exceptionnels liés au remplacement d'une machine de conditionnement en cours sur le site) ;</li><li>• 30 m<sup>3</sup> de bois ;</li><li>• 60 m<sup>3</sup> de carton.</li></ul><br>A proximité immédiate du stockage de déchets, l'exploitant entrepose également des palettes en bois (environ 100 m <sup>3</sup> ) et des palettes en plastiques (environ 20 m <sup>3</sup> ).<br><br>La quantité des déchets est maîtrisée et ne représente pas de risque pour le site voisin.<br><br>En revanche, approximativement, 5 m <sup>3</sup> de palettes en bois sont entreposées directement contre le mur du bâtiment dans lequel on trouve la zone de stockage de matières premières. Ce type de stockage peut représenter un risque d'incendie pour l'exploitation. Il a été demandé à l'exploitant de les déplacer. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Réponse par courrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Nom du point de contrôle : Sécurité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/08/1997, article 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques accidentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>L'établissement est équipé d'un réseau d'incendie armé.<br><br>Une borne à incendie se trouve en bordure de propriété.<br><br>Les moyens de secours contre l'incendie seront maintenus en bon état de fonctionnement et le personnel sera initié à leur manœuvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b> Une borne à incendie se trouve effectivement en bordure de propriété. En revanche, l'exploitant ne dispose pas d'une vérification du débit de cette borne. Il a été demandé à l'exploitant de se renseigner auprès des instances compétentes au sujet du débit.<br><br>Le site est équipé d'un bassin de rétention de 360 m <sup>3</sup> . Le jour de l'inspection une partie du bassin était occupée par de la végétation. L'exploitant est invité à s'assurer que le volume annoncé de 360 m <sup>3</sup> est disponible en permanence.<br><br>Par ailleurs, l'emplacement de la vanne de mise rétention du site, en cas d'incendie, n'est pas identifié. Or, cette vanne doit être facilement repérable sur le site.<br><br>Aucune formation sur l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie n'a été dispensée pour le personnel du site. Selon l'exploitant les démarches auprès de la société BPI ACF pour organiser une formation ont été entreprises. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Réponse par courrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |