

unité départementale d'Ille et Vilaine  
L'Armorique  
10, rue Maurice Fabre  
CS 96515  
35065 RENNES

RENNES, le 9 novembre 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 11/10/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **CARGILL FRANCE SAS**

40 rue de la Gicquelaie  
35600 Redon

UD35/2023-612  
Code AIOT : 0005501486

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/10/2023 dans l'établissement CARGILL FRANCE SAS implanté 40 rue de la Gicquelaie BP 90218 35600 Redon. L'inspection a été annoncée le 05/09/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'inspection s'inscrit dans le cadre de plan de contrôle pluriannuel 2023 et porte sur l'action nationale "sécheresse". Elle vise à contrôler que les industriels parmi les principaux consommateurs d'eau sont en capacité de maîtriser leurs prélèvements en eau en période de déficit hydrique.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CARGILL FRANCE SAS
- 40 rue de la Gicquelaie BP 90218 35600 Redon
- Code AIOT : 0005501486

- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- IED : Non

Les installations exploitées par la société Cargill spécialisée dans la production de pectine sont autorisées par arrêté préfectoral du 2 novembre 2011.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- maîtrise des prélèvements en eau en période de sécheresse.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de

- l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                 | Référence réglementaire                               | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Plan des Réseaux                                  | Arrêté Préfectoral du 02/11/2011, article Art. 4.2.2  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Approvisionnement en Eau en période de sécheresse | Arrêté Préfectoral du 28/07/2023, article Art. 8      | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Mesures de sécheresse                             | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Art. 2 et 3 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Mesures de sécheresse                             | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Art. 2      | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                    | Référence réglementaire                              | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Approvisionnement en Eau             | Arrêté Préfectoral du 02/11/2011, article Art. 4.1.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Prélèvement d'eau : Mesure et Relevé | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article Art. 15    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | Mesures de restriction               | Arrêté Préfectoral du 01/08/2023,                    | /                                                                                                          | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle     | Référence réglementaire                                 | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | sécheresse            | article Art. 3                                          |                                                                                                            |                   |
| 8  | Mesures de sécheresse | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Art. 4        | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 9  | Rapport d'accident    | Code de l'environnement du 01/01/1900, article R.512-69 | Avec suites, Lettre de suite préfectorale                                                                  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de modification de son process permettant une réduction de ses prélèvements en eau. De nouveaux projets sont encore en réflexion pour les mois à venir. Selon l'exploitant, la réutilisation des eaux de process atteindrait 40 % des eaux prélevées. **Ce point reste à justifier.** Si tel est le cas, ce taux dépassant le seuil de 20 %, il pourrait être exempté des obligations de restrictions d'usage instaurés par l'arrêté ministériel du 30/06/2023 et reprises dans l'arrêté préfectoral de limitation des usages du préfet d'Ille-et-Vilaine.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Plan des Réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/11/2011, article Art. 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Risques chroniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.</p> <p>Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,</li> <li>- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..)</li> <li>- les secteurs collectés et les réseaux associés,</li> <li>- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs ),</li> <li>- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Un plan du site, de grande dimension et à jour du 01/02/2022 est présenté à l'IIC en salle. Ce dernier répertorie les différents ateliers de production et les principales installations d'alimentation ou de rejets en eaux du site. Il ne regroupe toutefois pas à lui seul toutes les informations énumérées à l'article 4.2.2 susvisé. En particulier, les dispositifs de protection du</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| réseau, les vannes et compteurs, les ouvrages d'épuration et réseau associés n'y sont pas exhaustivement repérés.                                                                                                                                                                               |
| <b>Demande :</b> Même si l'exploitant dispose de plusieurs diagrammes présentant sous forme de schéma, et de façon exhaustive, les différents réseaux et leurs dispositifs, il n'en reste pas moins qu'une mise à jour est à prévoir, sous un délai de 3 mois, pour répondre à la prescription. |
| Si nécessaire, pour une meilleure lisibilité des informations, un plan allégé, dédié exclusivement aux réseaux d'eau et aux équipements de gestion de ces réseaux, pourrait être établi.                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                       |

## N° 2 : Approvisionnement en Eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/11/2011, article Art. 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites de prélèvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les prélèvements d'eau maximum dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisées dans les quantités limites suivantes :<br>- Canal de Nantes à Brest : 1500 m3/j<br>- Réseau Public : 80 m3/j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br>Le site dispose de 2 alimentations en eau potable, l'une en limite Nord-Ouest, l'autre en limite Sud-Est. Les 2 alimentations disposent également de leurs propres compteurs dont l'enregistrement en continu est assuré par le fournisseur d'eau (VEOLIA). Ce dernier met à disposition de l'exploitant les données enregistrées par le biais d'un site internet. L'AEP sert aux usages domestiques.<br>Sur 2023, la limite de 80 m3/h n'a pas été dépassée.<br>3 pompes situées en limites Nord-Ouest permettent le prélèvement d'eau dans le canal de Nantes à Brest. L'eau est ensuite stockée dans une cuve tampon avant d'être traitée. Un compteur comptabilise ensuite la quantité d'eau distribuée aux différents process. Suivent encore d'autres compteurs pour comptabiliser l'eau utilisée par les différents ateliers.<br>Sur 2023, la moyenne des prélèvements est de 1140 m3/j et un seul dépassement du seuil de 1500 m3/j est observé le 30/04/2023 avec un débit de 1535 m3/j (+2%).<br><br>Les consommations totales observées apparaissent cohérentes avec les dernières déclarations de consommations faites par l'exploitant sur le portail GEREP pour 2022 : 440 000 m <sup>3</sup> prélevés dans le canal et 11 500 m <sup>3</sup> en AEP. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## N° 3 : Approvisionnement en Eau en période de sécheresse

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 28/07/2023, article Art. 8                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Arrêté cadre sécheresse département                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Lorsque le débit d'un cours d'eau descend en dessous du dixième du module, tout prélèvement dans le cours d'eau ou dans sa nappe d'accompagnement est interdit. |

**Constats :**

A noter que la situation hydrique en Ille-et-Vilaine le jour de l'inspection ne rendait pas applicable cette disposition. Il n'en reste pas moins qu'une réflexion sur l'organisation à mettre en place est à réaliser par anticipation.

Cette prescription implique que :

- l'exploitant se tienne au courant de l'évolution du niveau de sécheresse qui le concerne, décidé par le préfet,
- l'exploitant soit en capacité de suivre le débit du canal dans lequel il prélève en période de sécheresse afin de déterminer à quel moment le dixième du module du cours d'eau est atteint,
- l'exploitant se soit organisé pour être en mesure de faire cesser ses prélèvements dans le canal lorsque le seuil est atteint.

Lors de l'inspection, l'exploitant déclare ne pas avoir identifié que cette prescription s'imposait à lui. Aucune disposition n'est donc envisagée à cet effet.

**Demande :** L'exploitant communiquera, sous un délai de 3 mois, à l'IIC les dispositions qu'il compte mettre en place afin d'être en mesure de respecter cette prescription.

**Type de suites proposées :** Susceptible de suites

**Proposition de suites :** Sans objet

**N° 4 : Prélèvement d'eau : Mesure et Relevé**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article Art. 15

**Thème(s) :** Risques chroniques, Consommation d'eau : Relevé des compteurs

**Prescription contrôlée :**

Art. 15 AM 02/02/1998 : Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journalièrement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

**Constats :**

Comme précisé au point 2, les 2 alimentations AEP disposent de leurs propres compteurs dont l'enregistrement en continu est assuré par le fournisseur d'eau (VEOLIA). Ce dernier met à disposition de l'exploitant les données enregistrées par le biais d'un site internet. Les relevés sont bien assurés quotidiennement.

Concernant les prélèvements dans le canal de Nantes à Brest, ceux-ci sont également relevés journalièrement et consignés sur un registre.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

**N° 5 : Mesures de restriction sécheresse**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 01/08/2023, article Art. 3

**Thème(s) :** Risques chroniques, Risques chroniques

**Prescription contrôlée :**

Les mesures de restriction ou d'interdiction sont celles fixées en annexe n°3 du présent arrêté

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annexe 3 : lorsque le niveau de gravité sécheresse est « en vigilance », réduction volontaire des consommations d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le jour de l'inspection, le secteur d'implantation du site est concerné par le niveau « vigilance ». Ce niveau est actif depuis le 01/08/2023 et n'a pas évolué depuis.</p> <p>L'exploitant n'a pas engagé de démarches volontaires particulières de réduction de ses consommations. Il a par contre assuré la sensibilisation de ses employés par la diffusion à l'ensemble du personnel d'un appel aux économies d'eau par le biais de notes diffusées les 11/05, 21/06 et 12/09/2023, également affichées sur des panneaux d'affichage à l'entrée du site.</p> <p>Cette action de sensibilisation est complétée par un suivi quotidien des consommations évoqué lors des réunions de performance (IDEX) et des réunion hebdomadaires (IWEX), à destinations des encadrants.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## N° 6 : Mesures de sécheresse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Art. 2 et 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Risques chroniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Art. 2 : Les installations classées mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des installations et des exploitants mentionnés à l'article 3, sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci- après, aux dispositions suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vigilance: sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site</li> <li>- alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 % ;</li> <li>- alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 % ;</li> <li>- crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.</li> </ul> <p>Art. 3 :</p> <p>Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2.1 les installations nécessaires aux activités suivantes : [...]</p> <p>1° : – transformation agroalimentaire en flux poussé: transformation ou conditionnement en produits et ingrédients destinés à l'alimentation humaine et animale de matières premières d'origine agricole périssables à l'état frais, qui ne sont pas à l'état congelé, et dont la transformation ne peut être différée ;</p> <p>2° : Les exploitants des établissements ayant réduit leur prélèvement d'eau d'au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018 ;</p> <p>3° : Les exploitants des établissements utilisant au moins 20 % d'eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d'eau, sous réserve du respect des exigences sanitaires et environnementales en vigueur ;</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'établissement CARGILL est un site soumis à autorisation et prélève plus de 10 000 m<sup>3</sup>/an. Il est donc soumis aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023.</p> <p>Un bilan des consommations des dernières années est réalisé. Plusieurs actions de réduction des consommations ont été engagées depuis 2019, en lien avec les évolutions du process. Les prélèvements dans le canal sont passés de 516 500 m<sup>3</sup> en 2018 à 451 000 m<sup>3</sup> en 2022, malgré la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

mise en place d'un nouvel atelier de précipitation en 2021. Le prévisionnel est de 430 000 m<sup>3</sup> pour 2023, soit une économie de -17 % depuis 2018.

Selon l'exploitant, 40 % des prélèvements d'eau quotidiens seraient réemployés dans le process, soit 500 m3/j sur les 1250 m3/j en moyenne. Cette récupération serait réalisée dans l'atelier HM (concentration du jus) où l'eau chaude récupérée alimenterait l'étape d'extraction.

Dans ce cas de figure, la réutilisation dépassant le seuil de 20 %, les mesures de restrictions en période de sécheresse ne lui seraient pas applicables.

**Demande :** L'exploitant est invité à présenter, sous un délai de 3 mois, à l'inspection des installations classées, les justifications chiffrées de l'atteinte de ce taux de réemploi.

**Type de suites proposées :** Susceptible de suites

**Proposition de suites :** Sans objet

#### N° 7 : Mesures de sécheresse

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Art. 2

**Thème(s) :** Risques chroniques, Risques chroniques

**Prescription contrôlée :**

[...]

II. - Le volume de référence auquel les réductions prévues au I sont appliquées est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente. Cette moyenne peut être calculée en ne retenant que les jours d'activités réalisés hors période de restriction liée à la sécheresse.

Pour le calcul du volume de référence, l'exploitant peut ne pas tenir compte du volume des usages de l'eau nécessaires à la sécurité et à l'intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l'incendie, ainsi qu'aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l'environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection de personnes et des biens et l'alimentation en eau potable de la population. Ce volume des usages de l'eau nécessaires notamment à la sécurité est néanmoins intégré dans le volume des 10 000 mètres cubes mentionné au I de l'article 1er.

III. - Les réductions mentionnées au I sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant. Si le prélèvement et le rejet en eau (direct ou indirect) ont lieu dans la même masse d'eau, les réductions s'appliquent à la consommation d'eau, telle que définie à l'article 1er.

IV. - Lorsque les niveaux de gravité d'alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l'exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations classées, les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.

Cette transmission est faite en utilisant le lien suivant :

<https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/icpe-secheresse-rapportage-hebdomadaire>.

La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée des niveaux d'alerte renforcée et de crise.

**Constats :**

En dehors des consommations AEP, l'exploitant prélève dans le canal de Nantes à Brest et rejette

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>dans la rivière Oust. Le canal et l'Oust étant interconnectés, il s'agit d'une même masse d'eau. Dans ces conditions, conformément aux modalités de calcul de l'arrêté ministériel du 30/06/2023, la consommation du site est la somme des prélèvements du canal et du réseau AEP moins les rejets dans l'Oust. Le résultat de ce calcul permet d'identifier la valeur servant de référence aux mesures de restriction de 5, 10 et 25 %. Pour 2022, cette valeur de référence serait de 280 m<sup>3</sup>. Cette valeur de référence est à recalculer chaque année.</p> <p><b>Demande :</b> Dans le cas où les justifications demandées au point précédent ne seraient pas suffisantes, il conviendrait que l'exploitant s'organise, sous un délai de 3 mois, pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifier les mesures d'économie à mettre en place afin de respecter les mesures de restriction selon le niveau d'alerte,</li> <li>- assure une veille suffisamment resserrée pour permettre leur mise en œuvre dans les 3 jours suivants l'évolution du niveau de gravité sécheresse (<a href="https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr">https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr</a>),</li> <li>- soit en capacité de transmettre les informations demandées sur le site <a href="https://demarches-simplifiees.fr">demarches-simplifiees.fr</a>.</li> </ul> <p><b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites</p> <p><b>Proposition de suites :</b> Sans objet</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### N° 8 : Mesures de sécheresse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Art. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Risques chroniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>I. L'exploitant tient à jour à la disposition de l'inspection des installations classées:</p> <p>1°. La liste des milieux de prélèvement et de rejet, des volumes d'eau prélevés, rejetés et consommés associés à chaque milieu de prélèvement et de rejet, direct ou indirect, ainsi que les codes des masses d'eau associées. Ces volumes sont renseignés hebdomadairement si le débit total prélevé dépasse 100 mètres cubes par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Des synthèses trimestrielles et annuelles de ces informations sont réalisées ;</p> <p>[...]</p> <p>6°. La liste des améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés correspondants, chaque année, depuis le 1er janvier 2018.</p> <p>III. L'exploitant établit les éléments mentionnés aux 1° et 6° au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces éléments sont à établir par tous les exploitants mentionnés au I de l'article 1er. Les exploitants qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 tiennent également à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs en attestant pour les installations concernées.</p> <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de l'inspection, l'exploitant a été en capacité de mettre à la disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des informations sollicitées à cet article.</p> <p>Concernant les investissements d'économie d'eau, l'exploitant nous a fait part de 2 projets à court terme de réutilisation d'eau dans son établissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau des tours aérorefrigérantes,</li> <li>- au niveau de la station de traitement des eaux (étude VEOLIA en cours).</li> </ul> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> <p><b>Proposition de suites :</b> Sans objet</p> |

## N° 9 : Rapport d'accident

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 01/01/1900, article R.512-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Analyse de l'évènement pour en tirer le retour d'expérience                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 24/06/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li><li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li><li>• date d'échéance qui a été retenue : 30/08/2022</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>[...] Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b> <p>- <b>Constat 2022 :</b> Dans la mesure où le silo se situe dans une zone où sont réalisées des activités sensibles (cuves, tuyauteries, ... de produits dangereux) et où la cause de son effondrement n'a pas pu être identifiée, il est demandé à l'exploitant la transmission d'un rapport d'incident. Selon ses conclusions, une actualisation partielle de l'étude de dangers pourra être nécessaire.</p> <p>- <b>Constat 2023 :</b> Le rapport d'incident suite à l'effondrement du silo de cristaux de carbonate de sodium, survenu le 22/06/2022, n'avait pas encore été transmis à l'inspection des installations classées au moment de la présente inspection. Par mail du 11/10/2023, l'exploitant nous a adressé ce rapport, élaboré sur la base du modèle disponible sur site BARPI.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |