

**Unité départementale de la Marne**  
Horaires d'ouverture : 9h30-11h30 / 14h00-16h00  
Parc technologique Henri Farman  
10 rue Clément Ader – BP 177  
51 685 REIMS Cedex 02

Reims, le

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 24/03/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **KALIZEA**

56 Grande Rue  
51300 PRINGY

Références : SM1 n° D1 i 2022-279

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/03/2022 dans l'établissement KALIZEA implanté 56 Grande Rue 51300 PRINGY . L'inspection a été annoncée le 04/03/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite a eu lieu dans le cadre de l'instruction du dossier de réexamen IED de l'établissement mais également pour la réalisation d'un suivi des précédentes visites d'inspection.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- KALIZEA
- 56 Grande Rue 51300 PRINGY
- Code AIOT dans GUN : 0005701864
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

L'établissement est spécialisé dans la transformation du maïs et la production de gritz (première semoule issue du process), semoules et farines de granulométries diverses destinées à des industriels de l'agro-alimentaire. Le site effectue également la transformation des co-produits obtenus, notamment la production de granulés et d'huile.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Situation administrative :
  - Passage en revue des quantités et volumes associés aux rubriques ICPE de l'établissement

- Suites des précédentes visites d'inspection (2016, 2019, 2020) :
  - Prévention des pollutions accidentelles
  - Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours
  - Registre des déchets
  - Silos : formation, propreté et nettoyage
  - Rejets atmosphériques
- Autres points :
  - Infrastructures et installations : vérifications des installations électriques et foudre
  - Dossier de réexamen IED

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle             | Référence réglementaire                                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Propositions de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situation administrative             | Arrêté Préfectoral du 18/02/2016, article 1.2                  | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                       |
| Déchets produits par l'établissement | Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 5.1.7                | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                       |
| infrastructures et installations     | Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.3.3                | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                       |
| infrastructures et installations     | Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.3.4                | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                       |
| Rejets atmosphériques                | Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 3 et 9.2             | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                           |
| Silo                                 | Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 3.5, 3.7, 4.10, 4.14 | /                                                                                                          | Lettre de suite préfectorale                                                                                       |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                                            | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours | Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.6.4 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prévention des pollutions accidentelles | Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.5.3 | /                                                                                                          | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle                                            | Référence réglementaire                               | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours | Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.6.1       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours | Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.6.7       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours | Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.6.8       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Silo                                                                | Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 3.7, et 4.6 | /                                                                                                   | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a relevé plusieurs non-conformités suite à cette visite. Il est donc proposé à monsieur le préfet de rappeler à l'exploitant ses obligations à l'exploitant par lettre préfectorale pour les points faisant l'objet d'un premier constat sans enjeu imminent, mais également par la voie d'un arrêté préfectoral de mise en demeure pour les écarts déjà constatés et/ou considérés comme à enjeu.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle : Situation administrative**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/02/2016, article 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Quantités et volumes d'activités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tableau de nomenclature de l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br><br><p>Le dossier de réexamen IED de l'établissement étant en cours d'examen, l'inspection a transmis en amont de la visite d'inspection un projet d'arrêté préfectoral complémentaire à l'exploitant pour échanges lors de la visite d'inspection. Parmi les points listés dans ce projet d'acte administratif, y figure un point sur la situation administrative de l'établissement et les principaux textes réglementaires le régissant, un point sur les rejets atmosphériques traité ultérieurement dans ce rapport et un point concernant les prélèvements et la consommation d'eau. L'exploitant ne dispose pas à ce jour de veille réglementaire en place pour l'établissement.</p> <p>Concernant la situation administrative, les activités de l'établissement n'ont pas substantiellement évoluées, seules des modifications de la nomenclature des ICPE ont eu lieu depuis le dernier acte administratif en date de 2016.</p> <p>Concernant le point concernant les prélèvements et la consommation d'eau, l'inspection a constaté la présence d'un forage sur site non déclaré. Selon l'exploitant, celui-ci est en place depuis la création du site dans les années 1970. Une déclaration d'antériorité est possible pour des ouvrages et des prélèvements réalisés avant mars 1993. L'exploitant dispose d'un délai de 3 mois pour régulariser sa situation. Ce forage sera réglementé à travers l'acte administratif en cours de rédaction.</p> |
| <b>Observations :</b><br><br><p>L'inspection a rappelé à l'exploitant la nécessité de réaliser régulièrement une analyse de la situation de conformité de l'établissement par rapport à la réglementation en vigueur. Dans le cadre de son dossier de réexamen IED, celui-ci doit mettre en place un système de management de l'environnement pour décembre 2023, il serait ainsi pertinent de mettre en place à la fois une veille réglementaire pour l'établissement mais également de mettre en place une organisation permettant d'assurer cette vérification de conformité par rapports aux textes applicables (type revue de conformité/direction annuelle sur le sujet).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle :** Prévention des pollutions accidentelles

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,</li><li>• 50 % de la capacité des réservoirs associés.</li></ul> Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : <ul style="list-style-type: none"><li>• dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,</li><li>• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,</li><li>• dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>Les produits chimiques utilisés sur site sont en nombre et en quantité limités. Les volumes les plus importants sont situés en intérieur, à l'atelier de maintenance (fûts d'huile et lubrifiant) et dans le local chaudière (hydroxyde de potassium, 1000l). Ces volumes sont stockés sur rétentions adaptées et vides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Observations :</b><br>L'exploitant s'engage en tout temps à préserver à la fois des volumes de rétentions adaptés aux produits stockés et à maintenir ces capacités de rétention disponibles dans le temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle :** Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Définition générale des moyens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><p>L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au paragraphe généralités.</p> <p>L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison avec les services d'incendie et de secours.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><p>Le plan d'intervention à jour (mars 2022) de l'établissement a été transmis à l'inspection le 18 mars 2022 par courriel. Il reprend les différentes sources de dangers inhérentes à l'établissement et les moyens de protection associés ainsi que les périmètres de protection réglementaires et des zones d'effets liées aux activités du site. L'emplacement des moyens de lutte contre l'incendie sont indiqués sur des plans.</p> <p>Un plan de sécurité de la plateforme a également été mis en place fin 2021 selon l'exploitant. Il concerne les 3 exploitants. Une journée sécurité commune est organisée désormais 1 fois par an selon l'exploitant. Mais il n'y a pas d'exercice en commun pour le moment.</p> <p>L'inspection souhaite à travers l'acte administratif en cours de rédaction pour l'établissement, intégrer l'obligation de mise en place d'un plan d'opération interne (POI) commun aux 3 industriels de la plateforme avec l'obligation de réalisation d'exercice commun de POI à intervalle régulier.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle :** Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Ressources en eau et mousse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour l'ensemble du complexe (Malteurop, Champagne Maïs, et Champagne Céréales), 3 poteaux sont nécessaires assurant chacun un débit de 60 m3/h et un débit simultané de 180 m3/h.</li><li>• Dans la mesure où le réseau hydraulique ne permettrait pas l'alimentation de poteau d'incendie de diamètre 100 mm normalisé, la défense devra être assurée à partir d'un point d'eau d'une capacité de 120 m3 conforme aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951.</li><li>• des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ; des robinets d'incendie armés ;</li><li>• une colonne sèche dans la tour du silo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a transmis par courriel en date du 18 mars 2022 les derniers rapports afférents aux contrôles des poteaux et bouches incendie à proximité de l'établissement, des extincteurs, des RIA et de la colonne sèche.<br><br>Concernant les poteaux incendie, le test est concluant sur les 3 poteaux situés à proximité de l'établissement : les 60m3/h requis sont atteints à une pression dynamique supérieure à 2 bar, cependant le test en simultané des poteaux révèle que les 180m3/h requis ne sont pas atteints. Ce point a fait l'objet d'une visite d'inspection le 23/07/2021 sur l'établissement Vivescia situé sur la plateforme. Il avait été constaté que la ressource en eau n'était pas suffisante pour assurer l'utilisation simultanée des trois points d'eau présents sur le site. Ce constat avait fait l'objet d'une mise en demeure suite à la visite. L'avis du SDIS a été sollicité sur le projet d'implantation d'une nouvelle réserve et les travaux devaient être réalisés pour la fin du mois de février 2022. Kalizea n'a pas évoqué ce sujet le jour de la visite. L'exploitant doit transmettre des éléments complémentaires à l'inspection sur ce point dans <b>un délai de 15 jours</b> .<br><br>Concernant le reste des contrôles, des interventions sont prévues sur les RIA et la colonne sèche pour lever les observations signalées dans les derniers rapports. |
| <b>Observations :</b><br>Le suivi des contrôles réglementaires est suivi de manière informelle jusqu'à présent. L'exploitant envisage d'investir dans un module complémentaire de la GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur) déjà en place afin de pouvoir y intégrer ce type d'opération récurrente. Les constats à l'issue de ce type de contrôle est traité directement par le prestataire qui effectue les prestations de vérifications, ils ne font donc pas l'objet d'un enregistrement mais uniquement d'une commande supplémentaire en cas de besoin. L'inspection encourage vivement l'exploitant à intégrer les contrôles réglementaires liés à ses activités au sein de son système de GMAO afin d'avoir un suivi plus fiable et efficace dans le temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Nom du point de contrôle :** Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Bassin de confinement et bassin d'orage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés de telles façons que les eaux soient recueillies dans les salles ou galeries de reprise des silos, les fosses d'élévateur, les rétentions des différents stockages et le réseau d'eaux pluviale pouvant être isolé à tout moment par une vanne de sectionnement (cf. article 4.3.5). |
| <b>Constats :</b><br>La plateforme dispose d'un obturateur gonflable conforme type telestop dont la dernière vérification a eu lieu en janvier 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle :** Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Procédure d'alerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une procédure d'alerte en cas d'incendie ou d'explosion susceptible de toucher la voie ferrée à proximité du site est rédigée par l'exploitant et communiquée à la SNCF afin que le trafic ferroviaire puisse être interrompu très rapidement.<br><br>Cette procédure comprend a minima les coordonnées téléphoniques régulièrement mises à jour du service SNCF à joindre en cas d'accident.<br><br>Cette procédure est testée régulièrement par l'exploitant.     |
| <b>Constats :</b><br>La procédure d'alerte en cas d'incident qui pourrait avoir des répercussions sur la voie ferrée (PRO-03-0071 en date du 15/11/2016) a été transmise par l'exploitant le 18 mars 2022 par courriel.<br><br>Cette procédure a été signée par les 2 parties le 24/11/2006.<br><br>L'exploitant a réalisé le 17/12/2021, un exercice d'évacuation sur son établissement et selon lui, un test des numéros de téléphones de la SNCF a été réalisé récemment mais n'a pas été consigné. |
| <b>Observations :</b><br>L'exploitant se chargera de s'assurer de la bonne diffusion et connaissance de cette procédure au sein de la SNCF. Il pourra alors mettre à jour les signatures des 2 parties au besoin. Il s'assurera de la consignation des informations lors des tests des numéros de téléphones et des tests de la procédure.                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Déchets produits par l'établissement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 5.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Registre des déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Quantités de déchets générés par le fonctionnement normal des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a fourni par courriel le 18 mars 2022, un tableau de suivi des déchets de l'entreprise au titre de l'année 2021 et en cours pour 2022. Ce tableau récapitule par mois et par type de déchet et filière de collecte, la quantité de déchet traitées.<br><br>Le registre actuellement en place n'est pas conforme à l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement. L'exploitant est tenu de transmettre un registre en bonne et due forme à l'inspection dans un délai de 3 mois. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle : infrastructures et installations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques – mise à la terre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.<br><br>La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre.<br><br>Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.<br><br>Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.<br><br>Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les déficiences relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a transmis par courriel en date du 18 mars 2022, le dernier rapport de vérification des installations électriques en date du 8 mars 2021. Ce rapport relève 52 non conformités dont 1 à niveau de sécurité moyen et le restant ayant un niveau de sécurité faible. Lors de la visite, l'inspection a constaté que ces non-conformités dans un tableur informatique suite aux contrôles pour le suivi des actions. Toutes les non-conformités relevées ne sont pas, au jour de la visite, résorbées.<br><br>L'exploitant devra transmettre un plan d'actions dans un délai de 3 mois, afin de résorber toutes les non-conformités sous un délai de un an au plus. Dans le cas contraire, il justifiera expressément de la non réalisation d'actions dans ces délais.                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle : infrastructures et installations**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 7.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Protection contre la foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993.<br><br>Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française C 17-100 ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de l'Union Européenne ou présentant des garanties de sécurité équivalentes.<br><br>L'état des dispositifs de protection contre la foudre est vérifié tous les cinq ans. Une vérification est réalisée après travaux ou après impact de foudre dommageable comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé. Après chacune des vérifications, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées une déclaration de conformité signée par lui et accompagnée de l'enregistrement trimestriel du nombre d'impacts issu du dispositif de comptage cité plus haut ainsi que de l'indication des dommages éventuels subis. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a transmis par courriel en date du 18 mars 2022, le dernier rapport de vérification visuelle des installations de protection contre la foudre. Ce rapport fait état de 9 non-conformités.<br><br>L'exploitant devra transmettre un plan d'actions, dans un délai de 3 mois, afin de résorber toutes les non-conformités sous un délai de un an au plus. Dans le cas contraire, il justifiera expressément de la non réalisation d'actions dans ces délais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nom du point de contrôle : Rejets atmosphériques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/05/2007, article 3 et 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Respect des VLE et des fréquence de mesure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Valeurs limites d'émission (VLE) et fréquences de mesure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br>Dans son dernier rapport de vérification en date du 09/07/2020, aucune non-conformité n'est identifiée. Cependant sur les 14 conduits et le point de rejet de la chaudière identifiés dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 18/02/2016, seuls 8 conduits et le point de rejet de la chaudière ont été analysés. L'exploitant indique qu'il y a des problèmes d'accessibilité aux conduits restants.<br><br>De plus l'exploitant ne se positionne pas par rapport aux quantités maximales de poussières autorisées dans l'article 3.2.5 de l'arrêté préfectoral du 09/05/2007.<br><br>L'inspection propose à monsieur le préfet de rappeler ses obligations réglementaires à l'exploitant via un arrêté préfectoral de mise en demeure. Il disposera d' <b>un délai de 3 mois</b> pour se remettre en conformité par rapport à l'article 2.3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 18/02/2016 et de l'article 3.2.5 de l'arrêté préfectoral du 09/05/2007. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Nom du point de contrôle : Silo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 3.5, 3.7, 4.10, 4.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Propreté et nettoyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b> <p>Tous les silos, ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel, sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les structures porteuses, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements.</p> <p>La quantité de poussière n'est pas supérieure à 50 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le nettoyage et les contrôles de la propreté sont renforcés dans les périodes de très forte activité et cela est précisé à travers des consignes écrites.</p> <p>Le nettoyage est, partout où cela est possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration.</p> <p>L'appareil utilisé pour le nettoyage présente toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion et est adapté aux produits et poussières. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage, tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé, fait l'objet de consignes particulières.</p> <p>Les locaux et les silos sont débarrassés de tout matériel ou produit qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'établissement, notamment les palettes, les sacs et autres matières inflammables, les huiles et autres lubrifiants, etc.</p> <p>De plus, dans les silos combles et les silos plats, des écrans de cantonnement de poussières entre la tour et l'espace sur-cellules sont mis en place.</p> |
| <b>Constats :</b> <p>Lors de la visite terrain du silo, les constats suivants ont été effectués :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'exploitant indique que chaque étage fait l'objet d'un nettoyage de manière hebdomadaire. Le jour de la visite les étages 8 et 9 étaient empoussiérés. Seul 1 témoin d'empoussièrément est présent par étage mais ne reflète pas forcément de l'état d'empoussièrément global car certaines zones sont plus empoussiérées que d'autre ;</li><li>• l'inspection a constaté que le registre de suivi de nettoyage présent à certains étages ne correspond pas avec les propos tenus par l'exploitant ;</li><li>• l'inspection a constaté la présence d'aspiration centralisée dans le silo ainsi que de l'affichage relatif à l'interdiction d'utilisation des balais et soufflette. Il n'y a cependant pas de consignes particulières relatives à l'utilisation de balais ou air comprimé.</li></ul> <p>Il est proposé de rappeler à l'exploitant de rappeler ses obligations réglementaires liées à la mise en place de consignes particulières lorsqu'il y a recours à d'autres dispositifs de nettoyage, tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé. Il dispose alors d'un <b>délai de 3 mois</b> pour les mettre en place.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Observations :</b> <p>L'exploitant s'est engagé à nettoyer les zones empoussiérées. Il pourra en tout état de cause mettre en place davantage de témoins d'empoussièrément dans les endroits les plus propices à l'empoussièrément afin d'avoir un aperçu rapide de la nécessité d'une intervention ou non. La fréquence des nettoyages est fixée sous sa responsabilité et précisée dans les consignes organisationnelles. Il est nécessaire que ces consignes organisationnelles et les registres de suivi associés soient en accord avec la réalité du terrain. L'exploitant devra mener une action sur ce point.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Nom du point de contrôle : Silo**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article 3.7, et 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Formation et procédures d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>3.7. Consignes d'exploitation<br>4.6. Permis d'intervention - permis de feu dans les parties visées au point 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a transmis par courriel en date du 18 mars 2022, les attestations de présence pour les formations suivantes :<br><br>permis de feu en novembre 2018 : 3 personnes ont été formées et d'autres personnes l'ont été depuis, telle que le responsable maintenance.<br><br>risque atmosphère explosive (ATEX) en 2022 avec la 1ère session réalisée le 16/02/22. Celle-ci a concerné 6 personnes. Les prochaines formations ont lieu les 07/04, 12/05, 07/06/2022. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |