

Unité Interdépartementale 25-70-90

Besançon, le 07 juin 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/04/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **WIENERBERGER (EX KORAMIC)**

rue de la tuilerie  
25170 LANTENNE VERTIERE

Références : UID257090/SPR/BB/CN 2022 – 0607E

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/04/2022 dans l'établissement WIENERBERGER (EX KORAMIC) implanté rue de la tuilerie 25170 LANTENNE VERTIERE. L'inspection a été annoncée le 18/03/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- WIENERBERGER (EX KORAMIC)
- rue de la tuilerie 25170 LANTENNE VERTIERE
- Code AIOT dans GUN : 0005900367
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

L'établissement est spécialisé dans la fabrication de tuiles et d'accessoires. L'usine est composée d'une installation de préparation des terres, d'une ligne (UL3) dédiée à la fabrication d'accessoires, et de deux lignes (UL4 et UL5) dédiées à la fabrication de tuiles.

Le site est soumis à la Directive IED pour la fabrication de céramiques.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Air
- Déchets
- Eau
- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle     | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Liste des produits dangereux | Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 29.9 | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Rétentions                   | Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 18.1 | /                                                                                                   | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle  | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Elimination des déchets   | Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 25   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Installations électriques | Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 27.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                                     | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Installations autorisées                                     | Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 1.2. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Normes de rejets des effluents atmosphériques                | Arrêté Préfectoral du 01/09/2009, article 2.3  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Consommation d'eau                                           | Arrêté Préfectoral du 01/09/2009, article 2.1  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Procédure sécheresse                                         | Lettre du 05/12/2019, article Non Conformité 1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Caractéristique des points de rejet dans le milieu récepteur | Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 16.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Qualité des effluents rejetés                                | Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 17   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Traitement des eaux pluviales                                | Arrêté Préfectoral du 01/09/2009, article 2.2  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Traçabilité des déchets                                      | Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Localisation des risques                                     | Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 29.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Moyens de secours contre l'incendie                          | Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 29.3 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

L'inspection a constaté que l'exploitation des installations étaient globalement satisfaisante. La surveillance de l'installation est réalisée de manière conforme et les rejets atmosphériques respectent les valeurs limites d'émission.

Cependant, l'exploitant doit transmettre à l'inspection les justificatifs concernant les filières de gestions de ses déchets et s'assurer que celles-ci sont bien compatibles avec les caractéristiques des déchets.

Enfin, une mise à jour de la liste des produits chimiques présents sur site doit être effectuée afin de s'assurer des mentions de danger réelles associées aux produits chimiques utilisés.

## 2-4) Fiches de constats

### Nom du point de contrôle : Installations autorisées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La Société KORAMIC TUILES, dont le siège social est situé lieu-dit la Tuilerie à Lantenne-Vertière (25170), est autorisée, sous réserve de la stricte observation des dispositions contenues dans le présent arrêté, à exploiter les installations décrites en annexe 1 au présent arrêté sur son site d'exploitation sis sur le territoire de la commune de Lantenne-Vertière. |
| <b>Constats :</b> La liste des installations classées et les niveaux d'activité associées n'ont pas évolué par rapport à la dernière inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Nom du point de contrôle : Liste des produits dangereux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 29.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Etat des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier de sécurité mis à la disposition de l'Inspection des installations Classées. Ce dossier regroupera au minimum les registres suivants:<br>- liste des produits dangereux présents sur le site accompagné d'un état des stocks et des fiches toxicologiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a transmis la liste des produits chimiques utilisés sur son site, avec les quantités moyennes présentes, la classification du produit et les mentions de danger.<br>Parmi ces produits, les produits suivants sont identifiés avec une mention de danger H400 "Très toxique pour les organismes aquatiques": <ul style="list-style-type: none"><li>• Biocide (Acticide BX et Acticide DB 20)</li><li>• Produit de nettoyage et de désinfection (JEDOR 3D et Surfanios Premieum)</li><li>• Engobes (GLE 1177-6 Anthracite Seltz, GLE 1177-6 ANTHRACITE SELTZ, GLE 5967-3 Blanc Titane, Engobe GLE 3263 Gris titane, AUBERGINE GLE 27165)</li></ul><br>D'après la liste de l'exploitant, la quantité moyenne susceptible d'être présente pour les produits H400 est de 24,45 tonnes, ce qui est supérieur au seuil de classement (20 tonnes) de la rubrique 4510-2 (DC) "Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1";<br><br>Après consultation de la fiche de données de sécurité (FDS) du produit Engobe GLE 3263 Gris titane (produit le plus présent), il s'avère que celle-ci n'indique en fait aucune mention de danger.<br><br>L'exploitant doit donc revoir la liste des produits chimiques présents sur son site afin de vérifier les mentions de danger associées à chaque produit, et de vérifier son classement vis-à-vis de la rubrique 4510-2 de la nomenclature ICPE. La liste doit également indiquer la quantité maximale susceptible d'être présente sur site (seule la quantité moyenne est indiquée).<br><br>Enfin, la liste de l'exploitant comprend bien l'inventaire des huiles (observation signalée lors de la précédente inspection) |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : Normes de rejets des effluents atmosphériques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/09/2009, article 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>le tableau de l'article 20 de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2005 relatif aux normes de rejets atmosphériques est modifié et remplacé par le tableau suivant : (cf tableau)<br>Poussières : 40 mg/m3<br>SO2 : 300 mg/m3<br>HF : 5 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br>Les fours UL3 et UL5 sont équipés chacun d'un système de traitement de type absorbeur en cascade (pour le traitement des gaz acides). Le réactif utilisé est un mélange de CaOH et CaCO3.<br>Le four UL4 est équipé d'un filtre à manche avec injection d'un réactif sous forme pulvérulente en amont pour le traitement des gaz acides. Le réactif utilisé est CaOH.<br><br>Un contrôle annuel est réalisé annuellement sur les rejets atmosphériques des fours. L'exploitant a transmis les rapports des années 2020 (mesures du 16 au 18 novembre 2020) et 2021 (mesures du 30 juin au 2 juillet 2021). L'exploitant fait mesurer les poussières, SO2 et HF. En 2021, des paramètres supplémentaires ont été mesurés : CO, NOx et Hcl.<br>Les résultats en concentration sont inférieurs aux valeurs limites d'émission, sauf pour la concentration en SO2 sur le four UL5 en 2021 (348 mg/Nm3). Lors de la mesure 2021 sur UL5, un problème technique a eu lieu sur le four, ce qui a entraîné un arrêt et redémarrage, ce qui peut expliquer le dépassement.<br>Une nouvelle mesure du SO2 sur le four UL5 a eu lieu le 13/10/2021. Le résultat est inférieur à la VLE (164 mg/Nm3). Concernant les flux de polluants, les résultats sont inférieurs aux valeurs limites d'émissions.<br><br>Un contrôle annuel des rejets atmosphériques de poussières de l'atelier de préparation des terres est également effectué. Les résultats des mesures effectuées en 2020 et 2021 sont inférieurs aux valeurs limites d'émissions en concentration et en flux.<br><br>L'exploitant effectue également un calcul des flux annuels de polluants. Pour le SO2 (polluant majoritaire), les émissions de l'année 2021 sont de 102 tonnes (inférieures au seuil de 150 t imposant la déclaration des émissions de ce polluant dans GEREP). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle : Consommation d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/09/2009, article 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>«Les installations sont en partie alimentées par le réseau urbain d'eau potable pour une consommation annuelle maximale de 70 000 m3 ».                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b> L'eau est principalement utilisée pour la réalisation du mélange pour la fabrication des produits et pour le refroidissement des fours.<br>La consommation pour l'année 2021 est de 37 143 m3. Cela représente une consommation spécifique de 0,3 m3 d'eau par tonne cuite. Les relevés périodiques de la consommation d'eau sont faits de manière automatisée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle : Procédure sécheresse**

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Lettre du 05/12/2019, article Non Conformité 1                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Non-conformité relevé lors de l'inspection du 05/11/2019 : l'exploitant doit formaliser ses actions dans une procédure "sécheresse". |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a transmis la procédure "Plan d'économie d'eau" datée du 03/08/2020.                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle : Rétentions**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 18.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : <ul style="list-style-type: none"><li>• dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50% de la capacité totale de fûts,</li><li>• dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts,</li><li>• dans tous les cas, à 800 litres minimum ou égale à la capacité totale des récipients lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.</li></ul> |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite des installations, il a été constaté la présence de bidons de biocide (substance classée dangereuse pour l'environnement aquatique H400) sans rétention au niveau du bâtiment UL4.<br>L'exploitant a indiqué qu'il allait les mettre rapidement sur rétention.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nom du point de contrôle : Caractéristique des points de rejet dans le milieu récepteur**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Seuls sont autorisés les points de rejet suivants :<br>Rejet n°1 : EP secteur UL4 et UL5 et eaux de déconcentration d'UL4 et d'UL5 non polluées - Sortie déshuileur-décanteur au Nord-Est.<br>Rejet n°2 : EP secteurs UL1, UL2, UL3, et carrière, et eaux de déconcentration d'UL2 non polluées, eaux de refroidissement d'UL3 et eaux provenant de la plâtrerie. - Sortie déshuileur-décanteur au Nord-Ouest |
| <b>Constats :</b> Les points de rejets sur site sont conformes à la description de l'arrêté préfectoral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : Qualité des effluents rejetés**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble des rejets du site intervenant dans le milieu naturel doit respecter au moins les valeurs limites et caractéristiques suivantes : température : < 30 °C pH : compris entre 5,5 et 8,5 couleur : modification de la coloration du milieu récepteur inférieure à 100 mgPt/l MES : < 30 mg/l HC totaux : < 10 mg/l DCO : < 120 mg/l N (Kjeldahl) : < 15 mg/l F : < 15 mg/                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b> Les rejets d'eaux sont contrôlés une fois par an. L'exploitant a transmis les rapports de contrôles des années 2020 et 2021.<br>Les résultats en concentration sont inférieurs aux valeurs limites d'émission, sauf pour la concentration en MES au niveau du rejet du séparateur Nord-Est MES (78,5 mg/m3) le 16/11/2020. Le contrôle pour l'année 2021 est conforme.<br><br>L'exploitant pense que ce dépassement est lié à la présence de poussières au sol qui sont lessivées lors de pluies. (Voir le point de contrôle suivant sur l'entretien des équipements de traitement). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Traitement des eaux pluviales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/09/2009, article 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées par des hydrocarbures telles que les eaux de ruissellement de chaussées, de parking, d'aires de distribution de carburant, transitent par deux dispositifs déboureur-séparateur d'hydrocarbures installés au nord-est et au nord-ouest. Ces deux dispositifs sont nettoyés et vidangés au moins une fois par an.                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b> Un séparateur d'hydrocarbure est bien installé sur chacun de deux points de rejets des eaux pluviales.<br>Un entretien est fait périodiquement : écrémage tous les ans et débouillage quand c'est nécessaire. L'entretien de 2021 a été fait le 24 février 2021 (vu BSD complété). L'entretien de 2022 a été fait en février 2022 (BSD complet non disponible le jour de l'inspection). En 2022, un débouillage a été fait.<br>L'exploitant a transmis le BSD pour l'évacuation des boues post-inspection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Traçabilité des déchets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.<br>Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :<br>a) Concernant la date de sortie de l'installation :<br>- la date de l'expédition du déchet ;<br>b) Concernant la dénomination, nature et quantité :<br>- la dénomination usuelle du déchet ;<br>- le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- s'il s'agit, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;</li> <li>- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;</li> <li>- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;</li> <li>- la quantité de déchet sortant en tonne ou en m3 ;</li> </ul> <p>c) Concernant l'origine du déchet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'adresse de l'établissement ;</li> <li>- l'adresse de prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ;</li> <li>- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ;</li> </ul> <p>d) Concernant la gestion et le transport du déchet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;</li> <li>- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;</li> <li>- la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ;</li> </ul> <p>e) Concernant la destination du déchet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ;</li> <li>- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;</li> <li>- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;</li> <li>- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;</li> <li>- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.</li> </ul> <p><b>Constats :</b> Le registre des déchets de l'exploitant a été consulté. Il prévoit le renseignement de l'ensemble des informations requises par la réglementation.</p> <p>Une comparaison entre les quantités figurant dans le registre et celles déclarées sur la plateforme GEREP a été faite. Un écart a été détecté concernant les déchets "eaux + hydrocarbures" (code déchet 130507*). L'exploitant a indiqué que l'écart venait du fait que la déclaration a été faite sur la base des quantités estimées lors de l'enlèvement du déchet alors que le registre a pris en compte les quantités réelles mesurées sur le site de traitement.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Nom du point de contrôle : Elimination des déchets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les sous-produits issus de la combustion (cendres, mâchefers, ...) sont valorisés, en tenant compte des possibilités du marché. L'exploitant fournira annuellement à l'Inspecteur des Installations Classées, un bilan des opérations de valorisation.<br>Le traitement et l'élimination des déchets qui ne peuvent être valorisés, doivent être assurés dans des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, aptes à les recevoir.<br>L'exploitant doit veiller à ce que le procédé et la filière mis en œuvre soient adaptés à ses déchets. Dans ce cadre, il doit pouvoir justifier du caractère ultime au sens de l'article L 541-1 du titre IV du Code de l'Environnement, des déchets mis en décharge.<br>Tout brûlage à l'air libre de déchets de quelque nature qu'ils soient est interdit.<br>Les emballages industriels doivent être éliminés conformément aux dispositions du décret n° 94.609 du 13 juillet 1994 relatif à l'élimination des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b> Le registre des déchets de l'exploitant a été consulté afin d'identifier les filières de gestion de ces déchets. Trois catégories de déchets non-dangereux ont été examinées en particulier : <ul style="list-style-type: none"><li>- la chaux pulvérulente (utilisée pour le traitement des fumées) : le registre indique que le déchet est envoyé en filière de compostage;</li><li>- la chaux sous forme de granulés (utilisée pour le traitement des fumées) : le registre indique un traitement R3 (Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants);</li><li>- les déchets de plâtre : le registre indique que le déchet est envoyé en filière de méthanisation.</li></ul> <p>Concernant la chaux pulvérulente, l'exploitant n'a pas pu lors de l'inspection produire les analyses justifiant de la compatibilité du déchet avec la filière de compostage. Le site de réception est l'établissement AGRI COMPOST à Conflans sur Lanterne.</p> <p>Concernant la chaux sous forme de granulés, le site de réception est l'établissement TAERRAGRI SNC à Anglemont (88). L'exploitant n'a pas pu préciser quelle était la filière finale du déchet (compostage, épandage ?). Par contre, l'exploitant a produit les résultats d'analyses faites sur le déchet (prélèvement du 15/01/2022) concernant les concentrations en métaux, HAP et PCB. Les résultats sont conformes aux critères permettant l'épandage des déchets. Cependant la filière finale doit être précisée.</p> <p>Concernant les déchets de plâtre, l'exploitant a produit un document de la SEDE indiquant la compatibilité du déchet avec une possibilité de valorisation agronomique. Mais l'exploitant n'a pas pu produire les analyses le prouvant, ni préciser la filière finale du déchet (méthanisation comme indiqué dans le registre, autre ?). Post inspection, l'exploitant a indiqué que les déchets de plâtre étaient épandus. La mention de méthanisation dans le registre est donc une erreur.</p> <p>L'exploitant doit donc transmettre à l'inspection les informations concernant la filière finale des déchets de chaux sous forme de granulés et fournir les éléments permettant de justifier de la compatibilité de la filière retenue avec les caractéristiques des déchets (analyses des déchets, normes de référence utilisés).</p> <p>Par ailleurs, pour les déchets faisant l'objet d'une obligation de tri (tri 5 flux), l'exploitant a pu produire l'attestation dite "tri 5 flux" pour 2021 transmise par son prestataire SUEZ (recyclage).</p> <p>Enfin, lors de la visite des installations, il a été constaté la présence d'emballages souillés dans la benne de tri des métaux. Les emballages souillés doivent être triés de manière séparée.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Localisation des risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 29.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation dites zones à risques qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.<br>L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque(incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques).<br>Ce risque est signalé. Toutes mesures de prévention et d'intervention doivent être prises en conséquence. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a transmis un plan de son établissement qui identifie les zones à risques présentes.<br><br>Au niveau du stockage des huiles, il a été constaté lors de la visite la présence de 2 IBC contenant du biocide. L'exploitant devrait indiquer clairement sur son plan et au niveau de la porte du stockage la présence de ce produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle : Installations électriques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 27.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après installation ou modification. Les contrôles doivent être effectués tous les ans par un organisme agréé. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a fait réaliser en 2021 des contrôles sur ses installations électriques. Les rapports sont ensuite transmis au responsable maintenance pour l'analyse et la prise en charge des non-conformités identifiés.<br><br>Il n'a pas été possible lors de l'inspection de voir si la manière dont les non-conformités identifiées en 2021 ont été prises en compte et soldées.<br><br>L'exploitant doit transmettre à l'inspection les éléments concernant la gestion des non-conformités électriques (plan d'actions, état d'avancement,...) |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle : Moyens de secours contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/11/2005, article 29.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, judicieusement répartis dans les installations et accessibles en toute circonstance.<br>En particulier, l'exploitant devra : <ul style="list-style-type: none"><li>- veiller à ce que les voies d'accès à l'établissement soient utilisables en tout temps par les engins de secours et de lutte contre l'incendie ;</li><li>- assurer, à moins qu'elle n'existe déjà, la défense extérieure contre l'incendie par 3 poteaux d'incendie normalisés NFS. 61.213, implantés conformément à la norme NFS. 62.200 pouvant fournir un débit de 3 x 1 000 l/mn simultanément, sous une pression minimale de 1 bar durant 2 heures, situés à moins de 200 mètres de la partie de l'établissement la plus éloignée, mesurés en empruntant les voies accessibles en tout temps par les engins de secours, ou tout autre dispositif jugé équivalent par la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Doubs ;</li><li>- disposer d'extincteurs appropriés aux risques en particulier, à proximité des issues et des appareils électriques ;</li><li>- disposer de moyens d'alerte des secours publics.</li></ul> |
| <b>Constats :</b> L'inspection a contrôlé la mise en oeuvre des vérifications périodiques des matériels incendie : <ul style="list-style-type: none"><li>- Extincteurs : le dernier contrôle a été fait en août et septembre 2021. Quelques extincteurs ont été remplacés.</li><li>- Poteaux incendie : un contrôle de la conformité a été faite le 19/07/2021. Un poteau a été remplacé. La pression et le débit sont conformes.</li><li>- Désenfumage : le dernier contrôle a été fait en décembre 2021.</li><li>- RIA : le dernier contrôle a été fait en août 2021.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |