

Unité départementale de l'Ain  
23, rue Bourgmayer  
01 000 Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse, le 10/06/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 19/05/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



### **Communauté de communes Bugey Sud**

Les Eruts, Sans Dieu  
01350 CEYZERIEU

Références : 20220601-UDA-S5125-SC

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 19/05/2022 dans l'établissement exploité par la Communauté de communes Bugey Sud et implanté Les Eruts, Sans Dieu – 01350 CEYZERIEU. L'inspection a été annoncée le 24/03/2022.

Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site <https://www.georisques.gouv.fr>.

La visite a pour objet de faire le point sur les travaux de fin d'exploitation de la décharge.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CC Bugey Sud
- Les Eruts, Sans Dieu 01350 CEYZERIEU
- Code AIOT dans GUN : 0006102046
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED – MTD

L'installation de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) des Eruts se situe sur la commune de Ceyzérieu dans le département de l'Ain.

Elle a été exploitée par le SIVOM du Bas-Bugey jusqu'au 1er décembre 2008 et a reçu principalement des ordures ménagères ou assimilées ainsi que des déchets industriels banals.

Le dossier de cessation d'activité de la décharge a abouti à la signature d'un arrêté préfectoral relatif à la remise en état du site le 14 juin 2011.

Après plusieurs échanges, des travaux de réhabilitation ont été réalisés et le SIVOM du Bas-Bugey a transmis un dossier de réhabilitation en date du 29 septembre 2014. Celui-ci a fait l'objet de remarques de la part de l'inspection des installations classées le 29 juin 2015 ne permettant pas de réaliser la finalisation de la démarche par l'émission d'un procès-verbal de récolement.

La compétence de gestion des déchets a, depuis le 1er janvier 2017, été transférée à la Communauté de Communes Bugey Sud (CCBS) suite à l'absorption du SIVOM par celle-ci.

La collectivité a apporté des éléments de réponse aux remarques de l'inspection des installations classées.

Le présent rapport a pour objet de faire le point sur les réponses apportées et les actions menées par la collectivité.

La collectivité est accompagnée par le cabinet d'étude TAUW pour le suivi de la décharge depuis l'année 2021.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Travaux de fermeture de la décharge (couverture, gestion des lixiviats, des eaux de ruissellement...);
- Suivi de la décharge.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension,...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle            | Référence réglementaire                                    | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mise en conformité rejets lixiviats | AP Complémentaire du 14/06/2011<br>Articles 3.5.2 et 3.5.3 | /                                                                                                          | Lettre de suites                                                                                                  |
| Demande de dérogation air ambiant   | AP Complémentaire du 14/06/2011<br>Article 5.1.3           | /                                                                                                          | Lettre de suites                                                                                                  |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle   | Référence réglementaire                                  | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Autosurveillance Torchère  | AP Complémentaire du 14/06/2011<br>Articles 3.3 et 5.1.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Modification rejet eau     | AP Complémentaire du 14/06/2011<br>Article 4.3           | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Autosurveillance effluents | AP Complémentaire du 14/06/2011<br>Articles 5.2 et 5.3.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Garanties financière       | AP Complémentaire du 14/06/2011<br>Article 7.1           | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Émissions diffuses         | AP Complémentaire du 14/06/2011<br>Article 5.1.2         | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La communauté de communes du Bugey Sud a mis en place le suivi nécessaire pour le site. Toutefois, la circulation des lixiviats dans le massif de déchets reste un sujet nécessitant une action rapide de la part de la collectivité.

La situation actuelle ne permet toujours pas à l'inspection des installations classées de valider les travaux de fin d'exploitation du site.

## 2-4) Fiches de constats

### Nom du point de contrôle : Autosurveillance Torchère

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 14/06/2011, articles 3.3 et 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Transmettre à l'inspection des installations classées un document actant de l'engagement de l'exploitant à réaliser l'autosurveillance des rejets atmosphériques issus de la torchère telle qu'imposée (fréquence et polluants) et les résultats d'une première mesure.                                            |
| <b>Constats :</b><br>Le suivi du réseau de biogaz, de la torchère et les mesures en sortie de torchère sont effectués par la société EIRA Environnement.<br>Deux réglages de réseaux ont été effectués en 2021, ainsi que la numérotation des puits.<br>Les mesures sur les rejets sont effectuées tous les trimestres. Les résultats sont conformes. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Nom du point de contrôle : Modification rejet eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 14/06/2011, article 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Dossier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant souhaite faire évoluer son mode de vidange du bassin des eaux pluviales pour pouvoir effectuer également des vidanges par « bâchée ».<br>Le type de vidange acté à l'article 3.4.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 14 juin 2011 est une vidange par surverse. L'exploitant doit déposer un porteur à connaissance avec une description des mesures limitant les impacts pour que cette modification soit actée.<br>Par ailleurs, l'exploitant va prochainement effectuer le nettoyage du bassin. |
| <b>Constats :</b><br>La société SARP doit intervenir du 16 au 24 juin 2022 pour l'entretien du bassin des eaux pluviales de ruissellement.<br>Lors de la visite d'inspection du 29 septembre 2021, l'exploitant s'interrogeait sur la possibilité de vidanger le bassin par bâchées en mettant en place une procédure pour l'effectuer.<br>A ce jour, le bassin se vidange par surverse.<br><br>Après investigation, l'exploitant a indiqué en visite que la vidange par surverse reste la meilleure solution.                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle : Mise en conformité rejets lixiviats**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 14/06/2011, articles 3.5.2 et 3.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Respecter les valeurs limites d'émissions réglementaires imposées sur le rejet d'effluent liquide au milieu naturel et transmettre à l'inspection des installations classées les documents permettant de justifier la conformité du rejet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>La société TAUW réalise les opérations de suivi et d'autosurveillance du site depuis fin 2021. Les derniers résultats sur les eaux résiduaires (fréquence trimestrielle) montrent des dépassements sur la couleur (21 février 2022).<br>La station d'épuration Aquapole à Grenoble pourrait accepter ces eaux résiduaires. Les effluents sont collectés dans une poche, cette configuration ne permet pas à l'exploitant de contrôler celle-ci ni de voir si les effluents transitent bien. Il souhaite ouvrir ce dispositif pour mieux maîtriser le rejet.<br>Un essai de pompage dans la poche avec une évacuation vers la Station d'épuration Aquapole de Grenoble a été effectué avec succès fin avril 2022.<br><br>D'après les informations connues de l'exploitant, les eaux contenues dans la poche seraient des lixiviats. Cependant, l'exploitant a réalisé des recherches pour fiabiliser les données sur le rejet de lixiviats et contrôler que l'ensemble de ceux-ci est collecté dans la poche prévue à cet effet. Une inspection télévisée a été effectuée le 22/04/2022.<br>Celle-ci n'a pas permis de savoir si les effluents collectés sont bien des lixiviats et n'a pas permis de savoir si les lixiviats de la décharge sont correctement et intégralement collectés.<br>L'exploitant va continuer ses recherches en mettant à jour un tunnel reliant l'ancien carreau de la carrière (réceptacle de la décharge) et contrôler la présence d'un drain ou non collectant les lixiviats.<br>Des « jus » ont également été constatés dans les puits de biogaz, l'exploitant prévoit également d'en chercher la source.<br><br>A ce stade l'exploitant ne maîtrise pas cet enjeu sur le site. L'exploitant doit poursuivre ses investigations et informer l'inspection des installations classées dès que le cheminement des lixiviats sera exhaustivement et sûrement connu. Cette information est à réaliser sous un délai maximum de 6 mois.<br><br>L'inspection des installations classées ne peut pas, dans l'état actuel des données en sa possession, conclure sur la prescription contrôlée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle : Autosurveillance effluents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 14/06/2011, articles 5.2 et 5.3.2                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Transmettre à l'inspection des installations classées un document actant de l'engagement de l'exploitant à réaliser l'autosurveillance des rejets d'effluents liquides et de la qualité des eaux du ruisseau « Les Eruts » telle qu'imposée (fréquence et polluants) et les résultats d'une première mesure. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a mis en place l'autosurveillance imposée par l'arrêté préfectoral.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle : Garanties financière**

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 14/06/2011, article 7.1                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Échéancier                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Transmettre le tableau actualisé situé en annexe 3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 14 juin 2011 |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a transmis le tableau actualisé des garanties financières.                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Émissions diffuses**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 14/06/2011, article 5.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesures                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Transmettre les résultats des mesures des émissions diffuses en H2S sur le site de stockage de déchets                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a fait faire une mesure des émissions diffuses le 22 septembre 2021 par la société Socotec. La campagne de mesure n'a pas révélé de défaut de l'étanchéité de la couverture du site. L'exploitant prévoit une nouvelle mesure à l'automne 2022 pour pouvoir diagnostiquer d'éventuels mouvements de la couverture. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nom du point de contrôle : Demande de dérogation air ambiant**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 14/06/2011, article 5.1.3                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Dossier                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Transmettre un porter à connaissance relatif à la demande de dérogation à la mesure de la qualité de l'air.                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant n'a pas fait la mesure de qualité de l'air demandée.<br>Il n'a pas non plus demandé d'aménagement de prescription à madame la Préfète sur ce sujet.<br>L'exploitant doit transmettre le porter à connaissance dans un délai maximum d'un mois. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Lettre de suites                                                                                                                                                                                                                                  |