

Unité départementale de l'Isère  
17 boulevard Joseph Vallier  
38040 Grenoble

Grenoble, le 04/05/26

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 23/04/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **PL FAVIER**

1530 route d'argent  
38510 Morestel

Références : 2026 – Is090-3SD  
Code AIOT : 0006112030

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/04/2026 de la carrière alluvionnaire en eau PL FAVIER dite « Obet », 38510 Courtenay. L'inspection a été annoncée le 27/01/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PL FAVIER
- Obet 38510 Courtenay
- Code AIOT : 0006112030
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société PL FAVIER fait partie du groupe SPIE BATIGNOLLES. Elle exploite cette carrière de matériaux alluvionnaires en eau sur la commune de Courtenay depuis 2013.

Cette carrière occupe actuellement une superficie de 115 000 m<sup>2</sup> pour une production maximale autorisée de 120 000 tonnes par an.

Les matériaux sont transportés vers des installations de traitement situées hors du périmètre de la carrière. La production est destinée essentiellement aux chantiers de la société de travaux routiers PL FAVIER et à alimenter la centrale d'enrobage de la société.

Depuis la dernière visite, le site n'a pas fait l'objet de modifications particulières. Les opérations d'extraction se poursuivent suivant le plan de phasage défini par l'autorisation. Le plan de phasage a fait l'objet d'une révision actée par l'arrêté préfectoral n°DDPP-IC-2018-02-16 du 21 février 2018. Aucune activité n'est en cours le jour de l'inspection.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle        | Référence réglementaire                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Nuisances sonores        | Arrêté Préfectoral du 04/03/2013, article 30 | Demande d'action corrective                                                                                                | 7 mois                |
| 4  | Commission d'information | Arrêté Préfectoral du 21/02/2018, article 1  | Demande d'action corrective                                                                                                | 7 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                           | Référence réglementaire                        | Autre information |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Plan d'exploitation                         | Arrêté Préfectoral du 04/03/2013, article 11   | Sans objet        |
| 2  | Rejet des eaux pluviales/ Eaux souterraines | Arrêté Préfectoral du 04/03/2013, article 28.3 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La présente inspection de la carrière alluvionnaire en eau au lieu-dit « Obet » sur la commune de Courtenay a permis de constater 2 non conformités mineures, pour lesquelles il est attendu une action corrective avant la fin de l'année 2026 :

- évaluation des nuisances sonores de la carrière à l'occasion d'une campagne d'extraction
- programmation d'une réunion de la commission d'information sur la carrière.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Plan d'exploitation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/03/2013, article 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Plan d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Un plan d'échelle adaptée à la superficie est établi par l'exploitant. Sur ce plan sont reportés : les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 mètres, les bords de la fouille, les courbes de niveau topographiques et bathymétriques, les cotes d'altitude des points significatifs (niveau du fond de fouille, ...), les zones défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise en état et remises en état, l'emprise des infrastructures (voies d'accès, ouvrages et équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes, Les surfaces S1, S2, S3... des différentes zones (exploitées, en cours |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d'exploitation, remise en état, en eau...) sont consignées dans une annexe à ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état produit en vue de la détermination des garanties financières sont mentionnés et explicités. Ce plan doit être réalisé par un géomètre (pouvant appartenir à la société), notamment pour vérifier l'état d'avancement des travaux de remise en état. Lors de chaque changement de phasage, le relevé sera réalisé par un géomètre expert agréé. Ce plan et ses annexes sont mis à jour au moins une fois par an. Un exemplaire est conservé sur l'emprise de la carrière et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le plan d'exploitation a été mis à jour le 2 mars 2026, la cote minimale d'exploitation de 260 m NGF est respectée. Le plan établi par le bureau de géomètres Cosmos a été transmis à l'inspection des installations classées. L'étang actuel correspond aux 2 zones 1 et 2.</p> <p>Les informations requises par l'article 11 de l'AP du 4 mars 2013 figurent sur ce plan. L'exploitation de la zone 1 est terminée, celle de la zone 2 est en train de se terminer, l'exploitation des zones 3 et 4 reste à venir.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 2 : Rejet des eaux pluviales/ Eaux souterraines

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/03/2013, article 28.3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rejet des eaux pluviales/ Eaux souterraines</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Rejet des eaux pluviales :</p> <p>Toutes les eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées du site (plate-forme de ravitaillement et de parking des engins...) sont dirigées vers une installation de traitement comprenant un déshuileur-dégraisseur, avant rejet dans le plan d'eau. Les résidus d'hydrocarbures sont récupérés par un éliminateur agréé. Les eaux canalisées rejetées respectent après traitement les prescriptions suivantes : le pH est compris entre 5,5 et 8,5 ; la température est inférieure à 30°C ; la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) a une concentration inférieure à 125 mg/l (norme NFT 90 101) ; les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NFT 90 114). Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures ; en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites. L'émissaire est équipé d'un dispositif de prélèvement et d'un canal de mesure du débit.</p> <p>Eaux usées :</p> <p>Les eaux usées domestiques provenant des installations annexes doivent être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.</p> <p>Qualité des plans d'eau :</p> <p>Les eaux des plans d'eau font l'objet d'une analyse annuelle portant sur les paramètres pH, MEST, DCO, Azote Global (Ngl) et Hydrocarbures totaux. Ces analyses sont effectuées selon les normes en vigueur. Les résultats sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>Qualité des eaux souterraines :</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'exploitant surveillera au moyen d'au moins quatre piézomètres l'impact de son activité sur les eaux souterraines. Ces piézomètres seront implantés selon le sens d'écoulement de la nappe, dont au moins un en amont et les autres en aval hydraulique du site. Par ailleurs la source(S1), situé en aval hydraulique sera également contrôlée dans les mêmes conditions que les piézomètres.</p> <p>Sur ces piézomètres et sur l'eau de la source sont réalisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deux fois par mois, le niveau piézométrique,</li> <li>- deux fois par an (une fois en période estivale et une fois hors période estivale) les paramètres relevés ou analysés sont : température, conductivité, pH, MEST, DCO, DBO5, hydrocarbures totaux, métaux lourds ( Fe, Mn, Al, Cu, Pb, Cr, Zn, As).</li> </ul> <p>Les analyses sont effectuées par un organisme (ou une personne) compétent et agréé dont le choix est soumis à l'approbation de l'Inspection des Installations Classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant effectue un curage annuel et des mesures annuelles des rejets aqueux au niveau du séparateur d'hydrocarbures qui équipe l'aire de ravitaillement des engins. Le dernier curage a été fait en mars 2026 et le dernier prélèvement en avril 2026. Les mesures sont effectuées 2 fois par an (dernières en avril et novembre 2025). Les résultats communiqués à l'inspection des installations classées n'appellent pas d'observation particulière.</p> <p>Des analyses annuelles sont aussi effectuées dans la source à l'est de la carrière, dans le plan d'eau (correspondant aux secteurs 1 et 2), et au niveau des 4 piézomètres, deux fois par an (dernières en avril et novembre 2025).</p> <p>Le niveau des piézomètres est également relevé deux fois par mois par l'exploitant.</p> <p>L'exploitant indique que le piézomètre PZ2 régulièrement à sec a été reforé en septembre 2025.</p> <p>Les résultats des analyses n'appellent pas d'observation.</p>                |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### N° 3 : Nuisances sonores

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/03/2013, article 30</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Nuisances sonores</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitation est menée de manière à ne pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles...De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) sauf si le bruit résiduel est supérieur à cette limite.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les mesures des nuisances sonores liées à l'exploitation de la carrière par des engins mécaniques n'ont pas été effectuées ces dernières années. L'exploitant dispose d'un devis de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il précise que ces mesures seront effectuées en 2026.                                                                                                                                                        |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant transmettra le rapport de mesure des nuisances sonores liées aux activités de la carrière avant la fin de l'année 2026. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 7 mois                                                                                                                                                                        |

#### N° 4 : Commission d'information

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/02/2018, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Commission d'information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'article 42 de l'arrêté préfectoral n°2013-063-0013 du 4 mars 2013 est modifié comme suit : « Une commission d'information est mise en place. Elle est composée de représentants de la commune de Courtenay, de représentants des administrations (DREAL, DDPP, ARS, DDT) de représentants des associations locales de protection de l'environnement, de représentants de la chambre d'agriculture et de l'exploitant. Elle se réunit en tant que de besoin à la demande motivée de l'un de ses membres et au moins une fois tous les quatre ans. Elle est placée sous la présidence du maire de la commune de Courtenay. L'invitation, comportant un ordre du jour validé par le service en charge de l'inspection des installations classées qui suit l'établissement, sera transmise par l'exploitant à tous les membres au moins quinze jours avant la commission. Le président pourra, en tant que de besoin, convier toute personne compétente, aux réunions de la commission » |
| <b>Constats :</b><br><br>Aucune réunion de la commission n'a été organisée depuis 4 ans au moins, le dernier compte-rendu de réunion dont dispose l'inspection des installations classées remonte à 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Il est demandé à l'exploitant de programmer avec la commune de Courtenay une réunion de la commission d'information avant la fin de l'année 2026. Le dernier rapport de suivi des opérations d'exploitation et de remise en état agricole et écologique, établi par un organisme qualifié, sera transmis en amont de la commission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |