



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DES VOSGES

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES ET DE
L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES PROCEDURES
ENVIRONNEMENTALES

ARRETE

N°410 /2006

Complétant l'arrêté préfectoral n° 3240/2003 du 18 novembre 2003 autorisant l'exploitation de sources scellées radioactives dans l'établissement de la Société NORSKE SKOG sise à GOLBEY.

Le Préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement,

VU le Code de la Santé Publique,

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement,

VU le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants,

VU l'arrêté préfectoral n° 1560/97 du 16 juillet 1997 autorisant la Société NORSKE SKOG GOLBEY à produire 1 950 tonnes de papier par jour.

VU l'arrêté préfectoral n° 3240/2003 du 18 novembre 2003 autorisant l'exploitation de sources scellées radioactives dans l'établissement de la Société NORSKE SKOG GOLBEY,

VU la demande déposée le 19 octobre 2005 par laquelle M. Eric DE LA LANDE D'OLCE, Directeur de la société NORSKE SKOG GOLBEY, dont le siège social se trouve : Route Jean-Charles Pellerin - BP 109 - 88194 GOLBEY CEDEX, sollicite la détention et l'utilisation d'une source scellée radioactive supplémentaire et le renouvellement de l'autorisation de détention de sources scellées radioactives dans son établissement,

.../...

VU le rapport et projet d'arrêté en date du 9 novembre 2005 établis par l'inspection des installations classées,

VU l'avis favorable du Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 14 décembre 2005,

VU le projet d'arrêté envoyé pour observations éventuelles au pétitionnaire le 16 décembre 2005,

VU le courrier en date du 29 décembre 2005 du pétitionnaire qui n'émet aucune remarques sur ce projet d'arrêté,

CONSIDERANT que les prescriptions fixées par le présent arrêté visent à garantir la préservation des intérêts mentionnés au Code de l'Environnement,

CONSIDERANT le nouveau dispositif réglementaire d'autorisation de détention de sources radioactives au sein d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,

CONSIDERANT que le pétitionnaire a désigné, dans sa demande, une personne responsable de l'activité nucléaire et trois personnes compétentes en radioprotection,

CONSIDERANT qu'il semble que les conditions d'utilisation et de suivi des sources scellées radioactives présentes dans l'établissement préservent les intérêts protégés par le Code de l'Environnement,

SUR proposition de M. le Secrétaire de la Préfecture des Vosges,

ARRETE

ARTICLE 1

La société NORSKE SKOG GOLBEY, dont le siège social est situé : Route Jean-Charles Pellerin - BP 109 - 88194 GOLBEY CEDEX, est autorisée à poursuivre la fabrication et la transformation du papier suivant l'arrêté préfectoral n°3315/93 du 19 août 1993 modifié par l'arrêté préfectoral n° 1560/97 du 16 juillet 1997 complété par l'arrêté préfectoral n° 3240/2003 du 18 novembre 2003 modifié comme suit :

Les activités classées, correspondant aux sources scellées radioactives, exploitées sur le site sont modifiées par le tableau suivant :

Rubrique	Activité	Caractéristiques	Régime
1710-1a)	Utilisation de sources radioactives scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003	Activité totale équivalente mise en œuvre dans l'établissement est au maximum de $Q = 1.87 \text{ GBq}$	A

A : régime de l'autorisation

.../...

ARTICLE 2

L'article suivant est ajouté à l'arrêté préfectoral n° 3240/2003 :

Article 17 : Prescriptions particulières relatives aux sources radioactives

17.1 Détention et mise en oeuvre

La présente autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 du Code de la Santé Publique pour les activités nucléaires mentionnées au tableau ci-dessus.

La présente autorisation s'applique sans préjudice des dispositions des autres réglementations applicables et en particulier à celles relatives au transport de matières radioactives et à l'hygiène et sécurité du travail.

17.2 Titulaire et responsable

Toute modification des conditions d'utilisation des sources, du niveau d'activité nucléaire dans l'établissement, du titulaire ou du service compétent en radioprotection, fait l'objet d'une information préalable du Préfet.

17.3 Description et utilisation

La présente autorisation porte sur l'utilisation de 16 sources scellées constituées par :

Type de Radioélément	Activité à la mise en service (MBq)	Groupe de toxicité	Emplacement
⁶⁰ Co	1111	2*	Trémie à plaquettes Parc à Bois
⁶⁰ Co	740	2*	Trémie à plaquettes Parc à Bois
⁶⁰ Co	78	2*	Bâtiment TMP
⁶⁰ Co	77	2*	Bâtiment DIP2
⁶⁰ Co	77	2*	Bâtiment DIP2
¹³⁷ Cs	185	3*	Presses à écorces bâtiment Tasster
¹³⁷ Cs	888	3*	Bâtiment Repulping
¹³⁷ Cs	888	3*	Bâtiment Repulping
¹³⁷ Cs	1850	3*	Au pied cheminée chaud N°2
⁵⁵ Fe	3700	3*	Sur scanner machine N°2
¹⁴ C	3,66	3	Sur cheminée chaudière N°2
¹⁴⁷ Pm	18500	3	Laboratoire
¹³⁷ Cs	185	3	Niveau combustible chaud N°2
⁸⁵ Kr	14800	4*	Sur scanner machine N°1
⁸⁵ Kr	14800	4*	Sur scanner machine N°2
⁸⁵ Kr	14800	4*	Sur scanner machine N°2

(*) : les sources scellées ainsi repérées
doivent être conformes
aux normes NF M 61-002 ou NF M 61-003

.../...

Les sources visées à l'alinéa précédent sont utilisées sur des postes fixes et dans les ateliers repérés conformément au plan joint au dossier de demande.

Les appareils contenant des sources radioactives sont installés et opérés conformément aux instructions du fabricant.

Les appareils contenant des sources radioactives sont maintenus en bon état de fonctionnement. Ils font l'objet d'un entretien approprié et compatible avec les recommandations du fabricant.

Le conditionnement des sources scellées doit être tel que leur étanchéité soit parfaite et leur détérioration impossible dans toutes les conditions normales d'emploi et en cas d'incident exceptionnel prévisible.

La qualité du conditionnement de l'ensemble des sources doit être a minima conforme aux exigences de la norme ISO 2919.

Tout appareil présentant une défectuosité est clairement identifié. L'utilisation d'un tel appareil est suspendue jusqu'à ce que la réparation correspondante ait été effectuée et que le bon fonctionnement de l'appareil ait été vérifié.

La défectuosité et sa réparation sont consignées dans un registre présentant :

- les références de l'appareil concerné,
- la date de découverte de la défectuosité,
- une description de la défectuosité,
- une description des réparations effectuées, et l'identification de l'entreprise/organisme qui les a accomplies,
- la date de vérification du bon fonctionnement de l'appareil, et l'identification de l'entreprise/organisme qui l'a réalisée.

17.4 Rayonnement et dose

Les sources sont utilisées et entreposées de telle sorte que le débit de dose externe en tout lieu accessible au public soit maintenu aussi bas que raisonnablement possible et, en tout état de cause, de façon à assurer le respect de la limite de dose efficace annuelle de 1 mSv/an.

En tant que de besoin, des écrans supplémentaires en matériau convenable sont interposés sur le trajet des rayonnements.

17.5 Signalisation

Des panneaux de signalisation de radioactivité sont placés d'une façon apparente et appropriée à l'entrée des lieux d'utilisation et/ou de stockage des sources radioactives.

Les récipients contenant les sources doivent porter extérieurement, en caractères très lisibles, indélébiles et résistant au feu, la dénomination du produit contenu, son activité exprimée en Becquerels et la date de la mesure de cette activité.

17.6 Suivi et bilans

L'exploitant met en place un processus systématique et formalisé de suivi des mouvements de sources radioactives qu'il détient, depuis leur acquisition jusqu'à leur cession ou leur élimination ou leur reprise par un fournisseur ou un organisme habilité. Ce processus permet notamment de connaître à tout instant :

- l'inventaire des sources et les références des enregistrements obtenus auprès de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ;
- les activités détenues, ceci en vue de démontrer la conformité aux prescriptions dans la présente autorisation ;
- la localisation des sources.

L'exploitant fournit à l'inspection des installations classées tous les 5 ans à compter de la date de notification du présent arrêté, un document de synthèse contenant notamment une justification du recours à une activité nucléaire, un inventaire des sources présentes et leurs caractéristiques, leur localisation, la justification de l'état de fonctionnement correct des sources et appareils en contenant. Ce dernier point pourra prendre la forme des rapports de contrôles périodiques prévus à l'alinéa I-4° de l'article R. 231-84 du Code du Travail.

Des dispositions particulières sont prises par l'exploitant pour prévenir le vol, la perte ou la détérioration de sources ou d'appareils en contenant.

La perte, le vol de radio-nucléide ou d'appareil, tout accident (événement fortuit risquant d'entraîner un dépassement des limites d'exposition fixées par la réglementation) doivent être signalés impérativement et sans délai au préfet du département où l'évènement s'est produit ainsi qu'à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) sise à FONTENAY-AUX-ROSES, avec copie à l'inspection des installations classées.

Le rapport mentionnera la nature des radioéléments, leur activité, le type et numéro d'identification de la source scellée, le fournisseur, la date et les circonstances détaillées de l'accident.

L'exploitant est tenu de restituer les sources qu'il détient aux fournisseurs en fin d'utilisation ou au plus tard dans un délai de dix ans après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture sauf dérogation délivrée par Monsieur le Préfet des Vosges.

Toute modification apportée par le demandeur aux sources et à leur utilisation et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Cette information ne se substitue pas aux prescriptions relatives à l'enregistrement de ces mouvements de sources à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) suivant les dispositions des articles R.1333-47 à R.1333-49 du Code de la Santé Publique.

Lors de l'acquisition de sources scellées auprès de fournisseurs, le titulaire veillera à ce que les conditions de reprise de ces sources (en fin d'utilisation ou lorsqu'elles deviendront périmées) par le fournisseur soient précisées et formalisées dans un document dont un exemplaire est conservé par le titulaire.

Au cas où l'entreprise ou l'organisme employant le titulaire devait se déclarer en cessation de paiement entraînant une phase d'administration judiciaire ou de liquidation judiciaire, le titulaire informera sous quinze jours l'inspection des installations classées.

ARTICLE 3 :

En cas d'inobservations des prescriptions fixées par le présent arrêté, il pourra être fait application des sanctions administratives et pénales prévues par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

ARTICLE 4 :

En application de l'article L 514-6 du Code de l'Environnement, le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Nancy est fixé à :

- deux mois pour l'exploitant à compter de la date de notification de la présente décision,
- quatre ans pour les tiers à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

ARTICLE 5 :

MM. le Secrétaire Général de la Préfecture des Vosges, l'inspecteur des installations classées et le Maire de GOLBEY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Société NORSKE SKOG GOLBEY et dont une copie conforme sera déposée à la Mairie de Golbey et pourra y être consultée.

Un extrait de cet arrêté sera affiché à la Mairie de GOLBEY pendant une durée minimum d'un mois et en permanence de façon visible sur l'exploitation par les soins du pétitionnaire.


Un avis sera également inséré, par les soins de M. le Préfet des Vosges et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département des Vosges.


Epinal, le 10 JAN. 2006

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Yvon ALAIN

Pour Copie Conforme
Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef de Bureau,


Sylvie BAUDON



.../...