

Unité départementale de la Moselle  
4 rue François de Guise  
CS 50551  
57009 Metz Cedex 01  
Tél : 03 54 44 02 80  
[ud57.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr](mailto:ud57.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr)

Metz, le 4 juillet 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 23/11/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **DODO**

ZI du Gros Hêtre  
57500 Saint-Avold

Références : ST-AVOLD\_DODO\_2023-07-04\_RAPVI\_KDRPK\_24944  
Code AIOT : 0006204702

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/11/2022 dans l'établissement DODO implanté ZI du Gros Hêtre 25 rue du maréchal Foch 57500 Saint-Avold. L'inspection a été annoncée le 24/10/2022.

Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite d'inspection s'inscrit dans le cadre du plan pluriannuel de contrôles de l'inspection des installations classées.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- DODO
- ZI du Gros Hêtre 25 rue du maréchal Foch 57500 Saint-Avold
- Code AIOT : 0006204702
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société DODO a été autorisée à exploiter à Saint-Avold une usine de fabrication de couchages, par arrêté préfectoral n° 2003-AG/2-169 du 7 juillet 2003 modifié. Ces activités sont exercées dans 2 bâtiments destinés à la production et dans 9 bâtiments affectés au stockage des matières premières et produits finis, ces bâtiments étant séparés en 3 ensembles fonctionnels :

- bâtiments de l'atelier principal (SAMM1 à SAMM9 : bâtiment administratif, production, stockage de produits finis) et bâtiment adjacent (SME1 : stockage de matières premières) ;
- bâtiment annexe à l'usine (séparé par la rue du Gros Hêtre) : SME2 (stockage de produits finis) ;
- bâtiment annexe à l'usine (séparé par la rue du Gros Hêtre) : ARA (stockage de produits finis).

## **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Situation administrative
- Condition et organisation de stockage
- Consommation annuelle d'eau
- Collecte des effluents et prévention des pollutions accidentelles
- Entretien et contrôle d'équipements électriques et du matériel de détection et de lutte contre l'incendie
- Mesures de protection contre l'incendie

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                            | Référence réglementaire                                               | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Situation administrative                                                     | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 2                   | /                                                                                                   | Sans objet à ce stade |
| 2  | Dispositifs de sécurité de la chaufferie                                     | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 18 (partiel)        | /                                                                                                   | Sans objet à ce stade |
| 3  | Etat des stocks                                                              | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, articles 20 (partiel) et 21 | /                                                                                                   | Sans objet            |
| 4  | Aménagement et organisation du stockage                                      | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 22 (partiel)        | /                                                                                                   | Sans objet            |
| 5  | Entretien et contrôle des installations électriques                          | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 23.2                | /                                                                                                   | Sans objet            |
| 6  | Mesures de protection contre l'incendie                                      | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié articles 40.2.3 et 40.2.4    | /                                                                                                   | Sans objet            |
| 7  | Moyens de détection incendie                                                 | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003, article 40.2.2 (partiel)            | /                                                                                                   | Sans objet            |
| 8  | Entretien et contrôles des moyens de détection et de lutte contre l'incendie | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 23.3                | /                                                                                                   | Sans objet            |
| 9  | Désenfumage                                                                  | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 9                   | /                                                                                                   | Sans objet            |
| 10 | Consommation annuelle d'eau potable                                          | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 24.1 (partiel)      | /                                                                                                   | Sans objet            |
| 11 | Plan des réseaux                                                             | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003, article 25.3                        | /                                                                                                   | Sans objet            |
| 12 | Rétention des eaux d'extinction                                              | Arrêté Préfectoral du 07/07/2003, article 27.3 (partiel)              | /                                                                                                   | Sans objet            |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection du 23 novembre 2022 a mis en évidence la non-conformité suivante :

- situation administrative non-conforme aux prescriptions de l'article 2 l'arrêté préfectoral n°2003-AG/2-169 du 7 juillet 2003 et de l'arrêté préfectoral de modification n° 2013-DLP/BUPE-80 du 15 mars 2013 (cf. point de contrôle n°1) ;

Pour le point de contrôle n°1 (situation administrative), l'exploitant a déposé le 9 décembre 2022 un porter à connaissance. L'inspection des installations classées ne propose donc pas de suite administrative à ce stade.

L'inspection des installations classées n'a pas d'observation sur les autres prescriptions contrôlées.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Situation administrative

| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>"Les installations sont visées par les rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |            |
| Numero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                             | capacité                             | Classement |
| 2311-a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Traitement de fibres d'origine végétale ou animale, fibres artificielles ou synthétiques par cardage, la quantité de fibres susceptible d'être traitée étant supérieure à 5 t/j.                                                                                                      | 10 t                                 | A          |
| 2662-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stockage de matières plastiques, caoutchoucs, élastomère, résines et adhésifs synthétiques, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur à 1000 m <sup>3</sup> .<br>Stockage de fibres et housses.                                                                             | 3 129 m <sup>3</sup>                 | A          |
| 2663-2-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stockage de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques), le volume étant supérieur ou égal à 10 000 m <sup>3</sup> .<br>Stockage de produits finis.           | 50 809 m <sup>3</sup>                | A          |
| 1510-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des entrepôts couverts, le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 5 000 m <sup>3</sup> , mais inférieur à 50 000 m <sup>3</sup> .<br>Entrepôts de stockage de tissus, et taies. | 2 535 m <sup>3</sup><br>de produits. | D          |
| 1530-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m <sup>3</sup> mais inférieure ou égale à 20000 m <sup>3</sup><br>Stockage de carton.                                                                                | 2 654 m <sup>3</sup>                 | D          |
| 2920-2-b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 <sup>5</sup> Pa, comprimant ou utilisant des fluides ininflammables et non toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW                           | 55 kW                                | D          |
| 2925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ateliers de charge d'accumulateurs, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW                                                                                                                                                 | 68 kW                                | D          |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |            |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées constate une situation administrative non conforme à la prescription contrôlée, du fait : <ul style="list-style-type: none"> <li>• du changement des grandeurs caractéristiques pour plusieurs activités ICPE exercées sur le site (rubriques 2311-a, 2662-a, 2663-2-a, 1510-2, 1530-a), sans que ces modifications aient fait l'objet d'un porter à connaissance au préfet ;</li> <li>• d'évolutions réglementaires pour lesquelles l'exploitant ne s'est pas positionné, liées notamment aux modifications des rubriques liées au stockage de matières combustibles (1510, 1530, 2662, 2663) et à la suppression de la rubrique 2920.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'exploitant déclare également que l'ancienne chaudière à gaz de puissance inférieure à 900 kW a été remplacée en 2020 par 2 petites chaudières à gaz montées en cascade de puissance inférieure à 100kW chacune ; le site reste donc non classé pour la rubrique 2910 (combustion).</p> <p>L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant l'obligation de porter à connaissance du préfet toute modification des conditions d'exploitation de ses installations, conformément aux prescriptions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement.</p> <p>Par courrier du 9 décembre 2022, l'exploitant a transmis au préfet un rapport de porter à connaissance relatif à la mise à jour de sa situation administrative.</p> |
| <p><b>Observations :</b><br/>Compte tenu du rapport de porter à connaissance transmis, l'inspection des installations classées ne propose pas de suite administrative.<br/>L'instruction de ce rapport de porter à connaissance par l'inspection des installations classées est en cours.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Sans objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 2 : Dispositifs de sécurité de la chaufferie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 18 (partiel)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositifs de sécurité</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>"La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré 2 heures.</p> <p>Toute communication éventuelle entre le local et les cellules de stockage se fait par une porte coupe-feu de degré 2 heures.</p> <p>À l'extérieur de la chaufferie sont installés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;</li> <li>• un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;</li> <li>• un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.</li> </ul> <p>[...]"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Constats :</b><br/>Lors de la visite, l'inspection des installations classées a constaté :<br/>- un local réservé à la chaufferie, isolé par une paroi coupe-feu de degré 2 heures, et dont la communication avec les autres locaux se fait par porte coupe-feu de degré 2 heures ;<br/>- des équipements de sécurité des chaudières situés à l'extérieur du bâtiment : une vanne sur la conduite d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible et un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible.</p> <p>Par courriel du 09/01/2023, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées un extrait de la notice du dispositif de chaufferie et a déclaré que les deux nouvelles chaudières de dernière génération ne sont pas équipées d'un dispositif sonore d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs mais disposent d'une sécurité de régulation électronique de combustion en cas de défaillance des brûleurs. Elle possède également un clapet anti-refoulement.</p> <p>L'exploitant considère que le système de sécurité intégré aux chaudières est suffisant et demande que la prescription relative à l'obligation d'un dispositif sonore d'avertissement ou d'un autre système d'alerte soit retirée.</p> |
| <p><b>Observations :</b><br/>Compte tenu des éléments de l'exploitant, l'inspection ne propose pas de suite administrative à ce stade et propose d'analyser la demande de l'exploitant dans le cadre de l'instruction en cours du rapport de porter à connaissance (cf. point de contrôle 1).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> sans suite à ce stade |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet               |

### N° 3 : État des stocks

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, articles 20 (partiel) et 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, État des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> <b>Article 20</b><br/>         "[...] L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.</p> <p>Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées."</p> <p><b>Article 21 :</b><br/>         "L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des Installations Classées et des services d'incendie et de secours.</p> <p>La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation."</p> <p><b>Constats :</b><br/>         Lors de la visite :<br/>         - l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir l'état des stocks à jour indiquant la nature et la quantité de produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Il déclare cependant réaliser mensuellement un inventaire des produits présents sur site pour chaque bâtiment ;<br/>         - l'inspection des installations classées a constaté, au niveau de l'atelier de maintenance, la présence de produits inflammables de type peinture et solvant, exposés au risque environnant (travail des métaux). L'exploitant s'est engagé à procéder immédiatement au rangement convenable de ces produits dangereux dans des zones dédiées.</p> <p>Par courriel du 15 décembre 2022, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées :<br/>         - un état des stocks actualisé accompagné d'un plan de localisation des produits dangereux détenus et des fiches de données de sécurité de 3 produits choisis par échantillonnage lors de la visite ;<br/>         - une confirmation de commande datant du 24 novembre 2022 pour l'achat d'une armoire dédiée au stockage des produits dangereux avec 6 étagères de rétention, la livraison est prévue pour le 3 janvier 2023.</p> <p>Par courriel le 26 juin 2023, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées une photo montrant la mise en place de cette armoire.</p> <p>Au regard des éléments transmis par l'exploitant, l'inspection des installations classées ne propose pas de suite administrative et rappelle à l'exploitant l'obligation de tenir à jour les documents relatifs au stockage des produits dangereux et de les tenir, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 4 : Aménagement et organisation du stockage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 22 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Conditions de stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>"Le stockage de produits explosifs, liquides inflammables et autres produits chimiques dangereux est strictement interdit dans les locaux de stockage de matières premières et de produits finis.<br><br>Le stockage est effectué de manière à laisser toutes les issues et escaliers largement dégagés, et ne gêne en aucune façon l'accès aux moyens de lutte contre l'incendie.<br><br>Dans les locaux de stockage, les allées de desserte sont matérialisées au sol. Dans tous les cas, le stockage est organisé de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en aucun cas utilisé à des fins de stockage. [...]"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite, l'inspection des installations classées a constaté : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'absence de stockage de produits explosifs, liquides inflammables et autres produits chimiques dangereux dans les locaux de stockage de matières premières et de produits finis ;</li><li>• la matérialisation au sol des zones de stockage ;</li><li>• une bonne accessibilité aux moyens de lutte contre l'incendie ;</li><li>• que les issues et voies de circulation sont largement dégagées.</li></ul><br>Par courriel du 15 décembre 2022, l'exploitant a transmis à l'inspection un plan des ilots pour chaque zone de stockage de matières premières et de produits finis ainsi qu'un plan de remplissage mensuel des zones de stockage par bâtiment.<br>Par courriel du 3 juillet 2023, l'exploitant a transmis à l'inspection un tableau récapitulatif des surfaces de stockage dans chaque bâtiment indiquant la proportion des zones non dédiées au stockage par rapport à la surface totale au sol. Au regard de ces éléments, l'inspection des installations classées n'a pas d'observation sur la prescription contrôlée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 5 : Entretien et contrôle des installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié , article 23.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>"Les installations électriques sont entretenues en bon état et doivent être vérifiées après leur installation ou leur modification, puis tous les ans, par un organisme compétent indépendant de l'exploitant conformément aux dispositions réglementaires et au regard des prescriptions du présent arrêté.<br><br>Les travaux, réparations ou remarques mentionnées dans le rapport de contrôle doivent être pris en compte ou réalisés dans un délai de trois mois suivant la production du rapport.<br><br>Les rapports de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées." |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a déclaré à l'inspection des installations classées que la vérification et l'entretien d'équipements électriques font l'objet d'un passage annuel par une société spécialisée.<br><br>Le registre de sécurité présenté lors de la visite indique les différentes opérations d'entretien et de vérification et les actions correctives liées aux non-conformités constatées lors des précédents contrôles (certificat Q18 et Q19).                                                                                                                                                                                      |

Par courriel du 15 décembre 2022, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées les justificatifs des contrôles réalisés :

- un rapport de vérification annuelle des installations électriques (certificat Q18) de l'ensemble des bâtiments « SAMM » conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18, réalisée le 20 février 2021 et le 29 janvier 2022 ;
- un rapport de vérification annuelle des installations électriques (certificat Q18) de l'ensemble des bâtiments « SME1 ET SME2 » conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18, réalisée le 18 février 2021 et 28 janvier 2022 ;
- un rapport de vérification annuelle des installations électriques (certificat Q18) du bâtiment « ARA » conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18, réalisée le 20 février 2021 et le 26 janvier 2022 ;
- un rapport de vérification annuelle des installations électriques par thermographie infrarouge (certificat Q19), réalisée le 5 novembre 2022 et le 17 novembre 2022 de l'ensemble des bâtiments du site.

Au regard de ces éléments, l'inspection des installations classées constate que les non-conformités relevées et les remarques mentionnées ont fait systématiquement dans un délai conforme l'objet de mesures correctives formalisées

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

#### N° 6 : Mesures de protection contre l'incendie

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, articles 40.2.3 (partiel) et 40.2.4 (partiel)

**Thème(s) :** Risques accidentels, Extinction d'incendie.

**Point de contrôle déjà contrôlé :** Sans Objet

**Prescription contrôlée :**

Article 40.2.3 (partiel) :

"Les moyens de lutte, conformes aux normes en vigueur, comportent :

- des extincteurs [...], judicieusement répartis à l'intérieur des locaux et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles ;
- des robinets d'incendie armés, judicieusement répartis dans les locaux de stockage et de fabrication, et situés à proximité des issues. [...]
- des dispositifs d'extinction automatique à eau pulvérisée dans les bâtiments formant l'entrepôt principal ; ceux-ci sont alimentés par une réserve d'eau autonome.[...]"

Article 40.2.4 (partiel) :

"L'établissement dispose d'un réseau d'eau incendie maillé, destiné à alimenter les réseaux particuliers des bâtiments et des stockages. Ce réseau d'eau incendie est de capacité suffisante pour alimenter les moyens d'extinction disponibles sur le site.

Une réserve d'eau, destinée à l'alimentation des systèmes d'extinction automatique, est installée sur le site. Elle est équipée d'un système de contrôle de niveau et sa capacité est d'au moins 600 m<sup>3</sup>.

Le réseau public alimente au moins quatre poteaux d'incendie normalisés, incongelables, fournissant un débit total minimum de 300 m<sup>3</sup>/h, [...]"

**Constats :**

Sans observation sur les moyens de lutte contre l'incendie mis en place :

- des RIA et des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux (visibles et accessibles) ;
- un plan permettant de visualiser l'ensemble des moyens de défense incendie du site ;
- un dispositif d'extinction automatique à eau pulvérisée dans les bâtiments formant l'entrepôt principal, alimentés par une réserve d'eau : une cuve de 585 m<sup>3</sup> située à l'extérieur du bâtiment, alimentée en permanence et équipée d'un dispositif de trop-plein et une cuve de 30 m<sup>3</sup> située à l'intérieur du site ;
- 4 poteaux incendie (PI) alimentés par le réseau public situés à proximité du site, fournissant les

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| débats prescrits (rapports du SDIS suite à vérification du 30 juin 2022). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                 |

#### N° 7 : Détection incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié , article 40.2.2 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de détection incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>"Les locaux de stockage et de fabrication sont équipés d'une détection automatique d'incendie. Les types de détecteurs employés sont déterminés en fonction de l'utilisation des locaux et sont conformes aux normes en vigueur.<br>[...]<br>Les alarmes sont centralisées pour l'exploitation immédiate des informations par le personnel compétent. Une transmission de l'alarme doit être assurée en dehors des périodes d'exploitation."                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>Sans observation sur<br>- le dispositif de détection automatique d'incendie relié à un système d'alarme ;<br>- le planning d'astreintes alarmes suivi et tenu à jour par un personnel formé.<br>- les éléments transmis par courriel du 15 décembre 2022 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une procédure de fonctionnement d'astreinte alarme et de levée de doute.</li> <li>• un rapport de vérification programmée de l'activité « détection incendie » réalisée le 3 janvier 2022 et le 30 août 2022.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 8 : Entretien et contrôles des moyens de détection et de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 23.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de détection et de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>"Tous les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement entretenus pour être en état permanent de fonctionnement. Ils doivent être vérifiés au moins une fois par an.<br><br>En particulier, les systèmes d'extinction automatique d'incendie sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur.<br><br>Ces vérifications sont consignées sur un registre de sécurité tenu à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a déclaré le jour de la visite que la vérification et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie font l'objet d'un contrôle annuel par une société spécialisée et que les contrôles sont enregistrés dans le registre de sécurité.<br><br>Suite à la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées, par courriel du 15 décembre 2022 les justificatifs des différents contrôles réalisés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• un rapport de vérification et de l'entretien curatif de 213 extincteurs portatifs et 8 extincteurs sur roues réalisés le 9 décembre 2021 ;</li> <li>• un rapport de maintenance annuelle de 35 robinets d'incendie armés (RIA) réalisée le 11 janvier 2022, avec déclaration de conformité N5 ;</li> <li>• un rapport de vérification des installations « détection incendie » réalisée le 3 janvier 2022 et le 30 août 2022 ;</li> <li>• un compte-rendu de vérification semestrielle du système d'extinction automatique</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>d'incendie à eau de type sprinkleur réalisée le 18 août 2022 ;</li> <li>un rapport d'intervention de l'entretien du sprinkleur réalisé le 9 septembre 2022 et le 4 octobre 2022 ;</li> <li>un rapport de visite triennale du sprinkleur réalisé le 3 janvier 2022 ;</li> <li>un rapport de visite hebdomadaire du local de sprinklage du 1 juillet 2022.</li> </ul> <p>Au regard de ces éléments, l'inspection des installations classées n'a pas d'observation sur la prescription contrôlée.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## N° 9 : Désenfumage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 9 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositif de désenfumage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>"[...] La toiture comporte au moins sur 2% de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées et des gaz de combustion. Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commandes automatique et manuelle [...]. Les commandes manuelles des exutoires de fumées et de chaleur sont placées à proximité des issues des bâtiments. [...]"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Cette prescription a été contrôlée par sondage sur le bâtiment principal SAMM7.</p> <p>Lors de la visite, l'inspection a constaté que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le bâtiment SAMM7 est constitué de 2 niveaux dont le sous-sol est semi enterré et dédié au stockage des produits finis ;</li> <li>la toiture comporte des exutoires de fumée et de chaleur à commandes automatiques et manuelles ;</li> <li>les commandes manuelles des exutoires de fumées et de chaleur sont placées à proximité des issues du bâtiment.</li> </ul> <p>Par courriel du 7 janvier 2023, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>une vue aérienne des systèmes de désenfumage du bâtiment en toiture du bâtiment SAMM7 ;</li> <li>un descriptif des installations de désenfumage en toiture du bâtiment SAMM7, montrant une surface utile d'évacuation des fumées et des gaz de combustion en cas d'incendie supérieure à 2% de la surface totale de la toiture ;</li> <li>un extrait du rapport de vérification annuelle des systèmes de désenfumage du bâtiment SAMM7, réalisée le 2 juin 2022.</li> </ul> <p>Au vu des éléments fournis par l'exploitant, l'inspection des installations classées n'a pas d'observation.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 10 : Consommation annuelle d'eau potable

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 24.1 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Consommation d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>"[...] La consommation moyenne annuelle par employé présent sur le site n'excèdera pas 7,5 m <sup>3</sup> , en situation normale (AP n°2013-DLP/BUPE-80 du 15 mars 2013). [...]"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir à l'inspection des installations classées les éléments justifiant le respect de la limite de consommation moyenne annuelle d'eau potable du réseau public alimentant le site de 7,5 m <sup>3</sup> par employé.<br><br>Suite à la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées, par courriel du 9 janvier 2023, un tableau récapitulatif de la consommation moyenne annuelle d'eau par salarié pour la période de février 2019 à juillet 2022, justifiant la conformité à la prescription contrôlée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## N° 11 : Plan des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 25.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Plans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>"Un plan des égouts et un schéma de tous les réseaux, sur lequel apparaissent les secteurs collectés, les regards et les points de branchement, doivent être établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.<br><br>Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours."                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir à l'inspection des installations classées les plans des égouts et le schéma de tous les réseaux du site.<br><br>Par courriel du 7 janvier 2023, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées un schéma général des réseaux du site, créé en janvier 1999 et modifié le 30 juillet 2008 suite aux travaux sur les vannes de rétention de bassins de confinement, sur lequel apparaissent les éléments prescrits. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/07/2003 modifié, article 27.3 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention des eaux d'extinction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>           "L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incident, y compris celles utilisées par l'extinction, doivent être recueillies dans un bassin de confinement d'un volume minimal de 360 m<sup>3</sup>. Chaque implantation doit disposer d'un tel volume de confinement.</p> <p>Ces eaux doivent s'écouler dans ce recueil par gravité ou par un dispositif de pompage à l'efficacité démontrée en cas d'accident.</p> <p>Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés d'obturateur de façon à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site.</p> <p>Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.<br/>           [...]"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Constats :</b><br/>           Lors de l'inspection, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier :<br/>           • la maintenance interne régulière (signalisation, actionnement) qu'il déclare réaliser sur les dispositifs de confinement des eaux susceptibles d'être polluées ;<br/>           • la capacité de rétention des eaux d'extinctions du site (volume).</p> <p>Suite à la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées, par courriel du 15 décembre 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une procédure formalisée décrivant les consignes de confinement et traitement des eaux d'extinction en cas d'incendie sur le site, ainsi que la localisation et la maintenance interne des vannes de confinement ;</li> <li>• un plan de relevés topographiques et des factures de réalisation de travaux au niveau de différentes zones de confinement.</li> </ul> <p>Par courriel du 9 janvier 2023, l'exploitant a transmis à l'inspection un plan de situation des obturateurs (contrôle par sondage des obturateurs du bâtiment SAMM) et un document de calcul des volumes estimés de confinement, réalisé sur la base des relevés topographiques et des aires des zones de collecte. Par courriel du 15 juin 2023, l'exploitant a justifié la présence d'un muret béton sur tout le périmètre du bâtiment ARA, permettant d'augmenter le volume de rétention.</p> <p>Les volumes de rétention justifiés par l'exploitant, hors prise en compte du volume stockable dans les réseaux, sont donc conformes à la prescription, avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un volume supérieur à 651 m<sup>3</sup> pour les bâtiments SAMM 1 à 9 ;</li> <li>• un volume de 462 m<sup>3</sup> pour le bâtiment ARA ;</li> <li>• un volume de 1105 m<sup>3</sup> pour les bâtiments SME1 et SME2.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |