

Unité départementale de la Moselle  
4 rue François de Guise - CS 50551  
57009 Metz Cedex 01  
Tél : 03 54 44 02 80

Metz, le 8 juin 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/05/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **TOTAL**

19 rue nationale  
57600 Forbach

Références : FORBACH\_TOTAL\_2022-05-30\_RAPVI\_JPBH\_31508

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/05/2022 dans l'établissement TOTAL implanté 19 Rue Nationale 57600 FORBACH. L'inspection a été annoncée le 12/04/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite de l'installation a été effectuée suite à l'action collective station-service 2.1.3 (action nationale).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TOTAL
- 19 rue nationale 57600 Forbach
- Code AIOT dans GUN : 0006206605
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

L'installation a été déclarée le 19 avril 1977 (récépissé de déclaration n°10672). Suite à la modification de la station-service, Total FINA ELF France a déclaré le site pour les rubriques n°1432-2-b, n°1434-1-b et n°1414-3 le 11 août 2003. La station-service distribue actuellement du gasoil, du SP-98, du SP-95, du E-85 et du GPL.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- situation administrative ;
- prévention des risques incendie ;
- prévention des risques de pollution des sols et des eaux souterraines ;
- récupération des vapeurs.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                                                 | Référence réglementaire                                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Situation administrative                                                 | Code de l'environnement du 01/01/2016, article R.512-47 (partiel) | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Contrôle périodique régime DC                                            | Code de l'environnement du 14/07/2010, article L.512-11 (partiel) | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Alarme optique ou sonore                                                 | Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2 (partiel)           | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Rapports d'entretien annuels des moyens de lutttes incendie              | Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2 (partiel)           | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Arrêt d'urgence GAZ                                                      | Arrêté Ministériel du 30/08/2010, article 4.9.6 (partiel)         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Rapports d'entretien mensuels et annuels des équipements de sécurité GAZ | Arrêté Ministériel du 30/08/2010, article 4.9.8 (partiel)         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Aire de dépotage et de distribution                                      | Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 5.10 (partiel)          | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Aire de dépotage et de distribution                                      | Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 5.10 (partiel)          | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Unité de récupération des vapeurs au ravitaillement                      | Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 6.1.2.1 (partiel)       | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Unité de récupération des vapeurs au ravitaillement                      | Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 6.1.2.2 (partiel)       | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Les prescriptions ayant été respectées, aucune suite envisagée.

## 2-4) Fiches de constats

### Nom du point de contrôle : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 01/01/2016, article R.512-47 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a présenté le récépissé de sa déclaration n°2003-187 du 11 août 2003 pour les rubriques 1432-2-b, 1434-1-b et 1414-3 suite à la modification de leur station-service. Cette déclaration annule et remplace la déclaration n°10672 du 19 avril 1977.<br>L'exploitant a également présenté sa demande d'antériorité du 18 février 2011 pour le régime de la déclaration de la rubrique 1435.<br>En 2021, l'installation a distribué 1 120 460 l d'essence (SP95, SP98, E-85) et 303 640 l de Gasoil, soit 1 424 100 l de carburant au total, inférieur au seuil de l'enregistrement (20 000 000 l) : le site reste soumis au régime de la déclaration avec contrôle périodique.<br>Le site dispose de trois citernes de gasoil (deux de 20 m <sup>3</sup> et une de 15 m <sup>3</sup> ), d'une citerne de SP98 de 10 m <sup>3</sup> , d'une citerne de SP95 de 15 m <sup>3</sup> , et d'une citerne de E-85 de 10 m <sup>3</sup> . Au total, la station-service stocke 90 m <sup>3</sup> de carburant dont 35 m <sup>3</sup> d'essence. Le site n'est donc pas soumis à la rubrique 4734.<br>La station-service distribue également du GPL, et a la capacité de stocker 5,18 t de GPL, quantité inférieure au seuil de 6 t, donc le site n'est pas soumis à la rubrique 4718. Elle a par ailleurs 0,875 t de gaz en bouteille, de nouveau inférieur au seuil de 6 t, et n'est toujours pas soumis à la rubrique 4718. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Nom du point de contrôle : Contrôle périodique régime DC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 14/07/2010, article L.512-11 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Contrôle périodique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.<br>[...] |
| <b>Constats :</b> La station-service dispose des rapports de contrôle périodique de la station-service pour les rubriques auxquelles elle est soumise (en particulier pour la rubrique 1435). Ces rapports datent du 2 mai 2018, et n'appellent aucune remarque particulière.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle :** Alarme optique ou sonore

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :<br>[...]<br>- sur chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;<br>[...]<br>- pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B.<br>[...]<br>- pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;<br>[...] |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite, l'inspection a constaté que chaque îlot de distribution est équipé d'un système manuel commandant, en cas d'incident, une alarme sonore, et chaque îlot dispose également d'un extincteur homologué 223 B vérifié le 10 septembre 2021.<br>Une réserve de 100 litres de produit absorbant munie des moyens de mise en œuvre est aussi disponible sur l'aire de distribution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle :** Rapports d'entretien annuels des moyens de luttés incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.<br>[...]       |
| <b>Constats :</b> Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté à l'inspection le rapport d'entretien et de vérification du 10 septembre 2021 concernant les extincteurs portatifs et le système d'extinction automatique, ainsi que le rapport de vérification du système d'alarme incendie du 16 mars 2022. Aucune remarque particulière à formuler. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle : Arrêt d'urgence GAZ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/08/2010, article 4.9.6 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Installation GAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'appareil de distribution est équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence à proximité de l'appareil, permettant d'alerter instantanément l'agent d'exploitation et de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammable liquéfié, assurant ainsi leur mise en sécurité.<br>[...]                                                                               |
| <b>Constats :</b> Un dispositif d'arrêt d'urgence est situé à l'extérieur, sur l'aire de distribution et à proximité de l'appareil de distribution de gaz liquide, afin de permettre d'alerter immédiatement l'agent d'exploitation et de couper la distribution de gaz inflammable. Un second dispositif d'arrêt d'urgence, avec les mêmes fonctionnalités, est localisé dans la boutique de la station-service, au poste de travail de l'agent. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle : Rapports d'entretien mensuels et annuels des équipements de sécurité GAZ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/08/2010, article 4.9.8 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Installation GAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sous la responsabilité de l'exploitant, le fonctionnement de tous les équipements de sécurité fait l'objet d'une vérification au moins annuelle.<br><br>Par ailleurs, un contrôle visuel de l'ensemble des installations aériennes liées à la distribution de gaz inflammable liquéfié est mené régulièrement et au moins une fois par mois, pour s'assurer notamment de l'absence de corrosion sur les équipements et du bon état général des flexibles et des pistolets.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a présenté à l'inspection le dernier rapport de contrôle périodique pour la rubrique 1414 daté du 14 septembre 2021. Aucune non-conformité majeure ou autre non-conformité n'ont été relevées.<br>L'exploitant a également présenté à l'inspection son registre électronique "Car Daisy" où toutes les remarques (voire incidents décelés) concernant le site sont enregistrés. Ce registre recueille une très grande variété d'observations, ne portant pas forcément sur le volet ICPE de l'installation. Il peut s'agir, par exemple, juste de problème d'approvisionnement du magasin. Par conséquent, ce registre est souvent renseigné par l'agent (parfois plusieurs fois par semaine). Lorsque des soucis liés à la protection de l'environnement sont observés (tel ceux liés aux équipements de sécurité relatifs aux gaz inflammables), ils sont immédiatement inscrits dans ce registre par l'agent en poste. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle : Aire de dépotage et de distribution**

|                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 5.10 (partiel)                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, étanchéité du sol                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>Les aires de dépotage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci.<br>[...] |
| <b>Constats :</b> Le sol de l'aire de distribution ne présente aucune fissure notable ou éclat dans le béton susceptibles de constituer un point d'infiltration.                                                                           |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle : Aire de dépotage et de distribution**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 5.10 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Présence d'un séparateur d'hydrocarbures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur au moment de son installation. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. L'entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.<br>[...] |
| <b>Constats :</b> L'inspection a constaté la présence du décanteur-séparateur. L'exploitant lui a également présenté la fiche de vidange et de maintenance du 11 août 2021, ainsi que le bon de suivi des déchets également daté du 11 août 2021 (même prestataire).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle :** Unité de récupération des vapeurs au ravitaillement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 6.1.2.1 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Distribution de carburant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :<br>[...]<br>- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;<br>[...]                                                                                          |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite, l'inspection a constaté que les organes de distribution sont munis de pompe à vide et d'un organe déprimogène sur les pistolets à essence. Cependant, l'exploitant a indiqué ne pas détenir les clés permettant l'ouverture des postes de distribution afin de vérifier la présence des pompes à vide et seule la société prestataire de la maintenance était détentricice de ces clefs. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nom du point de contrôle :** Unité de récupération des vapeurs au ravitaillement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 6.1.2.2 (partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Distribution de carburant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures.<br>[...]                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a présenté le rapport de contrôle du système de récupération des vapeurs daté du 22 avril 2022. L'installation disposant d'un système de régulation électronique en boucle fermée, ce contrôle intervient tous les 3 ans. Aucun dysfonctionnement ou problème quelconque détecté.<br>L'exploitant précise que si le taux de récupération des vapeurs est inférieur à 80%, une alarme s'enclenche, et l'arrêt est immédiat. |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |