



**PRÉFET  
DE MAINE-ET-LOIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,  
de l'aménagement et du logement des  
Pays de la Loire**

Unité Inter-Départementale Anjou Maine  
rue du Cul d'Anon  
BP 80145  
49183 Saint-Barthélemy-d'Anjou

Saint-Barthélemy-d'Anjou, le 13 novembre 2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

**Visite d'inspection du 04/11/2024**

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

### **PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU - Nyoiseau**

54 avenue de l'Atlantique  
CS50309  
53000 Laval

**Références :** 2024-334\_INSP\_RAP\_AS\_PGLA (Savary) Segré (Nyoiseau)  
**Code AIOT :** 0006300337

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/11/2024 dans l'établissement PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU - Nyoiseau implanté Le Bois Savary Nyoiseau 49500 Segré-en-Anjou Bleu. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU - Nyoiseau
- Le Bois Savary Nyoiseau 49500 Segré-en-Anjou Bleu
- Code AIOT : 0006300337
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Exploitation de sables alluvionnaires proche de l'Oudon

#### **2) Constats**

##### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                               | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Prescriptions sécheresse AP site                | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1.III | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 4  | Réductions imposables à l'exploitant            | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2.II  | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 9  | Compte-rendu de surveillance de l'établissement | Arrêté Préfectoral du 22/06/2010, article 3.2.3 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 10 | Compte-rendu de surveillance de l'établissement | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19    | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 11 | Situation administrative                        | Arrêté Préfectoral du 22/06/2010, article 1.2   | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 12 | Matières dangereuses                            | Arrêté Préfectoral du 22/06/2010, article 3.2   | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                           | Référence réglementaire                                                | Autre information |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Application de l'arrêté ministériel sécheresse              | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1. I                         | Sans objet        |
| 3  | Réductions des consommations d'eau prévues par l'exploitant | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2.I et III                   | Sans objet        |
| 5  | Les installations exemptées                                 | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 3                            | Sans objet        |
| 6  | Déclaration obligatoire en période de sécheresse            | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2.IV                         | Sans objet        |
| 7  | Documentation                                               | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 4.I à III                    | Sans objet        |
| 8  | Compte-rendu de surveillance de l'établissement             | Arrêté Préfectoral du 22/06/2010, article 2.4.6, 2.4.7, 3.2.2 et 3.5.4 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'objet principal de la visite portait sur la thématique "Sécheresse" afin d'anticiper la gestion des éventuelles restrictions à venir sur le bassin sensible de l'Oudon. Sur ces questions, au moment de la visite, l'exploitant n'était pas préparé à l'application de cette réglementation nouvelle et les éléments abordés au cours de l'inspection sont de nature à ce qu'il s'approprie du sujet.

Pour les autres aspects examinés, le suivi environnemental est conduit en application des dispositions du règlement du site.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Application de l'arrêté ministériel sécheresse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Champ d'application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée</b> – Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement dont le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 m <sup>3</sup> et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Constats</b> – L'établissement relève du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées.</p> <p>Exception faite des eaux sanitaires prélevées sur le réseau d'adduction public pour la consommation des salariés, la sablière fonctionne en circuit fermé en utilisant une unité de clarification pour traiter les eaux de lavage et la restitution des bacs à boues, créés par les extractions antérieures, pour palier les pertes.</p> <p>Les extractions sont réalisées à sec. L'exploitant indique qu'elles sont réalisées dans le respect des dispositions de son arrêté d'autorisation (art. 2.4.3.2), soit au-dessus de la cote des 35 m NGF qui correspond d'après l'étude d'impact, confirmée par un hydrogéologue agréé au toit de la nappe perchée sur laquelle se situe le gisement.</p> <p>Aucun apport n'est réalisé par forage ou prélèvement dans les eaux superficielles ou souterraines.</p> <p>Voir demande formulée au point de contrôle n° 4 ci-après concernant la détermination du volume de référence.</p> |

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 2 : Prescriptions sécheresse AP site**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1. III

**Thème(s) :** Actions nationales 2024, Prescriptions sécheresse

**Prescription contrôlée** – Le présent arrêté s'applique sans préjudice des mesures de restrictions prévues par les arrêtés d'orientations de bassin, les arrêtés-cadres, les arrêtés de restriction temporaire des usages de l'eau pris en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du Code de l'environnement relatifs à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau et des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-3, L. 214-3, L. 512-7-3 du Code de l'environnement.

**Constats** – Aucune disposition particulière quant à des restrictions liées à des périodes de sécheresse n'est prescrite dans les arrêtés qui réglementent le site.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat** – L'inspection des installations classées demande à l'exploitant d'assurer une veille réglementaire qui lui permette de connaître en permanence les mesures de restrictions susceptibles de s'appliquer à la carrière en raison des textes cités ou de sa situation particulière.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 3 : Réductions des consommations d'eau prévues par l'exploitant**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2. I et III

**Thème(s) :** Actions nationales 2024, Respect des mesures de restrictions déterminées par l'exploitant

**Prescription contrôlée** – I. – Les installations classées mentionnées à l'article 1<sup>er</sup>, à l'exclusion des installations et des exploitants mentionnés à l'article 3, sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :

- vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
- alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 % ;
- alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 % ;
- crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.

[...]

III. - Les réductions mentionnées au I sont atteintes au plus tard **trois jours** après le déclenchement du niveau de gravité correspondant. Si le prélèvement et le rejet en eau (direct ou indirect) ont lieu dans la même masse d'eau, les réductions s'appliquent à la consommation d'eau [...]

**Constats** – Considérant que l'arrêté préfectoral DDT-SEEB-PPE-Etiage-49 n° 2024-09 du 07/10/2024 abrogeant l'arrêté précédent DDT-SEEB-PPE-Etiage-49 n° 2024-08 du 01/10/2024 confirme l'absence de toute restriction dans le secteur d'implantation de la carrière.

La consommation d'eau est liée aux effets d'entraînement par les sables exportés, les roues lavées des camions quittant la carrière et l'évaporation. Tous les ruissellements de la plate-forme de traitements des matériaux sont collectés et recyclés ou infiltrés.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 4 : Réductions imposables à l'exploitant

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Respect des volumes de réduction imposés – volume de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée</b> – Le volume de référence, auquel les réductions prévues au point de contrôle n° 3 sont appliquées, est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente. Cette moyenne peut être calculée en ne retenant que les jours d'activités réalisés hors période de restriction liée à la sécheresse.</p> <p>Pour le calcul du volume de référence, l'exploitant peut ne pas tenir compte du volume des usages de l'eau nécessaires à la sécurité et à l'intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l'incendie, ainsi qu'aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l'environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection de personnes et des biens et l'alimentation en eau potable de la population. Ce volume doit être justifié s'il dépasse la valeur forfaitaire de 5 %.</p> |
| <p><b>Constats</b> – Les lavages des matériaux et des roues des poids-lourds fonctionnent en circuits fermés. Les eaux chargées en fines argileuses sont traitées dans un clarificateur dont les boues sont soutirées en fond de cuve pour être dirigées vers des secteurs excavés en cours de réaménagement (bacs à boues). Les eaux clarifiées alimentent les installations de lavage. Les pertes liées à l'entraînement par les sables lavés et les roues des poids-lourds sont compensées par un pompage d'appoint dans le plan d'eau claire alimenté par la surverse des bacs à boues.</p> <p>A date, l'exploitant indique avoir pris des dispositions visant à mieux connaître et maîtriser ses circuits d'eaux et ses consommations sans pour autant avoir formellement calculé le volume de référence tel que le prévoit le texte visé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat</b> – L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de définir son volume de référence en fonction des critères de l'arrêté ministériel référencé. S'il considère, pour des raisons qui restent à présenter, que l'année 2023 n'est pas représentative de sa situation, il peut être admis qu'il évalue son volume de référence en tenant compte d'une estimation en temps réel de sa production.</p> <p>En particulier, le calcul doit permettre de déduire du volume de référence les eaux pluviales et les consommations liées à la protection des intérêts cités environnementaux, à minima 5 %.</p> <p>A l'issue de cette analyse, il est attendu que l'exploitant se positionne quant à sa soumission éventuelle à l'arrêté ministériel du 30/06/2023.</p> <p>Cette analyse est d'autant plus importante que les informations reportées dans GEREPA laisse apparaître un prélèvement de 74 170 m<sup>3</sup>/an dans l'Oudon qui mériterait d'être nuancé.</p>                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 5 : Les installations exemptées

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 3                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Installations non soumises à l'article 2                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée</b> – Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 :</p> <p>1° les installations nécessaires aux activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ captage, traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine (eau</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>potable) ou d'eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ captage, traitement et distribution d'eau destinée aux établissements de santé, aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;</li> <li>➤ alimentation en eau pour l'abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux et le respect des règles sanitaires liées aux animaux ;</li> <li>➤ transformation agroalimentaire en flux poussé : transformation ou conditionnement en produits et ingrédients destinés à l'alimentation humaine et animale de matières premières périssables à l'état frais, qui ne sont pas à l'état congelé, et dont la transformation ne peut être différée ;</li> <li>➤ production, distribution et cogénération d'électricité ;</li> <li>➤ production et distribution d'énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du Code de l'énergie ;</li> <li>➤ production de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et leurs principes actifs ou de médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre chargé de la santé ;</li> <li>➤ collecte, tri, transit, regroupement et traitement de déchets dangereux et non dangereux ;</li> <li>➤ nettoyage des textiles utilisés au sein d'établissements de santé ;</li> </ul> <p>2° les exploitants des établissements ayant réduit leur prélèvement d'eau d'au moins 20 % depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 ;</p> <p>3° les exploitants des établissements utilisant au moins 20 % d'eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d'eau, sous réserve du respect des exigences sanitaires et environnementales en vigueur ;</p> <p>4° les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023.</p> <p><b>Constats</b> – L'exploitant considère ne pas relever de l'un ces régimes d'exemption, ce qui n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### N° 6 : Déclaration obligatoire en période de sécheresse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Déclaration hebdomadaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée</b> – Lorsque les niveaux de gravité d'alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l'exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations classées, les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.</p> <p>Cette transmission est faite conformément à l'arrêté du 28/04/2014 (GIDAF) relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée des niveaux d'alerte renforcée et de crise.</p> <p><b>Constats</b> – Cette obligation a été rappelée au cours de l'inspection. Elle sera à mettre en œuvre en cas de déclenchement d'épisode de sécheresse si l'exploitant est soumis à l'arrêté ministériel référencé (selon la réponse apportée au point de contrôle n° 4).</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |

## N° 7 : Documentation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 4.I à III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Documents à tenir à disposition de l'inspection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée</b> – I. - L'exploitant tient à jour à la disposition de l'inspection des installations classées :<br><br>1° La liste des milieux de prélèvement et de rejet, des volumes d'eau prélevés, rejetés et consommés associés à chaque milieu de prélèvement et de rejet, direct ou indirect, ainsi que les codes des masses d'eau associées. Ces volumes sont renseignés hebdomadairement si le débit total prélevé dépasse 100 mètres cubes par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Des synthèses trimestrielles et annuelles de ces informations sont réalisées ;<br><br>2° Le volume de référence mentionné au II de l'article 2 et les éléments permettant de le calculer et de le justifier ;<br><br>3° Le cas échéant, le volume d'eau moyen journalier, détaillé par type d'usages, nécessaires à la sécurité et à l'intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l'incendie, ainsi qu'aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l'environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection des biens et des personnes et l'alimentation en eau potable de la population ;<br><br>4° Le cas échéant, la procédure de sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau mentionnée à l'article 2 ;<br><br>5° Le cas échéant, les justificatifs attestant des réductions du prélèvement d'eau d'au moins 20 % depuis le 01/01/2018, ou d'utilisation d'au moins 20 % d'eaux réutilisées mentionnées à l'article 3 ;<br><br>6° La liste des améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés correspondants, chaque année, depuis le 01/01/2018.<br><br>II. - L'exploitant établit les éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° au plus tard trois jours après le déclenchement d'un niveau de gravité ou, s'il est déjà en période de sécheresse, trois jours après l'entrée en vigueur du présent d'arrêté.<br><br>Ces éléments ne sont à établir que si l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 2.<br><br>III. - L'exploitant établit les éléments mentionnés aux 1° et 6° au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.<br><br>Ces éléments sont à établir par tous les exploitants mentionnés au I de l'article 1 <sup>er</sup> .<br><br>Les exploitants qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 tiennent également à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs en attestant pour les installations concernées.<br><br><b>Constats</b> – Ces obligations ont été rappelées au cours de l'inspection. Elles s'appliqueront à l'établissement s'il est soumis à l'arrêté ministériel référencé (selon la réponse apportée au point de contrôle n° 4). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 8 : Compte-rendu de surveillance de l'établissement

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/06/2010, articles 2.4.6, 2.4.7, 3.2.2 et 3.5.4                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance de l'établissement                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée</b> – Plan – Art. 2.4.6<br>Enquête annuelle – Art. 2.4.7<br>Eaux superficielles – Art. 3.2.2<br>Contrôle des niveaux sonores – Art. 3.5.4 |



**Constats** – Au cours de la visite, l'exploitant a indiqué :

- avoir engagé la mise à jour du plan d'exploitation 2024 était en cours de réalisation (relevés faits en octobre) et prévu que sa version papier accompagne sa réponse au rapport d'inspection (conforme art. 2.4.6) ;
- procéder à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets (consultation GEREPP faite) (conforme art. 2.4.9) ;
- effectuer un suivi semestriel des eaux décantées stockées dans le bassin d'eaux claires même si la carrière ne procède à aucun rejet dans les eaux superficielles (conforme à l'art. 3.2.2 pour l'absence de rejet et non demandé par le texte) ;
- effectuer une surveillance des émissions sonores en 7 points en limite de propriété et des émergences sur 4 stations dont toutes les mesures rendent compte de résultats conformes aux valeurs prescrites (art. 3.5.4).

Pour rappel, la valeur maximale de référence prescrite en limite de propriété est de 60 dB(A) en période de jour (art. 3.5.3) est plus restrictive que celle de 70 dB(A) comme prévue par la réglementation générale.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 9 : Compte-rendu de surveillance de l'établissement

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 22/06/2010, article 3.2.3

**Thème(s) :** Risques chroniques, Surveillance des eaux souterraines

**Prescription contrôlée** – Contrôles et analyses – Art. 2.4.12 – Surveillance des eaux souterraines

**Constats** – L'exploitant transmet périodiquement les résultats de la surveillance des eaux souterraines, réalisée à partir d'un réseau de 3 piézomètres placés dans le périmètre d'exploitation et de 6 puits de riverains situés autour de la sablière. Les informations communiquées laissent apparaître qu'un des piézomètres (Pz 3) est à sec depuis 2006.

Sachant que les eaux souterraines sont stockées dans des nappes perchées réparties de manière hétérogène sous les 70 ha de la surface du périmètre d'exploitation, l'inspection des installations classées considère que la surveillance des eaux souterraines, réduite à 2 piézomètres, n'offre pas un suivi suffisant du battement des nappes et de l'influence de la carrière.

Par ailleurs, l'exploitant procède à un suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines sur les paramètres pH, DCO, MES, Hydrocarbures et Nitrates. Il est relevé que la mesure des nitrates est sans lien avec les activités de la carrière. Depuis 2024, l'exploitant rend compte de mesures plus précises des polluants recherchés grâce à un abaissement des limites de quantification des techniques de mesures.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat** – L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de procéder à une actualisation de ses réseaux de surveillance de son incidence sur les eaux souterraines et, le cas échéant, de proposer des travaux d'améliorations de leur suivi.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 1 mois

#### N° 10 : Compte-rendu de surveillance de l'établissement

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19

**Thème(s) :** Risques chroniques, Surveillance des émissions de poussières



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prescription contrôlée</b> – Plan de surveillance des émissions de poussières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Constats</b> – L’objectif réglementaire imposant de respecter la valeur de 500 mg/m<sup>2</sup>/jour de poussières en moyenne annuelle glissante (art. 19.7) est respecté pour l’ensemble des points de mesure, en limite d’exploitation comme chez les riverains, exception faite de la station positionnée au lieu-dit « Le Bois Savary » dont la moyenne annuelle glissante de 2 220 mg/m<sup>2</sup>/jour est attribuée à des activités agricoles.</p> <p>En raison de ce dépassement et en application des dispositions de l’art. 19.6 du même texte, l’exploitant a ramené sa surveillance semestrielle à un rythme trimestriel pour une période de 2 ans. Cette disposition vise à renforcer la surveillance des émissions de poussières lorsque ces dernières proviennent de la carrière. Dans le cas présent, l’exploitant estime que les dépassements constatés trouvent leur origine dans les activités agricoles locales et intenses aux périodes auxquelles les mesures ont été réalisées, en début septembre pour la concentration la plus élevée.</p> <p>Par conséquent, l’inspection des installations classées considère, sous réserve que l’exploitant identifie précisément la source, que cette disposition de renforcement de suivi n’est pas adaptée à ce cas. Pour autant, l’objet de la surveillance prescrite étant de connaître et de tracer les émissions de la carrière, ces dernières ne doivent pas rester masquées par des perturbations parasites.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat</b> – L’inspection des installations classées demande à l’exploitant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ identifier l’origine des forts dépassements rapportés dans son rapport annuel ;</li> <li>➤ proposer une configuration de mesures qui permettent de s’affranchir de ces perturbations.</li> </ul> <p>A toutes fins utiles, l’inspection rappelle que le déplacement des jauges impactées est envisageable sous réserve de le justifier et de le présenter en commission locale de concertation et de suivi (CLCS) et qu’un déplacement de la temporalité des mesures est acceptable dès lors que le nouveau créneau de prélèvement reste dans la même période (sèche dans le cas évoqué).</p> <p>Dans le cas de dépassements durables et répétitifs, il peut être recommandé que le laboratoire qui assure les mesures conserve une partie de l’échantillon prélevé afin de mesurer la part de poussières organiques dès qu’un dépassement est identifié. Les émissions de la carrière étant exclusivement minérales, les fractions de matières organiques ne lui sont pas attribuables.</p> <p>Pour des dépassements ponctuels et exceptionnels, et quel que soit le compartiment de l’environnement surveillé, il convient de refaire la mesure, sans attendre le cycle suivant, afin de lever le doute quant à l’état du matériel ou des circonstances exceptionnelles.</p>                           |
| <b>Type de suites proposées</b> : Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites</b> : Demande d’actions correctives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais</b> : 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 11 : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire</b> : Arrêté Préfectoral du 22/06/2010, article 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s)</b> : Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée</b> – Mise à jour de la situation administrative du site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Constats</b> – Le classement de la carrière au titre des installations classées a été mis à jour par le donner acte du 19/10/2019 qui considère le passage en régime d’enregistrement de la rubrique 2515 à la suite d’une modification de la nomenclature (décret 2018-900 du 22/10/2018).</p> <p>Par contre, le classement IOTA (Loi sur l’eau) ne semble pas avoir été actualisé.</p> <p>La partie la plus à l’Ouest de la carrière (au Nord du lotissement « La Pinsonnaie ») est en fin d’exploitation et en cours de réaménagement sauf pour une partie restée en eau en raison de la météorologie défavorable qui empêche, pour achever les extractions, l’application des modalités</p> |

d'exploitation à sec comme prescrites. L'exploitant a prévu d'achever l'exploitation de ce secteur dès que les conditions seront propices.

Compte tenu de cette situation, il a démarré le chantier du secteur situé au Sud-Est du lieu-dit « La Tremblaye ». Ces extractions seront toutefois de durée limitée car elles sont mitoyennes d'une large zone concernée par des prescriptions de préservation d'intérêts archéologiques que l'exploitant a l'intention d'éviter en raison de la faible puissance du gisement disponible et du coût important des fouilles à conduire.

Ainsi, l'abandon de ces terrains limite le gisement restant à exploiter, ce qui conduit l'exploitant à envisager une extension vers le Sud pour laquelle un dossier de demande d'autorisation environnementale est en cours de rédaction.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat** – L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de procéder à l'examen de ses activités au droit de la nomenclature IOTA et, le cas échéant, de présenter au préfet une mise à jour de son classement.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 1 mois

## N° 12 : Matières dangereuses

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 22/06/2010, article 3.2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Matières dangereuses

**Prescription contrôlée** – Contrôle des produits dangereux

**Constats** – La visite de l'espace entretien-maintenance laisse apparaître :

- une dalle béton, utilisée pour l'approvisionnement et le lavage des engins, endommagée puisque des entrées d'eaux extérieures sont identifiées au pied de l'îlot de distribution de carburant (à l'abri) ;
- un encombrement de la rétention des produits dangereux ;
- des stockages de produits périmés ou plus utilisés.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat** – L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de :

- transmettre un état des stocks des matières dangereuses présentes sur site ;
- indiquer si les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles et accessibles aux exploitants de la carrière ;
- procéder à un récolement des mesures prises en justifiant qu'elles respectent les FDS ;
- évacuer et faire éliminer les produits périmés et plus utilisés et de transmettre un inventaire exhaustif de ces évacuations ;
- gérer la mise en rétention des produits dangereux.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'actions correctives

**Proposition de délais :** 1 mois