

Unité départementale de Vendée  
Site Préfecture de la Vendée  
29 rue Delille - CS 60765  
85020 La Roche Sur Yon Cedex

La Roche-sur-yon, le 03/06/2026

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 21/04/2026

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ASSAINISSEMENT BODIN**

12 rue Michel Dugast  
85200 Fontenay-Le-Comte

Références : D.26.0231  
Code AIOT : 0006308034

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/04/2026 dans l'établissement ASSAINISSEMENT BODIN implanté 12 rue Michel Dugast 85200 Fontenay-le-Comte. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette visite a été réalisée dans le cadre du suivi de l'arrêté de mise en demeure n°2022-DCL-BENV-761 du 04/07/2022.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ASSAINISSEMENT BODIN
- 12 rue Michel Dugast 85200 Fontenay-le-Comte
- Code AIOT : 0006308034

- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société ASSAINISSEMENT BODIN est autorisée par arrêté n°18-DRCTA-1-626 du 25 octobre 2018 à exploiter une installation de transit de matières hydrocarburées et de traitement de matières de vidanges située rue DUGAST à Fontenay-le-Comte. Un arrêté préfectoral complémentaire n°2022-DCL-BENV-676 du 17 juin 2022 a autorisé l'ajout d'une cuve de transit de produit hydrocarburés.

Suite à la visite du 24 mai 2022, un arrêté de mise en demeure a été signé le 4 juillet 2022 imposant au plus tard sous deux mois, le respect de plusieurs prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 25 octobre 2018.

#### **Contexte de l'inspection :**

- Récolement
- Suite à mise en demeure

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Déchets
- Eau de surface
- Eaux souterraines

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                   | Référence réglementaire                                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Séparation des réseaux d'eaux (article 4.2.2 de l'AP du 25/10/2018) | AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.1                | Astreinte                                                                                                                  |                       |
| 4  | Analyses annuelles sur les dispositifs de traitement avant rejet    | AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.4                | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 5  | Valeurs limites sur les eaux pluviales (1)                          | Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4.4.2                 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 8  | Prélèvement et consommation                                         | Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4.1.1                 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |
| 9  | Régularisation du rejet du dispositif de                            | Code de l'environnement du 29/12/2023, article R.181-46-I et II | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | traitement        |                         |                                                                                                                            |                       |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                           | Référence réglementaire                                           | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Plan de réseau de gestion des eaux et effluents (article 4.2.3 de l'AP du 2 | AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.2                  | Sans objet        |
| 3  | Curage et entretien des séparateurs hydrocarbures et la gestion des eaux    | AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.3                  | Sans objet        |
| 6  | Valeurs limites sur les eaux pluviales (2)                                  | Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4.4.3.3 - §3 et tableau | Sans objet        |
| 7  | Prélèvement au titre de l'arrêté sécheresse                                 | Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1                       | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

S'agissant du contrôle de l'arrêté de mise en demeure du 04 juillet 2022, l'inspection a constaté que des non-conformités perduraient concernant la non séparation des réseaux avec le mélange des eaux pluviales et du process de traitement (article 4.2.2 de l'AP du 25/10/2018). Une astreinte journalière est proposée pour la mise en conformité de la gestion des eaux sur cette zone.

De nouvelles non-conformités ont aussi été identifiées et font l'objet d'un nouveau projet d'arrêté de mise en demeure. Elles concernent le rejet d'effluents issus du traitement des fosses sceptiques dans le réseau, l'approvisionnement en eau, et le suivi des eaux pluviales.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Séparation des réseaux d'eaux (article 4.2.2 de l'AP du 25/10/2018)

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.1 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« Tous les effluents aqueux sont canalisés et collectés dans des réseaux séparatifs qui distinguent les eaux sanitaires, les eaux pluviales et les eaux résiduaires industrielles. »</p> <p>délai : deux mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite, l'inspection a constaté que la zone de traitement (benne filtrante) et la zone de transit des déchets (résidus de traitement) à l'angle Est du site ne sont pas couvertes. Les eaux de pluies ruissellent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur la benne filtrante des résidus de fosses septiques et dans les caniveaux de récupération des eaux pluviales de la plateforme (pour être reprises vers les cuves enterrées ou évacuées vers le réseau d'assainissement collectif - cf point de contrôle n°9),</li> <li>- sur la plateforme déchet (comprenant notamment les résidus solides de fosse septique, la fosse maçonnée recevant les résidus de camion d'assainissement, les balayures de voiries) et sont renvoyées dans le bassin d'infiltration des eaux pluviales après passage dans un séparateur.</li> </ul> <p>Le hangar photovoltaïque encadré par l'arrêté complémentaire du 07/04/2023 initialement prévu pour couvrir la zone susmentionnée des aléas climatiques n'a pas été réalisé. L'exploitant a signalé avoir connu des difficultés administratives pour reprendre le projet photovoltaïque, initialement géré par un sous traitant, et être uniquement en attente du contrat de raccordement ENEDIS. L'exploitant a transmis à l'inspection l'arrêté de transfert au 25/07/2025 du permis de construire ainsi que les documents attestant de l'avancée des engagements de l'exploitant sur la construction du hangar photovoltaïque (dont l'acquisition des droits de la société de production photovoltaïque du 07/07/2025 et le devis de travaux signé au 13/01/2026).</p> <p>Jusqu'à la mise en place du hangar, l'exploitant propose de mettre en place une benne bâchée pour les déchets issus du balayage de voirie afin de limiter les émissions de MES dans les eaux pluviales. Même si cette mesure est de nature à limiter les émissions dans les rejets, la couverture entière de la zone définie plus haut est nécessaire pour séparer les flux d'eau.</p> <p><b>Au vu des éléments qui précèdent, l'exploitant ne respecte pas cette prescription.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Suite au constat de non respect de l'article 2.1 de l'arrêté de mise de demeure, l'inspection propose la mise en place d'une <b>astreinte journalière de 40 euros</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Astreinte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

N° 2 : Plan de réseau de gestion des eaux et effluents (article 4.2.3 de l'AP du 2

|                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.2                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>« Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Ils sont tenus à la disposition de</p> |

*l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :*

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,*
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire.....),*
- les secteurs collectés et les réseaux associés, les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),*
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). »*

délai : un mois

#### **Constats :**

Les plans transmis le 12/05/2026 font apparaître :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation selon les zones et leurs besoins en eau :le réseau et points de distribution de l'AEP le forage (cf point de contrôle n°6) et les arrivées d'eau pluviales,*
- les dispositifs de protection de l'alimentation : vanne de confinement/bypass,*
- les secteurs collectés par et les réseaux interconnectés, les ouvrages de toutes sortes telles que les cuves, les pompes et compteurs sur les différents réseaux,*
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature : séparateurs, points de rejets pluviales et d'effluents.*
- concernant les ouvrages de toutes sortes : les compteurs présents sont identifiés sur le plan.*

L'exploitant respecte cette prescription.

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

-

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### **N° 3 : Curage et entretien des séparateurs hydrocarbures et la gestion des eaux**

**Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.3

**Thème(s) :** Risques chroniques, eaux

#### **Prescription contrôlée :**

Article 2.3.Curage et entretien des séparateurs hydrocarbures et la gestion des eaux potentiellement polluées sur le site (article 4.3.3 de l'AP du 25/10/2018)

**« Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.**

*La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles*

**sont entretenues**, exploitées et **surveillées** de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont **nettoyés** par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et **dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.**

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués dans le but de rejeter vers le milieu les flux mélangés. »

délai : un mois

#### Constats :

Les deux derniers bordereaux de nettoyage des séparateurs des 14/01/2025 et 31/03/2026 ont été transmis, l'entretien des séparateurs est réalisée. Au vu de la dernière analyse réalisée sur ces rejets par l'exploitant (cf point de contrôle n°4) ces entretiens vont être renforcés. L'exploitant respecte cette prescription.

#### Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

- cf points de contrôle n°4 et 5.

Type de suites proposées : Sans suite

#### N° 4 : Analyses annuelles sur les dispositifs de traitement avant rejet

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 04/07/2022, article 2.4

Thème(s) : Risques chroniques, eaux

#### Prescription contrôlée :

Article 2.4. Analyses annuelles sur les dispositifs de traitement avant rejet vers le bassin d'infiltration (article 4 .4.4. de l'AP du 25/10/2018)

« Les analyses sur les eaux pluviales sont réalisées en sortie de séparateur **tous les ans**. Les paramètres analysés sont ceux cités aux articles 4.4.2 et 4.4.3 du présent arrêté. »

Deux séparateurs SE1 et SE2, reliés indépendamment l'un de l'autre au bassin d'infiltration, sont présents sur site. Chacun des séparateurs doit faire l'objet d'une analyse au vu de la configuration du réseau de gestion des eaux pluviales afin de satisfaire à cette prescription."

délai : un mois

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant justifie d'une analyse récente sur les eaux pluviales en date du 28/01/2026.<br/> Les paramètres température et pH n'ont pas été contrôlés (article 4.4.2 susvisé).<br/> Les paramètres DCO, MES et hydrocarbures ont été mesurés (article 4.4.3 susvisé).<br/> La campagne d'analyse 2025 n'a pas été transmise.<br/> Postérieurement à la visite une nouvelle campagne d'analyse a été réalisée le 12/05/2026 (portant sur les paramètres DCO, MES et hydrocarbures), une seconde campagne sera réalisée le 29/05/2026.<br/> L'exploitant ne respecte pas cette prescription.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>- Transmettre les résultats de l'analyse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 5 : Valeurs limites sur les eaux pluviales (1)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4.4.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les effluents rejetés (eaux pluviales ou suite à un sinistre) sont exempts de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, de matières flottantes.<br/> Les effluents respectent les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• température &lt; 30°C</li> <li>• pH : compris entre 5,5 et 8,5</li> <li>• couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/Pt/l.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les paramètres imposés par la prescription n'ont pas fait l'objet d'analyses lors des deux campagnes du 28/01/2026 et du 12/05/2026.<br/> L'exploitant indique avoir demandé à son prestataire l'ajout de ces paramètres pour la campagne du 29/05/2026.<br/> L'exploitant ne respecte pas cette prescription.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>- L'analyse sur ces paramètres est reprise au sein d'un arrêté de mise en demeure sous 1 mois.<br/> (transmettre les résultats de la prochaine campagne d'analyse qui devront concerner l'intégralité des paramètres ci-dessus).<br/> - La gestion de l'eau pluviale se faisant par infiltration (pas de rejet dans le milieu superficiel), la</p>                                                                                                                                                                                                                           |

modification de couleur du milieu récepteur est sans objet. L'exploitant peut intégrer une demande de modification de prescription à son porter à connaissance demandé au point de contrôle n°9.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 6 : Valeurs limites sur les eaux pluviales (2)**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4.4.3.3 - §3 et tableau

**Thème(s) :** Risques chroniques, eaux

**Prescription contrôlée :**

Les rejets d'eaux pluviales respectent les valeurs limites définies ci-dessous au droit du point de rejet du site identifié à l'article 4.4.1. du présent arrêté (et identifié dans le plan prévu à l'article 4.2.3 du présent arrêté).

| Paramètres                   | Valeurs limites |
|------------------------------|-----------------|
| Matières en Suspension - MES | 35 mg/l         |
| DCO sur effluent non décanté | 125 mg/l        |
| Hydrocarbures totaux - HCT   | 10 mg/l         |

**Constats :**

Les résultats de la campagne du 28/01/2026 sont les suivants : MES : 380 mg/l, DCO : 160 mg/l, Hydrocarbures totaux : 11 mg/l et ne respectent pas les valeurs limites d'émission ci-dessus.

L'exploitant indique procéder :

- dans les meilleurs délais à un nouveau prélèvement (12/05 et 29/05),
- à la mise à couvert des déchets de balayures de voiries présents dans le coin Est du site.

Postérieurement à la visite, une nouvelle campagne du 12/05/2026 d'analyses est transmise. Les résultats sont les suivants : MES : 2.7 mg/l, DCO : 17 mg/l et hydrocarbures totaux : 0.09 mg/l et respectent les valeurs limites d'émission ci-dessus.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

- L'exploitant devra transmettre les résultats des analyses complètes (c'est-à-dire portant sur tous les paramètres demandés). En cas de non-conformité la liste des actions correctives complémentaires proposées avec leur échéancier devra être jointe.

**Type de suites proposées :** Sans suite

N° 7 : Prélèvement au titre de l'arrêté sécheresse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement dont le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à <b>10 000 mètres cubes</b> et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement.<br>II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :<br>-prélèvement d'eau : <b>les prélèvements, en mètres cubes par jour, effectués dans le réseau d'adduction (eau potable), éventuellement dans d'autres réseaux et dans le milieu naturel (eaux superficielles ou eaux souterraines), à l'exclusion des prélèvements en milieu marin, de la récupération d'eaux de pluie en vue de leur réutilisation et des eaux réutilisées ;</b><br>- consommation d'eau : le volume d'eau prélevé, tel que défini ci-dessus, duquel est soustrait le volume en mètres cubes par jour rejeté, directement ou indirectement, dans la même masse d'eau. Pour le présent arrêté, le prélèvement dans le réseau d'adduction (eau potable) n'est pas considéré comme étant effectué dans la même masse d'eau que le rejet. Dans le cas où, au sein d'une même masse d'eau, le volume rejeté est supérieur au prélèvement d'eau, la consommation d'eau est considérée comme nulle ;<br>- eaux de pluie : eaux issues des précipitations atmosphériques, collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance, correspondant notamment aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb ;<br>- eaux d'exhaure : eaux prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Elles correspondent aux eaux issues d'une exsurgence, d'une remontée ou d'un affleurement de nappe souterraine et aux eaux issues des précipitations atmosphériques ;<br>- eaux de processus recyclées : eaux qui ont été utilisées au cours d'une étape du processus industriel d'une installation, collectées directement après cette étape pour une réutilisation dans le processus industriel de cette même installation, avec ou sans nécessité d'un traitement préalable ;<br>- eaux issues des matières premières : eaux étant à l'origine un constituant d'une matière première, qui en ont été extraites au cours d'une étape du processus industriel d'une installation, pour être réutilisées au cours du processus industriel de cette même installation, avec ou sans nécessité d'un traitement préalable ;<br>- eaux réutilisées : désignent les eaux issues des matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées recyclées ;<br>- eaux usées : l'ensemble des effluents et autres rejets liquides générés par une installation mentionnée au I. Elles sont notamment constituées des eaux issues du processus industriel du site, des opérations de nettoyage des locaux et des équipements, ainsi que des rejets d'eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées ;<br>- eaux usées traitées recyclées : les eaux usées issues d'une installation, traitées en vue de leur réutilisation au sein de cette même installation ;<br>- masse d'eau : une partie distincte et significative d'eau superficielle ou souterraine, d'origine naturelle ou artificielle, à laquelle est associée un classement selon les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé ;<br>- matière première périssable : toute matière première d'origine agricole, piscicole ou aquacole qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>température de conservation n'est pas maîtrisée ;</p> <p>- période de sécheresse : période durant laquelle est applicable un arrêté de restriction instaurant un niveau de gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise) mentionné à l'article R. 211-66 du code de l'environnement à l'échelle d'une zone d'alerte telle que définie à l'article R. 211-67 du code de l'environnement.</p> <p>III. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice des mesures de restrictions prévues par les arrêtés d'orientations de bassin, les arrêtés-cadres, les arrêtés de restriction temporaire des usages de l'eau pris en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement relatifs à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau et des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-3, L. 214-3, L. 512-7-3 du code de l'environnement.</p> <p><i>(Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024)</i></p>                                                                                             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les besoins en eau du site sont assurés par des prélèvements :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur le réseau d'adduction d'eau potable (AEP) à hauteur de 63 m<sup>3</sup> en 2025.</li> <li>- sur un forage avec un quantité d'eau prélevée entre le 18/12/2025 et le 16/04/2026 à d'environ 836 m<sup>3</sup> pour le process de traitement et le lavage des camions (cf point de contrôle n°8 pour ce forage non autorisé sur le site).</li> </ul> <p>Il n'y a pas de prélèvement dans les eaux superficielles.</p> <p>L'exploitant procède également au recyclage des eaux pluviales au sein du dispositif de traitement (fabrication du floculant notamment). Ces volumes d'eau n'entrent pas dans le volume de prélèvement selon la définition du point II ci-dessus.</p> <p>L'exploitant prélève une quantité d'eau inférieure à celle de l'arrêté ministériel précité (&lt; 10 000 m<sup>3</sup>), l'arrêté ministériel ne s'applique pas au vu des quantités d'eau déclarées par l'exploitant lors de cette visite.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>- L'inspection précise que la présente prescription ne dispense pas l'exploitant de l'application des arrêtés cadres sécheresses et de restriction d'eau publiés par le préfet comme précisé au III du présent article.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 8 : Prélèvement et consommation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Origine des approvisionnements</p> <p>L'eau provenant du réseau public d'adduction en eaux potable est utilisée pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'usage sanitaire</li> <li>- l'activité de balayage</li> <li>- camion hydrocureur (décolmatage des collecteurs d'eaux usées)</li> <li>- le nettoyage extérieur des camions</li> <li>- les travaux d'assainissement (décolmatage des collecteurs d'eaux usées)</li> </ul> <p>L'eau provenant des cuves récupérant les eaux pluviales est utilisées pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nettoyage extérieur des camions,</li> </ul> |

- le fonctionnement du process de déshydratation.

Les points de prélèvements sont aménagés pour faciliter les interventions en toute sécurité.

La consommation annuelle avoisine les 4 500 m<sup>3</sup> (20 m<sup>3</sup>/jour en moyenne)

#### Constats :

Au vu des plans de réseau et des informations transmises par l'exploitant :

- l'eau provenant du réseau public d'adduction en eaux potable est utilisée pour les besoins sanitaires du site, l'activité de balayage, les camions hydrocureurs et les travaux d'assainissement.
- l'eau pluviale récupérée en toiture (*hors pluie de la zone de ruissellement du point de contrôle n°1*) est utilisée pour la fabrication du floculant. Les pluies dans la zone de ruissellement du point de contrôle n°1 sont dirigées vers le séparateur pour rejet ou vers les cuves d'eau de la déshydratation.
- Les eaux de forage sont utilisées pour la déshydratation et le nettoyage des camions (extérieur et intérieur des cuves).

Un registre a été transmis à l'inspection. La quantité d'eau souterraine prélevée entre le 18/12/2025 et le 16/04/2026 est d'environ 836 m<sup>3</sup>. Ce prélèvement n'a pas été autorisé au sein de l'arrêté d'autorisation d'exploitation et il n'en est pas fait mention dans le dossier de demande d'autorisation.

Les usages des eaux ont été modifiés par rapport à l'arrêté, l'exploitant ne respecte pas cette prescription.

#### Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

- Les usages et sources d'approvisionnement d'eau ont été modifiés sans en informer l'inspection. L'exploitant doit revenir aux usages fixés par son arrêté et procéder au rebouchage du forage dans les règles de l'art. Un arrêté de mise en demeure est proposé pour ce point.

A défaut si l'exploitant souhaite maintenir son forage, l'exploitant peut demander à modifier la prescription en déposant un porter à connaissance conformément à l'article R. 181-46 du code de l'environnement :

- Concernant le forage : Le forage n'a pas été identifié par l'exploitant lors de l'instruction de 2018 et **n'est pas connu de l'inspection des installations classées**. L'exploitant a néanmoins pu prouver via un courrier de la Direction départementale de l'agriculture et des forêts de la Vendée du 11/06/2003 l'existence de ce forage pour un prélèvement inférieur à 40 m<sup>3</sup>/j. Après échange avec la police de l'eau, la commune de Fontenay le Comte faisant partie de la zone de répartition des eaux, **ce forage pourrait être régularisé par porter à connaissance** mais ne pourra être autorisé que dans la limite des conditions antérieures (<8 m<sup>3</sup>/h et <2 500 m<sup>3</sup>/an). L'intégralité des rubriques loi sur l'eau devra y être mentionnée. Un point sur la réglementation applicable à l'ouvrage devra être réalisé au sein du porter à connaissance (application des arrêtés de prescriptions générales). **Dans l'immédiat, des actions correctives sont attendues** sur le forage afin que ce dernier devienne pas un vecteur de pollution de la nappe. La mise en place d'un bouchon étanche ainsi qu'un pompage régulier du regard est nécessaire. L'exploitant devra informer l'inspection de la mise en place de ces éléments.

- En conséquence, la modification des usages des eaux devra également être traitée dans ce porter à connaissance.

Type de suites proposées : Avec suites

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                   |

**N° 9 : Régularisation du rejet du dispositif de traitement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 29/12/2023, article R.181-46-I et II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :</p> <p>1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2R. 122-2 ;</p> <p>2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;</p> <p>3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3L. 181-3.</p> <p>La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.</p> <p>II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.</p> <p>S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1L. 122-1-1, de l'article L. 123-19L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R181-45 (V)R. 181-45.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite il est constaté que l'exploitant procède au rejet des déchets aqueux issus du traitement vers le réseau communal de traitement. Ce rejet n'est pas autorisé par l'arrêté d'autorisation et doit faire l'objet d'un porter à connaissance dans les termes de l'article ci-dessus. <b>L'exploitant ne respecte pas cette prescription.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Le rejet doit être régularisé par la transmission d'un porté à connaissance au titre du R.181-46 du code de l'environnement. Cette démarche peut dorénavant être réalisée en ligne sur le site <a href="http://entreprendre.service-public.gouv.fr">entreprendre.service-public.gouv.fr</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Les porter à connaissance des points de contrôle n°8 et 9 peuvent être mutualisés.  
Un projet d'arrêté de mise en demeure est proposé pour la régularisation sous 3 mois du rejet par le dépôt d'un porter à connaissance.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 3 mois