



PRÉFET DE LA VENDÉE

## ARRETE n° 17-DRCTAJ/1- 688

autorisant les gérants du GAEC RENOLLEAU à exploiter un élevage de volailles,  
sur le territoire de la commune de SAINT DENIS LA CHEVASSE  
au lieu-dit "la Nicolière"

Le Préfet de la Vendée  
Chevalier de la Légion d'Honneur  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment le Livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement et le Livre IV relatif à la faune et à la flore ;

VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

VU l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 26 février 2002 modifié relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

VU l'arrêté ministériel du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l'arrêté ministériel du 23 août 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

**VU** l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

**VU** l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

**VU** l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

**VU** l'arrêté du préfet de région 2014 n°132 du 24 juin 2014 établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région des Pays de la Loire ;

**VU** le Règlement Sanitaire Départemental de la Vendée ;

**VU** la demande des gérants du GAEC RENOLLEAU, déposée le 7 décembre 2016, en vue d'être autorisé à exploiter un élevage de volailles, implanté sur le territoire de la commune de SAINT DENIS LA CHEVASSE au lieu-dit "la Nicolière" ;

**VU** les plans, cartes et notices annexés au dossier de demande d'autorisation ;

**VU** les avis émis par les chefs de service administratif consultés ;

**VU** les avis émis par les conseils municipaux des communes de SAINT DENIS LA CHEVASSE, MONTREVERD, L'HERBERGEMENT, LES LUCS SUR BOULOGNE, LES BROUZILS, LA COPECHAGNIERE, DOMPIERRE SUR YON ;

**VU** l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/1-9451 du 23 mars 2017 qui a soumis la demande susvisée à l'enquête publique pendant un mois dans la commune de SAINT DENIS LA CHEVASSE, commune d'implantation ;

**VU** le rapport et l'avis du commissaire-enquêteur ;

**VU** le rapport de l'inspection des installations classées en date du 5 septembre 2017 ;

**VU** l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en sa séance du 28 septembre 2017 ;

**CONSIDERANT** que le dossier d'étude d'impact et de dangers répond aux exigences de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ;

**CONSIDERANT** que la surface d'épandage nécessaire est suffisamment dimensionnée par les parcelles exploitées en propre par les gérants du GAEC RENOLLEAU et par les parcelles des prêteurs de terre ;

**CONSIDERANT** que les intéressés n'ont présenté aucune observation avant le terme du délai de quinze jours qui leur était imparti à compter de la notification du projet d'arrêté statuant sur leur demande ;

## ARRETE

### Article 1

Les gérants du GAEC RENOLLEAU sont autorisés à exploiter un élevage de volailles, implanté au lieu-dit "la Nicolière" sur le territoire de la commune de SAINT DENIS LA CHEVASSE, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté.

L'autorisation d'exploiter est accordée au titre de la rubrique n° 2111-1 de la nomenclature des installations classées.

Les effectifs en présence simultanée de l'élevage exploité au sein de l'installation et les quantités de substances stockées sont les suivants :

Rubrique et/ou seuil de classement	Effectif maximum en présence simultanée	Classement
<b>3660-a</b> : Elevage intensif de volailles avec plus de 40000 emplacements	87000 emplacements volailles répartis sur deux bâtiments	A*
<b>2111-1</b> : Elevage de volailles dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660		
<b>1530-3</b> : Stockage de matériaux combustibles pour un volume supérieur à 1000 m <sup>3</sup> et inférieur ou égal à 20000 m <sup>3</sup>	Stockage de 2500 m <sup>3</sup> de paille ou fourrage	D*
<b>4718</b> : Stockage de gaz inflammables liquéfiés	Stockage de 3,5 t de gaz inflammables liquéfiés	RSD*

A\* : Autorisation    D\* : Déclaration    RSD\* : Règlement sanitaire départemental

## Chapitre Ier : Dispositions générales

### Article 2

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.

L'exploitant adresse en trois exemplaires au Préfet (pôle environnement), une déclaration de début d'exploitation respectant les prescriptions du présent arrêté, dès que le bâtiment d'élevage de volailles a été réalisé et mis en service.

Toute modification notable du mode de fonctionnement de l'installation, concernant notamment la gestion des déjections, ainsi que toute transformation dans l'état des lieux, sont portées à la connaissance du Préfet, avant leur réalisation, accompagnées des éléments d'appréciation nécessaires.

La réalisation des travaux de construction est subordonnée à l'accomplissement des prescriptions archéologiques édictées par le Préfet de Région (si elles existent).

En cas de découverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique lors des travaux, une déclaration est immédiatement faite auprès du maire de la commune.

Concernant la cession des déjections, la dénonciation de la (d'une des) convention(s) annexée(s) au présent arrêté fait l'objet d'une information immédiate de l'inspecteur des installations classées qui évaluera les nouvelles propositions de l'exploitant et indiquera la procédure nécessaire en vue de poursuivre l'activité d'élevage.

### **Article 3**

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime ;
- le registre des risques (cf. art. 13) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage (cf. art. 22) ;
- le plan d'épandage (cf. art. 26-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. art. 26-4), le cas échéant ;
- le cahier d'épandage, y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, (cf. art. 36) ;
- les justificatifs de livraison des effluents d'élevage à un site spécialisé de traitement (cf. art. 29) ;
- les bons d'enlèvements d'équarrissage (cf. art. 33).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

### **Article 4**

I. - Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :

- 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande ; cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de l'exploitation ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ;
- 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ;
- 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- 50 mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilomètre le long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoisonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel.

En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent être augmentées.

II. - Pour les installations existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier de demande d'autorisation a été déposé après le 1<sup>er</sup> janvier 2014, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 1<sup>er</sup> janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %.

#### **Article 5**

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.

#### **Article 6**

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien d'infrastructures agroécologiques de type haies d'espèces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau.

**Prescription particulière : une haie supplémentaire est implantée et entretenue. Elle se situe le long de la route à l'entrée des bâtiments au nord-ouest du site.**

## **Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions**

### **Section 1 : Généralités**

#### **Article 7**

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables, sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.

#### **Article 8**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à l'article 13.

#### **Article 9**

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction.

## **Section 2 : Dispositions constructives**

### **Article 10**

I. - Tous les sols des bâtiments d'élevage et toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments des élevages sur litière accumulée.

A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments des élevages sur litière accumulée.

Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

II. - Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.

Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité.

Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1<sup>er</sup> juin 2005 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.

III. - Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.

### **Article 11**

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Les caractéristiques minimales de chaque accès sont les suivantes :

- résistance mécanique : 16 tonnes
- largeur : 3 mètres
- hauteur libre : 3,5 mètres
- pente inférieure à : 10 %

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.

## Article 12

I - L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ayant un diamètre de 100 mm et un débit minimum de 60 m<sup>3</sup>/heure sous une pression dynamique de 1 bar, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.

A défaut des moyens précédents, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée au moyen d'un volume de 120 m<sup>3</sup> d'eau utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres des divers bâtiments de l'exploitation agricole.

Cette réserve incendie doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- être accessible en toutes circonstances aux engins pompe depuis la voie publique et disposer d'une plateforme stabilisée de 32 m<sup>2</sup> (8x4)
- être implantée à une distance maximum de 200 mètres par les voies carrossables du bâtiment le plus éloigné à défendre
- avoir une hauteur géométrique d'aspiration maximum dans les conditions les plus défavorables de 6 mètres
- avoir une hauteur d'eau au minimum de 0,80 mètres

Un essai d'aspiration est réalisé avec les sapeurs pompiers avant la mise en service de l'installation pour valider l'utilisation de l'ouvrage et permettre son intégration dans la base de données départementale.

La réserve d'eau dispose d'une protection et d'un balisage adéquats afin d'éviter toute chute de personnes.

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre afin d'assurer la défense intérieure des bâtiments d'extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum placés près des issues.

Ces moyens sont complétés :

- s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;
- par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques.

Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.

Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.

Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
- le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ;
- ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation.

Le stockage de gaz inflammables liquéfiés soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement respecte les prescriptions de l'arrêté du 23 août 2005 modifié susvisé.

## II - Préconisations pour la mise en place de panneaux photovoltaïques : mesures visant à assurer la sécurité des occupants et des intervenants :

- 1- La mise en place de l'installation photovoltaïque est réalisée conformément aux dispositions réglementaires applicables au bâtiment concerné en matière de prévention contre les risques d'incendie et de panique (notamment accessibilité des façades, isolement par rapport aux tiers, couvertures, façades, règles du C+D, désenfumage, stabilité au feu...).
- 2- L'ensemble de l'installation est conçu selon les préconisations du guide pratique « installations photovoltaïques » UTE (Union technique de l'électricité), recommandations C 15-712-1 (juillet 2013), ainsi qu'en matière de sécurité incendie aux relevés des avis sous-commission permanente de la CCS du 5 novembre 2009.
- 3- L'ensemble de l'installation est conçu en matière de sécurité incendie selon les préconisations du guide pratique réalisé par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) avec le SER (Syndicat des Energies Renouvelables) intitulé « règlements de sécurité contre l'incendie applicables au photovoltaïque » (septembre 2012).
- 4- Toutes les dispositions sont prises pour éviter aux intervenants des services de secours tout risque de choc électrique au contact d'un conducteur actif de courant continu sous tension.

Cet objectif peut notamment être atteint par l'une des dispositions suivantes, par ordre de préférence décroissante :

- Un système de coupure d'urgence de la liaison DC (courant continu) est mis en place, positionné au plus près de la chaîne photovoltaïque, piloté à distance depuis une commande regroupée avec le dispositif de mise hors-tension du bâtiment ;
  - Les câbles DC cheminent en extérieur (avec protection mécanique si accessible) et pénètrent directement dans chaque local technique onduleur du bâtiment ;
  - Les onduleurs sont positionnés à l'extérieur, sur le toit, au plus près des modules ;
  - Les câbles DC cheminent à l'intérieur du bâtiment jusqu'au local technique onduleur, et sont placés dans un cheminement technique protégé, situé hors locaux à risques particuliers, et de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de bâtiment, avec un minimum de 30 minutes ;
  - Les câbles DC cheminent uniquement dans le volume où se trouvent les onduleurs. Ce volume est situé à proximité immédiate des modules. il n'est accessible ni au public, ni au personnel ou occupants non autorisés. Le plancher bas de ce volume est stable au feu du même degré de stabilité au feu de bâtiment, avec un minimum de 30 minutes.
- 5- Une coupure générale simultanée de l'ensemble des onduleurs est positionnée de façon visible à proximité du dispositif de mise hors tension du bâtiment et identifiée par la mention **« Attention Présence de deux sources de tension : 1 Réseau de distribution ; 2 Panneaux photovoltaïques »** en lettres noires sur fond jaune (cf pictogramme au point 10-).
  - 6- Un cheminement d'au moins 50 cm de large est laissé libre autour du ou des champs photovoltaïques installés en toiture. Celui-ci permet notamment d'accéder à toutes les installations techniques du toit (exutoires, climatisation, ventilation, visite....).
  - 7- La capacité de la structure porteuse à supporter la charge rapportée par l'installation photovoltaïque est justifiée par la fourniture d'une attestation de contrôle technique relative à la solidité à froid par un organisme agréé.



- 8- Lorsqu'il existe, le local technique onduleur a des parois de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes.
- 9- Sur les plans du bâtiment, destinés à faciliter l'intervention des secours, les emplacements du ou des locaux techniques onduleurs sont signalés.
- 10- Les pictogrammes dédiés au risque photovoltaïque (cf pictogramme ci-dessous) sont apposés :
  - à l'extérieur du bâtiment à l'accès des secours ;
  - aux accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à l'énergie photovoltaïque ;
  - sur les câbles DC tous les 5 mètres.

Sur les consignes de protection contre l'incendie sont indiqués la nature **et les emplacements des installations photovoltaïques** (toitures, façades, fenêtres...)



### **Section 3 : Dispositif de prévention des accidents**

#### **Article 13**

Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.

Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 7, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 8, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.

#### **Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles**

##### **Article 14**

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides.

Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage de liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.

Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.

### **Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols**

#### **Section 1 : Principes généraux**

##### **Article 15**

I. - Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 et suivants du code de l'environnement.

II. - Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables.

## **Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau**

### **Article 16**

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, à l'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation.

Le prélèvement, lorsqu'il se situe dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, est conforme aux mesures de répartition applicables. Le prélèvement est conforme aux dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 sus-visé.

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

### **Article 17**

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m<sup>3</sup> par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion, de type AA, AB ou AE (conformément au guide du CSTB portant sur la conception des réseaux d'eau intérieurs) ou séparé physiquement. Les exploitants doivent veiller au maintien du bon état de fonctionnement de ce dispositif, afin de garantir l'absence d'éventuels retour d'eau de l'exploitation vers le réseau d'eau en alimentation en eau potable.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du même code.

### **Article 18**

Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé. **Le forage existant sur le site, utilisé pour l'élevage, est aménagé avec une margelle autour de la buse de protection existante, réalisée de façon à éloigner les eaux de la tête de l'ouvrage. Cette margelle est de 3 m<sup>2</sup> au minimum autour de la tête. Un capot de fermeture est installé sur la buse de protection. Il doit permettre un parfait isolement du forage des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles.**

### **Section 3 : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs**

**Article 19** - Le présent article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

**Article 20** - Le présent article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

**Article 21** - Le présent article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

### **Section 4 : Collecte et stockage des effluents**

#### **Article 22**

I. - Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage.

Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

II. - En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.

#### **Article 23**

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

#### **Article 24**

Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Pour l'abreuvement des animaux, toute précaution est prise pour éviter la contamination de la ressource en eau : les abreuvoirs doivent être disposés ou aménagés en dehors de l'emprise des lits mineurs des cours d'eau.

### **Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage**

#### **Article 25**

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits normés ou homologués.

Tout rejet d'effluents d'élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit.

L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis à la production d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 26-1 à 26-5.

Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment être traités :

- dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 27 ;
- par compostage dans les conditions prévues à l'article 28 ;
- sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 29 ;
- pour les effluents peu chargés par une filière de gestion validée dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA).

Les programmes d'actions nationaux et régionaux à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole sont respectés.

#### **Article 26-1**

Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal.

Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée conformément aux règles définies par les programmes d'actions nitrates en matière notamment d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée.

Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement sont adaptées de manière à prévenir :

- la stagnation prolongée sur les sols ;
- le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ;
- une percolation rapide vers les nappes souterraines.

#### **Article 26-2**

a) Le plan d'épandage répond à trois objectifs :

- identifier les surfaces épandables exploitées en propre ou mises à disposition par des tiers ;
- identifier par nature et par quantité maximale les effluents d'élevage à épandre, qu'ils soient bruts, y compris ceux épandus par les animaux eux-mêmes, ou traités ;
- calculer le dimensionnement des surfaces nécessaires à l'épandage, y compris par les animaux eux-mêmes, de ces effluents.

b) Les éléments à prendre en compte pour la réalisation du plan d'épandage sont :

- les quantités d'effluents d'élevage bruts ou traités à épandre en fonction des effluents produits, traités, exportés et reçus sur l'exploitation ;
- l'aptitude à l'épandage des terres destinées à recevoir les effluents d'élevage bruts ou traités. L'aptitude des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par le ministre en charge de l'écologie ;
- les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ;
- les périodes d'épandage habituelles des effluents d'élevage bruts et traités, le cas échéant, sur les cultures et les prairies ;
- les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ;
- les zones d'exclusion mentionnées à l'article 26-3.

c) Composition du plan d'épandage :

Le plan d'épandage est constitué :

- d'une carte à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces d'épandage et les éléments environnants, notamment les noms des communes et les limites communales, les cours d'eau et habitations des tiers. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage selon les règles définies à l'article 26-3 ;

- lorsque des terres sont mises à disposition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de projets, les engagements) d'épandage sont conclues entre l'exploitant et le prêteur de terres. Les conventions d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les quantités et les types d'effluents d'élevage concernés, la durée de la mise à disposition des terres et les éléments nécessaires à la vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prêtées ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, le numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot PAC), la superficie totale, l'aptitude à l'épandage, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et le nom de la commune ;
- des éléments à prendre en compte pour la réalisation de l'épandage mentionnés au point b, à l'exception des zones d'exclusion déjà mentionnées sur la carte ;
- du calcul de dimensionnement du plan d'épandage selon les modalités définies à l'article 26-4

L'ensemble des éléments constituant le plan d'épandage est tenu à jour et à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

#### d) Mise à jour du plan d'épandage :

Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable notifié avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

La notification contient pour la ou les surfaces concernées les références cadastrales ou le numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot PAC), la superficie totale, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et l'aptitude des terres à l'épandage.

Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa cartographie sont mis à jour.

Lorsque les surfaces ont déjà fait l'objet d'un plan d'épandage d'une installation classée autorisée ou enregistrée, et si les conditions sont similaires notamment au regard de la nature des effluents entre le nouveau plan d'épandage et l'ancien, la transmission de l'aptitude des terres à l'épandage peut être remplacée par les références de l'acte réglementaire précisant le plan d'épandage antérieur dont elles sont issues.

### **Article 26-3**

#### a) Généralités :

L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit :

- sur sol non cultivé ;
- sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le deuxième paragraphe du c du 1 du III de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé ;
- sur les terrains en forte pente (plus de 7 % pour les effluents liquides) sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;
- sur les sols enneigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de fortes pluviosités ;
- les samedis, dimanches et jours fériés ;
- les mois de juillet et août, sauf éventuellement sur les chaumes sous réserve d'un enfouissement en moins de 24 heures et à une distance de plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers ;

par aéro-asperion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage par asperion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol.

b) Distances à respecter vis-à-vis des tiers :

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents d'élevage bruts ou traités et, d'autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

CATÉGORIE D'EFFLUENTS d'élevage bruts ou traités	DISTANCE MINIMALE d'épandage	CAS PARTICULIERS
Composts d'effluents d'élevages élaborés selon les modalités de l'article 28.	10 mètres	
Fumiers de bovins et porcs compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois.	15 mètres	
Autres fumiers.  Lisiers et purins.  Fientes à plus de 65 % de matière sèche.  Effluents d'élevage après un traitement visé à l'article 27 et/ou atténuant les odeurs à l'efficacité démontrée selon les protocoles établis dans le cadre de l'étude Sentoref 2012 réalisée par le Laboratoire national de métrologie et d'essais.  Digestats de méthanisation.  Eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres effluents.	50 mètres	En cas d'injection directe dans le sol, la distance minimale est ramenée à 15 mètres.  Pour un épandage avec un dispositif de buse palette ou de rampe à palettes ou à buses, cette distance est portée à 100 mètres.
Autres cas.	100 mètres	

c) Distances vis-à-vis des autres éléments de l'environnement :

L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de :

- 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés en eaux souterraines (puits, forages et sources) ;
- 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées, sauf pour les composts élaborés conformément à l'article 28 qui peuvent être épandus jusqu'à 50 mètres ;
- 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l'exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau. Dans le cas des cours d'eau alimentant une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoisonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 50 mètres des berges du cours d'eau sur un linéaire d'un kilomètre le long des cours d'eau en amont de la pisciculture.

#### **Article 26-4**

La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux de l'installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises à disposition. La superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote épandable produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres.

La quantité de phosphore d'origine organique épandu, exprimée en  $P_2O_5$ , ne doit pas dépasser 100 kg par hectare épandable et par an en moyenne sur l'exploitation.

#### **Article 26-5**

Les épandages sur terres nues sont suivis d'un enfouissement :

- dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et porcs compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois, ou pour les matières issues de leur traitement ;
- dans les douze heures pour les autres effluents d'élevage ou les matières issues de leur traitement.

Cette obligation d'enfouissement ne s'applique pas :

- aux composts élaborés conformément à l'article 28 ;

lors de l'épandage de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement sur sols pris en masse par le gel.

**Article 27** - Le présent article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

**Article 28** - Le présent article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

#### **Article 29**

Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre II, ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement.



Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

## **Chapitre IV : Emissions dans l'air**

### **Article 30**

I. - Les bâtiments sont correctement ventilés.

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d'air aux abords des bâtiments sont proscrites.

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur les voies publiques de circulation ;
- dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.

II. - Gestion des odeurs

L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes.

## **Chapitre V : Bruit**

### **Article 31**

Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'urgence par les dispositions suivantes :

1. Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes :

- pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

DURÉE CUMULÉE d'apparition du bruit particulier T	ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en dB (A)
T < 20 minutes	10
20 minutes ≤ T < 45 minutes	9
45 minutes ≤ T < 2 heures	7
2 heures ≤ T < 4 heures	6
T ≥ 4 heures	5

- pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.

2. L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :

- en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
- le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations ou locaux.

Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 susvisé).

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

## **Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux**

### **Article 32**

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
- trier, recycler, valoriser ses déchets ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

### **Article 33**

Les déchets de l'exploitation, notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.

En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les volailles par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.

Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.

Les bons d'enlèvements d'équarrissage sont tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

#### **Article 34**

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement.

Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime.

Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite.

Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.

### **Chapitre VII : Autosurveillance**

**Article 35** - Le présent article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

#### **Article 36**

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées pendant une durée de cinq ans, comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :

1. Les superficies effectivement épandues ;
2. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'ilot PAC des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l'article 26-2 et les surfaces effectivement épandues est assurée ;
3. Les dates d'épandage ;
4. La nature des cultures ;
5. Les rendements des cultures ;
6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;
8. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).

Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage. Il comporte l'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est considéré remplir les obligations définies au présent article, à condition que le cahier d'épandage

soit complété pour chaque flot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci-dessus.

Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

**Article 37** - Le présent article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

**Article 38** - Le présent article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

## **Chapitre VIII : Installations classées au titre de la rubrique 3660**

### **Article 39**

Pour l'application du présent chapitre :

- les “ installations autorisées après la parution des conclusions MTD ” sont les installations pour lesquelles une autorisation au titre de la rubrique 3660 est délivrée après le 21 février 2017 (date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs), y compris les installations faisant l'objet d'une autorisation pour une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ;

- les “ installations autorisées avant la parution des conclusions MTD ” sont les autres installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 3660 ;

- les “ niveaux d'émission ” sont les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les émissions atmosphériques telles que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées. Pour les poulets de chair d'une masse finale supérieure à 2,5 kg, ces niveaux d'émission sont fixés par le ministère en charge de l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l'environnement ;

- les “ meilleures techniques disponibles ” sont celles figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées, ainsi que toute autre technique d'efficacité équivalente reconnue par le ministère en charge de l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l'environnement.

### **Article 40**

L'exploitant d'une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en œuvre les meilleures techniques disponibles.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'exploitant choisit, précise et justifie dans le dossier de demande d'autorisation les meilleures techniques disponibles qu'il met en œuvre, au sein du document prévu à l'article R. 515-59 du code de l'environnement. L'installation respecte les niveaux d'émission.

L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées.

### **Article 41**

Le présent article ne comporte pas de dispositions réglementaires.

#### **Article 42**

Par dérogation aux articles 41 et 42, l'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission.

Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.

Si la dérogation sollicitée a été acceptée par le préfet à l'issue de la procédure, pour l'application de l'article 41 et du II de l'article 42 au périmètre couvert par le champ de la dérogation accordée, l'exploitant met en œuvre les prescriptions, respecte les valeurs limites fixées et délais prévus par arrêté préfectoral.

#### **Article 43**

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 et R. 515-75 du code de l'environnement lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site compatible avec un usage agricole, sauf lorsque l'arrêté préfectoral en dispose autrement.

#### **Article 44**

L'exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site internet mis à disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets dans les modalités prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.

Pour les exploitants des installations autorisées avant la parution des conclusions MTD, la première déclaration est faite début 2021 pour les émissions de l'année 2020.

### **Chapitre IX : Dispositions administratives**

#### **Article 45**

Au moment de l'arrêt définitif de l'activité pour laquelle l'installation est autorisée, son exploitant en informe le Préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées ou semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

#### **Article 46 – Validité et recours**

La présente autorisation devient caduque si l'établissement n'est pas ouvert dans le délai maximum de trois ans à dater de la notification du présent arrêté, ainsi que dans le cas où l'établissement vient, sauf le cas de force majeure, à cesser son exploitation pendant deux années consécutives.

Conformément à l'article R. 181-50 du code de l'Environnement, cette décision peut être déférée à la juridiction administrative, tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est :

1. pour le pétitionnaire ou exploitant, de deux mois à compter du jour où la présente décision a été notifiée ;

2. pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement, de quatre mois à compter de :

- a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l'environnement ;
- b) la publication de la décision sur le site Internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

#### **Article 47**

Deux copies du présent arrêté seront adressées au Maire de SAINT DENIS LA CHEVASSE :

- une pour être affichée, pendant un mois, à la porte de la mairie ;
- une pour être conservée aux archives communales où toute personne pourra en prendre connaissance.

#### **Article 48**

Le présent arrêté est publié sur le site de la préfecture de la Vendée pendant une durée minimum d'un mois.

#### **Article 49**

Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée, les inspecteurs de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera en outre transmis, pour information, au directeur départemental des territoires et de la mer, à la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, délégation territoriale de Vendée, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et au commissaire-enquêteur.

Fait à La ROCHE-sur-YON, le **19 OCT. 2017**

Le Préfet,

*(Signature)*  
Le Secrétaire Général  
de la Préfecture de la Vendée

**Vincent NIQUET**

**ARRETE n° 17-DRCTAJ/1- 682** . autorisant les gérants du GAEC RENOLLEAU à exploiter un élevage de volailles sur le territoire de la commune de SAINT DENIS LA CHEVASSE au lieu-dit "la Nicolière".

## ***ANNEXES***

- Parcellaire EARL RENOLLEAU
- Convention de reprise des fumiers de volailles et de bovins vers le GAEC LES TROIS SITES de LES BROUZILS
- Parcellaire du GAEC LES TROIS SITES
- Convention de reprise des fumiers de volailles et de bovins vers l'EARL BOURMAUD de BELLEVIGNY (anciennement Belleville sur Vie)
- Parcellaire de l'EARL BOURMAUD
- Convention de reprise des fumiers de volailles et de bovins vers l'EARL LA HAUTE BRACONNIERE de DOMPIERRE SUR YON
- Parcellaire de l'EARL LA HAUTE BRACONNIERE





**CONTRAT DE REPRISE D'ENGRAIS DE FERME  
pour épandage sur des terres agricoles**

Entre GAEL. REMOUEUX.....demeurant à Les Bais de la Chapelle.....représenté par  
Mr. REMOUEUX Gilles et Michel..... et désigné ci-après par l'appellation "Producteur", exploitant un élevage de  
porcs..... faisant l'objet d'un plan d'épandage, d'une part,  
et  
Entre GAEL. REMOUEUX.....demeurant à Les Bais de la Chapelle.....représenté par .....  
Mr. REMOUEUX Gilles..... et désigné ci-après par l'appellation "Utilisateur", exploitant les parcelles désignées sous son nom dans  
le plan d'épandage précité, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

**Article 1 : Engagements du producteur et de l'utilisateur**

Le producteur s'engage à mettre, chaque année, à disposition de l'utilisateur pour épandage 215 tonnes de  
fumier de porc....., produits/transformés dans son élevage et correspondant à un total de 6235 unités  
d'azote/an et 2031,5 unités de phosphore/an.  
(Unités fertilisantes moyennes : 19 N, 46,1 P; source Comifer ou Analyse).

L'utilisateur atteste que les surfaces épandables et pâturées de son exploitation sont suffisantes, compte tenu de son cheptel et  
des quantités de déjections importées, pour respecter :

- le seuil de 170 kg N organique par hectare de surface agricole utile
- et le 100 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> organique par hectare de surface potentiellement épandable sur son exploitation.

L'utilisateur s'engage à utiliser ces engrais de ferme seulement sur les parcelles figurant au plan d'épandage joint.

**Article 2 : Réglementation et transport**

Le chargement des déjections sera assuré par le Producteur.....  
Le transport des déjections sera assuré par le Producteur.....  
L'épandage des déjections sera réalisé par l'Utilisateur..... dans le respect de la réglementation des installations  
Classées et des obligations du Code des Bonnes Pratiques Agricoles en zones vulnérables (respect des distances, des périodes  
d'épandage et des quantités)

Chaque transfert de fertilisants azotés d'origine animale sera accompagné d'un bordereau de livraison signé par les deux  
parties et renseigné sur leurs cahiers d'épandages respectifs.

**Article 4 : Durée et résiliation**

Les deux parties s'engagent pour une durée de 5 ans à partir de la date de signature, renouvelable ensuite par tacite  
reconduction pour une durée de 2 ans.

En cas de résiliation du présent contrat, chaque partie s'engage à respecter un préavis de 1 20 jours et à en informer l'autre  
partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute modification ou rupture de cette convention devra être signée sans délai auprès de l'inspecteur des installations classées  
(ou la délégation territoriale de Vendée de l'Agence régionale de santé - ARS - pour les élevages relevant du règlement sanitaire  
départemental) et les dispositions nécessaires pour permettre l'épandage dans de bonnes conditions devront être rapidement mises  
en place.

Fait à BROUZILLON le 04/11/2015

Signature du producteur  
précédée de la mention « lu et approuvé »

lu et approuvé

Signature de l'utilisateur  
précédée de la mention « lu et approuvé »

lu et approuvé

**CONTRAT DE REPRISE D'ENGRAIS DE FERME  
pour épandage sur des terres agricoles**

Entre Gilles ROBERTSON demeurant à Exire St Denis la Chaux, représenté par  
les Biodigesteur Médical Drouot et désigné ci après par l'appellation "Producteur", exploitant un élevage de  
porcs, faisant l'objet d'un plan d'épandage, d'une part,  
et  
Entre Emile ROBERTSON demeurant à Le Delfin, représenté par le  
Rebêcheur Charles et désigné ci après par l'appellation "Utilisateur", exploitant les parcelles désignées sous son nom dans  
le plan d'épandage précité, d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

**Article 1 : Engagements du producteur et de l'utilisateur**

Le producteur s'engage à mettre, chaque année, à disposition de l'utilisateur pour épandage 215 tonnes de  
fumier de porcs, produits/transformés dans son élevage et correspondant à un total de 61,35 unités  
d'azote/an et 3031,5 unités de phosphore/an.  
(Unités fertilisantes moyennes : 29 N, 44,4 P ; source Comifer ou Analyse).

L'utilisateur atteste que les surfaces éparables et pâturées de son exploitation sont suffisantes, compte tenu de son cheptel et  
des quantités de déjections importées, pour respecter

- le seuil de 170 kg N organique par hectare de surface agricole utile
- et le 100 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> organique par hectare de surface potentiellement éparable sur son exploitation.

L'utilisateur s'engage à utiliser ces engrais de ferme seulement sur les parcelles figurant au plan d'épandage joint.

**Article 2 : Réglementation et transport**

Le chargement des déjections sera assuré par le Producteur.  
Le transport des déjections sera assuré par le Producteur.  
L'épandage des déjections sera réalisé par l'utilisateur dans le respect de la réglementation des Installations  
Classées et des obligations du Code des Bonnes Pratiques Agricoles en zones vulnérables (respect des distances, des périodes  
d'épandage et des quantités)

**Chaque transfert de fertilisants azotés d'origine animale sera accompagné d'un bordereau de livraison signé par les deux  
parties et renseigné sur leurs cahiers d'épandages respectifs.**

**Article 4 : Durée et résiliation**

Les deux parties s'engagent pour une durée de 5 ans à partir de la date de signature, renouvelable ensuite par tacite  
reconduction pour une durée de 2 ans.

En cas de résiliation du présent contrat, chaque partie s'engage à respecter un préavis de 1 an et à en informer l'autre  
partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute modification ou rupture de cette convention devra être signalée sans délai auprès de l'inspecteur des Installations classées  
(ou la délégation territoriale de Vendée de l'Agence régionale de santé - ARS - pour les élevages relevant du règlement sanitaire  
départemental) et les dispositions nécessaires pour permettre l'épandage dans de bonnes conditions devront être rapidement mises  
en place.

Fait à Bellefleur le 05/11/2015

Signature du producteur  
précédée de la mention « lu et approuvé »  
lu et approuvé

Signature de l'utilisateur  
précédée de la mention « lu et approuvé »

lu et approuvé

**CONTRAT DE REPRISE D'ENGRAIS DE FERME**  
pour épandage sur des terres agricoles

Entre Gael RENOLLEAU demeurant à Esiré 85130 St Ixier la Chevre, représenté par  
M. RENOLLEAU Freddy et Nicolas, et désigné ci-après par l'appellation "Producteur", exploitant un élevage de  
poulets standard, faisant l'objet d'un plan d'épandage, d'une part,  
et  
Entre LARI la haute laronnière demeurant à Dampierre s / Yonne, représenté par M. BOUACHEAU Patrick,  
et désigné ci-après par l'appellation "Utilisateur", exploitant les parcelles désignées sous son nom dans  
le plan d'épandage précité, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

**Article 1 : Engagements du producteur et de l'utilisateur**

Le producteur s'engage à mettre, chaque année, à disposition de l'utilisateur pour épandage 250 tonnes de  
produits/transformés dans son élevage et correspondant à un total de 1150 unités  
d'azote/an et 3515 unités de phosphore/an.  
(Unités fertilisantes moyennes : 29 N, 16,1 P ; source Comifer ou Analyse).

L'utilisateur atteste que les surfaces épandables et pâturées de son exploitation sont suffisantes, compte tenu de son cheptel et  
des quantités de déjections importées, pour respecter :

- le seuil de 170 kg N organique par hectare de surface agricole utile
- et le 100 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> organique par hectare de surface potentiellement épandable sur son exploitation.

L'utilisateur s'engage à utiliser ces engrais de ferme seulement sur les parcelles figurant au plan d'épandage joint.

**Article 2 : Réglementation et transport**

Le chargement des déjections sera assuré par le Producteur.  
Le transport des déjections sera assuré par le Producteur.  
L'épandage des déjections sera réalisé par l'Utilisateur dans le respect de la réglementation des Installations  
Classées et des obligations du Code des Bonnes Pratiques Agricoles en zones vulnérables (respect des distances, des périodes  
d'épandage et des quantités)

Chaque transfert de fertilisants azotés d'origine animale sera accompagné d'un bordereau de livraison signé par les deux  
parties et renseigné sur leurs cahiers d'épandages respectifs.

**Article 4 : Durée et résiliation**

Les deux parties s'engagent pour une durée de 5 ans à partir de la date de signature, renouvelable ensuite par tacite  
reconduction pour une durée de 2 ans.

En cas de résiliation du présent contrat, chaque partie s'engage à respecter un préavis de 1 an et à en informer l'autre  
partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute modification ou rupture de cette convention devra être signalée sans délai auprès de l'inspecteur des installations classées  
(ou la délégation territoriale de Vendée de l'Agence régionale de santé - ARS - pour les élevages relevant du règlement sanitaire  
départemental) et les dispositions nécessaires pour permettre l'épandage dans de bonnes conditions devront être rapidement mises  
en place.

Fait à Esiré le 4/11/15

Signature du producteur  
précédée de la mention « lu et approuvée »  
"lu et approuvé"

Signature de l'utilisateur  
précédée de la mention « lu et approuvée »



Distributeur : Groupe CAVAC  
Commune :  
Technicien :

## Parcellaire de l'exploitation

Exploitation : GAEC TROIS SITES (19239)  
Commune : LES BROUZILS  
Campagne : 2017

Commune : LES BROUZILS									
N° Parc	Parcelle :	Culture :	Irri	SFE Minérale	SFE Fumier	SFE Compost	SFE Lister	Situation de la parcelle	
1	LE PETIT MORTIER	1.05 PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		1.05	0.82	1.05	1.05		
2	LATRIE	5.19 MAIS FOURRAGE		6.19	6.19	6.19	5.19		
3	PIERRE PLATE	0.78 PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		0.75	0.00	0.78	0.78		
4	LES DOLLES	4.91 MAIS FOURRAGE		4.91	4.91	4.91	4.91		
4	LES DOLLES	1.59 PRAIRIE TEMP. PATUREE FAU		1.59	1.59	1.59	1.52		
5	LA PILORGERE	2.05 MAIS FOURRAGE		2.05	1.57	2.05	2.05		
6	LA PILORGERE	0.93 PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		0.93	0.00	0.81	0.81		
7	LE MORTIER	2.98 MAIS FOURRAGE		2.98	2.98	2.87	2.87		
7	LE MORTIER	0.17 Bande enherbée PN		0.00	0.00	0.00	0.00		
8	LES RIVIERES	6.70 MAIS FOURRAGE		6.70	6.39	6.69	6.69		
8	LES RIVIERES	4.91 PRAIRIE TEMP. PATUREE FAU		4.91	4.52	4.91	4.91		
8	LES RIVIERES	0.53 Bande enherbée PN		0.00	0.00	0.00	0.00		
9	LA GRANGE	0.33 PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		0.33	0.00	0.33	0.33		
10	LES GAGNERIES 10	6.82 BLE TENDRE D'HIVER		6.82	6.82	5.82	6.82		
12	LES ROCHES	6.07 PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		6.07	5.44	6.07	6.07		
12	LES ROCHES	3.06 PRAIRIE TEMP. PATUREE FAU		3.06	3.06	3.02	3.02		
13	LE GRAND MORTIER	3.40 BLE TENDRE D'HIVER		3.40	3.40	3.40	3.40		
13	LE GRAND MORTIER	13.21 MAIS FOURRAGE		13.21	12.99	13.21	13.21		
13	LE GRAND MORTIER	0.28 Bande enherbée PN		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	LA MINOTERIE	3.04 PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		3.04	3.04	3.04	3.04		
14	LA MINOTERIE	5.90 RAY-GRASS + TREBLE		5.90	5.14	5.90	5.90		
15	LES 4 ROUTES	6.16 BLE TENDRE D'HIVER		6.16	6.11	6.16	6.16		
16	LE PONT DES ROCHES	0.43 Bande enherbée PN		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	LA VALERE 17	1.16 MAIS GRAIN		1.16	1.07	1.16	1.16		
18	LA VALERE 18	7.38 MAIS GRAIN		7.38	6.82	7.38	7.38		

Groupe CAVAC

# Parcellaire de l'exploitation

Commune : LES BROUZILS									
N° lot	Parcelle :		Culture :	Irrig.	SPE Minérale	SPE Fumier	SPE Compost	SPE Lièr	Situation de la parcelle
19	LA PAPAUDIÈRE	9.76	ORGE D'HIVER		9.76	9.55	9.74	9.74	
20	LA BARBERE	3.21	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		3.21	2.58	3.19	3.19	
20	LA BARBERE	0.12	Bande enherbée PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
21	LA GATINE	7.00	DACTYLE		7.00	7.00	7.00	7.00	
21	LA GATINE	2.61	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		2.61	2.61	2.60	2.60	
21	LA GATINE	0.37	Bande enherbée PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
22	LE GRAND FIEF	4.45	BLE TENDRE D'HIVER		4.45	4.45	4.45	4.45	
23	LA NOIRBRETIÈRE	5.69	BLE TENDRE D'HIVER		5.69	5.66	5.66	5.66	
23	LA NOIRBRETIÈRE	1.62	BLE TENDRE D'HIVER		1.62	1.62	1.62	1.62	
23	LA NOIRBRETIÈRE	3.67	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		3.67	2.69	3.67	3.67	
24	LE PATIS 24	6.21	ORGE D'HIVER		6.21	6.21	6.21	6.21	
25	LES CAILLOUX	4.25	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		4.25	4.25	4.25	4.25	
26	LA SAPINERIE	6.43	BLE TENDRE D'HIVER		6.43	6.43	6.43	6.43	
26	LA SAPINERIE	0.75	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		0.75	0.75	0.75	0.75	
27	LE BOUVAIS 27	2.94	BLE TENDRE D'HIVER		2.94	2.94	2.94	2.94	
28	LE BOUVAIS 28	3.79	BLE TENDRE D'HIVER		3.79	3.79	3.79	3.79	
29	LA GRANDE VIGNE	3.06	BLE TENDRE D'HIVER		3.06	3.06	2.91	2.91	
30	LES GAGNERIES 30	2.38	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		2.38	1.14	2.38	2.38	
30	LES GAGNERIES 30	0.29	Bande enherbée PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
31	LE MOULIN	7.63	BLE TENDRE D'HIVER		7.63	7.63	7.63	7.63	
32	LES CORLANDIÈRES	6.51	BLE TENDRE D'HIVER		6.51	6.51	6.51	6.51	
40	LES ROCHES ILOT 40	3.23	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		3.23	1.15	3.22	3.22	
40	LES ROCHES ILOT 40	0.47	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHÉE		0.47	0.28	0.39	0.39	
40	LES ROCHES ILOT 40	0.46	Bande enherbée PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
		176.94			174.28	163.17	173.68	173.61	



Distributeur : Groupe CAVAC  
Commune :  
Technicien :

### Parcellaire de l'exploitation

Exploitation : GAEC TROIS SITES (19239)  
Commune : LES BROUZILS  
Campagne : 2017

Commune : L'HERBERGEMENT									
N° lot :	Parcelle :		Culture :	Inté	SPÉ Minérale	SPÉ Fumier	SPÉ Compost	SPÉ Lister	Situation de la parcelle
5	LA POUBELLE	2.14	PRairie NAT. PAT. FAUCHEE		2.14	2.14	2.14	2.14	
34	LA BARATILLERE	3.37	BLE TENDRE D'HIVER		3.37	2.97	3.37	3.37	
35	LES 3 ROUTES	1.86	BLE TENDRE D'HIVER		1.86	1.86	1.86	1.86	
36	LA VIGNE A PICHET	3.87	MAIS FOURRAGE		3.87	3.87	3.81	3.81	
37	LA BONDE	2.88	MAIS FOURRAGE		2.88	2.70	2.88	2.88	
37	LA BONDE	0.67	Bande enthermée PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
38	LE PATIS 38	6.00	ORGE D'HIVER		6.00	6.00	5.99	5.99	
39	LE CHAMP PINEAU	2.03	ORGE D'HIVER		2.03	1.81	2.03	2.03	
39	LE CHAMP PINEAU	0.08	Bande enthermée PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
		22.90			22.15	21.35	22.08	22.08	
TOTAL :		199.84			196.43	184.52	195.76	195.69	

## Parcellaire de l'exploitation

Commune : BELLEVILLE-SUR-VIE									
N° lot	Parcelle :		Culture :	Irri	SPE Mairie	SPE Finier	SPE Pente	SPE Usier	Situation de la parcelle
1	LA 4 VOIES	12.38	MAIS GRAIN		12.38	11.85	11.85	11.85	
1	LA 4 VOIES	3.27	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		0.38	0.00	0.00	0.00	
1	LA 4 VOIES	0.07	Bande enherbee PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
1	LA 4 VOIES	0.03	Bande enherbee PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
1	LA 4 VOIES	0.12	Bande enherbee PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
2	LA VERRIE	9.52	BLE TENDRE D'HIVER		9.52	9.37	9.37	9.37	
2	CHAMP FELIX	2.27	ORGE D'HIVER		2.27	2.27	2.27	2.27	
2	LA VERRIE	4.54	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		4.54	4.54	4.54	4.54	
2	LA VERRIE	0.99	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		0.96	0.96	0.96	0.96	
2	LA VERRIE	0.22	Bande enherbee PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
3	LE BOULAT	5.57	BLE TENDRE D'HIVER		5.57	5.57	5.57	5.57	
3	LE BOULAT	1.33	BLE TENDRE D'HIVER		1.33	1.33	1.33	1.33	
3	LE GRAND CHAMP BOSSÉ	3.63	BLE TENDRE D'HIVER		3.63	3.63	3.63	3.63	
3	LE BOULAT	2.72	ORGE D'HIVER		2.72	2.72	2.72	2.72	
3	LE BOULAT	2.16	ORGE D'HIVER		2.16	2.16	2.16	2.16	
3	LE BOULAT	1.05	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		1.05	1.05	1.05	1.05	
3	LE GRAND CHAMP BOSSÉ	0.29	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		0.29	0.29	0.29	0.29	
3	LE GRAND CHAMP BOSSÉ	1.03	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		1.03	1.03	1.03	1.03	
3	LE GRAND CHAMP BOSSÉ	3.23	RAY-GRASS D'ITALIE		3.22	3.22	3.22	3.22	
4	LA BOULE	3.10	ORGE D'HIVER		3.10	3.10	3.10	3.10	
5	PETITE PRAIRIE CHATEAU	1.81	BLE TENDRE D'HIVER		1.80	1.65	1.65	1.65	
5	PETITE PRAIRIE CHATEAU	0.48	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		0.47	0.00	0.00	0.00	
5	PETITE PRAIRIE CHATEAU	0.03	Bande enherbee PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
6	DERRIERE STABULATION	0.17	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		0.17	0.00	0.00	0.00	
6	DERRIERE STABULATION	3.90	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		3.90	3.90	3.90	3.90	

Groupe CAVAC

# Parcellaire de l'exploitation

Exploitation : EARL BOURMAUD (01043)  
Commune : BELLEVILLE-SUR-VIE  
Campagne : 2017


Commune : BELLEVILLE-SUR-VIE									
N° Plot :	Parcelle :		Culture :	imi	SPE Minérale	SPE Fumier	SPE Fiente	SPE Liser	Situation de la parcelle
6	DERRIERE STABULATION	4.22	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		4.22	4.22	4.22	4.22	
6	DERRIERE STABULATION	0.03	Bande enherbee PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
13	LE PETIT BEAULIEU	3.48	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		3.45	3.03	3.45	3.45	
13	LE PETIT BEAULIEU	0.07	Bande enherbee PN		0.00	0.00	0.07	0.07	
14	ILOT 14	0.61	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		0.61	0.61	0.50	0.50	
15	LE BOIS JL	3.23	ORGE D'HIVER		3.23	3.23	3.23	3.23	
		75.55			72.03	69.73	70.11	70.11	

Commune : DOMPIERRE-SUR-YON									
N° Plot :	Parcelle :		Culture :	imi	SPE Minérale	SPE Fumier	SPE Fiente	SPE Liser	Situation de la parcelle
15	LES PETITS OISEAUX	2.66	ORGE D'HIVER		2.66	2.41	2.50	2.50	
		2.66			2.66	2.41	2.50	2.50	

Commune : SALIGNY									
N° Plot :	Parcelle :		Culture :	imi	SPE Minérale	SPE Fumier	SPE Fiente	SPE Liser	Situation de la parcelle
7	LA ROUSSELIERE	1.59	BLE TENDRE D'HIVER		1.59	1.19	1.19	1.19	
7	LA ROUSSELIERE	2.35	BLE TENDRE D'HIVER		2.35	2.20	2.20	2.20	
7	LA ROUSSELIERE	0.46	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		0.00	0.00	0.00	0.00	
7	LA ROUSSELIERE	0.14	Bande enherbee PN		0.00	0.00	0.00	0.00	
8	LA MARCELINE	5.14	MAIS GRAIN		5.14	5.00	5.00	5.00	
9	LA BUTTE	5.55	MAIS GRAIN		5.55	5.55	5.20	5.20	
9	LE GUITTET	4.83	MAIS GRAIN		4.83	4.83	4.70	4.70	
10	LA MARRE	13.08	BLE TENDRE D'HIVER		13.08	13.08	13.08	13.08	
10	LE MOULIN	13.10	ORGE D'HIVER		13.10	13.10	13.00	13.00	
11	LA BAILLERIE	5.55	BLE TENDRE D'HIVER		5.56	5.34	5.00	5.00	
11	LA CROISEE	6.05	HARICOTS SECS		6.05	6.05	6.05	6.05	
11	LA BAILLERIE	0.65	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		0.65	0.00	0.50	0.50	

Groupe CAVAC





Distributeur : Groupe CAVAC  
Commune :  
Technicien :

Exploitation : EARL BOURMAUD (01043)  
Commune : BELLEVILLE-SUR-VIE  
Campagne : 2017

Parcellaire de l'exploitation

Commune : SALIGNY										
N° lit :	Parcelle :		Culture :	Iti	SPE Minérale	SPE Pavier	SPE Plante	SPE Usier	Situation de la parcelle	
10	LA BAILLERIE	1.91	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		1.91	1.91	1.75	1.75		
11	LA BAILLERIE	4.39	PRAIRIE NAT. PAT. FAUCHEE		4.39	2.47	4.00	4.00		
11	LA BAILLERIE	0.07	Bande enherbee PN		0.00	0.00	0.07	0.07		
12	LA JARRIE	3.35	BLE TENDRE D'HIVER		3.35	3.35	3.35	3.35		
12	LA JARRIE	0.12	Bande enherbee PT		0.00	0.00	0.00	0.00		
		68.34			67.55	64.07	65.09	65.09		
TOTAL :		146.55			142.24	136.21	137.70	137.70		



Distributeur : Groupe CAVAC  
Commune :  
Technicien :

## Parcellaire de l'exploitation

Exploitation : EARL HAUTE BRACONNIERE (00355)  
Commune : DOMPIERRE-SUR-YON  
Campagne : 2017

Commune : DOMPIERRE-SUR-YON									
N° Plot :	Parcelle :	Culture :	irri	SPE Minérale	SPE Fumier	SPE Compost	SPE Liser	Situation de la parcelle	
1	ROUTE BOULOGNE GAUCHE	MAIS GRAIN		5.72	5.72	5.72	5.72		
2	CHAMP A ROLAND	BLE DUR D'HIVER		1.97	1.97	1.97	1.97		
3	ROUTE DE BOULOGNE DROITE	MAIS GRAIN		6.83	6.28	6.28	6.28		
4	LES HAUTES BRACONNIERES	BLE TENDRE D'HIVER		8.90	8.50	8.50	8.50		
4	LES HAUTES BRACONNIERES	MAIS GRAIN		7.44	6.26	6.26	6.26		
5	GRANDE GITE	BLE TENDRE D'HIVER		1.25	0.35	0.35	0.35		
5	GRANDE GITE	BLE TENDRE D'HIVER		1.86	1.86	1.86	1.86		
5	GRANDE GITE	BLE TENDRE D'HIVER		1.19	1.00	1.00	1.00		
5	GRANDE GITE	ORGE D'HIVER		3.15	3.15	3.15	3.15		
5	GRANDE GITE	ORGE D'HIVER		6.98	6.91	6.91	6.91		
5	GRANDE GITE	TOURNESOL		1.24	0.35	0.35	0.35		
6	LOTISSEMENT	BLE TENDRE D'HIVER		2.79	2.79	2.79	2.79		
7	LA POINTE	BLE TENDRE D'HIVER		4.53	4.53	4.53	4.53		
8	LA CORNIERE	TRITICALE		3.85	3.85	3.85	3.85		
10	CHAMP DES ETANGS	MAIS GRAIN		2.61	2.60	2.60	2.60		
11	MALVOISINE	BLE TENDRE D'HIVER		5.32	4.20	4.20	4.20		
15	CHAMP BERNARD	BLE DUR D'HIVER		1.41	1.39	1.39	1.39		
20	MALVOISINE 20	ORGE D'HIVER		3.37	3.37	3.37	3.37		
21	MALVOISINE 21	BLE TENDRE D'HIVER		2.24	2.00	2.00	0.00		
				72.64	67.08	67.08	65.08		
TOTAL :				72.64	67.08	67.08	65.08		