PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction de la Coordination,
des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial
Bureau des procédures environnementales

ARRÊTÉ N°2026/ICPE/274 portant prescriptions complémentaires modifiant l'arrêté préfectoral du 15/11/2021 portant sur l'enregistrement de l'unité de méthanisation de la SAS BFPC METHABIO à Villeneuve sur la commune d'ABBARETZ

LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de l'environnement, notamment son article R. 512-46-23 ;

VU l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2021/ICPE/269 du 15 novembre 2021 portant sur l'enregistrement de l'unité de méthanisation de la SAS BFPC METHABIO sur la commune d'ABBARETZ ;

VU la modification notable portée à la connaissance du préfet par la SAS BFPC METHABIO le 19 décembre 2025 en vue d'augmenter les capacités de traitement de son unité de méthanisation au lieu-dit "Villeneuve" sur la commune d'ABBARETZ.

VU le rapport de l'inspection chargée des installations classées en date du 23 juin 2026 ;

VU le courrier transmis à l'exploitant le 29 juin 2026 pour lui permettre de formuler ses observations éventuelles sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire ;

VU l'absence de réponse de l'exploitant au terme du délai déterminé dans la transmission de l'arrêté préfectoral complémentaire susvisé ;]

CONSIDÉRANT que le projet prévoit d'augmenter les capacités de traitement de l'unité de méthanisation de 20,7 t/j, pour passer la capacité de traitement de 53 t à 73,7 t/j en moyenne, avec une capacité journalière maximale de 80 t ;

CONSIDÉRANT que cette augmentation ne dépasse pas le seuil de l'autorisation, ni en elle-même le seuil de l'enregistrement, l'extension n'est donc pas substantielle au sens du 1° de l'article R. 181-46.I du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que le projet ne prévoit pas d'autre construction que l'agrandissement des silos de stockage des matières végétales dans le respect des règles d'implantation de l'arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que les capacités de stockage des intrants seront suffisantes par rapport à l'augmentation de la capacité de traitement de l'unité de méthanisation ;

CONSIDÉRANT que les capacités de stockage du digestat seront suffisantes par rapport à l'augmentation de la capacité de traitement de l'unité de méthanisation, avec une capacité maximale correspondant à 5,4 mois de stockage ;

CONSIDÉRANT que la surface d'épandage du digestat a été augmentée de 53,53 ha de SAU pour un total de 671,75 ha de SAU et que les nouvelles parcelles ont fait l'objet d'une étude d'aptitude des sols à l'épandage ;

Tél : 02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1

CONSIDÉRANT que les nouvelles parcelles sont suffisamment éloignées des zones naturelles sensibles ;

CONSIDÉRANT que le bilan agronomique prévoit une pression en azote organique sur l'ensemble du plan d'épandage du digestat de 145,9 unités/ha de SAU, avec un bilan de fertilisation à l'équilibre ;

CONSIDÉRANT que le projet ne présente pas de risque d'effets cumulés avec d'autres projets existants et/ou approuvés ;

CONSIDÉRANT que le projet de modification ne constitue pas une modification substantielle au sens du II de l'article R. 512-46-23 du Code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que la nature et l'ampleur du projet de modification ne rendent pas nécessaire la sollicitation de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique,

ARRÊTE

ARTICLE 1er

La SAS BFPC METHABIO, n° SIRET 88415641500017, dont le siège social est situé au lieu-dit « Villeneuve » sur la commune d'ABBARETZ, enregistrée pour une installation de méthanisation situé à la même adresse, est tenue de respecter, dans le cadre des modifications des installations portées à la connaissance du préfet, les dispositions des articles suivants.

ARTICLE 2 – ARTICLES MODIFIÉS

Les dispositions des articles énoncés ci-après, de l'arrêté préfectoral n° 2021/ICPE/269 du 15 novembre 2021 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Rubrique	Libellé de la rubrique (activité)	Volume	Régime de l'ICPE
2781-1B	1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 100 t/j	**Capacité journalière maximale : 80 t/j** **26 920 t/an maximum soit 73,7 t/j en moyenne**	**Enregistrement**

Article 1.231 – Conformité au dossier d'enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de la demande d'enregistrement déposé par l'exploitant le 22 février 2021 et complété le 7 mai 2021, ainsi que le dossier modificatif porté à la connaissance du préfet par la SAS BFPC METHABIO le 19 décembre 2025.

ARTICLE 3 – PUBLICITÉ

Le présent arrêté sera publié sur le site Internet des services de l'État dans le département de Loire-Atlantique pendant une durée minimale de deux mois.

ARTICLE 4 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision est soumise au régime contentieux défini par l'article R. 311-5 du code de justice administrative.

Conformément à cet article, elle peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la Cour Administrative de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de (publication/notification). Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, dans les conditions prévues par l'article R.77-16-1 du code de justice administrative. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier.

ARTICLE 5 – EXÉCUTION

La secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique, le Sous-Préfet de l'arrondissement Chateaubriant-Ancenis, la directrice départementale de la Protection des Populations (DDPP), le maire d'ABBARETZ, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Châteaubriant, le 08 SEP. 2026

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis


Marc MAKHLOUF

Annexe 1 :

PLAN D'ÉPANDAGE de la SAS BFPC METHABIO

Châteaubriant, le 08 SEP. 2026


Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis



Marc MAKHLOUF

Tél : 02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1

Tél : 02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1



LISTES

PARCELLAIRES DU PLAN D'EPANDAGE

Châteaubriant, le 08 SEP. 2026

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis

Marc MAKHLOUF

Tél : 02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1

LISTE PARCELLAIRE DU PLAN D'EPANDAGE DE BRIC METHABIO

Exploitation	Parcelle	Commune	Surface mise à disposition	Surface exclue	Apt. régl. - Motifs d'exclusions	Surface épandable	Surface sous contrainte	Evolution	Aptitude
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 001 A	ABBARETZ	1,38	0,1	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	1,28	1,28	Réduction de surface	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 001 C	ABBARETZ	1,86	0,98	Isolement de surfaces en eau	0,88	0,88	RAS	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 001 D	ABBARETZ	2,94	0,22	Isolement de tiers	2,72	2,72	RAS	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 001 E	ABBARETZ	1,93	0,89	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	1,04	1,04	RAS	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 001 F	ABBARETZ	5,08	1,11	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	3,96	3,96	RAS	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 001 G	ABBARETZ	0,05	0,05	Isolement de surfaces en eau	0	0	RAS	Non épandable
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 001 H	ABBARETZ	0,04	0,01	Isolement de surfaces en eau	0,04	0,04	RAS	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 001 I	ABBARETZ	0,01	0		0,01	0,01	RAS	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 002	ABBARETZ	9,68	0,44	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	9,24	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 003 A	ABBARETZ	8,09	0		8,09	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 003 B	ABBARETZ	1,5	0,01	Isolement de surfaces en eau	1,49	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 004	ABBARETZ	5,48	0		5,48	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 005 A	ABBARETZ	7,38	1,11	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	6,27	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 005 B	ABBARETZ	0,55	0,54	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	0,01	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 006 A	ABBARETZ	8,73	0		8,73	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 006 B	ABBARETZ	2,27	0		2,27	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 006 C	ABBARETZ	9,15	0		9,15	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 007	ABBARETZ	11,76	0,44	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers	11,32	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 008	ABBARETZ	0,41	0,4	Isolement de points d'eau, Isolement de tiers	0	0	RAS	Non épandable
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 009	ABBARETZ	9,24	0,89	Isolement de tiers	8,35	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 010 A	ABBARETZ	5,75	0,09	Isolement de tiers	5,66	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 010 B	ABBARETZ	5,5	0,48	Isolement de cours d'eau	5,01	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 010 C	ABBARETZ	5,71	0		5,71	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 010 D	ABBARETZ	1,79	1,78	Isolement de cours d'eau	0	0	Anciennement CHAR 010 DB	Non épandable
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 010 E	ABBARETZ	3,99	0,67	Isolement de tiers	3,32	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 010 F	ABBARETZ	0,19	0,19	Isolement de cours d'eau	0	0	RAS	Non épandable
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 010 G	ABBARETZ	6,85	1,49	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	5,36	5,36	Anciennement CHAR 010 DA	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 011	ABBARETZ	0,95	0,95		0	0	RAS	Non épandable
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 012 A	ABBARETZ	0,1	0		0,1	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 012 B	ABBARETZ	8,56	0,16	Isolement de surfaces en eau	8,4	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 012 C	ABBARETZ	7,01	0,01	Isolement de surfaces en eau	7	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 013	ABBARETZ	2,72	0,8	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	1,93	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 014 A	ABBARETZ	11,27	0		11,27	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 014 B	ABBARETZ	5,07	0		5,07	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 014 C	ABBARETZ	0,1	0		0,1	0	RAS	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 015	ABBARETZ	2,25	0,84	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	1,41	1,41	RAS	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 016	ABBARETZ	2,27	0		2,27	0	RAS	2

Exploitation	Parcelle	Commune	Surface mise à disposition	Surface exclue	Apt. régl. + Motifs d'exclusions	Surface épandable	Surface sous contrainte	Evolution	Aptitude
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 018	ABBARETZ	2,54	0,24	Isolement de surfaces en eau	2,3	0	Nouvelle parcelle	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 019	ABBARETZ	0,93	0,92	Isolement de surfaces en eau	0	0	Nouvelle parcelle	Non épandable
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 020	ABBARETZ	1,17	0		1,17	0	Nouvelle parcelle	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 021	ABBARETZ	1,45	0		1,45	0	Nouvelle parcelle	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 022	ABBARETZ	7,53	0		7,53	7,53	Nouvelle parcelle	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 023	ABBARETZ	15,16	0,25	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	14,91	14,91	Nouvelle parcelle	1
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 024	ABBARETZ	2,51	0		2,51	0	Nouvelle parcelle	2
GAEC DES CHARMILLES	CHAR 025	ABBARETZ	7,93	0,16	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	7,77	0	Nouvelle parcelle	2
SOUS TOTAL CHARMILLES			196,82	16,22		180,58	39,14		
GAEC DES FERRIERES	FERR 001	ABBARETZ	6,08	0,23	Isolement de tiers	5,85	5,85	RAS	1
GAEC DES FERRIERES	FERR 002 A	ABBARETZ	0,16	0,16	Isolement de cours d'eau	0	0	RAS	Non épandable
GAEC DES FERRIERES	FERR 002 B	ABBARETZ	6,79	0,66	Isolement de cours d'eau	6,12	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 003	ABBARETZ	5	0		5	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 004 A	ABBARETZ	8,05	0		8,05	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 004 B	ABBARETZ	3,78	0		3,78	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 005 A	ABBARETZ	1,4	0,13	Isolement de tiers	1,27	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 005 B	ABBARETZ	2,86	0		2,86	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 005 C	ABBARETZ	1,12	0,51	Isolement de tiers	0,61	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 006	ABBARETZ	0,31	0		0,31	0,31	RAS	1
GAEC DES FERRIERES	FERR 007 A	ABBARETZ	2,27	0		2,27	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 007 B	ABBARETZ	4,81	0		4,81	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 008 A	ABBARETZ	2,51	0		2,51	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 008 B	ABBARETZ	2,35	0		2,35	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 008 C	ABBARETZ	2,32	0		2,32	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 008 D	ABBARETZ	2,29	0		2,29	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 008 E	ABBARETZ	2,29	0		2,29	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 009 A	ABBARETZ	4,01	0		4,01	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 009 B	ABBARETZ	3,47	0		3,47	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 009 C	ABBARETZ	4,57	0		4,57	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 009 E	ABBARETZ	3,83	0		3,83	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 009 G	ABBARETZ	3,63	0		3,63	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 010 A	ABBARETZ	3,03	0,02	Isolement de surfaces en eau	3,01	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 010 B	ABBARETZ	12,15	0		12,15	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 010 C	ABBARETZ	6,68	0		6,68	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 011	ABBARETZ	5,99	0		5,99	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 012	ABBARETZ	1,72	0		1,72	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 013 A	ABBARETZ	1,7	0,57	Isolement de tiers	1,13	1,13	RAS	1
GAEC DES FERRIERES	FERR 013 B	ABBARETZ	3,02	0,13	Isolement de tiers	2,89	2,89	RAS	1
GAEC DES FERRIERES	FERR 013 C	ABBARETZ	2,47	0,02	Isolement de tiers	2,45	2,45	RAS	1

Exploitation	Parcelle	Commune	Surface mise à disposition	Surface exclue	Agt. régl. - Motifs d'exclusions	Surface épandable	Surface sous contrainte	Evolution	Aptitude
GAEC DES FERRIERES	FERR 014 A	ABBARETZ	4,9	0,02	Isolement de surfaces en eau	4,88	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 014 B	ABBARETZ	5,22	0		5,22	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 014 C	ABBARETZ	4,18	0		4,18	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 014 D	ABBARETZ	1,71	0,3	Isolement de tiers	1,4	1,4	RAS	1
GAEC DES FERRIERES	FERR 014 E	ABBARETZ	1,5	0,54	Isolement de tiers	0,97	0,97	RAS	1
GAEC DES FERRIERES	FERR 014 F	ABBARETZ	0,07	0		0,07	0,07	RAS	1
GAEC DES FERRIERES	FERR 014 G	ABBARETZ	8,07	0,43	Isolement de surfaces en eau	7,64	0	RAS	2
GAEC DES FERRIERES	FERR 014 H	ABBARETZ	0,35	0		0,35	0,35	RAS	1
GAEC DES FERRIERES	FERR 015	ABBARETZ	1,98	0,87	Isolement de cours d'eau, Isolement de points d'eau, Isolement de tiers	1,11	1,11	RAS	1
SOUS TOTAL CHARMILLES			138,64	4,59		134,04	16,53		
GAEC DU BUISSON	BUIS 001	ABBARETZ	7,39	0,56	Isolement de tiers	6,83	6,83	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 002	ABBARETZ	3,88	0,28	Isolement de tiers	3,6	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 003	ABBARETZ	1,22	0,29	Isolement de tiers	0,93	0,93	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 004 A	ABBARETZ	0,17	0,07	Isolement de cours d'eau	0,1	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 004 B	ABBARETZ	9,95	0,43	Isolement de cours d'eau	9,52	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 005 A	ABBARETZ	2,6	0		2,6	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 005 B	ABBARETZ	4,2	0		4,2	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 005 CA	ABBARETZ	0,27	0,27	Isolement de cours d'eau	0	0	RAS	Non épandable
GAEC DU BUISSON	BUIS 005 CB	ABBARETZ	3,93	0,96	Isolement de cours d'eau	2,97	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 005 D	ABBARETZ	0,18	0,18	Isolement de cours d'eau	0	0	RAS	Non épandable
GAEC DU BUISSON	BUIS 005 E	ABBARETZ	5,75	0,87	Isolement de cours d'eau	4,88	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 006 A	ABBARETZ	2,59	0		2,59	2,59	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 006 B	ABBARETZ	3,01	0,01	Isolement de tiers	3,0	3,0	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 006 C	ABBARETZ	1,4	0,27	Isolement de tiers	1,13	1,13	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 006 D	ABBARETZ	2,33	0		2,33	2,33	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 006 E	ABBARETZ	4,75	0		4,75	4,75	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 007	ABBARETZ	3,7	0		3,7	3,7	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 008 A	ABBARETZ	6,61	0,25	Isolement de tiers	6,36	6,36	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 008 B	ABBARETZ	8,02	0		8,02	8,02	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 009	ABBARETZ	2,5	0		2,5	2,5	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 010 A	ABBARETZ	6,09	0,1	Isolement de tiers	5,99	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 010 B	ABBARETZ	11,56	0		11,56	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 011 A	ABBARETZ	5,33	0		5,33	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 011 B	ABBARETZ	4,04	0		4,04	4,04	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 011 C	ABBARETZ	3,28	0		3,28	3,28	RAS	1
GAEC DU BUISSON	BUIS 011 D	ABBARETZ	2,76	0,43	Isolement de tiers	2,33	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 012 A	SAFFRÉ	5,03	0,41	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	4,62	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 012 B	SAFFRÉ	9,66	0,59	Isolement de tiers	9,07	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 012 C	SAFFRÉ	0,1	0,1	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	0	0	RAS	Non épandable

Exploitation	Parcelle	Commune	Surface mise à disposition	Surface exclue	Apt. régl. - Motifs d'exclusions	Surface épandable	Surface sous contrainte	Évolution	Aptitude
GAEC DU BUISSON	BUIS 013 A	SAFFRÉ	4,19	0,41	Isolement de cours d'eau	3,78	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 013 B	SAFFRÉ	0,06	0,06	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	0	0	RAS	Non épandable
GAEC DU BUISSON	BUIS 013 C	SAFFRÉ	0,07	0,07	Isolement de cours d'eau	0	0	RAS	Non épandable
GAEC DU BUISSON	BUIS 013 D	SAFFRÉ	3,32	0,31	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	3,01	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 014	NORT-SUR-ERDRE	10,06	0		10,06	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 015	NORT-SUR-ERDRE	6,2	0,08	Isolement de cours d'eau	6,12	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 016 A	NORT-SUR-ERDRE	5,22	0		5,22	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 016 B	NORT-SUR-ERDRE	1	0		1	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 016 C	NORT-SUR-ERDRE	2	0		2	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 017 A	NORT-SUR-ERDRE	12,48	0,67	Isolement de tiers	11,81	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 017 B	NORT-SUR-ERDRE	9,93	0,34	Isolement de tiers	9,59	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 018	JOUÉ-SUR-ERDRE	4,06	0,02	Isolement de tiers	4,04	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 019	JOUÉ-SUR-ERDRE	2,58	0,01	Isolement de cours d'eau	2,56	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 020	JOUÉ-SUR-ERDRE	6,89	0,18	Isolement de tiers	6,71	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 021 A	JOUÉ-SUR-ERDRE	7,41	0		7,41	0	RAS	2
GAEC DU BUISSON	BUIS 021 B	JOUÉ-SUR-ERDRE	0,09	0,01	Isolement de cours d'eau	0,09	0	RAS	2
SOUST TOTAL BUISSON			198,76	8,23		190,53	50,36		
SCEA DU PORCHE	PORC 001A	ABBARETZ	5,81	0,18	Isolement de tiers	5,63	5,63	Anciennement PORC 1	1
SCEA DU PORCHE	PORC 001B	ABBARETZ	1,2	0,67	Isolement de tiers	0,53	0,53		1
SCEA DU PORCHE	PORC 002	ABBARETZ	4,55	1,48	Isolement de tiers	3,07	3,07	RAS	1
SCEA DU PORCHE	PORC 003	ABBARETZ	1,77	0,88	Isolement de tiers	0,89	0,89	RAS	1
SCEA DU PORCHE	PORC 004	ABBARETZ	7,73	0,26	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers	7,47	0	Anciennement PORC 4A et 4B	2
SCEA DU PORCHE	PORC 005A	ABBARETZ	2,02	0,07	Isolement de surfaces en eau	1,95	0	Anciennement PORC 5A et 5B	2
SCEA DU PORCHE	PORC 005B	ABBARETZ	0,79	0		0,79	0		2
SCEA DU PORCHE	PORC 005C	ABBARETZ	0,59	0		0,59	0		2
SCEA DU PORCHE	PORC 005D	ABBARETZ	1,04	0		1,04	0		2
SCEA DU PORCHE	PORC 007A	ABBARETZ	5,48	0,07	Isolement de cours d'eau	5,4	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 007B	ABBARETZ	0,7	0,7	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	0	0	RAS	Non épandable
SCEA DU PORCHE	PORC 007C	ABBARETZ	4,07	1,55	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	2,53	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 007D	ABBARETZ	0,08	0,02	Isolement de cours d'eau	0,06	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 008A	ABBARETZ	2,11	0,17	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	1,93	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 008B	ABBARETZ	0,1	0,08	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau	0,02	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 008C	ABBARETZ	0,07	0		0,07	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 008D	ABBARETZ	6,16	0		6,16	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 009A	ABBARETZ	6,11	0		6,11	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 009B	ABBARETZ	0,08	0		0,08	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 009C	ABBARETZ	5,95	0		5,95	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 010B	ABBARETZ	17,33	0,13	Isolement de tiers	17,2	0	Anciennement PORC 10A et 10B	2
SCEA DU PORCHE	PORC 010C	ABBARETZ	0,15	0		0,15	0	RAS	2

Exploitation	Parcelle	Commune	Surface mise à disposition	Surface exclue	Apt. régl. - Motifs d'exclusions	Surface épandable	Surface sous contrainte	Evolution	Aptitude
SCEA DU PORCHE	PORC 011A	ABBARETZ	6,23	0		6,23	0	ERREUR SURFACE	2
SCEA DU PORCHE	PORC 011B	ABBARETZ	0,2	0		0,2	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 012	ABBARETZ	3,22	0		3,22	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 013	ABBARETZ	5,95	0		5,95	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 014	ABBARETZ	5,63	0		5,63	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 015A	ABBARETZ	6,37	0,69	Isolement de cours d'eau	5,68	0	Anciennement PORC 15	2
SCEA DU PORCHE	PORC 015B	ABBARETZ	0,13	0,13	Isolement de cours d'eau	0	0	Anciennement PORC 15	Non épandable
SCEA DU PORCHE	PORC 016	ABBARETZ	8,41	0,14	Isolement de tiers	8,28	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 018A	ABBARETZ	3,1	0		3,1	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 018B	ABBARETZ	4,07	0		4,07	0	RAS	2
SCEA DU PORCHE	PORC 020	ABBARETZ	5,13	0		5,13	0	Nouvelle parcelle	2
SCEA DU PORCHE	PORC 021	ABBARETZ	6,02	0		6,02	0	Anciennement CHAR 17A et 17B	2
SCEA DU PORCHE	PORC 022	ABBARETZ	0,55	0,55		0	0	Nouvelle parcelle	Non épandable
SCEA DU PORCHE	PORC 023	ABBARETZ	8,63	0,33	Isolement de tiers	8,3	8,3	Nouvelle parcelle	1
SOUST TOTAL PORCHE			137,53	8,1		129,43	18,42		
TOTAL BFPC METHABIO			671,75	37,14		634,58	124,45		