



**PRÉFET  
DES ALPES-  
MARITIMES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Provence Alpes Côte d'Azur**

Unité départementale des Alpes-Maritimes et du Var  
Immeuble Nice Leader – Tour Hermès  
64 route de Grenoble  
06200 Nice

Nice, le 20/11/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 07/10/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**PAYAN BERTRAND S.A**

28 AVENUE JEAN XXIII  
BP 61057  
06130 Plascassier

Référence : 2024\_621

Code AIOT : 0006400323

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/10/2024 dans l'établissement PAYAN BERTRAND S.A implanté 28 AVENUE JEAN XXIII BP 61057 06130 Grasse. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite d'inspection s'effectuait dans le cadre de la mise en demeure n° 610 du 24/01/2022 et des suites de l'inspection du 24/05/2022. Une partie de l'inspection a fait l'objet de l'action régionale « risque incendie ».

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PAYAN BERTRAND S.A
- 28 AVENUE JEAN XXIII BP 61057 06130 Grasse
- Code AIOT : 0006400323
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société PAYAN BERTRAND exploite des installations de fabrication, mélange et conditionnement de matières premières aromatiques à destination des industries de la parfumerie.

**Contexte de l'inspection :**

- Suite à mise en demeure et action régionale « risque incendie »

**Thèmes de l'inspection :**

- Air
- Eau de surface
- Risque incendie

**2) Constats****2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                         | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4  | État des stocks                           | AP de Mise en Demeure du 24/01/2022, article 1  | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 9  | Documents de l'installation               | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60    | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 12 | Prélèvements et consommation d'eau        | AP Complémentaire du 26/06/2015, article 5      | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 13 | Valeurs limites rejets eaux industrielles | AP Complémentaire du 26/06/2015, article 6      | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 6 mois                |
| 14 | Valeurs limites de rejets eaux pluviales  | AP Complémentaire du 26/06/2015, article 7 et 8 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 19 | Étiquetage CLP                            | Règlement européen du 31/12/2008, article 17    | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                  | Référence réglementaire                              | Autre information |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Situation administrative                           | AP Complémentaire du 26/06/2015, article 1           | Sans objet        |
| 2  | Plan d'opération interne (POI)                     | AP de Mise en Demeure du 24/01/2022, article 1       | Sans objet        |
| 3  | Plan des réseaux                                   | AP de Mise en Demeure du 24/01/2022, article 1       | Sans objet        |
| 5  | Moyens de lutte contre l'incendie                  | AP de Mise en Demeure du 24/01/2022, article 1       | Sans objet        |
| 6  | Rétentions solvants                                | Arrêté Préfectoral du 12/02/2001, article 1.2.2.2.a  | Sans objet        |
| 7  | Localisation des risques.                          | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48         | Sans objet        |
| 8  | Consignes d'exploitation et de sécurité            | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59         | Sans objet        |
| 10 | Moyens d'intervention en cas d'accident.           | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68         | Sans objet        |
| 11 | Moyens d'intervention en cas d'accident            | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68         | Sans objet        |
| 15 | Fiche de données de sécurité (FDS)                 | Règlement européen du 18/12/2006, article 31         | Sans objet        |
| 16 | Rubriques de la Fiche de données de sécurité (FDS) | Règlement européen du 18/12/2006, article 31.6       | Sans objet        |
| 17 | Accès des travailleurs à l'information             | Règlement européen du 18/12/2006, article 35         | Sans objet        |
| 18 | Fiche de données de sécurité (FDS)                 | Règlement européen du 18/12/2006, article 31 et 37.5 | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

L'exploitant s'est conformé à l'ensemble des points de la mise en demeure du 24/01/2022. Lors de la visite d'inspection du 07/10/24, l'inspection a constaté plusieurs non-conformités qui ont fait l'objet d'actions correctives rapides de la part de l'exploitant.

Néanmoins, plusieurs non-conformités font l'objet d'une proposition de mise en demeure :

- le respect des valeurs limites d'émissions des eaux industrielles ;
- l'analyse des eaux pluviales avant le rejet dans le milieu naturel ;
- l'état des stocks ;
- l'étiquetage CLP ;
- le suivi de la consommation d'eau ;
- la tenue à jour du plan d'implantation des détecteurs.

Par ailleurs, l'inspection des installations classées rappelle qu'il relève de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur sur le site concernant notamment la localisation des risques, le plan des réseaux, les rétentions, les moyens d'interventions et les fiches de données de sécurité.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Situation administrative

| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 26/06/2015, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                        |        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le tableau de l'article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°12011 du 12 février 2001 autorisant la société PAYAN BERTRAND à exploiter une installation dans son établissement situé 28 avenue Jean XXIII à Grasse est remplacé par le tableau suivant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                        |        |
| Rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Désignation de l'activité                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volume de l'activité | Localisation                                                                           | Régime |
| 3410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :<br>a) hydrocarbures simples<br>b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines d'époxydes | 30,5 tonnes          | Distilloir fractionnement (bâtiment 1)<br><br>Mélange naturel Hydros concrètes Absolus | - A    |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant est actuellement classé sous la rubrique 3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques.<br>Au regard des activités décrites par l'exploitant et constatées lors de la visite de l'installation sur le site de Grasse, l'exploitant réalise de l'extraction naturelle par transformation physique.<br>Aucune transformation chimique sur site n'est réalisée : l'exploitant réalise des séparations au travers notamment de distillations. Certaines fractions obtenues peuvent être recombinaées mais sans pour autant créer une nouvelle substance chimique.<br><br>Au vu de ces éléments, l'exploitant ne relève pas de la rubrique 3410 mais relève de la rubrique 2240 - extraction ou traitement des huiles et corps gras d'origine animale ou végétale, alinéa A) « Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables ». En effet, l'exploitant utilise principalement de l'éthanol pour la réalisation des extractions sur site.<br><br>La modification de la situation administrative fera l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                        |        |

ultérieurement.

**Dans l'attente, il est demandé à l'exploitant de confirmer par courrier l'ensemble des rubriques ICPE auxquelles il est soumis avec les capacités actuellement autorisées et éventuellement modifiées pour les activités exercées sur le site et proposer de mettre à jour le tableau de classement de son arrêté.**

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 2 : Plan d'opération interne (POI)

**Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 24/01/2022, article 1

**Thème(s) :** Risques accidentels, Plan d'opération interne

**Prescription contrôlée :**

La société PAYAN BERTRAND, dont le siège social est situé 28 avenue Jean XXIII à Grasse, est mise en demeure pour son installation implantée à la même adresse de respecter dans un délai de 3 mois les dispositions :

- l'article 1.7.b.4 de l'arrêté préfectoral du 12/02/2001 susvisé, en mettant à jour le POI

**Constats :**

L'exploitant a transmis par mail du 06/12/2022 son POI. **Les numéros de téléphone de l'astreinte préfecture et de l'astreinte DREAL devront être mis à jour.**

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 3 : Plan des réseaux

**Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 24/01/2022, article 1

**Thème(s) :** Risques chroniques, plan des réseaux d'eaux pluviales

**Prescription contrôlée :**

La société PAYAN BERTRAND, dont le siège social est situé 28 avenue Jean XXIII à Grasse, est mise en demeure pour son installation implantée à la même adresse de respecter dans un délai de 3 mois les dispositions de :

- l'article 1.2.2.1.a et b de l'arrêté préfectoral du 12/02/2001 susvisé, en réalisant un plan des réseaux à jour, faisant apparaître le réseau d'alimentation, les différents réseaux de rejets d'eaux (eaux pluviales de voiries, eaux pluviales de toitures, eaux usées industrielles, eaux domestiques) et les secteurs collectés, les points de branchement, regards, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, siphons coupe-feu, disconnecteurs...

**Constats :**

Lors de l'inspection du 24/05/2024, l'exploitant devait transmettre le plan des réseaux d'eaux pluviales complété. Lors de la visite d'inspection du jour, l'exploitant a présenté le plan mis à jour comprenant l'ensemble des éléments de la prescription et notamment le point de prélèvement et le point de rejet.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 4 : État des stocks

**Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 24/01/2022, article 1

**Thème(s) :** Risques accidentels, État des matières stockées

**Prescription contrôlée :**

La société PAYAN BERTRAND, dont le siège social est situé 28 avenue Jean XXIII à Grasse, est mise en demeure pour son installation implantée à la même adresse de respecter dans un délai de 3 mois les dispositions de :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 26/06/2015 susvisé, en disposant sur le site et à distance, d'un état des stocks à jour des produits dangereux présents dans l'établissement (matières premières, en cours de fabrication, produits finis, déchets).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant indique réalisé un état des stocks de façon mensuelle. Cet état des stocks prend environ 2 heures à être récupéré. Cet état des stocks répond à la prescription de l'article 3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 26/06/2015 mais ne répond pas à la prescription des textes post-lubrizon et notamment l'article 9 de l'arrêté ministériel du 01/06/15 qui impose : <ul style="list-style-type: none"> <li>• de disposer de la localisation des produits,</li> <li>• d'avoir un état des stocks synthétique,</li> <li>• de prendre en compte les déchets,</li> <li>• comprendre les grandes familles de produits, matières ou déchets,</li> <li>• être mis à jour de manière quotidienne pour les matières dangereuses et hebdomadaire pour les autres produits,</li> <li>• être accessible à tout moment, y compris en cas d'incident,</li> <li>• accompagné d'un plan général de stockage.</li> </ul> <p>Ainsi, l'exploitant respecte la prescription de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 26/06/15 pour laquelle une mise en demeure avait été prise. La mise en demeure sur ce point est respectée. Néanmoins, l'exploitant ne respecte pas l'ensemble des dispositions de l'arrêté ministériel du 01/06/15 concernant l'état des stocks : une nouvelle mise en demeure est proposée.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 5 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 24/01/2022, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La société PAYAN BERTRAND, dont le siège social est situé 28 avenue Jean XXIII à Grasse, est mise en demeure pour son installation implantée à la même adresse de respecter dans un délai de 3 mois les dispositions de :<br>- l'article 1.7.b.4 de l'arrêté préfectoral du 12/02/2001 susvisé, en remettant en état la réserve d'eau de 120 m <sup>3</sup> , la vanne d'utilisation de la réserve d'eau, le poteau incendie proche des bureaux, et en mettant en place un dispositif accessible de vérification du volume de la réserve d'eau de 120 m <sup>3</sup> . |
| <b>Constats :</b><br>Lors de l'inspection du 24/05/2022, l'exploitant a indiqué avoir installé un capteur sur la réserve d'eau de 120 m <sup>3</sup> . Lors de l'inspection du présent rapport, l'inspection a consulté le suivi du niveau d'eau sur plus d'une année qui montre que le niveau est stable modulo les périodes de sécheresse (évaporation) et que la cuve ne présente pas de fuite. Ainsi, l'exploitant n'a programmé aucun travaux d'étanchéité sur cette réserve.                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 6 : Rétentions solvants

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/02/2001, article 1.2.2.2.a |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétentions solvants                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[...]</p> <p>La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite de l'installation, l'inspection des installations classées s'est rendue dans le bâtiment 18 (niveau -1) où sont stockés les solvants inflammables.</p> <p>Plusieurs GRV ainsi que des fûts métalliques étaient stockés portant les dénominations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acetate iso propyle</li> <li>• Hexane</li> <li>• DN6</li> <li>• DHN Neuf</li> </ul> <p>L'inspection des installations classées a constaté que la rétention associée à ces fûts présente un trou d'environ 25 cm de diamètre en niveau bas.</p> <p>Par mail du 29/10/24, l'exploitant a transmis 2 photos du rebouchage du trou. L'Inspection ne propose donc pas de suite administrative au vu de l'action corrective rapide de l'exploitant. Néanmoins l'Inspection rappelle que l'exploitant doit assurer le suivi et la maintenance des ouvrages de rétentions pour l'ensemble de son site.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 7 : Localisation des risques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Localisation des risques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie ou d'explosion de par la présence de matières dangereuses stockées ou utilisées ou par la présence d'atmosphères explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou occasionnelle dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit susceptible de se présenter de façon accidentelle ou sur de courte durée.</p> <p>Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.</p> <p>La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et, en tant que de besoin, rappelées à l'intérieur de celles-ci.</p> <p>Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent.</p>                                                                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant dispose d'un "plan des matières chimiques" présentant les zones/bâtiments stockant des matières dangereuses mais ne dispose pas d'un plan de zonage à jour présentant les zones susceptibles d'être à l'origine d'explosion.</p> <p>Lors de la visite de l'installation, l'inspection a constaté que les zones ATEX ne sont pas correctement matérialisées : absence d'affichage à l'entrée des zones, absence de consignes, absence de marquage ...</p> <p>Par sondage, l'inspection a constaté que les matières stockées au niveau du bâtiment 18 correspondaient bien aux matières identifiées sur le plan de matières chimiques.</p> <p>Par mail du 15/10/24, l'exploitant a transmis la mise à jour de son plan de zonage ATEX ainsi que des photos montrant l'affichage réglementaire à l'entrée de chacune de ces zones, le marquage mis en place et les consignes. L'Inspection ne propose donc pas de suite administrative au vu de</p> |

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l'action corrective rapide de l'exploitant. Néanmoins l'Inspection rappelle que l'exploitant doit assurer et mettre à jour l'information sur la localisation des risques, y compris au niveau de ses salariés. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                   |

#### N° 8 : Consignes d'exploitation et de sécurité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Consignes d'exploitation et de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant établit par ailleurs des consignes de sécurité, qui indiquent autant que de besoin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf cas spécifique d'une intervention dûment encadrée par un permis d'intervention prévu à l'article 63 ;</li> <li>• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;</li> <li>• les mesures à prendre en cas de perte de confinement sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;</li> <li>• les modalités de mise en œuvre des moyens d'intervention et d'évacuation ainsi que les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;</li> <li>• les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 26 ou 26 bis, pour les installations soumises à ces dispositions ;</li> <li>• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc ;</li> <li>• l'organisation de l'exploitant en cas d'incident ou de sinistre ;</li> <li>• l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant dispose de consignes de sécurité concernant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'arrêt du gaz,</li> <li>• l'arrêt de la chaudière</li> <li>• la coupure de l'électricité</li> <li>• l'isolation des rejets d'eaux contaminée.</li> </ul> <p>Lors de la visite de l'installation, l'inspection a constaté par sondage que la procédure concernant l'arrêt du gaz était bien affichée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 9 : Documents de l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Plans et documents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient à jour les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les plans, en particulier, pour les installations concernées :</li> <li>• les plans d'implantation des installations, en particulier des zones à risques mentionnées à l'article 48 avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des interrupteurs ou arrêts d'urgence prévus au point B de l'article 66 ainsi que des moyens de protection incendie ;</li> <li>• le plan des réseaux, en particulier le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les tuyauteries ;</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>le plan des réseaux et installations de rétention et confinement des eaux incendie, ainsi que, le cas échéant, l'implantation des dispositifs de déclenchement ou obturation et dispositifs de limitation de propagation de sinistre ;</li> <li>le plan des tuyauteries contenant des matières dangereuses prévu à l'article 25. V. E ;</li> <li>le plan d'implantation des détecteurs prévus à l'article 55 du présent arrêté ;</li> <li>le plan des équipements et moyens de lutte contre l'incendie et d'intervention prévus à l'article 68 du présent arrêté ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant dispose :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d'un "plan réseau énergies" comprenant les conduites de gaz,</li> <li>d'un "plan d'intervention" faisant apparaître la localisation des extincteurs, émulseurs, RIA sur les aires extérieures,</li> <li>d'un "plan zones de détection gaz et incendie" indiquant la typologie des détecteurs incendie (optique, flamme ou thermique) au sein des différents bâtiments de façon macroscopique,</li> <li>d'un "plan du réseau des eaux usées industrielles et sanitaires",</li> <li>d'un "plan du réseau de collecte des eaux pluviales"</li> <li>d'un "plan de gestion incendie" faisant apparaître le bassin de rétention des eaux du site, le local rétention du bâtiment PANAME.</li> </ul> <p>Par sondage, l'inspection des installations classées à vérifier la localisation de plusieurs extincteurs (emplacement, types) et émulseurs et n'a pas relevé d'incohérence avec le plan.</p> <p><b>L'exploitant ne dispose pas de plan par bâtiment permettant la localisation précise des détecteurs incendie/gaz et ne dispose pas de plan avec la localisation des rétentions autour des produits dangereux.</b></p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 10 : Moyens d'intervention en cas d'accident

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Procédures de contrôle et de maintenance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les équipements et moyens de lutte contre l'incendie sont maintenus en bon état, repérés, opérationnels et facilement accessibles en toute circonstance.</p> <p>L'exploitant fixe les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Il assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection, moyens d'extinction et systèmes d'extinction automatique, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) conformément aux référentiels en vigueur.</p> <p>Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées sont inscrites sur un registre tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.</p> <p>L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées les rapports de vérifications et maintenance ainsi que le cas échéant, les justificatifs des suites données à ces vérifications.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant dispose d'un tableau de suivi dans lequel figure l'ensemble des échéances fixées</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (réglementaires ou non) pour ces équipements.<br>L'exploitant indique réaliser par un prestataire la vérification de l'ensemble des moyens incendie sur le site tous les 6 mois. L'inspection des installations classées a consulté par sondage le rapport n°03774437-001 de septembre 2024 concernant la vérification des détecteurs incendie / gaz pour lequel aucune non-conformité n'a été relevée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 11 : Moyens d'intervention en cas d'accident**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Gestion des défaillances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En cas de défaillance des équipements et moyens de lutte contre l'incendie, l'exploitant définit les conditions et modalités de maintien en sécurité des installations, notamment les mesures compensatoires permettant de garantir une efficacité équivalente pour la lutte contre l'incendie, et le cas échéant, les conditions dans lesquelles les installations sont mises à l'arrêt. Ces conditions et modalités sont formalisées dans une procédure.                      |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant ne dispose pas de procédure définissant l'organisation mise en place en cas de défaillance d'un moyen de détection/extinction incendie.<br><br>Par mail du 15/10/24, l'exploitant a transmis la procédure n° INS HSE-15 en version 1 du 14/10/24 qui définit le comportement à adopter et les contre-mesures à mettre en place dans le cas d'une défaillance partielle ou totale du système incendie. <b>Il appartient à l'exploitant de former le personnel en conséquence.</b> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 12 : Prélèvements et consommation d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 26/06/2015, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prélèvements d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                          |
| Nom du point de prélèvement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débit maximum horaire | Débit maximum journalier |
| Eau de réseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 m³/h               | 70 m³/j                  |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant dispose de 3 arrivées d'eau sur le site et dispose de 3 compteurs d'eau distincts permettant de suivre la consommation totale journalière du site.<br>L'inspection a constaté par sondage les relevés des compteurs d'eau sur plusieurs mois de l'année 2024, l'exploitant respecte le débit maximum journalier de 70 m³.<br><b>En revanche, l'exploitant n'assure pas le suivi du débit horaire de son site.</b> |                       |                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |

**N° 13 : Valeurs limites rejets eaux industrielles**

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 26/06/2015, article 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites de rejets eaux industrielles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le tableau du paragraphe 1.2.2.4.B "effluents industriels" du chapitre 1.2 de l'article 2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°12011 du 12 février 2001 est remplacé par :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |              |
| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Concentration maximale | Flux maximum |
| Température                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 °C                  |              |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,5 et 8,5             |              |
| DCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                    | 17,5         |
| DBO5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250                    | 8,75         |
| MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                     | 1,75         |
| Hydrocarbures totaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                     | 0,35         |
| AOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,85                   | 0,03         |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection a consulté par sondage les valeurs des paramètres physico-chimiques des rejets « eaux usées industrielles ».<br>L'inspection des installations classées constate un dépassement régulier depuis plusieurs mois des valeurs pour plusieurs paramètres sans explication de ces dépassements.<br>À titre d'exemples sur les derniers mois : <ul style="list-style-type: none"> <li>mai 2024 : <ul style="list-style-type: none"> <li>pH : 9,0 (01/05/24) et 9,2 (02/05/24)</li> <li>DCO : 910 mg/l (07/05/24), entre 780 et 940 mg/l sur la période du 21/05/24 au 28/05/24 avec des flux supérieurs à 17,5 kg/j</li> <li>MES : 250 mg/l (04/05/24), 110 mg/l (30/05/24) et 120 mg/l (31/05/24) avec des flux supérieurs à 1,75 kg/j</li> </ul> </li> <li>juillet/août 2024 : <ul style="list-style-type: none"> <li>pH : entre 9,7 et 12 pour la période du 26/07/24 au 02/08/24</li> <li>DCO : entre 630 et 940 mg/l sur la période du 02/07/24 au 06/07/24, 1000 mg/l pour le 27/07/24 et entre 580 et 950 mg/l sur la période du 30/07/24 au 03/08/24</li> <li>MES : entre 50 mg/l et 200 mg/l pour le mois de juillet 2024.</li> </ul> </li> </ul> <b>L'exploitant devra se conformer aux valeurs limites et pour cela identifier les causes des dépassements et apporter les solutions techniques correctives.</b> |                        |              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |              |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |              |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |              |

#### N° 14 : Valeurs limites de rejets eaux pluviales

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 26/06/2015, articles 7 et 8                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites de rejets eaux pluviales                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><b>Article 7</b><br>Le paragraphe 1.2.2.4.B2 qui suit est inséré à la fin du paragraphe 1.2.2.4.B "valeurs limites de rejets - |

eaux usées industrielles" de l'article 2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 12001 du 12 février 2001 :

b) valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales

Les effluents aqueux issus de la tour aéroréfrigérante ne sont pas admis dans le réseau des eaux pluviales de l'établissement.

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies :

référence du rejet vers le milieu récepteur : Grand Vallon (affluent de la Mourachonne)

| Paramètre              | Concentrations instantanées (mg/l) |
|------------------------|------------------------------------|
| Matières en suspension | 50                                 |
| DCO                    | 300                                |
| DBO5                   | 100                                |
| Hydrocarbures          | 10                                 |

La température des effluents est inférieure à 30°C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5.

#### Article 8

Au point de rejet des eaux pluviales, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

| Paramètre              | Fréquence |
|------------------------|-----------|
| pH                     | mensuelle |
| Matières en suspension | mensuelle |
| DCO                    | mensuelle |
| DBO5                   | mensuelle |
| Hydrocarbures          | mensuelle |

#### Constats :

L'ensemble des eaux pluviales du site sont regroupées au niveau du bassin de rétention au sud du site. En amont du point de rejet au milieu naturel, les eaux passent par un dégrilleur/déshuileur. L'exploitant indique que la vanne d'obturation est en permanence fermée : l'inspection a constaté cette position fermée lors de la visite de l'installation.

L'exploitant indique procéder à plusieurs rejets par an dans le milieu naturel sans avoir fait d'analyse préalable et est donc non conforme à la fréquence de surveillance. L'exploitant ne réalise qu'une seule analyse par an. L'inspection des installations classées a constaté par sondage que les valeurs mesurées respectent néanmoins les valeurs maximales de concentration prescrites.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 1 mois

#### N° 15 : Fiche de données de sécurité (FDS)

**Référence réglementaire :** Règlement européen du 18/12/2006, article 31

**Thème(s) :** Produits chimiques, Fiche de données de sécurité (FDS)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH_ article 31.1 (Exigences relatives aux fiches de données de sécurité)</p> <p>« Le fournisseur d'une substance ou d'un mélange fournit au destinataire de la substance ou du mélange une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II :</p> <p>a) lorsqu'une substance ou un mélange répond aux critères de classification comme produit dangereux conformément au règlement (CE) n°1272/2008 ou,</p> <p>b) lorsqu'une substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII, ou</p> <p>c) lorsqu'une substance est incluse dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que celles visées aux points a) et b). »</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/>Lors de la visite de l'installation, l'inspection des installations classées s'est rendue dans le bâtiment 18 (niveau -1) où sont stockés les solvants inflammables.</p> <p>Plusieurs fûts métalliques étaient entreposés portant les dénominations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acétate iso propyl</li> <li>• Hexane</li> <li>• DN6</li> <li>• DHN Neuf</li> </ul> <p>L'inspection s'est rendue au niveau de l'atelier du bâtiment 18 où le classeur contenant les FDS est présent. Par sondage, l'inspection a constaté que les FDS étaient présentes.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 16 : Rubriques de la Fiche de données de sécurité (FDS)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 31.6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Fiche de données de sécurité (FDS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH_ article 31.1 (Exigences relatives aux fiches de données de sécurité)</p> <p>6. La fiche de données de sécurité est datée et contient les rubriques suivantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) identification de la substance/du ►M3 mélange ◄ et de la société/ l'entreprise;</li> <li>2) identification des dangers;</li> <li>3) composition/informations sur les composants;</li> <li>4) premiers secours;</li> <li>5) mesures de lutte contre l'incendie;</li> <li>6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;</li> <li>7) manipulation et stockage;</li> <li>8) contrôle de l'exposition/protection individuelle;</li> <li>9) propriétés physiques et chimiques;</li> <li>10) stabilité et réactivité;</li> <li>11) informations toxicologiques;</li> <li>12) informations écologiques;</li> <li>13) considérations relatives à l'élimination;</li> <li>14) informations relatives au transport;</li> <li>15) informations relatives à la réglementation;</li> <li>16) autres informations.</li> </ol> |
| <p><b>Constats :</b><br/>L'inspection des installations classées a consulté par sondage la fiche de données de sécurité de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'acétate iso propyl. La fiche de données de sécurité ne comportait pas l'ensemble des 16 rubriques réglementaires.</p> <p>Ce constat a également été fait sur d'autres fiches de données de sécurité prise par sondage dans le classeur disponible à l'atelier du bâtiment 18.</p> <p>Par mail du 15/10/24, l'exploitant a transmis les fiches de données de sécurité à jour ainsi qu'une photo montrant que ces FDS sont présentes dans le classeur disponible à l'atelier. L'Inspection ne propose donc pas de suite administrative au vu de l'action corrective rapide de l'exploitant. Néanmoins l'Inspection rappelle que l'exploitant doit assurer le suivi et la tenue à jour des fiches de données sécurité pour l'ensemble de son site.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 17 : Accès des travailleurs à l'information**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 35</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Accès des travailleurs aux informations</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH_ article 35 (Accès des travailleurs aux informations) :<br/>Les employeurs donnent à leurs travailleurs et aux représentants de ceux-ci accès aux informations transmises conformément aux articles 31 et 32 et portant sur les substances ou les mélanges que ces travailleurs utilisent ou auxquels ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail.</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/>L'inspection des installations classées a constaté que les fiches de données de sécurité étaient accessibles à l'ensemble des travailleurs. Elles sont accessibles en version informatique et également disponible en version papier directement au niveau des ateliers de production.</p>                                                                                                                        |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 18 : Fiche de données de sécurité (FDS)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 31 et 37.5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Mesures prescriptives de la fiche de données de sécurité (FDS)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/>Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH_ article 31.1 (Exigences relatives aux fiches de données de sécurité)<br/>« Le fournisseur d'une substance ou d'un mélange fournit au destinataire de la substance ou du mélange une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II :<br/>a) lorsqu'une substance ou un mélange répond aux critères de classification comme produit dangereux conformément au règlement (CE) n°1272/2008 ou,<br/>b) lorsqu'une substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII, ou<br/>c) lorsqu'une substance est incluse dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que celles visées aux points a) et b). »</p> <p>Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH_ article 37.5 (Évaluations de la sécurité chimique par l'utilisateur en aval et obligation de déterminer, de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques)<br/>«5. Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons suivantes:<br/>a) dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises; »</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b><br>Par sondage, l'inspection des installations classées a consulté une fiche de donnée de sécurité issu de l'état des stocks du jour du site à savoir l'acétate Vétyvéryle.<br>Lors de la visite de l'installation, l'inspection a constaté que les conditions de stockage étaient respectées. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 19 : Etiquetage CLP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 31/12/2008, article 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Contenu des étiquettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Article 17<br>Règles générales<br>1. Une substance ou un mélange classé comme dangereux et contenu dans un emballage est revêtu d'une étiquette comportant les éléments suivants:<br>a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs;<br>b) la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l'emballage mis à la disposition du grand public, sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l'emballage;<br>c) les identificateurs de produit conformément à l'article 18;<br>d) s'il y a lieu, les pictogrammes de danger conformément à l'article 19;<br>e) s'il y a lieu, les mentions d'avertissement conformément à l'article 20;<br>f) s'il y a lieu, les mentions de danger conformément à l'article 21;<br>g) s'il y a lieu, les conseils de prudence conformément à l'article 22;<br>h) s'il y a lieu, une section réservée à des informations supplémentaires conformément à l'article 25.<br>2. L'étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels la substance ou le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concerné(s) en disposent autrement.<br>Les fournisseurs peuvent utiliser sur leurs étiquettes plus de langues que celles qui sont prescrites par les États membres, à condition que les mêmes renseignements apparaissent dans toutes les langues utilisées. |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite de l'installation, l'inspection des installations classées s'est rendue dans le bâtiment 18 (niveau -1) où sont stockés les solvants inflammables.<br>Plusieurs fûts métalliques étaient entreposés portant les dénominations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acetate iso propyle</li> <li>• Hexane</li> <li>• DN6</li> <li>• DHN Neuf</li> </ul> et présentaient une étiquette CLP précisant les mentions de danger et les pictogrammes.<br><b>Cependant, les fiches de données de sécurité consultées par sondage n'étaient pas cohérentes avec l'étiquetage CLP présent sur le fût.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |