

Unité interdépartementale Vaucluse-Arles  
CITE ADMINISTRATIVE Bâtiment 1 Cours Jean Jaurès  
84 905 AVIGNON

AVIGNON, le 10/07/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 04/04/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**BRAJA-VESIGNE SA Tarascon**

ZA des Radoubs  
13 150 TARASCON

Références : D-00415-2023  
Code AIOT : 0006401777

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/04/2023 dans l'établissement BRAJA-VESIGNE SA Tarascon, implanté Les RADOUBS 13 150 Tarascon. L'inspection a été annoncée le 22/02/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- BRAJA-VESIGNE SA Tarascon
- ZA des Radoubs 13150 Tarascon
- Code AIOT : 0006401777
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société BRAJA VESIGNE, dont le siège social est situé 21, avenue Frédéric Mistral à Orange (84 100), exploite une centrale d'enrobage à chaud, implantée sur la commune de TARASCON (13 150).

Les activités de cet établissement sont réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 décembre 1995 et relèvent de l'enregistrement au titre de la rubrique 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- la situation administrative au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les suites de la précédente visite d'inspection du 16 octobre 2018 ;
- le contrôle des rejets atmosphériques ;
- la prévention de la pollution des eaux ;
- les dispositifs de protection contre l'incendie ;
- le contrôle des installations électriques.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension,...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de

- l'environnement, des suites administratives ;  
• « sans suite administrative ».

## **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Mesures sonores                          | Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-IV | écart                                                                                                      | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |
| 3  | Modifications apportées à l'installation | Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2    | écart                                                                                                      | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                     | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Capacités de l'installation                           | Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 1     | écart                                                                                                      |
| 4  | Surveillance des rejets atmosphériques                | Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-III | /                                                                                                          |
| 5  | Vérification des installations électriques            | Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-V   | /                                                                                                          |
| 6  | Maintenance du matériel de lutte contre l'incendie    | Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-V   | /                                                                                                          |
| 7  | Entretien du dispositif de gestion des eaux pluviales | Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-II  | /                                                                                                          |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La précédente visite d'inspection du 16 octobre 2018 avait donné lieu à la formulation de 3 écarts. Seul l'écart n°1 relatif à la conformité des niveaux sonores n'est pas soldé (cf ci-après).

L'Inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône un arrêté de mise en demeure à l'encontre de l'exploitant relatif aux constatations suivantes :

- l'exploitant a apporté des modifications à ses installations, notamment en augmentant son périmètre autorisé d'une superficie d'environ 6 000 m<sup>2</sup> , sans les porter à la connaissance de

Monsieur le Préfet ;

- les 2 derniers rapports de mesure des émissions sonores concluent à des non-conformités en limite de propriété et ne comportent pas de mesure dans les zones à émergence réglementée.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Mesures sonores

| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |         |                     |                                         |    |                                                                                                                           |    |                                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Bruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |                     |                                         |    |                                                                                                                           |    |                                          |    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Visite d'inspection du 16 octobre 2018 – écart n°1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |                     |                                         |    |                                                                                                                           |    |                                          |    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>(...)<br>Les niveaux sonores maximaux en limite de propriété seront de :<br><br><table><thead><tr><th>PERIODE</th><th>NIVEAU LIMITE dB(A)</th></tr></thead><tbody><tr><td>jour : 7h00 – 20h00 les jours ouvrables</td><td>65</td></tr><tr><td>intermédiaires :<br/>06h00 à 07h00 et de 21h00 à 22h00 les jours ouvrables,<br/>06h00 à 22h00 les dimanches et jours fériés</td><td>60</td></tr><tr><td>nuit : de 22h00 à 06h00 – tous les jours</td><td>55</td></tr></tbody></table><br>De plus, l'émergence telle que définie par l'arrêté ministériel susvisé ne devra pas excéder :<br>– 5 dB(A) : de 06h30 à 21h30 tous les jours sauf dimanches et jours fériés,<br>– 3 dB(A) : de 21h30 à 06h30 tous les jours y compris dimanches et jours fériés.<br>(...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | PERIODE | NIVEAU LIMITE dB(A) | jour : 7h00 – 20h00 les jours ouvrables | 65 | intermédiaires :<br>06h00 à 07h00 et de 21h00 à 22h00 les jours ouvrables,<br>06h00 à 22h00 les dimanches et jours fériés | 60 | nuit : de 22h00 à 06h00 – tous les jours | 55 |
| PERIODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIVEAU LIMITE dB(A) |         |                     |                                         |    |                                                                                                                           |    |                                          |    |
| jour : 7h00 – 20h00 les jours ouvrables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65                  |         |                     |                                         |    |                                                                                                                           |    |                                          |    |
| intermédiaires :<br>06h00 à 07h00 et de 21h00 à 22h00 les jours ouvrables,<br>06h00 à 22h00 les dimanches et jours fériés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                  |         |                     |                                         |    |                                                                                                                           |    |                                          |    |
| nuit : de 22h00 à 06h00 – tous les jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55                  |         |                     |                                         |    |                                                                                                                           |    |                                          |    |
| <b>Constats :</b><br>Un écart à la réglementation a été constaté lors de la visite d'inspection du 16 octobre 2018 :<br>« <i>L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir les analyses attestant la conformité des niveaux sonores maximaux en limite de propriété et des émergences.</i> »<br><br>En réponse, l'exploitant a transmis à l'Inspection :<br>– par courrier du 15 mai 2019 un « bilan de conformité » comportant une mesure des niveaux sonores réalisée le 24 avril 2019 par l'APAVE,<br>– le 4 avril 2023, un rapport d'essais des niveaux sonores réalisé le 21 mars 2022 par l'APAVE.<br><br>Il ressort de ces 2 rapports de mesures les non-conformités suivantes en limite de propriété : <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapport d'essais de 2022, sur les points de mesure 1 et 4 :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ en période diurne (7h-20h), respectivement 66,5 et 69 dB(A) mesurés ;</li><li>◦ en période intermédiaire (6h-7h), respectivement 62 et 62,5 dB(A) mesurés.</li></ul></li><li>• Rapport d'essais de 2019, sur les points de mesure 1, 2 et 4 :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ en période intermédiaire (21h-22h), respectivement 65, 64 et 62 dB(A) mesurés.</li></ul></li></ul><br>De plus, les 2 rapports d'essais ne comportent pas de mesure des émissions sonores dans les zones à émergence réglementée et ne justifient pas cette omission. |                     |         |                     |                                         |    |                                                                                                                           |    |                                          |    |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'exploitant ne respecte pas les prescriptions de l'article 2-IV de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 décembre 1995. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                        |

## N° 2 : Capacités de l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Données techniques des installations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Visite d'inspection du 16 octobre 2018 – écart n°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>(...)<br>Les installations autorisées comportent notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>• une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers,</li><li>• une installation de combustion au fioul lourd à moins de 1 % de soufre dont la puissance installée est comprise entre 4 et 10 MW soit : 9,3 MW,</li><li>• un procédé de chauffage par fluide thermique en circuit fermé 1 500 L,</li><li>• un dépôt de matières bitumineuses (140 tonnes) et 40 tonnes d'émulsion,</li><li>• un dépôt de liquide inflammable, 15 m<sup>3</sup> de fioul domestique et 40 m<sup>3</sup> de fioul lourd,</li><li>• une installation de mélange de produits minéraux naturels dont la puissance installée est supérieure à 200 kWh.</li></ul> Ces activités sont classables sous les rubriques suivantes de la nomenclature :<br>(tableau des rubriques de la nomenclature)<br>(...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>En réponse à l'écart formulé lors de la précédente visite d'inspection du 16 octobre 2018 :<br>« L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier le respect des dispositions de l'article 1 de son arrêté préfectoral d'autorisation et notamment :<br>– les volumes (t/h) de la centrale d'enrobage<br>– les stocks de matières bitumineuses et inertes présentes sur site. »<br>l'exploitant a transmis à l'Inspection par courrier du 15 mai 2019 le « bilan de conformité » de son installation qui comporte notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'historique des modifications apportées à son installation depuis la mise en service en 1996,</li><li>• actualisation du tableau de classement des rubriques de la nomenclature,</li><li>• plans des installations,</li><li>• contrôles et analyses réalisées (rejets atmosphériques, bruit et installations électriques),</li><li>• en annexes :<ul style="list-style-type: none"><li>◦ porter à connaissance du 7 août 2001 relatif au passage à une alimentation au gaz naturel en remplacement du fuel lourd,</li><li>◦ porter à connaissance du 24 octobre 2017 relatif au remplacement du matériel suivant : parc à liant avec chauffe électrique et suppression de la chaudière, doseurs à granulats, tambour et cabine de commande.</li></ul></li></ul> L'exploitant a répondu favorablement à l'écart n°2 de la précédente visite d'inspection du 16 octobre 2018. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### N° 3 : Modifications apportées à l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Porter à connaissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Visite d'inspection du 16 octobre 2018 – écart n°3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La présente autorisation est subordonnée au respect des prescriptions suivantes :<br>Les installations seront implantées, réalisées et exploitées conformément aux plans et données techniques présentées dans le dossier de la demande d'autorisation.<br>Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification des installations ou de leur mode d'exploitation de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier devront être portées à la connaissance du Préfet avant leur réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>Un écart à la réglementation a été constaté lors de la visite d'inspection du 16 octobre 2018 :<br><i>« L'exploitant n'a pas porté à la connaissance du préfet les modifications des conditions d'exploitation de son site. »</i><br>En réponse, l'exploitant a transmis à l'Inspection par courrier du 15 mai 2019 le « bilan de conformité » de son installation (cf point de contrôle précédent).<br>L'exploitant a répondu favorablement à l'écart n°3 de la précédente visite d'inspection du 16 octobre 2018.<br><br>Le 4 avril 2023, l'exploitant informe l'Inspection d'une augmentation de son périmètre ICPE autorisé : <ul style="list-style-type: none"><li>• le terrain situé à l'Ouest du site est loué par la CNR pour permettre à l'exploitant d'augmenter la surface de ses stocks extérieurs.</li><li>• l'augmentation de sa surface est de l'ordre de 6 000 m<sup>2</sup>, la surface totale occupée passant ainsi d'environ 21 000 à 27 000 m<sup>2</sup>.</li></ul> L'exploitant mentionne également les activités suivantes sur son site : <ul style="list-style-type: none"><li>• recyclage des enrobés : une campagne annuelle de concassage et criblage des retours de chantier (rabotage) et des refus est réalisée par un prestataire extérieur ; cette installation est susceptible de relever de la rubrique 2515 de la nomenclature des ICPE (rubrique autorisée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 décembre 1995 pour l'activité de mélange de produits minéraux naturels) ;</li><li>• distribution de carburants : cette installation est susceptible de relever de la rubrique 1435 (station-service) de la nomenclature des ICPE.</li></ul> Ces modifications n'ont pas été portées à la connaissance du Préfet.<br>L'exploitant doit porter à la connaissance du Préfet les modifications apportées à son installation, avec tous les éléments d'appréciation, et notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>• le descriptif des modifications apportées vis-à-vis du dossier initial d'autorisation et des modalités d'exploitation du site,</li><li>• l'actualisation de la situation administrative du site au regard de la nomenclature des ICPE,</li><li>• la mise à jour des plans de l'installation et des stocks extérieurs,</li><li>• les incidences sur l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 décembre 1995,</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>la justification du respect des prescriptions applicables à l'installation,</li> <li>l'analyse des enjeux éventuels (risques accidentels, eau, air, déchets,...).</li> </ul> <p>Le porter à connaissance doit intégrer l'ensemble des modifications apportées à l'installation depuis l'arrêté préfectoral d'autorisation du 22 décembre 1995.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 4 : Surveillance des rejets atmosphériques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>III – Prévention de la pollution atmosphérique</p> <p>(...)</p> <p>Teneur en poussière des gaz</p> <p>Les gaz de la centrale rejetés à l'atmosphère ne devront pas contenir, en marche normale, plus de 0,100 g/Nm<sup>3</sup> de poussière (gramme de poussières par m<sup>3</sup> ramené aux conditions normales de température et de pression : 0 °C, 1 bar, l'eau étant supposée rester sous forme de vapeur), quels que soient les régimes de fonctionnement de l'installation.</p> <p>(...)</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant réalise annuellement le contrôle de ses rejets atmosphériques.</p> <p>Le dernier contrôle a été réalisé le 24 novembre 2022.</p> <p>Aucun dépassement constaté pour le paramètre "poussières" sur les 4 dernières mesures réalisées, comprises entre 1,03 et 13,2 mg/Nm<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## N° 5 : Vérification des installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>V – Prévention des risques d’incendie et d’explosion<br>(...)<br>Contrôle :<br>Les installations électriques seront contrôlées périodiquement par un technicien compétent.<br>Les rapports de ce contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br>L’exploitant fait réaliser tous les ans la vérification de ses installations électriques.<br>Le dernier rapport de la vérification réalisée le 15 février 2023 fait état de 49 non-conformités et préconisations, dont 46 récurrentes, qui portent notamment sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• des protections de surcharge trop élevées,</li><li>• une continuité à la terre inexistante de la masse,</li><li>• des identifications incomplètes des circuits...</li></ul><br>Post-inspection, par mail du 28 juin 2023, l’exploitant a transmis le rapport de mise en conformité de ses installations électriques.<br>Ce rapport comporte : <ul style="list-style-type: none"><li>• le tableau de suivi des suites données à la totalité des 49 non-conformités constatées ;</li><li>• les photos associées aux travaux de mise en conformité ;</li><li>• les 3 factures correspondantes en date du 15 avril 2023, du 26 avril 2023 et du 31 mai 2023.</li></ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 6 : Maintenance du matériel de lutte contre l'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>(...)<br>On devra disposer pour la protection des dépôts contre l'incendie d'au moins :<br>– deux extincteurs homologués NF MIH-55B et un extincteur à poudre sur roue de 50 kg.<br>Ce matériel devra être périodiquement contrôlé et la date des contrôles devra être portée sur une étiquette fixée à chaque appareil.<br>(...)                                              |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté à l'Inspection les documents suivants relatifs à la protection contre l'incendie : <ul style="list-style-type: none"><li>• Plan d'intervention du site,</li><li>• Procédure alerte incendie et liste des moyens,</li><li>• Registre de sécurité.</li></ul> Le site comporte 26 extincteurs qui sont contrôlés annuellement (dernier contrôle en date du 26/04/2022). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 7 : Entretien du dispositif de gestion des eaux pluviales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/12/1995, article 2-II                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux superficielles                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>II – Prévention de la pollution des eaux<br>Dispositions générales<br>Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accidents tels que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les milieux naturels.<br>(...)                           |
| <b>Constats :</b><br>Le site est équipé d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures pour les eaux pluviales susceptibles d'être polluées et les eaux de l'aire de lavage.<br>Il fait l'objet d'un entretien tous les 2 ans en moyenne.<br>Le dernier nettoyage a été réalisé le 12 avril 2021 (facture du prestataire CHIMIREC SOCODELI présentée). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |