

Note interne de visite d'inspection N° 07/DE-043

PACA	GS 13	Subdivision de Martigues	Date: 02/02/2007
Inspecteurs	: Pierre-Antoine ALAZARD		
Exploitant	: GDF Cavaou		Code GIDIC : 064.2290
Site inspecté	: Fos-Sur-Mer		A ou D : A
Activité	: Terminal méthanier		Priorité : P 1
Objet de la visite	: Clarifications concernant l'AP du 15/12/2003, mise à jour de l'étude de danger, réponses à l'inspection du 22 mai 2006, Information du public, PPI		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
Il s'agit d'un terminal méthanier qui comprend 3 réservoirs de 110 000 m3.			
Contexte environnemental et socio-économique			
Le chantier du terminal est en cours. La mise en gaz du terminal est prévue pour octobre 2007.			
Evolutions prévisibles (<i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,</i>)			
La mise en gaz du terminal est prévue pour octobre 2007.			
Résultats de la visite d'inspection			
Description sommaire du déroulement de la visite (<i>sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...</i>)			
- <u>Sujets évoqués</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Clarifications concernant l'AP du 15/12/2003 • mise à jour de l'étude de danger • réponses à l'inspection du 22 mai 2006 • Information du public • PPI 			
Conclusions de l'Inspection (<i>appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales</i>)			
L'ordre du jour a été balayé. L'exploitant a répondu par un courrier du 25 mai 2007. Les réponses de l'exploitant sont globalement satisfaisantes.			
Personnes rencontrées (<i>noms, fonctions, ...</i>)			
M. MALACAN : responsable d'exploitation des 2 terminaux méthaniers GDF M. DEVEAUTOUR : Expert GNL GDF M. NOIZAT : Adjoint au directeur du projet GDF M. CAZALET : directeur du projet Fos Cavaou GDF M. ROUSSET : Directeur Gaz liquéfiés Sofregaz M. JAN : Directeur du site groupement d'entreprises Sofregaz M. FLESCH : : GDF M. JAMIN : GRT Gaz			
Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection			
N° fiche	Commentaires (<i>soldée? - évolution ?</i>)		
	Pas de fiches d'écarts lors de la visite du 22/05/06		