

Unité départementale du Bas-Rhin  
14 rue du Bataillon de marche n°24  
BP 10001  
67070 STRASBOURG

STRASBOURG, le 06/04/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 04/04/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **LES MOULINS ADVENS (ex GMS)**

1 PLACE HENRY LEVY  
67000 Strasbourg

Références : 1058/GC/AG  
Code AIOT : 0006701058

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/04/2023 dans l'établissement LES MOULINS ADVENS (ex GMS), implanté 1 Place Henry Levy 67000 Strasbourg. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite a été programmée dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle.

Les installations sont amenées à connaître de profondes transformations à très court terme, notamment par l'arrêt définitif de l'activité de meunerie, arrêt effectif lors de la visite. Outre le maintien sur le site de l'activité de production de pâte d'arachide (activité déclarée par ailleurs), l'exploitant envisage de créer de nouvelles activités.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LES MOULINS ADVENS (ex GMS)
- 1 Place Henry Levy 67000 Strasbourg
- Code AIOT : 0006701058
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Les Moulins Advens (anciennement Grands Moulins de Strasbourg) exploitent des silos (99 cellules verticales en béton) dédiées au stockage de blé et une meunerie au port du Rhin à Strasbourg. Ces activités sont présentes sur le site depuis le début du XX<sup>e</sup> siècle.

Les installations sont autorisées au titre de la rubrique 2160-2a (silo), le volume de stockage étant de 51 700 m<sup>3</sup>.

Elles relèvent également du régime déclaratif au titre des rubriques :

- 1510-3 : entrepôts couverts (volume de 41 170 m<sup>3</sup> et quantité maximale de matériaux combustibles de 3 000 tonnes),
- 1530-3 : stockage de papiers, cartons ou matériaux analogues (volume de 1 323 m<sup>3</sup>),
- 2910-A2 : installations de combustion (11,64 MW pour 3 chaudières fonctionnant au gaz naturel),
- et 2940-2b : Application de colle (60,25 kg/j).

Enfin, Les Moulins Advens sont soumis à la directive IED. Les installations sont autorisées au titre de la rubrique 3642-2 : traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires (924 t/j).

Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2019, codifiant les prescriptions associées à l'autorisation d'exploiter, ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables s'appliquent.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Sécurité incendie,
- Prévention du risque d'explosion,
- et situation administrative.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant, la proposition de suites de l'inspection des installations classées à la préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à la préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible, en fin d'inspection, de

statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées, dans un délai court, les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à la préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;

- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                      | Référence réglementaire                         | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(en)t été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Situation administrative               | Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 1.1.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Permis d'interventions - Permis de feu | Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 2.1.4 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Moyens d'extinction d'incendie         | Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 7.2.4 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Confinement des eaux d'incendie        | Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 7.3.2 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 5  | événements précurseurs d'explosions    | Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 5     | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Risque électrique                      | Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 9     | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Nettoyage                              | Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 8.1.3 | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

### Observations, questions :

Il est attendu que l'exploitant engage la procédure de cessation d'activité.

Les projets envisagés par l'exploitant feront l'objet d'un traitement indépendant de la mise à l'arrêt définitif des installations.

L'inspection reste en attente de la justification :

- des moyens d'extinction d'incendie qui seront maintenus en conformité ;
- du bon fonctionnement du dispositif d'obturation gonflable installé en amont du point de rejet vers le bassin du commerce.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Situation administrative**

| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thèmes :</b> Situation administrative, Liste des installations classées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Liste des installations classées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |        |
| Rubrique / alinéa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Libellé simplifié de la rubrique                                                                      | Quantité visée                                                          | Descriptif des installations                                                                                                                                         | Régime |
| 1510-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entrepôts couverts stockant des produits combustibles                                                 | Volume des 7 entrepôts :<br>41 170 m³<br>(dont SANARA 1 :<br>20 297 m³) | Matériaux combustibles (ingrédients, produits finis, emballages) pour une quantité maximale de 3 000 t                                                               | DC     |
| 1530-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stockage de papier, cartons ...                                                                       | 1 323 m³                                                                | Palettes de papier ou carton stockées principalement dans la « cave magasin farine » et le « hall Rhenus »                                                           | D      |
| 2160-2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Silos (non plats) et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ... | 51 700 m³                                                               | 6 silos de stockage et plusieurs silos de traitement, décrits plus bas                                                                                               | A      |
| 2910-A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931         | Puissance thermique nominale de l'installation :<br>11,64 MW            | Bâtiment 8D :<br>2 chaudières process au gaz naturel, de puissance thermique 7 518 kW et 3 818 kW.<br>Bâtiments 1 et 20 : chaudière au gaz naturel de 150 kW chacune | DC     |
| 2940-2b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Application de colle                                                                                  | 60,25 kg/j                                                              | 4 postes d'application de colle                                                                                                                                      | DC     |
| 3642-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires  | 924 t/j de farine (hors emballage)                                      | Ensemble de broyeurs, d'une puissance totale de 4 180 kW                                                                                                             | A      |
| <p><b>Constats :</b> Le 23 mars 2023, l'exploitant a communiqué un rapport établi en décembre 2021 par un prestataire, en vue de mettre à jour la situation administrative des installations. Ce dossier portait sur un déclassement au titre de la rubrique 1510 expliqué par une externalisation de la logistique et par la fin de bail de l'entrepôt dit "SANARA".</p> <p>Lors de la visite, l'inspection a constaté que les installations de production ont été mises à l'arrêt comme l'avait annoncé l'exploitant avant la visite.</p> <p>Les silos de blé et de farine ont été vidés en fin d'année 2022 et les dernières expéditions de produits finis datent du début d'année 2023.</p> <p>Le jour de la visite, seuls des cartons vides et des emballages vides sont encore présents dans la zone d'expédition.</p> <p>Il est attendu que l'exploitant engage une procédure de cessation d'activité pour l'ensemble des installations.</p> <p>Toutefois, l'exploitant a indiqué à l'inspection que d'autres projets, sans lien avec des activités de meunerie, étaient envisagés sur le site. Le cas échéant, ces activités devront faire l'objet d'une nouvelle procédure (déclaration, demande d'enregistrement ou d'autorisation).</p> |                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |        |

## N° 2 : Permis d'interventions - Permis de feu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 2.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thèmes :</b> Risques accidentels, Prévention du risque d'explosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds doit faire l'objet d'un permis de feu, délivré et dûment signé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée et par le personnel devant exécuter les travaux.<br><br>Une consigne relative à la sécurité des travaux par points chauds est établie et respectée ; elle précise notamment les dispositions qui sont prises avant, pendant et après l'intervention. Le permis de feu est délivré après avoir soigneusement inspecté le lieu où se dérouleront les travaux, ainsi que l'environnement immédiat.<br>Le permis rappelle notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>-les motivations ayant conduit à la délivrance du permis de feu,</li><li>-la durée de validité,</li><li>-la nature des dangers,</li><li>-le type de matériel pouvant être utilisé,</li><li>-les mesures de prévention à prendre (notamment information du personnel, périmètre et protection de la zone d'intervention, arrêt des installations, signalétique, consignes de surveillance et de fin de travaux, etc.),</li><li>-les moyens de protection mis à la disposition du personnel effectuant les travaux, par exemple au minimum la proximité d'un extincteur adapté au risque, ainsi que les moyens d'alerte.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>Les plans de prévention établis pour chaque intervention ont été présentés à l'inspection. Lors de travaux par points chauds, un permis de feu est annexé au plan d'intervention. La combinaison "plan de prévention" et "permis de feu" répond à la prescription.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### N° 3 : Moyens d'extinction d'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 7.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thèmes :</b> Risques accidentels, Défense incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation sera pourvue d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux réglementations en vigueur, en particulier : <ul style="list-style-type: none"><li>- d'un réseau d'extinction automatique adapté aux caractéristiques des produits stockés,</li><li>- d'extincteurs répartis judicieusement à l'intérieur des locaux,</li><li>- (...) des robinets d'incendie armés des prises d'eau ou de tous autres matériels fixes ou mobiles situés à l'extérieur des bâtiments. (...)</li></ul><br>Tous ces équipements, ainsi que les organes de mise en sécurité des installations comme les vannes de coupure des différents fluides (électricité, gaz), seront bien matérialisés et facilement accessibles. |
| <b>Constats :</b><br>Le dispositif d'inertage à gaz a été contrôlé en mars 2023.<br>Le système de sprincklage a été vérifié en décembre 2021.<br>Les 66 RIA et les 478 extincteurs ont été vérifiés en mars 2022.<br>Concernant les RIA et les extincteurs, un devis datant de février 2023 a été présenté à l'inspection. Considérant la mise à l'arrêt définitif des installations et le montant très élevé de ce devis, justifié par le remplacement de plusieurs dizaines d'extincteurs, l'exploitant a indiqué qu'un arbitrage est en cours.<br><br>Il est attendu que l'exploitant justifie à l'inspection des moyens d'extinction d'incendie qui seront maintenus en conformité.                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### N° 4 : Confinement des eaux d'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 7.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thèmes :</b> Risques chroniques, Défense incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les eaux d'extinction d'un éventuel incendie devront pouvoir être confinées dans un volume étanche (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b> En cas d'incendie, les eaux d'extinctions sont recueillies par les installations de collectes des eaux de ruissellement et orientées vers le bassin du commerce. Un dispositif d'obturation gonflable a été installé en amont du point de rejet. Celui-ci est actionnable soit manuellement (bris de vitre puis enclenchement du bouton poussoir de la borne de commande), soit à distance par téléphone, le dispositif étant équipé d'un système GSM.<br><br>L'inspection reste en attente des éléments justifiant du bon fonctionnement du dispositif. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 5 : événements précurseurs d'explosions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thèmes :</b> Risques accidentels, Prévention du risque d'explosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>Tout événement susceptible de constituer un précurseur d'explosion, d'incendie doit notamment être signalé dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant réalise annuellement une analyse des causes possibles de ces événements, afin de prévenir l'apparition de tels accidents. Cette analyse est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant n'a pas souvenir d'événement précurseur.<br>Il a présenté les fiches d'analyse qui sont établies en cas d'événement ou d'accident. Elles sont enregistrées informatiquement.<br>Ces fiches comportent plusieurs parties dont l'identification de l'événement ou de l'accident, une analyse par arbre des causes et les mesures de prévention à mettre en place pour éviter le renouvellement de situation similaire.                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## N° 6 : Risque électrique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thèmes :</b> Risques accidentels, Prévention du risque d'explosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>[...]<br>L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées un rapport annuel. Ce rapport est constitué des pièces suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- l'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds ;</li><li>- l'avis d'un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux dispositions du présent arrêté.</li></ul><br>Un suivi formalisé de la prise en compte des conclusions du rapport doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br>Le dernier rapport de mesures des courants vagabonds a été présenté. Ces mesures ont été réalisées le 20 décembre 2021. Cette opération n'a pas été renouvelée en 2022.<br>La vérification des installations électriques a été réalisée en juillet 2022.<br>L'exploitant a présenté le tableau informatique utilisé pour le suivi des conclusions des rapports et les actions correctives effectuées.<br><br>Il est à noter que les rapports font état de nombreuses non-conformités à la norme NF C 15-100, dont la plupart sont liées à l'ancienneté des installations électriques.<br>Lors de la visite, l'inspection a vérifié, par sondage, l'effectivité de la remise en conformité de certaines anomalies pointées par les rapports de vérification des installations électriques. De plus, l'inspection n'a pas constaté de défaut visible (par exemple : fils ou lampe à nu). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## N° 7 : Nettoyage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 31/10/2019, article 8.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thèmes :</b> Risques accidentels, Prévention du risque d'explosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le nettoyage est réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. Des repères, peints sur le sol et judicieusement placés, servent à évaluer le niveau d'empoussièrement des installations. (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite, l'inspection n'a pas constaté d'empoussièrement excessif. L'ensemble des bâtiments ont été visiblement nettoyés.<br>L'exploitant a indiqué que le nettoyage est réalisé principalement à l'aide de l'aspiration centralisée. Les aspirateurs mobiles ne sont utilisés qu'en cas de petits déversements poussiéreux. L'exploitant a précisé que l'utilisation de tout autre dispositif de nettoyage (balai, air comprimé, ...) est proscrite.<br><br>Des marques peintes sont uniquement présentes au rez-de-chaussée de la tour de manutention. Dans les étages de la tour, au niveau des silos et au niveau de la meunerie, l'inspection constate que les sols sont contrastés de par la nature des matériaux qui les composent. En effet, l'alternance entre sols en béton et planchers en bois ainsi que la présence de dispositifs d'obturation au sol soit en bois, soit en métal, permet de distinguer aisément le niveau d'empoussièrement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |