



PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Collectivités Locales
et des Procédures Publiques
Bureau des Enquêtes Publiques
et des Installations Classées
JPV

ARRÊTÉ

du **09 AOÛT 2016**

portant prescriptions complémentaires à la Société Sablière BOOG, pour son exploitation de carrière de sable et gravier et d'une station temporaire de stockage de matériaux inertes et une installation de traitement de déblais inertes issus de chantiers du BTP à Meyenheim au lieu-dit « Illfeld Allmend », au titre I^{er} du Livre V du Code de l'Environnement

Le Préfet du Haut- Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

- VU** le code de l'environnement, notamment le titre I^{er} du livre V, et son article R512-31,
- VU** le code minier et ses textes d'application,
- VU** l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatifs aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières,
- VU** l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par les articles L. 516-1, R. 516-1 et R. 516-2 du code de l'environnement,
- VU** l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatifs la gestion des déchets des industries extractives,
- VU** le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Rhin-Meuse, approuvé le 30 novembre 2015,
- VU** le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Ill-Nappe-Rhin approuvé par arrêté préfectoral du 1^{er} juin 2015,
- VU** l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2015 autorisant la Société Sablière BOOG à exploiter à Meyenheim au lieu-dit « Illfeld Allmend » une carrière de gravier et une installation temporaire de stockage de matériaux inertes et une installation de traitement de déblais inertes issus de chantiers du BTP (durée d'exploitation de 15 ans),
- VU** la demande de la Société Sablière BOOG du 15 mars 2016 en vue de la modification des limites de son site (diminution) corrigée le 22 mars 2016,
- VU** le dossier technique annexé à la demande et notamment les plans du projet,

VU le rapport de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement chargée de l'inspection des installations classées, du 30 mars 2016,

VU l'avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), formation spécialisée dite des « carrières », réunie le 22 juin 2016,

CONSIDÉRANT que la demande de rectification du périmètre d'exploitation (modification à la baisse du périmètre de la carrière/zone d'extraction et du périmètre de la plate-forme de traitement/transit de matériaux), résulte d'une erreur du propriétaire des terrains et n'est pas à considérer comme une modification substantielle,

CONSIDÉRANT que cette modification du périmètre d'exploitation induit une mise à jour des prescriptions délimitant les secteurs d'exploitation autorisés et les surfaces concernées,

CONSIDÉRANT que cette modification du périmètre d'exploitation n'impacte pas les montants de garanties financières de remise en état puisque qu'elle porte sur des terrains qui ne devaient pas être exploités,

APRÈS communication au demandeur du projet d'arrêté statuant sur sa demande,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin,

ARRÊTE

TITRE 1 . PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1-1 : EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société Sablière BOOG, désignée « l'exploitant » dans le présent arrêté, dont le siège social est situé 15 rue de la Corvée – 68890 MEYENHEIM est tenue de respecter les prescriptions complémentaires définies aux articles ci-dessous qui modifient et/ou complètent les prescriptions de son arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 7 octobre 2015 susvisé.

ARTICLE 1-2 : MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrêté.

Références des arrêtés préfectoraux antérieurs	Références des articles dont les prescriptions sont supprimées ou modifiées	Nature des modifications
Arrêté préfectoral du 7 octobre 2015	Articles 1-2-1, 1-2-2 et 8-1-1	modification

ARTICLE 2 : Les prescriptions de l'article 1-2-1 « **LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES** » de l'arrêté préfectoral 7 octobre 2015 susvisé sont remplacées par les prescriptions suivantes :

«

Rubrique	Régime	Libellé de la rubrique (activité)	Nature de l'installation	Volume autorisé
2510-1	A	Exploitation de carrière	- superficie totale du secteur « carrière » : - superficie de la zone exploitée en extraction : 2,73 ha - production moyenne annuelle : 27 000t - production maximale annuelle: 36 000t - gisement exploitable : 376 200t	3,9098 ha
2517-2	E	Station de transit de matériaux	Superficie totale de la plate-forme de transit de : - matériaux issus de la carrière (terres de décapage, stériles de découverte, stériles de production/fines de décantation, matériaux extraits à traiter et traités), - déchets inertes issus de chantiers du BTP:2900 m3 (5 000 t), et de positionnement de l'unité thermique de traitement des déchets inertes issus de chantiers du BTP.	1,1097 ha
2515-1b	E	Installation de traitement mobile	Installation mobile (cribleur-concasseur) thermique, positionnée sur la plate-forme de la station de transit de matériaux	315 kW

A (Autorisation) ; E (Enregistrement). ».

ARTICLE 3 : Les prescriptions de l'article 1-2-2 « **SITUATION DE L'ETABLISSEMENT** » de l'arrêté préfectoral 7 octobre 2015 susvisé sont remplacées par les prescriptions suivantes :

« Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

► SECTEUR « CARRIÈRE » ET D'EXTRACTION DE MATÉRIAUX

Par référence au plan cadastral annexé au présent arrêté, le périmètre du secteur « carrière » est limité à la partie de parcelle suivante :

Parcelle	Section	Superficie
Partie de parcelle 193 comprises dans le polygone de sommets [8,9,10,11,12,13,14,15, C1, C2, C3, C4,17,18,19,20,8]	43	3,9098 ha

Coordonnées Lambert des sommets :

Sommets	Coordonnées en X	Coordonnées en Y
8	975 700,129	335 951,522
9	975 703,406	335 939, 315
10	975 730,327	335 855,159
11	975 750,772	335 792,600
12	975 877,535	335 824, 365
13	975 888, 621	335 910, 652

14	975 876, 516	336 055, 675
15	975 821,551	336 058,862
C1	975 790	336 066
C2	975 768	336 049
C3	975 765	336 041
C4	975 755	336 043
17	975 749, 874	336 026,421
18	975 738, 576	336 017, 040
19	975 726, 738	335 999, 936
20	975 707,343	335 971, 914

Toutefois, la partie de terrains où des travaux d'extraction sont autorisés est limitée à la partie Sud du secteur « carrière » comme cela est prévu au plan « zone d'extraction » annexé au présent arrêté :

- la superficie totale du secteur « carrière » : 3,9098 ha,
- la superficie de la zone autorisée en extraction : 2,73 ha.

► INSTALLATION MOBILE DE TRAITEMENT (cribleur-concasseur) DES DEBLAIS ISSUS DE CHANTIER DU BTP

- installation de traitement positionnée en partie Sud du polygone [P1,2,3,4,5,P3, P2, P1] des terrains de la partie de parcelle 192 – section 43- ban communal de Meyenheim.

► STATION DE TRANSIT DE MATERIAUX INERTES (déblais inertes de chantiers issus du BTP, déchets inertes issus du décapage de la plate-forme de transit et de l'exploitation de la zone de carrière, matériaux d'extraction du secteur « carrière » à traiter et traités)

Par référence au plan cadastral annexé au présent arrêté, le périmètre autorisé pour la plate-forme de la station de transit de matériaux inerte limité à la partie de parcelle suivante :

Parcelle	Section	Superficie
Partie de parcelle 192 comprise dans le polygone de sommets [P1,2,3,4,5,P3, P2,P1]	43	1,1097 ha

Coordonnées Lambert des sommets :

Sommets	Coordonnées en X	Coordonnées en Y
P1	975 559	335 900
2	975 581, 042	35 834,600
3	975 726, 277	335 851, 407
4	975 698, 644	335 937, 792
5	975 693, 293	335 943, 728
P3	975 694	335 944
P2	975 636	335 911

Les matériaux qui y seront présents sont :

matériaux		Volume maximal produit	Volume maximal stocké sur site	localisation
<i>Matériaux issus de la carrière</i>	<i>Terres de décapage</i>	<i>2300 m3</i>	<i>1150 m3</i>	<i>merlon temporaire de 2 m de haut en partie Nord-Est de la plate-forme</i>
	<i>Stériles de découverte</i>	<i>2000 m3</i>	<i>2000m3</i>	<i>merlon temporaire de 3 m de haut en parties Sud et Ouest de la plate-forme</i>
	<i>Stériles issus du traitement (les fines de décantation des eaux de lavage de matériaux)</i>	<i>2300 m3 (156 m3/an)</i>	<i>2300 m3</i>	
	<i>Matériaux traités, avant commercialisation</i>	<i>5000 m3</i>	<i>5 000 m3</i>	<i>Stocks temporaires de 3 m en partie Nord de la plate-forme</i>
<i>Déblais issus de chantiers de BTP</i>	<i>Déblais inertes issus du BTP avant et après traitement</i>	<i>2900 m3 (5 000 t)</i>	<i>2900 m3</i>	<i>stocks temporaires de 3 m en partie Ouest de la plate-forme</i>

Conformément au plan « Implantation des divers stockages sur la plate-forme » joint en annexe.

Toute modification de la dénomination des parcelles cadastrales ou de la numérotation des points permettant de définir le périmètre autorisé doit être portée sans délai à la connaissance du préfet et de l'inspection des installations classées. ».

ARTICLE 4 : Les prescriptions de l'article 8-1-1 «AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES » de l'arrêté préfectoral 7 octobre 2015 susvisé sont remplacées par les prescriptions suivantes :

« Avant la toute exploitation du site, l'exploitant :

- met en place sur la voie principale d'accès au site, un ou des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté,*
- place des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation ; ces bornes doivent toujours être dégagées et demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site,*
- place des piquets en tous les points nécessaires pour délimiter le périmètre du secteur « carrière » autorisé en extraction ; ces piquets doivent toujours être dégagés et demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site,*
- met en place à la périphérie de la zone en exploitation, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement des sols de terrains voisins atteindre la zone d'extraction du site et plus particulièrement et le plan d'eau qui doit y être réalisé,*
- aménage l'accès à la voirie publique de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique. ».*

ARTICLE 5 : Frais

Les frais inhérents à l'application des prescriptions de présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

ARTICLE 6 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Sous-Préfet de Thann-Guebwiller, la Directrice Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.) chargée de l'Inspection des Installations Classées et le maire de Meyenheim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société BOOG.

Fait à Colmar, le **09 AOUT 2016**

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général



Christophe MARX

Délais et voies de recours

Article R.514-3-1 du Titre 1^{er} du livre V du Code de l'Environnement.

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Strasbourg :

- par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.122-1 et L.511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

ANNEXE 1

PLANS :

- PJ1 plan parcellaire complémentaire avec positionnement des sommets :
 - C1, C2, C3 et C4 (*nouvelle limite de l'angle Nord-Est du périmètre du secteur « carrière »*),
 - P1, P2, P3 (*nouvelle limite Nord du périmètre du secteur « plate-forme de transit de matériaux et traitement »*),

- Unité de culture
- Bord de chemin
- Haut de talus

- Base de talus
- Croquis
- Unité cadastrale calculée
- Unité de section

Phase 1 (2015-2016)

Phaseage fourni par OTE en 2015

Phase 2 (2016-2017)

Phase 3 (2017-2018)

contour phasage

- Périmètre des terrains devant supporter les diverses installations

- Périmètre faisant l'objet de la demande d'autorisation

implantation ZN(ND2015) :

- Bonne implantée
- Point implanté

STATIONS DES POINTS IMPLANTÉS

N°	X	Y
1	975.84	335.71
2	975.85	335.72
3	975.86	335.73
4	975.87	335.74
5	975.88	335.75
6	975.89	335.76
7	975.90	335.77
8	975.91	335.78
9	975.92	335.79
10	975.93	335.80
11	975.94	335.81
12	975.95	335.82
13	975.96	335.83
14	975.97	335.84
15	975.98	335.85
16	975.99	335.86
17	976.00	335.87
18	976.01	335.88
19	976.02	335.89
20	976.03	335.90
21	976.04	335.91
22	976.05	335.92
23	976.06	335.93
24	976.07	335.94
25	976.08	335.95
26	976.09	335.96
27	976.10	335.97
28	976.11	335.98
29	976.12	335.99
30	976.13	336.00
31	976.14	336.01
32	976.15	336.02
33	976.16	336.03
34	976.17	336.04
35	976.18	336.05
36	976.19	336.06
37	976.20	336.07
38	976.21	336.08
39	976.22	336.09
40	976.23	336.10
41	976.24	336.11
42	976.25	336.12
43	976.26	336.13
44	976.27	336.14
45	976.28	336.15
46	976.29	336.16
47	976.30	336.17
48	976.31	336.18
49	976.32	336.19
50	976.33	336.20
51	976.34	336.21
52	976.35	336.22
53	976.36	336.23
54	976.37	336.24
55	976.38	336.25
56	976.39	336.26
57	976.40	336.27
58	976.41	336.28
59	976.42	336.29
60	976.43	336.30
61	976.44	336.31
62	976.45	336.32
63	976.46	336.33
64	976.47	336.34
65	976.48	336.35
66	976.49	336.36
67	976.50	336.37
68	976.51	336.38
69	976.52	336.39
70	976.53	336.40
71	976.54	336.41
72	976.55	336.42
73	976.56	336.43
74	976.57	336.44
75	976.58	336.45
76	976.59	336.46
77	976.60	336.47
78	976.61	336.48
79	976.62	336.49
80	976.63	336.50
81	976.64	336.51
82	976.65	336.52
83	976.66	336.53
84	976.67	336.54
85	976.68	336.55
86	976.69	336.56
87	976.70	336.57
88	976.71	336.58
89	976.72	336.59
90	976.73	336.60
91	976.74	336.61
92	976.75	336.62
93	976.76	336.63
94	976.77	336.64
95	976.78	336.65
96	976.79	336.66
97	976.80	336.67
98	976.81	336.68
99	976.82	336.69
100	976.83	336.70
101	976.84	336.71
102	976.85	336.72
103	976.86	336.73
104	976.87	336.74
105	976.88	336.75
106	976.89	336.76
107	976.90	336.77
108	976.91	336.78
109	976.92	336.79
110	976.93	336.80
111	976.94	336.81
112	976.95	336.82
113	976.96	336.83
114	976.97	336.84
115	976.98	336.85
116	976.99	336.86
117	977.00	336.87
118	977.01	336.88
119	977.02	336.89
120	977.03	336.90
121	977.04	336.91
122	977.05	336.92
123	977.06	336.93
124	977.07	336.94
125	977.08	336.95
126	977.09	336.96
127	977.10	336.97
128	977.11	336.98
129	977.12	336.99
130	977.13	337.00
131	977.14	337.01
132	977.15	337.02
133	977.16	337.03
134	977.17	337.04
135	977.18	337.05
136	977.19	337.06
137	977.20	337.07
138	977.21	337.08
139	977.22	337.09
140	977.23	337.10
141	977.24	337.11
142	977.25	337.12
143	977.26	337.13
144	977.27	337.14
145	977.28	337.15
146	977.29	337.16
147	977.30	337.17
148	977.31	337.18
149	977.32	337.19
150	977.33	337.20
151	977.34	337.21
152	977.35	337.22
153	977.36	337.23
154	977.37	337.24
155	977.38	337.25
156	977.39	337.26
157	977.40	337.27
158	977.41	337.28
159	977.42	337.29
160	977.43	337.30
161	977.44	337.31
162	977.45	337.32
163	977.46	337.33
164	977.47	337.34
165	977.48	337.35
166	977.49	337.36
167	977.50	337.37
168	977.51	337.38
169	977.52	337.39
170	977.53	337.40
171	977.54	337.41
172	977.55	337.42
173	977.56	337.43
174	977.57	337.44
175	977.58	337.45
176	977.59	337.46
177	977.60	337.47
178	977.61	337.48
179	977.62	337.49
180	977.63	337.50
181	977.64	337.51
182	977.65	337.52
183	977.66	337.53
184	977.67	337.54
185	977.68	337.55
186	977.69	337.56
187	977.70	337.57
188	977.71	337.58
189	977.72	337.59
190	977.73	337.60
191	977.74	337.61
192	977.75	337.62
193	977.76	337.63
194	977.77	337.64
195	977.78	337.65
196	977.79	337.66
197	977.80	337.67
198	977.81	337.68
199	977.82	337.69
200	977.83	337.70
201	977.84	337.71
202	977.85	337.72
203	977.86	337.73
204	977.87	337.74
205	977.88	337.75
206	977.89	337.76
207	977.90	337.77
208	977.91	337.78
209	977.92	337.79
210	977.93	337.80
211	977.94	337.81
212	977.95	337.82
213	977.96	337.83
214	977.97	337.84
215	977.98	337.85
216	977.99	337.86
217	978.00	337.87
218	978.01	337.88
219	978.02	337.89
220	978.03	337.90
221	978.04	337.91
222	978.05	337.92
223	978.06	337.93
224	978.07	337.94
225	978.08	337.95
226	978.09	337.96
227	978.10	337.97
228	978.11	337.98
229	978.12	337.99
230	978.13	338.00
231	978.14	338.01
232	978.15	338.02
233	978.16	338.03
234	978.17	338.04
235	978.18	338.05
236	978.19	338.06
237	978.20	338.07
238	978.21	338.08
239	978.22	338.09
240	978.23	338.10
241	978.24	338.11
242	978.25	338.12
243	978.26	338.13
244	978.27	338.14
245	978.28	338.15
246	978.29	338.16
247	978.30	338.17
248	978.31	338.18
249	978.32	338.19
250	978.33	338.20
251	978.34	338.21
252	978.35	338.22
253	978.36	338.23
254	978.37	338.24
255	978.38	338.25
256	978.39	338.26
257	978.40	338.27
258	978.41	338.28
259	978.42	338.29
260	978.43	338.30
261	978.44	338.31
262	978.45	338.32
263	978.46	338.33
264	978.47	338.34
265	978.48	338.35
266	978.49	338.36
267	978.50	338.37
268	978.51	338.38
269	978.52	338.39
270	978.53	338.40
271	978.54	338.41
272	978.55	338.42
273	978.56	338.43
274	978.57	338.44
275	978.58	338.45
276	978.59	338.46
277	978.60	338.47
278	978.61	338.48
279	978.62	338.49
280	978.63	338.50
281	978.64	338.51
282	978.65	338.52
283	978.66	338.53
284	978.67	338.54
285	978.68	338.55
286	978.69	338.56
287	978.70	338.57
288	978.71	338.58
289	978.72	338.59
290	978.73	338.60
291	978.74	338.61
292	978.75	338.62
293	978.76	338.63
294	978.77	338.64
295	978.78	338.65
296	978.79	338.66
297	978.80	338.67
298	978.81	338.68
299	978.82	338.69
300	978.83	338.70
301	978.84	338.71
302	978.85	338.72
303	978.86	338.73
304	978.87	338.74
305	978.88	338.75
306	978.89	338.76
307	978.90	338.77
308	978.91	338.78
309	978.92	338.79
310	978.93	338.80
311	978.94	338.81
312	978.95	338.82
313	978.96	338.83
314	978.97	338.84
315	978.98	338.85
316	978.99	338.86
317	979.00	338.87
318	979.01	338.88
319	979.02	338.89
320	979.03	338.90
321	979.04	338.91
322	979.05	338.92
323	979.06	338.93
324	979.07	338.94
325	979.08	338.95
326	979.09	338.96
327	979.10	338.97
328	979.11	338.98
329	979.12	338.99
330	979.13	339.00
331	979.14	339.01
332	979.15	339.02
333	979.16	339.03
334	979.17	339.04
335	979.18	339.05
336	979.19	339.06
337	979.20	339.07
338	979.21	339.08
339	979.22	339.09
340	979.23	339.10
341	979.24	339.11
342	979.25	339.12
343	979.26	339.13
344	979.27	339.14
345	979.28	339.15
346	979.29	339.16
347	979.30	339.17
348	979.31	339.18
349	979.32	339.19
350	979.33	339.20
351	979.34	339.21
352	979.35	339.22
353	979.36	339.23
354	979.37	339.24
355	979.38	339.25
356	979.39	339.26
357	979.40	339.27
358	979.41	339.28
359	979.42	339.29
360	979.43	339.30
361	979.44	339.31
362	979.45	339.32
363	979.46	339.33
364	979.47	339.34
365	979.48	339.35
366	979.49	339.36
367	979.50	33