



Unité départementale du Littoral  
Rue du Pont de Pierre  
CS 60036  
59820 GRAVELINES

GRAVELINES, le 18/10/2023

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 26/07/2023

### Contexte et constats

Publié sur 

#### RECUP'AIRE

route d'Hazebrouck Le Canal  
62120 Aire-sur-la-Lys

Références : H:\\_Commun\2\_Environnement\01\_Etablissements\Equipe\_G4\CENTRE DE TRI Recup'Aire\_Aire-sur-la-lys\_070.02135\2\_Inspections\2023 07 26\RECUP'AIRE\_aire\_sur\_la\_lys\_RAPVI\_0007002135.odt  
Code AIOT : 0007002135

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/07/2023 dans l'établissement RECUP'AIRE implanté route d'Hazebrouck Le Canal 62120 Aire-sur-la-Lys. L'inspection a été annoncée le 19/06/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La présente visite d'inspection s'inscrit dans le plan pluriannuel de contrôle de la DREAL Hauts de France au titre de l'année 2023. Elle a notamment pour objet de faire le point sur l'état d'avancement des réflexions de l'exploitant en ce qui concerne l'avenir du site, et sur les suites données à l'arrêté de mise en demeure du 29 novembre 2016.

#### Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- RECUP'AIRE
- route d'Hazebrouck Le Canal 62120 Aire-sur-la-Lys

- Code AIOT : 0007002135
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

RECUP'AIRE est une structure d'insertion par l'activité économique (S.I.A.E.) de type association « loi 1901 » qui exploite sur la commune d'Aire-sur-la-Lys un centre de tri de déchets issus des collectes sélectives réalisées sur les territoires de six collectivités territoriales.

Les déchets collectés sont les papiers et cartons, le verre, les plastiques et la ferraille.

Les activités de cette association permettent la réinsertion dans le monde du travail de personnes sans emploi au travers de contrats d'insertion à durée déterminée.

Les activités de l'association, qui emploie au total environ 120 personnes, sont réparties sur trois sites: Aire-sur-la-Lys, Arques et Rosières (Somme). Environ 70 personnes sont employées sur le site d'Aire-sur-la-Lys.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- contrôle des entrées de déchets ;
- rejets aqueux ;
- surveillance et sécurité du site.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une

mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                 | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) | Proposition de délais |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4  | Mise en demeure respect article 5 de l'AP du 11 mai 1999          | AP de Mise en Demeure du 29/11/2016, article 1er | /                                                                                                          | Consignation                                                                                                    | 3 mois                |
| 5  | Identification des effluents et localisation des points de rejets | Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 6.1.   | /                                                                                                          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                        | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                   | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Contrôle acceptation - Refus des déchets à l'entrée | Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 2.11.4 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 2  | Surveillance du site                                | Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 2.11.6 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Propreté du site                                    | Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 2.11.8 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Moyens de secours                                   | Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 14.2   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Vérifications                                       | Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 14.4   | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Globalement, le site présente un bon état de propreté et les procédures de gestion des déchets et de sécurité sont bien suivies.

L'exploitant n'a pas donné suite à la mise en demeure du 29/11/2016 portant sur la collecte des effluents et sur le confinement des eaux susceptibles d'être polluées.

L'absence de traitement avant rejet des eaux de ruissellement des voiries et zones de stockages de déchets constatés lors de la présente inspection constitue une non-conformité vis-à-vis de l'article 6.1 de l'arrêté préfectoral du 11/05/1999.

### **2-4) Fiches de constats**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 1 : Contrôle acceptation - Refus des déchets à l'entrée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 2.11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle acceptation - Refus des déchets à l'entrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée:</b><br/> Un contrôle adéquat des déchets entrants doit permettre de n'accepter sur le site que des déchets cités en 2.7.</p> <p>Un balisage du circuit de réception des déchets sera réalisé.<br/> Chaque particulier apportant volontairement des déchets sera pris en charge dès l'entrée par un membre du personnel.</p> <p>2.11.4.1. - Réception et enlèvement des déchets artisanaux, commerciaux, industriels banals.</p> <p>Avant d'accepter un tel déchet, l'exploitant dispose d'un dossier d'identification (fiche d'identification et de suivis des déchets) comportant tous les renseignements analytiques ainsi que ceux relatifs au producteur.</p> <p>A la réception des déchets, l'exploitant vise le document accompagnant le chargement.</p> <p>2.11.4.2. - Registre d'entrée et sortie</p> <p>Registre d'entrée: chaque entrée fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nom du producteur, la nature et la quantité de déchets, les modalités de transport, l'identité du transporteur, l'immatriculation des véhicules de collecte.</p> <p>Registre de sortie: chaque sortie fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nom de l'éliminateur, du valorisateur destinataire, les modalités de transport nature et la quantité du chargement et les éventuels incidents.</p> <p>2.11.4.3 – Refus</p> <p>Une procédure de refus doit être établie et faire l'objet d'une consigne d'exploitation écrite en cas d'identification des déchets non admissibles au sein de l'installation. Cette consigne doit prévoir l'information du producteur du déchet, le retour immédiat du déchet vers ledit producteur ou l'expédition vers un centre de traitement autorisé, et l'information de l'inspection des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les entrées et sorties des camions de déchets font l'objet systématiquement d'un passage sur le pont bascule à l'entrée du site.</p> <p>Les documents de transport et l'identification du chargement font alors l'objet d'un enregistrement sur fiches papiers avec mentions suivantes : immatriculation du camions, nom du transporteur, origine et nature des déchets (ou destinataire pour les sorties), dates et heure, et résultats des pesées. Ces fiches font l'objet d'un récapitulatif journalier dans un tableau (support papier doublé d'un enregistrement format informatique).</p> <p>Les camions entrant sont systématiquement suivi par un employé du site pour être orienté vers la bonne zone de déchargement ou de chargement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il n'y a pas de dépôt de déchets par des particuliers ni de réceptions de déchets artisanaux ou commerciaux.</p> <p>Les déchets entrant proviennent de collectes sélectives de collectivités ou de points d'apports volontaires ( dans des conteneurs spécifiques ).</p> <p>Les entrées et sorties de déchets sont systématiquement enregistrées. Vu le registre des entrées et sorties du 25/07/2023 avec indication des noms des producteurs (ou destinataires), natures et quantités de déchets, transporteur.</p> <p>L'exploitant présente sa procédure pour le contrôle de la qualité des déchets entrées/sortie mise à jour en mai 2017. Cette procédure prévoit les conditions de refus des déchets et les mesures à prendre (information et retour au producteur). Chaque refus fait l'objet d'un enregistrement sur un registre.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N° 2 : Surveillance du site

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 2.11.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance du site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée:</b></p> <p>L'exploitation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant.</p> <p>L'ensemble du personnel intervenant sur le site doit avoir reçu une formation sur la nature des déchets triés dans l'établissement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les horaires de fonctionnement du site sont du lundi au vendredi, de 7h45 à 16h45.</p> <p>En dehors de ces horaires, le site est fermé et placé sous vidéo-surveillance et alarme anti-intrusion avec report d'alarme sur les téléphones des responsables du site.</p> <p>Le personnel est employé sous contrats à durée délimitée d'un maximum de 2 ans ; il y a donc régulièrement arrivée de nouveaux personnels. Chaque arrivée fait l'objet d'un accueil sécurité individuel sur la base d'un livret d'accueil présenté par l'exploitant au cours de l'inspection. Ce livret reprend notamment les informations sur les natures de déchets traités.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 3 : Propreté du site**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 2.11.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Propreté du site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée:</b><br><br>Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes, et de poussières.<br>Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.<br><br>Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les voiries du site, les abords et l'intérieur des bâtiments présentent un bon état général de propreté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>N° 4 : Mise en demeure respect article 5 de l'AP du 11 mai 1999</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 29/11/2016, article 1er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, APMD du 11 mai 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Prescription contrôlée:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <p>La société RECPU'AIRE, dont le siège social est situé 22 rue de Brabant à AIRE-SUR-LA-LYS (62 922), et qui exploite un centre de tri de déchets ménagers et de déchets industriels et commerciaux banals situé route d'Hazebrouck, lieudit « le Canal » à AIRE SUR LA LYS (62 610), est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 11 mai 1999 dans les délais indiqués dans le présent article à compter de la notification du présent arrêté,</p> |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Référence réglementaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prescription                                                                                                                                                                                                                                            | Délai  |
| Article 5 de l'arrêté préfectoral du 11 mai 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Collecte des effluents                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1. - Réseaux de collecte                                                                                                                                                                                                                              | 6 mois |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.1. - Tous les effluents aqueux doivent être canalisés                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.2. - Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales non polluées (et les autres eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées.                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La réfection des aires de circulation extérieures et la mise en place du réseau d'assainissement pluvial doivent être réalisées au plus tard avant le 31 décembre 2000.                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Le réseau de collecte des eaux de ruissellement des stockages extérieurs de déchets (encombrants) doit être effectué avant le 1er janvier 2000.                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.3. - En complément des dispositions prévues à l'article 4.1. du présent arrêté, les réseaux d'égouts doivent être conçus et aménagés pour permettre leur curage. Un système de déconnexion doit permettre leur isolement par rapport à l'extérieur. |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.4. - Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent être équipés d'une protection efficace contre la danger de propagation des flammes.                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2. - Capacité de confinement                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2.1. - Le réseau de collecte des eaux pluviales susceptibles d'être polluées doit être aménagé et raccordé à une capacité de confinement capable de recueillir un volume minimal de 720 m3.                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Les bâtiments repérés A et D devront être organisés en rétention dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.                                                                                                                |        |

5.2.2. - L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris celles utilisées pour l'extinction, doit être recueilli dans la capacité de confinement visée à l'article précédent et d'une capacité de 720 m3 au plus tard avant le 31 décembre 2000.

Les eaux doivent s'écouler dans ce bassin par gravité ou par un dispositif de pompage à l'efficacité démontrée au cas d'accident.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande.

**Constats :**

La situation est inchangée depuis l'inspection du 22/09/2016.

L'exploitant indique que les travaux de mise en conformité des réseaux n'ont pas été entrepris dans l'attente d'une décision sur l'avenir du site.

Le site dispose uniquement d'un réseau de collecte des eaux de toitures directement relié au fossé qui longe le côté nord du site.

Les eaux de ruissellement des voiries et des zones de stockages ne sont pas collectées.

Le site ne dispose pas d'une capacité de confinement destinée à recevoir les eaux susceptibles d'être polluées.

Les bâtiments A et D ne sont pas mis en rétention.

Au cours d'une réunion dans les bureaux au début de la présente visite d'inspection, les représentants de l'exploitant indiquent que l'avenir du site s'est décidé en début d'année 2023, et que dans l'attente de cette décision, aucune action de mise en conformité de l'assainissement et des capacités de confinement des eaux d'extinction n'a été réalisée.

Dans un premier temps, il était envisagé la fermeture du site d'Aire-sur-la-Lys, dont les activités devaient être reportées sur un nouveau site. La création de ce nouveau site ayant été abandonnée, il est finalement prévu de maintenir le site d'Aire-sur-la-Lys. L'exploitant indique sa volonté de mettre le site en conformité dans le cadre de ce maintien de l'activité.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Consignation

**N° 5 : Identification des effluents et localisation des points de rejets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Identification des effluents et localisation des points de rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée:</b><br><br>Les eaux usées domestiques et les eaux vannes sont rejetées après traitement dans un fossé périphérique relié au Canal de Neuffossé.<br><br>Les eaux de ruissellement des voiries du site sont rejetées après traitement dans le Canal de Neuffossé dès que le réseau d'assainissement pluvial évoqué à l'article 5.1.2. aura été réalisé.<br><br>Les eaux du reconditionnement de bouteilles d'eau minérale (200 m3 par an) rejoignent le circuit eaux pluviales des stockages extérieurs de déchets (encombrants).<br><br>Les eaux de ruissellement des stockages de déchets et les eaux pluviales de toitures sont rejetées après traitement (décanteur - séparateur d'hydrocarbures) dans le canal du Neuffossé. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les eaux usées domestiques sont recueillies dans une fosse septique à vider. La dernière vidange a eu lieu le 21/04/2023 (vu le bon d'intervention de la société JANNORAY). Il n'y a pas d'eaux vannes liées au process.<br><br><b>Le site ne dispose pas de réseau de récupération des eaux de ruissellement sur les voiries. Ces eaux ne sont pas traitées avant rejet au milieu naturel.</b><br><br>L'activité de reconditionnement de bouteilles d'eau minérale n'est pas réalisée sur le site.<br><br><b>Les eaux de ruissellement des zones de stockages extérieurs de déchets et les eaux pluviales de toitures ne sont pas traitées.</b>                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 6 : Moyens de secours</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 14.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Moyens de secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée:</b></p> <p>.../...</p> <p>La défense extérieure contre l'incendie est assurée de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent disposer durant deux heures d'un débit d'extinction de 120 m<sup>3</sup>/h, soit un volume d'eau de 240 m<sup>3</sup> disponible dans un rayon de 150 mètres par les voies carrossables, mais à plus de 30 mètres du risque à défendre.</p> <p>Cette prescription pourra être réalisée par:</p> <p>.../...</p> <p>ou</p> <p>- l'aménagement en bordure du canal d'une plate-forme d'aspiration de 64 m<sup>2</sup> (8m x 8m) minimum, normalisée, conforme à la circulaire inter ministérielle n° 465 du 10/12/1951, accessible en tout temps aux engins incendie (force portant de 130kN) avec bac de séparation, décantation et trappe d'aspiration.</p> <p>.../...</p> <p>Une détection incendie avec report d'alarme à une société de surveillance devra équiper chaque bâtiment au plus tard avant le 31 décembre 2000.</p> <p>Des consignes d'incendie sont établies, elles sont affichées ainsi que les numéros de téléphone et adresse du centre de secours le plus proche, près de l'accès au chantier et dans les locaux de gardiennage et d'exploitation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Deux plate -formes d'aspiration de 8 m x 8 m environ sont aménagées en bordure du canal, signalées un panneau d'interdiction de stationner portant mention « sauf pompiers ».</p> <p>Ces aires disposaient également d'un marquage au sol mais qui a selon l'exploitant, a été détérioré lors de travaux d'aménagement des berges du canal. L'exploitant indique que ces signalétiques au sol doivent être prochainement remises en état.</p> <p><b>L'exploitant transmettra sous quinze jours une confirmation de la remise en état de la signalisation horizontale (photos) ou à défaut, un échéancier raisonnable de réalisation de ces travaux.</b></p> <p>Un système de détection incendie relié à une centrale d'alarme est installé dans les trois bâtiments, avec report sur les téléphones du responsable du site et de son adjoint, du responsable maintenance et du chef d'équipes. Il est relié à la société de surveillance REPI SECURITE à Arques. Ce système de détection incendie fait l'objet de vérifications régulières ; vu le rapport de vérification par la société CHUBB le 17/05/2023 (vérification précédente le 29/09/2022).</p> <p>Les consignes de sécurité affichées précisent les consignes en cas d'incendie ou d'explosion, en cas d'accident, et les numéros d'appels des pompiers, du SAMU, de la police, d'SOS mains et du centre anti-poison.</p> <p>L'exploitant dispose d'un Plan d'Intervention Interne mis à jour le 21/12/2022. Une reconnaissance opérationnelle avec le SDIS est en cours de programmation. <b>L'exploitant indiquera dans les meilleurs délais à l'inspection la date de cette reconnaissance.</b></p> |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet    |

**N° 7 : Vérifications**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/05/1999, article 14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Vérifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé:</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée:</b></p> <p>Les moyens de secours doivent être vérifiés au moins une fois par an.</p> <p>Ces vérifications sont consignées sur un registre de sécurité.</p> <p>Sont ouverts et tenus à jour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un registre de vérification des installations techniques (électricité, etc...)</li> <li>• un registre de sécurité.</li> </ul> <p>Ces registres sont à la disposition de l'inspecteur des installations classées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Vu le registre de sécurité tenu à jour avec notamment les dates des vérifications des installations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- système para-foudre : 20/02/2023 (visite précédente : 26/04/2022) ;</li> <li>- désenfumage : 23/07/2023 (visite précédente : 29/04/2022) ;</li> <li>- extincteurs : 2/05/2023 (visite précédente : 29/09/2022) ;</li> <li>- électricité : 10/03/2023 (visite précédente : 23/03/2022).</li> </ul> <p>Le rapport de vérification des installations électriques du 23/03/2023 mentionnait 25 observations. L'ensemble de ces observations a fait l'objet d'actions correctives pour lesquelles les dates et les noms des intervenants sont précisés sur le rapport.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |