

PREFECTURE DU CHER

REPUBLIQUE FRANÇAISE

85

1° . DIRECTION

2° . BUREAU

Tél. (48) 24.14.95

Poste 542

A R R E T E  
-----

INSTALLATION CLASSEE  
SOUmise A AUTORISATION

autorisant l'exploitation d'une  
installation classée.

-----  
Entreprise de récupération  
de véhicules accidentés

-----  
Pétitionnaire

M. Georges PERNET

I.C. N° 5244

Le Préfet, Commissaire de la République du Département  
du Cher, Chevalier de la Légion d'Honneur ;

VU la loi n° 76.663 du 19 Juillet 1976 relative aux  
installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU le décret n° 77.1133 du 21 Septembre 1977 pris pour  
l'application de la loi susvisée ;

VU le décret du 20 mai 1953 modifié constituant à titre  
transitoire la nomenclature des installations classées pour la  
protection de l'environnement ;

VU la demande présentée le 5 Novembre 1982 par M. Georges  
PERNET, domicilié au lieu-dit "Francimont" à SAINTIE-SOLANGE, en vue  
d'obtenir l'autorisation d'implanter, à SAINT-GERMAIN-DU-PUY dans la  
zone industrielle de la Charité, une entreprise de récupération de  
véhicules accidentés et vente de pièces détachées ;

VU les plans et documents produits à l'appui de la  
demande ;

VU, en date du 24 Novembre 1982, l'avis de M. le Directeur  
Interdépartemental de l'Industrie de la Région Centre, Inspecteur des  
Installations Classées, en ce qui concerne le classement de l'établis-  
sement considéré ;

VU les résultats de l'enquête publique à laquelle il a été  
procédé dans la commune de SAINT-GERMAIN-DU-PUY, du 3 Janvier 1983  
inclus au 2 Février 1983 inclus, conformément aux dispositions de  
l'arrêté préfectoral en date du 8 Décembre 1982 ;

VU l'avis du commissaire-enquêteur du 3 Février 1983 ;

VU, en date du 23 Décembre 1982, le certificat d'affichage  
établi par M. le Maire de SAINT-GERMAIN-DU-PUY ;

VU, en date du 28 Février 1983, l'avis émis par le Conseil  
Municipal de SAINT-GERMAIN-DU-PUY ;

VU, en date du 2 Février 1983, l'avis émis par M. le  
Directeur Départemental de l'Agriculture ;

VU, en date du 28 Décembre 1982, l'avis émis par M. le  
Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi ;

.../...

VU, en date du 31 Décembre 1982, l'avis émis par M. le Directeur Départemental de l'Equipement ;

VU, en date du 12 Janvier 1983, l'avis émis par M. le Directeur Départemental de la Sécurité Civile ;

VU, en date du 20 Janvier 1983, l'avis émis par M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU, en date du 2 Mars 1983, le rapport au Conseil Départemental d'Hygiène établi par M. le Directeur Interdépartemental de l'Industrie de la Région Centre, Inspecteur des Installations Classées ;

VU, en date du 10 Mai 1983, l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène ;

CONSIDERANT que l'établissement dont il s'agit constitue une installation classée soumise à autorisation visée sous le numéro suivant de la nomenclature :  
n° 286 - Stockages et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc...

La surface utilisée étant supérieure à 50 m2.

#### A R R E T E

ARTICLE 1er. - M. Georges PERNET, domicilié à SAINTE-SOLANCE "Francimont", est autorisé à implanter, dans la zone industrielle de la Charité à SAINT-GERMAIN-DU-PUY, conformément à sa demande et aux plans annexés à celle-ci, une entreprise de récupération de véhicules accidentés et vente de pièces détachées.

ARTICLE 2. - La présente autorisation est accordée aux conditions suivantes :

1°/ L'installation sera implantée, réalisée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation et exploitée conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation ou de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du Commissaire de la République du Département du Cher avant leur réalisation.

#### EMPLACEMENTS

2°/ Une ou plusieurs aires spéciales, nettement délimitées, seront réservées pour la préparation des moteurs des véhicules automobiles ainsi que pour le dépôt des copeaux, tournures, pièces, matériels, etc... enduits de graisses, huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers, etc...

3°/ Un emplacement spécial sera réservé pour le dépôt et la préparation

a) des objets suspects et volumes creux, non aisément identifiables ainsi que les volumes creux, clos, ne présentant aucun dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc...) en vue de leur remplissage ou de leur vidange ;

b) des volumes creux comportant un dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc...) en vue de leur remplissage ou de leur vidange (bidons, fûts, enveloppes métalliques diverses) ainsi que les tubes de

.../...

formes diverses susceptibles de contenir des produits dangereux.

## AMENAGEMENT DU CHANTIER ET IMPLANTATION

### DE MATERIELS

4°/ Afin d'en interdire l'accès, le chantier sera entouré d'une clôture efficace et résistante d'une hauteur minimale de 2m.

Dans le cas où la clôture prévue à l'alinéa précédent n'est pas susceptible de masquer le dépôt et compte tenu de l'environnement, cette clôture sera doublée par une haie vive ou un rideau d'arbres à feuilles persistantes.

5°/ En l'absence de gardiennage, toutes les issues seront fermées à clef en dehors des heures d'exploitation.

6°/ A l'intérieur du chantier, une ou plusieurs voies de circulation seront aménagées à partir de l'entrée jusqu'au poste de réception et en direction des aires de dépôt.

7°/ Les machines et matériels fixes seront implantés dans les zones du chantier les plus éloignées des habitations.

Ils seront installés de façon que les vibrations transmises par le sol ne soient pas susceptibles de gêner le voisinage.

8°/ Le sol des emplacements spéciaux prévus aux paragraphes 2 et 3 sera imperméable et en forme de cuvette de rétention.

Des dispositions seront prises pour recueillir, avant écoulement sur le sol, les hydrocarbures et autres liquides pouvant se trouver dans tout conteneur ou canalisation.

Des récipients ou bacs étanches seront prévus pour déposer les liquides, huiles, etc... récupérés.

9°/ Les locaux d'exploitation et postes de travail seront aménagés conformément aux dispositions de la législation du travail et de la santé publique.

### PREVENTION DES NUISANCES

#### Bruit

10°/ Toutes dispositions seront prises pour ne pas incommoder le voisinage par le bruit.

A ce titre, on notera que les niveaux acoustiques admissibles en limite de propriété sont les suivants :

:	:	:
:	Période de la journée	: Niveau acoustique
:	:	: en dB (A)
:	-----	-----
:	:	:
:	Jour : de 7 h à 20 h	: 65
:	Période intermédiaire	:
:	: 6 h à 7 h et 20 h à 22 h	: 60
:	Nuit : de 22 h à 6 h	: 55
:	:	:
:	:	:

.../...

Les groupes moto-compresseurs et les engins équipés de moteurs à explosion ou à combustion interne, autres que les véhicules automobiles soumis aux dispositions du Code de la Route, doivent respecter, quant au niveau sonore des bruits aériens émis pendant leur fonctionnement, les dispositions prises en application du décret n° 69.380 du 18 Avril 1969, relatif à l'insonorisation des engins de chantier.

Si des véhicules automobiles, non assujettis au Code de la Route, circulent à l'intérieur de l'établissement, ils devront être conformes aux dispositions du Code de la Route en ce qui concerne les bruits aériens émis.

L'emploi d'avertisseurs sonores est interdit sur le chantier à l'exception de ceux utilisables exceptionnellement pour des raisons de sécurité.

#### 11°/ Pollution des eaux

Les eaux pluviales, eaux de lavage et tous liquides qui seraient accidentellement répandus sur les emplacements spéciaux prévus aux paragraphes 2 et 3 seront collectés dans un bassin assurant un temps de rétention moyen minimum de 24 h. Sa capacité sera au moins de 3 m<sup>3</sup>.

Le contenu de ce bassin sera soit enlevé par une entreprise spécialisée soit rejetée après déshuilage.

La teneur de l'effluent en hydrocarbures ne devra pas dépasser 30 mg/litre.

Le bassin de rétention sera entretenu de manière à conserver son étanchéité.

12°/ Le nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement des déchets liquides (soit le contenu du bassin de rétention, soit les produits recueillis à la surface du bassin et séparés par le déshuileur), des précisions sur leur destination et le traitement qu'ils subissent seront communiqués à l'Inspecteur des Installations Classées. Dans le cas où le traitement subi s'avèrerait insuffisant, l'Inspecteur pourra prescrire toutes dispositions ou mesures qu'il jugera indispensables à cet égard.

#### 13°/ Pollution de l'atmosphère

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Des mesures seront prises pour éviter la dispersion des poussières, en particulier :

- les poussières émises lors du broyage des véhicules automobiles seront captées ;
- les voies de circulation seront entretenues et arrosées en saison sèche en tant que de besoin.

#### 14°/ Incendie

La quantité de stériles sera limitée à 300 m<sup>3</sup>.

Chaque dépôt de pneumatiques sera limité à 50 m<sup>3</sup>. Ces dépôts seront distants les uns des autres d'au moins 15 m. Une voie de circulation de largeur minimale de 8 m sera prévue autour de chaque dépôt.

Dans le cas où les véhicules automobiles sont découpés au chalumeau, ils devront être préalablement débarrassés de toutes matières combustibles et liquides inflammables.

Les opérations de découpage au chalumeau ne pourront être effectuées à moins de 8 m des dépôts prévus aux paragraphes 2 et 3 ainsi que des dépôts de pneumatiques et en général, de tous dépôts de produits inflammables ou matières combustibles.

Il est interdit de fumer à proximité et sur les zones :

- de broyage des véhicules ;

.../...

- prévues aux paragraphes 2 et 3 ;
- réservées aux dépôts de stériles, pneumatiques, liquides inflammables.

Cette interdiction, précisée dans le règlement du chantier, sera affichée sur les lieux de travail aux postes ci-dessus indiqués.

15°/ Explosion : Il est interdit d'entreposer sur le chantier des explosifs, munitions, tous engins ou parties d'engins, matériels de guerre.

Lorsque dans les déchets reçus il sera découvert des engins, parties d'engins ou matériels de guerre, des objets suspects ou des lots présumés d'origine dangereuse, il sera fait appel sans délai à l'un des services suivants :

- service de déminage (dans la mesure où le poids du lot n'excède pas 1 tonne) ;
- service des munitions des armées (terre, air, marine) ;
- Gendarmerie Nationale ou à tout établissement habilité en exécution d'un contrat de vente ou de neutralisation.

L'adresse et le numéro de téléphone seront affichés dans le bureau du préposé responsable du chantier.

Toute manipulation d'explosifs, munitions, engins ou parties d'engins et matériels de guerre ainsi que des objets suspects et corps creux sera effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.

#### 16°/ Rongeurs - Insectes

Le chantier sera mis en état de dératisation permanente.

Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée en dératisation seront maintenus à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées pendant une durée d'un an.

La démoustication sera effectuée en tant que de besoin.

### LUTTE CONTRE L'INCENDIE

17°/ Dès qu'un foyer d'incendie sera repéré, il devra être immédiatement et efficacement combattu. A cet effet, on disposera en permanence d'eau dans les conditions suivantes : une borne d'incendie et d'extincteurs mobiles à raison de deux extincteurs du type approprié aux risques. En outre, tout poste de découpage au chalumeau sera doté d'au moins un extincteur portatif.

Des consignes d'incendie seront établies ; elles seront affichées, ainsi que les numéros de téléphone et adresse du centre de secours le plus proche, près de l'accès au chantier et dans les locaux de gardiennage et d'exploitation.

### DISPOSITIONS GENERALES

18°/ L'exploitant devra présenter, à la demande de l'Inspecteur des Installations Classées, la justification des moyens d'élimination des stériles et pneumatiques, huiles et graisses, produits pétroliers, produits chimiques divers, pendant une durée d'un an.

Il notera la nature et les quantités des produits éliminés.

.../...

19°/ Tout véhicule automobile hors d'usage ne devra pas séjourner en l'état, sur un chantier, plus de trois mois.

ARTICLE 3.- Indépendamment de ces prescriptions, l'Administration se réserve le droit d'imposer ultérieurement toutes celles que comporterait l'intérêt général.

ARTICLE 4.- Le pétitionnaire sera tenu de se conformer aux prescriptions édictées par le Livre II du Code du Travail et les décrets réglementaires pris en exécution dudit Livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

ARTICLE 5.- La présente autorisation ne dispense pas de la demande de permis de construire prévue à l'article L.421.1 du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, si besoin est.

ARTICLE 6.- Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7.- Un extrait de l'arrêté énumérant les conditions d'octroi de la présente autorisation et faisant connaître qu'une copie dudit arrêté est tenue à la disposition de tout intéressé qui en fera la demande sera publié et affiché à la porte de la Mairie pendant une durée minimale d'un mois.

Un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité sera adressé à la Préfecture, 1ère Direction - 2ème Bureau (Direction de l'Administration Générale et de la Réglementation).

ARTICLE 8.- M. le Secrétaire Général, M. le Directeur Inter-départemental de l'Industrie de la Région Centre, Inspecteur des Installations Classées, M. le Maire de SAINT-GERMAIN-du-PUY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BOURGES, le 9 JUIN 1983

Le Préfet,  
Commissaire de la République,


Pour le Commissaire de la République  
et par Délégation :

Le Secrétaire Général,

Signé : Jacques LEGRAS

Pour ampliation

Pour le Commissaire de la République,  
Le Chef de Bureau délégué,



R. MOREUX

