



PRÉFET DU LOIRET

Direction départementale
de la protection des populations

Service sécurité de l'environnement industriel

PRÉFÈTE D'EURE-ET-LOIR

Direction de la Citoyenneté

Bureau des Procédures Environnementales

ARRETE INTERPREFECTORAL
autorisant la SARL CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE
à exploiter une unité de méthanisation
sur le territoire de la commune de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret),
parc technologique « Orléans Charbonnière »
et à procéder à l'épandage des digestats solides et liquides issus du procédé de méthanisation

Le Préfet du Loiret,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète d'Eure-et-Loir
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

- VU le code de l'environnement, notamment le Titre VIII du Livre I^{er} et le Titre I^{er} du Livre V (parties législative et réglementaire), et en particulier la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) annexée à l'article R.511-9,
- VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement,
- VU le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des ICPE et notamment les seuils de la rubrique 2781 (méthanisation de déchets non dangereux),
- VU l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 de la nomenclature des ICPE,
- VU l'arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013 modifié portant approbation du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés,
- VU l'arrêté du Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour la période 2016-2021,
- VU l'arrêté du Préfet du Loiret du 3 septembre 2018 portant délégation de signature à M. Stéphane BRUNOT, Secrétaire Général de la préfecture du Loiret, publié au Recueil des Actes Administratifs spécial de la préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et enregistré sous le n° 45-2018-09-03-002,
- VU l'arrêté de la Préfète d'Eure-et-Loir du 3 septembre 2018 portant délégation de signature à M. Régis ELBEZ, Secrétaire Général de la préfecture d'Eure-et-Loir, publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir et enregistré sous le n° 29-2018,

- VU la demande d'autorisation environnementale déposée par la SARL CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE le 18 octobre 2017, complétée le 22 mai 2018, visant à implanter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret), parc technologique « Orléans Charbonnière »,
- VU l'ensemble des pièces, plans et études réglementaires, notamment l'étude d'impact et son résumé non technique ainsi que le plan d'épandage des digestats issus du procédé de méthanisation sur les départements du Loiret et d'Eure-et-Loir, produits à l'appui de la demande susvisée,
- VU l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier en date du 6 juillet 2018,
- VU la décision n° E18000109/45 de la Présidente du Tribunal Administratif d'ORLEANS en date du 6 juillet 2018, portant désignation du commissaire enquêteur,
- VU l'arrêté interpréfectoral du 26 juillet 2018 prescrivant l'organisation d'une enquête publique d'une durée de 31 jours, du 4 septembre au 4 octobre 2018 inclus, sur le territoire des communes d'ARTENAY, ASCHERES-LE-MARCHE, ATTRAY, BOIGNY-SUR-BIONNE, BOUGY-LEZ-NEUVILLE, BOULAY-LES-BARRES, BUCY-LE-ROI, CERCOTTES, CHANTEAU, LA-CHAPELLE-ONZERAIN, CHAUSSY, CHECY, CHEVILLY, CHILLEURS-AUX-BOIS, DONNERY, GIDY, HUETRE, INGRE, LION-EN-BEAUCE, LOURY, MARDIE, MAREAU-AUX-BOIS, MARIGNY-LES-USAGES, NEUVILLE-AUX-BOIS, OISON, ORMES, PATAY, REBRECHEN, RUAN, SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL, SAINT-JEAN-DE-BRAYE, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, SAINT-LYE-LA-FORET, SANTEAU, SARAN, SEMOY, SOUGY, SULLY-LA-CHAPELLE, TIVERNON, TRAINOU, TRINAY, VENNECY, VILLENEUVE-SUR-CONIE, VILLEREAU, département du Loiret, et DAMBRON, PERONVILLE, TERMINIERS, département d'Eure-et-Loir,
- VU l'accomplissement des formalités de publicité de l'avis relatif à l'enquête publique,
- VU le registre d'enquête ouvert en mairie de MARIGNY-LES-USAGES, département du Loiret,
- VU l'avis émis par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire en date du 17 novembre 2017,
- VU les avis émis par les conseils communautaires des Communautés de Communes de la Beauce Loirétaine, Cœur de Beauce et des Loges, et les conseils municipaux des communes d'ASCHERES-LE-MARCHE, BOUGY-LEZ-NEUVILLE, CERCOTTES, CHAUSSY, DONNERY, NEUVILLE-AUX-BOIS, SAINT-JEAN-DE-BRAYE, SAINT-LYE-LA-FORET, TRAINOU, département du Loiret, et TERMINIERS, département d'Eure-et-Loir,
- VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés,
- VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis le 30 octobre 2018,
- VU le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire en date du 27 novembre 2018,
- VU la notification à l'exploitant de la date de réunion du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Loiret, et des propositions de l'inspection,
- VU la notification à l'exploitant de la date de réunion du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) d'Eure-et-Loir, et des propositions de l'inspection,
- VU l'avis émis par le CODERST du Loiret, lors de sa séance du 20 décembre 2018, au cours de laquelle l'exploitant a été entendu,
- VU l'avis émis par le CODERST d'Eure-et-Loir, lors de sa séance du 20 décembre 2018,
- VU la notification à l'exploitant du projet d'arrêté interpréfectoral statuant sur sa demande,

VU le courriel de l'exploitant en date du 22 janvier 2019, faisant part de ses remarques sur ce projet d'arrêté interpréfectoral,

CONSIDERANT que les mesures envisagées par le pétitionnaire dans son dossier de demande d'autorisation environnementale ainsi que ses réponses aux remarques formulées par les avis des services administratifs sont de nature à prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement,

CONSIDERANT que les effets modélisés par le pétitionnaire suivant les scénarios identifiés dans l'étude de dangers restent confinés dans l'enceinte de l'établissement,

CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de trois réserves dont deux sont prises en compte dans le présent arrêté interpréfectoral,

CONSIDERANT que le renforcement de la bande boisée prévue le long de la rue de Lugère proposé par Orléans-Métropole est de nature à satisfaire la troisième réserve du commissaire enquêteur,

CONSIDERANT les craintes relatives à l'exploitation du méthaniseur exprimées par le voisinage, ainsi que l'association ADIM au cours de l'enquête publique,

CONSIDERANT que lors du dépôt de la demande, le projet était soumis à la procédure d'autorisation environnementale (AE) relative à la réglementation ICPE et IOTA (loi sur l'eau),

CONSIDERANT qu'au cours de l'instruction, la nomenclature des ICPE a été modifiée par décret du 6 juin 2018 et que le projet est désormais soumis au régime de l'enregistrement ICPE,

CONSIDERANT que l'exploitant est tenu de respecter les prescriptions générales de l'arrêté ministériel modifié de prescriptions générales du 12 août 2010 susvisé,

CONSIDERANT que la demande d'aménagement des prescriptions générales de l'arrêté ministériel modifié du 12 août 2010 susvisé (articles 18 et 23), exprimée par le pétitionnaire, ne remet pas en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, sous réserve du respect des prescriptions des articles 2.1.1. et 2.1.2. du présent arrêté,

CONSIDERANT que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des risques d'accident ou de pollution de toute nature édictée par le présent arrêté ne sont pas incompatibles avec les prescriptions d'urbanisme,

CONSIDERANT que la demande précise que le site sera, en cas d'arrêt définitif de l'installation, dévolu à l'usage industriel,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Loiret et du Secrétaire Général de la préfecture d'Eure-et-Loir,

A R R E T E N T

TITRE 1 - PORTEE, CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1. BENEFICIAIRE ET PORTEE

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation

L'unité de méthanisation ainsi que le plan d'épandage des digestats, exploitée par la SARL CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE, dont le siège social est situé 45 impasse du Petit Pont, 76230 ISNEAUVILLE, sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.

L'unité de méthanisation est localisée sur le parc technologique « Orléans Charbonnière » situé sur le territoire de la commune de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret).

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Les installations projetées relèvent du régime de l'enregistrement prévu à l'article L.512-7 du code de l'environnement au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :

| Rubrique et alinéa | Libellé de la rubrique (activité) | Nature de l'installation | Classement |
|--------------------|--|---|------------|
| 2781-1-b | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production : 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 100 t/j. | L'unité de méthanisation aura une capacité de traitement de 70,4 t/j de déchets non dangereux. Les matières du gisement prévisionnel sont les suivantes : ▪ matières provenant des industries agroalimentaires, ▪ effluents d'élevage : fumiers, lisiers, etc., ▪ déchets végétaux et autres matières végétales, ▪ boues et graisses, hors boues de stations d'épuration urbaine et d'assainissements non collectifs, ▪ sous-produits animaux de catégorie C3 et biodéchets assimilés. | E |
| 2781-2-b | Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j. | | |
| 2910-B | Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes. B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse : 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 50 MW. | Le projet disposera d'une chaudière fonctionnant au biogaz et au gaz naturel d'une puissance thermique nominale de 0,8 MW | NC |
| 4734-2 | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphthas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités | Pour la distribution de carburant, le projet disposera d'une cuve aérienne double peau de FOD d'un volume de 3 m³, soit environ 2,5 t. Pour l'alimentation du groupe électrogène, le projet disposera d'une cuve aérienne double peau de FOD d'un volume de 1 m³, soit environ 0,88 t. Quantité totale maximale sur le site : 3,38 t | NC |

| | | | |
|----------|--|---|----|
| | souterraines étant inférieure à 50 t au total. | | |
| 1435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant distribué étant supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total. | Distribution de FOD pour les engins de manutention. Le volume annuel distribué sera inférieur à 15 m³/an. | NC |
| 4510 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 20 t. | Stockage d'hypochlorite de sodium (javel) à 15 % dans une cuve de 2 m³ pour l'unité de traitement par cryogénie, soit 2,42 t | NC |
| 1185-2-a | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire inférieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg. | Emploi de fluides frigorigènes (R410A, R407C, R134A ou R32) pour l'épuration du biogaz : quantité présente inférieure à 30 kg | NC |

E : Enregistrement - NC : Non classé

Article 1.2.2. Nomenclature loi sur l'eau

Les activités suivantes sont classables au titre de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 et L. 214-7 du code de l'environnement :

| Rubrique | Régime | Libellé de la rubrique (opération) | Nature de l'installation | Critère de classement | Quantité autorisée |
|----------|--------|---|---|-----------------------|--------------------|
| 2.1.4.0 | A | Epanchage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité d'effluents ou de boues épanchées présentant les caractéristiques suivantes : 1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m³/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an | La quantité d'azote dans les boues ou effluents épanchés sera de 145 t/an pour le digestat solide et 18 t/an pour le digestat liquide, soit une quantité totale d'azote de 163 t/an | Q >10 t/an | 163 t/an d'azote |

A : Autorisation

Article 1.2.3. Situation de l'établissement

Les installations enregistrées sont situées sur les communes et parcelles suivantes :

| Commune | Section | Parcelles | Surface |
|---|---------|-----------|-----------|
| MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret) | C | 43p | 25 312 m² |
| | | 314p | |

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1. du présent arrêté sont reportées, avec leurs références, sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 1.2.4. Durée et information

L'exploitant informe l'inspection des installations classées de la date prévue pour le démarrage du chantier d'aménagement.

De même, dès la mise en service industrielle des installations, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées.

La présente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITE AU DOSSIER D'AUTORISATION

Article 1.3.1. Conformité au dossier d'autorisation

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 18 octobre 2017, complétée le 23 mai 2018.

Elles respectent les dispositions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicables du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), à l'exception de celles des articles, aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté suivant les dispositions du titre 2.

CHAPITRE 1.4. MISE A L'ARRET DEFINITIF

Article 1.4.1. Mise à l'arrêt définitif

Sans préjudice des mesures de l'article R.512-46-1 du code de l'environnement et pour l'application des articles R.512-46-26 à R.512-46-29, l'usage du site à prendre en compte est le suivant : usage de type industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie aux Préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site.

En tout état de cause, pour assurer la mise en sécurité du site l'exploitant doit notamment procéder, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de l'exploitation à :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

Article 1.5.1. Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 de la nomenclature des ICPE.

Article 1.5.2. Aménagements des prescriptions générales

En référence à la demande de l'exploitant (article R.512-46-5 du code de l'environnement), les prescriptions des articles 18II et 23 de l'arrêté ministériel susvisé de prescriptions générales du 12 août 2010 modifié sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

Article 1.5.3. Arrêtés ministériels de prescriptions générales, compléments, renforcement des prescriptions

Les prescriptions générales qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées et renforcées par celles du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

TITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 2.1. AMENAGEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 2.1.1. Aménagement de l'article 18-II de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié relatif à l'accessibilité des engins à proximité de l'installation

Le paragraphe suivant est modifié :

« Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. » n'est pas applicable à l'installation

En lieu et place de cette disposition, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :

- La voie « engins » prévue est de largeur comprise entre 4 m et 7 m et permettra aux services de secours d'accéder à toutes les installations à risque d'incendie du projet (stockage d'intrants solides, bâtiment principal, stockage de paille).

Article 2.1.2. Aménagement de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié relatif au moyens de lutte contre l'incendie

Le paragraphe suivant est modifié : *« Tout point de la limite des stockages ne sera pas situé à moins de 100 m d'un appareil d'incendie. »* n'est pas applicable à l'installation.

En lieu et place de cette disposition, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :

- la défense contre l'incendie de l'installation sera assurée par :
 1. une réserve incendie de 240 m³ associée à une aire de stationnement de 32 m² équipée de deux brides d'aspiration DN100, située à environ 30 m au sud-est du projet, de l'autre côté de l'allée de la Pistole,
 2. un poteau incendie permettant d'assurer un débit de 52 m³/h, situé au croisement entre l'allée de la Pistole et la rue de Lugère, à environ 260 m à l'est du projet.

CHAPITRE 2.2. COMPLEMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Les prescriptions générales applicables aux installations sont complétées par celles des articles 2.2.1. et 2.2.2. ci-après.

Article 2.2.1. Trafic routier

Pour limiter la gêne des habitants de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret), l'exploitant établi une charte avec les transporteurs impliqués dans les livraisons des intrants et à l'expédition du digestat pour que les poids-lourds évitent le bourg de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret) pour rejoindre la route départementale n° 2152.

Article 2.2.2. Surveillance du site

Afin de renforcer la sécurité sur le site, l'exploitant dispose sur le site d'une surveillance vidéo couplée à une alarme anti-intrusion.

Article 2.2.3. Perméabilité de la rétention talutée

Pour faire face à un déversement accidentel de digestats sur le site, dû à un débordement ou de perte d'étanchéité des infrastructures, le digesteur, le post-digesteur et les cuves de stockage d'intrants liquides et la poche souple de digestat liquide seront situés dans une rétention réalisée par talutage du terrain. Cette rétention talutée sera dimensionnée pour retenir un volume d'environ 4 000 m³.

Le coefficient de perméabilité du sol de l'emprise de la cuvette de rétention talutée est de 10⁻⁶ m/s minimum sur environ 50 cm d'épaisseur. Un contrôle de perméabilité doit être effectué après réalisation des travaux. Les résultats sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 2.2.4. Traitement des odeurs

Trois mois avant la mise en service de l'installation, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un dossier technique présentant la solution technique retenue pour le traitement de l'air vicié (caractéristiques, dimensionnement, justificatif du choix retenu...).

Article 2.2.5. Gestion et suivi des odeurs

L'article 49 de l'arrêté ministériel susvisé du 12 août 2010 modifié est complété par les prescriptions suivantes.

L'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en route de l'installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l'environnement.

Un nouvel état des perceptions odorantes est réalisé un an après la mise en service de l'installation, ou à la demande de l'inspection en cas de plainte.

La concentration d'odeur imputable à l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 UO/m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 % au niveau des habitations les plus proches.

Les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées.

TITRE 3 - EPANDAGE

Article 3.1.1. Epandages interdits

Les épandages non autorisés sont interdits.

Article 3.1.2. Epandages autorisés

L'exploitant est autorisé à pratiquer l'épandage des digestats issus de l'activité de méthanisation exercée sur le site sur les parcelles dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

Toute modification du plan d'épandage est portée, avant sa réalisation, à la connaissance des Préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir.

Article 3.1.3. Règles générales

L'épandage des digestats sur ou dans les sols agricoles doit respecter :

- les dispositions de l'article 46 de l'arrêté ministériel susvisé du 12 août 2010 modifié ;
- les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
- le programme d'action pour la protection des eaux contre les pollutions par les nitrates d'origine agricole, encadrant l'utilisation de fertilisant en agriculture pour la région Centre-Val de Loire en cours de validité.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 4.1. SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Conformément à l'article L.171-8 du code de l'environnement, faute par l'exploitant de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrêté et à celles qui lui seraient imposées par la suite, les Préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir peuvent, après mise en demeure :

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
- ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.

Ces sanctions administratives sont indépendantes des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

CHAPITRE 4.2. PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l'article R.181-44 du code de l'environnement :

- une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret) où elle peut y être consultée ;
- un extrait de cet arrêté est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans cette mairie ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du Maire ;
- une copie de cet arrêté est adressée au Conseil Régional du Centre-Val de Loire, aux conseils communautaires des Communautés de Communes de la Plaine Nord Loiret, des Loges, de la Forêt, de la Beauce Loirétaine, du Pithiverais, Cœur de Beauce, au conseil métropolitain d'Orléans-Métropole et aux conseils municipaux des communes d'ARTENAY, ASCHERES-LE-MARCHE, ATTRAY, BOIGNY-SUR-BIONNE, BOUGY-LEZ-NEUVILLE, BOULAY-LES-BARRES, BUCY-LE-ROI, CERCOTTES, CHANTEAU, LA-CHAPELLE-ONZERAIN, CHAUSSY, CHECY, CHEVILLY, CHILLEURS-AUX-BOIS, DONNERY, GIDY, HUETRE, INGRE, LION-EN-BEAUCE, LOURY, MARDIE, MAREAU-AUX-BOIS, MARIGNY-LES-USAGES, NEUVILLE-AUX-BOIS, OISON, ORMES, PATAY, REBRECHIEN, RUAN, SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL, SAINT-JEAN-DE-BRAYE, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, SAINT-LYE-LA-FORET, SANTEAU, SARAN, SEMOY, SOUGY, SULLY-LA-CHAPELLE, TIVERNON, TRAINOU, TRINAY, VENNECY, VILLENEUVE-SUR-CONIE, VILLEREAU, département du Loiret, DAMBRON, PERONVILLE, TERMINIERS, département d'Eure-et-Loir, ;
- l'arrêté est publié sur les sites internet des préfectures du Loiret et d'Eure-et-Loir pendant une durée minimale de quatre mois.

CHAPITRE 4.3. EXECUTION

Le Secrétaire Général de la préfecture du Loiret, le Secrétaire Général de la préfecture d'Eure-et-Loir, les Maires d'ARTENAY, ASCHERES-LE-MARCHE, ATTRAY, BOIGNY-SUR-BIONNE, BOUGY-LEZ-NEUVILLE, BOULAY-LES-BARRES, BUCY-LE-ROI, CERCOTTES, CHANTEAU, LA-CHAPELLE-ONZERAIN, CHAUSSY, CHECY, CHEVILLY, CHILLEURS-AUX-BOIS, DONNERY, GIDY, HUETRE, INGRE, LION-EN-BEAUCE, LOURY, MARDIE, MAREAU-AUX-BOIS, MARIGNY-LES-USAGES, NEUVILLE-AUX-BOIS, OISON, ORMES, PATAY, REBRECHIEN, RUAN, SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL, SAINT-JEAN-DE-BRAYE, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, SAINT-LYE-LA-FORET, SANTEAU, SARAN, SEMOY, SOUGY, SULLY-LA-CHAPELLE, TIVERNON, TRAINOU, TRINAY, VENNECY, VILLENEUVE-SUR-CONIE, VILLEREAU, département du Loiret, DAMBRON, PERONVILLE, TERMINIERS, département d'Eure-et-Loir, et l'Inspecteur des installations classées, de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ORLEANS, le 31 janvier 2019

Fait à CHARTRES, le 31 janvier 2019

**Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,**

**La Préfète,
Pour la Préfète,
Le Secrétaire Général,**

signé : Stéphane BRUNOT

signé : Régis ELBEZ

ANNEXE 1 : Liste des parcelles retenues pour l'épandage des digestats

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|
| | | | | | Surf. Apt. 2 | Surf. Apt. 1B | Surf. Apt. 1A | Surf. Apt. 0 | | |
| DAILLY Pierre | 01-01 | DONNERY (45) | D 357 | 27,84 | | 24,75 | | 3,09 | 24,75 | Cours d'eau pente < 7 % + Puits pente < 7 % |
| DAILLY Pierre | 01-02 | DONNERY (45) | D 350 | 5,17 | | 3,70 | | 1,47 | 3,70 | Cours d'eau pente < 7 % + Puits pente < 7 % |
| DAILLY Pierre | 01-03 | DONNERY (45) | D 310 | 5,78 | | 4,59 | | 1,19 | 4,59 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| DAILLY Pierre | 01-04 | ST-DENIS- DE-L'HOTEL (45) | AC 490, 491, 125, 126, 127, 128, 413, 414, 417, 483, 485, 487 | 41,76 | | 41,40 | | 0,36 | 41,40 | Habitations |
| DAILLY Pierre | 01-05 | ST-DENIS- DE-L'HOTEL (45) | AD 243, 244, 245, 247, 240, 241, 242 | 14,45 | | 10,98 | | 3,47 | 10,98 | Cours d'eau pente < 7 % |
| DAILLY Pierre | 01-06 | ST-DENIS- DE-L'HOTEL (45) | AD 203, 204, 236, 237 | 18,04 | | 14,48 | | 3,56 | 14,48 | Puits pente < 7 % + Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL DAILLY ROUGEGREZ | 02-21a | DONNERY (45) | C1, 2 | 18,54 | 17,67 | | | 0,87 | 17,67 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL DAILLY ROUGEGREZ | 02-21b | TRAINOU (45) | AE 127, 128 | 3,55 | 3,46 | | | 0,09 | 3,46 | Habitations |
| EARL DAILLY ROUGEGREZ | 02-22 | DONNERY (45) | C 15, 16, 17, 253, 270, 339, Z 02 | 24,61 | 22,77 | | | 1,84 | 22,77 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL DAILLY ROUGEGREZ | 02-24 | DONNERY (45) | C 269, D 359, 360 | 18,94 | 16,79 | | | 2,15 | 16,79 | Cours d'eau pente < 7 % + Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-01 | VENNECY (45) | AC 284, 285 | 9,57 | | 9,48 | | 0,09 | 9,48 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épanable | Cause d'exclusion |
|------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|--|------|--|---------------------------------------|
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-02 | VENNECY (45) | ZH 42 à 44 | 7,89 | | 7,77 | | 0,12 | 7,77 | |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-03 | VENNECY (45) | ZH 45 à 58 | 9,94 | | 9,93 | | 0,01 | 9,93 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-04 | VENNECY (45) | ZH 19 à 21, 27 à 36, 76, 78 | 29,28 | | 28,80 | | 0,48 | 28,80 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-05 | VENNECY (45) | ZH 10 | 0,78 | | 0,47 | | 0,31 | 0,47 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-06 | VENNECY (45) | ZE 8, 15, 16, 34p | 10,67 | 10,67 | | | | 10,67 | |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-07 | VENNECY (45) | ZE 17, 18, 19 | 20,24 | 19,79 | | | 0,45 | 19,79 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-08a | LOURY (45) | ZP 15 à 18 | 16,89 | 16,29 | | | 0,60 | 16,29 | Puits pente < 7 % |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-08b | VENNECY (45) | ZE 36 | 0,33 | 0,33 | | | | 0,33 | |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-09 | TRAINOU (45) | AS 20 | 2,62 | | 2,45 | | 0,17 | 2,45 | |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-10 | VENNECY (45) | ZE 12, 13, 14 | 3,39 | | 3,39 | | | 3,39 | |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-12 | VENNECY (45) | ZE 22, 23 | 3,50 | 3,26 | | | 0,24 | 3,26 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-13 | LOURY (45) | ZA 6, 7 | 2,01 | | 2,01 | | | 2,01 | |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-14 | TRAINOU (45) | ZK 29, 30 | 8,17 | 7,20 | | | 0,97 | 7,20 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-17 | VENNECY (45) | ZK 63 | 1,91 | 1,37 | | | 0,54 | 1,37 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-18 | TRAINOU (45) | ZW 49 | 1,85 | 1,41 | | | 0,44 | 1,41 | Puits pente < 7 % |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-19 | TRAINOU (45) | ZX 94 | 1,31 | 0,49 | | | 0,82 | 0,49 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-20 | TRAINOU (45) | AR 2 | 2,48 | 2,14 | | | 0,34 | 2,14 | Puits pente < 7 % |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-22 | VENNECY (45) | ZK 51 à 54 | 2,46 | 1,68 | | | 0,78 | 1,68 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-26 | TRAINOU (45) | ZA 10 | 13,08 | 12,50 | | | 0,58 | 12,50 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-27 | TRAINOU (45) | ZX 29 | 0,44 | | 0,39 | | 0,05 | 0,39 | Puits pente < 7 % |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-28 | VENNECY (45) | ZI 85, 86 | 1,52 | | 1,27 | | 0,25 | 1,27 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épannable | Cause d'exclusion |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|-------|--|------|---|---|
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-29 | VENNECY (45) | ZI 74 | 0,87 | | 0,87 | | | 0,87 | |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-30 | VENNECY (45) | ZK 74 à 77 | 2,86 | | 1,77 | | 1,09 | 1,77 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-31 | VENNECY (45) | ZK 68 | 1,16 | | 0,16 | | 1,00 | 0,16 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-32 | TRAINOU (45) | ZN 62 | 15,87 | | 14,25 | | 1,62 | 14,25 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-33 | TRAINOU (45) | ZN 10p | 14,25 | | 13,13 | | 1,12 | 13,13 | Habitations |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-34 | TRAINOU (45) | AR 138, 139 | 6,44 | 6,23 | | | 0,21 | 6,23 | Cours d'eau pente < 7 % |
| SCEA Benoît GAUJARD | 03-35 | VENNECY (45) | ZK 86 | 2,23 | 2,23 | | | | 2,23 | |
| VENAULT Philippe | 04-06 | CHECY (45) | ZE 681, 683 | 2,87 | 2,14 | | | 0,73 | 2,14 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| VENAULT Philippe | 04-07 | CHECY (45) | ZE 690 | 1,03 | 1,03 | | | | 1,03 | |
| VENAULT Philippe | 04-09 | CHECY (45) | ZE 687 | 1,61 | 1,61 | | | | 1,61 | |
| VENAULT Philippe | 04-100 | CHECY (45) | ZC 322 | 2,09 | 1,28 | | | 0,81 | 1,28 | Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-113 | CHECY (45) | ZE 1 | 5,79 | | 2,87 | | 2,92 | 2,87 | Cours d'eau pente < 7 % |
| VENAULT Philippe | 04-114 | CHECY (45) | ZH 138 à 142 | 2,15 | 1,86 | | | 0,29 | 1,86 | Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-117 | MARDIE (45) | ZD 28, 18, 156 | 3,43 | 2,96 | | | 0,47 | 2,96 | Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-14 | CHECY (45) | ZD 164 | 1,11 | 1,11 | | | | 1,11 | |
| VENAULT Philippe | 04-15 | CHECY (45) | ZD 170 à 174 | 2,66 | 2,66 | | | | 2,66 | |
| VENAULT Philippe | 04-22 | MARDIE (45) | ZD 63, 64 | 1,39 | 1,21 | | | 0,18 | 1,21 | Cours d'eau pente < 7 % |
| VENAULT Philippe | 04-23 | MARDIE (45) | ZD 87 à 99, 142 | 7,36 | 6,89 | | | 0,47 | 6,89 | Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-32 | MARDIE (45) | AD 108 à 110, 113 à 117 | 32,61 | | 29,90 | | 2,71 | 29,90 | Cours d'eau pente < 7 % + Puits pente < 7 % |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épendable | Cause d'exclusion |
|----------------------|------------|-----------------|----------------------------------|------------|-----------|------|--|------|---|--|
| VENAULT Philippe | 04-35 | CHECY (45) | ZD 118, 119 | 1,63 | 0,98 | | | 0,65 | 0,98 | Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-36 | MARDIE (45) | ZD 258, 133, 137 | 8,17 | 7,07 | | | 1,10 | 7,07 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-38 | MARDIE (45) | AD 92 | 8,27 | | 8,27 | | | 8,27 | |
| VENAULT Philippe | 04-41 | CHECY (45) | ZD 125 à 127, 570 | 1,38 | 0,65 | | | 0,73 | 0,65 | Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-43 | CHECY (45) | ZD 182, 383 | 1,39 | 1,15 | | | 0,24 | 1,15 | Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-44 | CHECY (45) | ZE 699, 700 | 1,06 | 1,06 | | | | 1,06 | |
| VENAULT Philippe | 04-45 | MARDIE (45) | ZD 36 à 38 | 7,56 | 7,56 | | | | 7,56 | |
| VENAULT Philippe | 04-46 | MARDIE (45) | ZD 70, 71, 73, 74, 68 | 4,62 | 3,53 | | | 1,09 | 3,53 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| VENAULT Philippe | 04-52 | CHECY (45) | ZD 108 à 110 | 1,27 | 1,27 | | | | 1,27 | |
| VENAULT Philippe | 04-56 | MARDIE (45) | ZD 33 à 35 | 4,00 | 4,00 | | | | 4,00 | |
| VENAULT Philippe | 04-57 | CHECY (45) | ZD 162 | 0,58 | 0,58 | | | | 0,58 | |
| VENAULT Philippe | 04-68 | MARDIE (45) | ZD 56 à 58 | 3,54 | 3,07 | | | 0,47 | 3,07 | Cours d'eau pente < 7 % + Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-70 | MARDIE (45) | ZD 51 à 55 | 7,60 | 7,03 | | | 0,57 | 7,03 | Cours d'eau pente < 7 % + Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-71 | MARDIE (45) | Zd 60 | 2,35 | 2,27 | | | 0,08 | 2,27 | Cours d'eau pente < 7 % |
| VENAULT Philippe | 04-72 | MARDIE (45) | ZD 287, 286, 108, 105, 106 | 2,27 | 1,63 | | | 0,64 | 1,63 | Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-73 | MARDIE (45) | ZD 13, 15, 16, 297 | 5,48 | 4,48 | | | 1,00 | 4,48 | Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-88 | MARDIE (45) | ZK 2, 3 | 3,75 | 3,57 | | | 0,18 | 3,57 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| VENAULT Philippe | 04-94 | MARDIE (45) | ZK 2, 3, 4 | 5,73 | 5,58 | | | 0,15 | 5,58 | Puits pente < 7 % |
| EARL LA CHARMOISE | 05-07 | VENNECY (45) | ZC 12, 13 | 5,27 | 4,42 | | | 0,85 | 4,42 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épanable | Cause d'exclusion |
|----------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|-----------|--|--|------|--|---------------------------------------|
| EARL LA CHARMOISE | 05-08 | VENNECY (45) | ZC 52, 4, 45 | 10,45 | 8,89 | | | 1,56 | 8,89 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-09 | VENNECY (45) | ZC 1 | 2,71 | 1,59 | | | 1,12 | 1,59 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-10 | VENNECY (45) | ZC 37, 38, 39 | 16,99 | 16,64 | | | 0,35 | 16,64 | Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-11 | VENNECY (45) | ZD 3 | 3,12 | 2,67 | | | 0,45 | 2,67 | Puits pente < 7 % |
| EARL LA CHARMOISE | 05-12 | VENNECY (45) | ZD 9 | 2,89 | 1,99 | | | 0,90 | 1,99 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-13 | VENNECY (45) | ZD 10 à 16 | 14,56 | 12,91 | | | 1,65 | 12,91 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-14 | VENNECY (45) | ZH 17 | 0,28 | | | | 0,28 | 0,00 | Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-15 | VENNECY (45) | ZD 39, 92, 91 94, 29 | 2,95 | 1,59 | | | 1,36 | 1,59 | Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-16 | VENNECY (45) | ZI 50, 49, 46, 316 | 2,63 | 1,56 | | | 1,07 | 1,56 | Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-17 | VENNECY (45) | ZI 53 à 56 | 1,49 | 0,91 | | | 0,58 | 0,91 | Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-18 | VENNECY (45) | ZI 67, 68 | 0,73 | 0,35 | | | 0,38 | 0,35 | Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-19 | VENNECY (45) | ZB 19 | 1,86 | 1,54 | | | 0,32 | 1,54 | Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-20 | VENNECY (45) | ZB 15, 16, 45, 191 | 4,17 | 2,87 | | | 1,30 | 2,87 | Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-22 | VENNECY (45) | ZH 62 à 66, 163, 164 | 3,64 | 2,95 | | | 0,69 | 2,95 | Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-29 | VENNECY (45) | ZC 50, 51, 52 (p) | 1,89 | 0,73 | | | 1,16 | 0,73 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL LA CHARMOISE | 05-30 | VENNECY (45) | ZB 28, 59, 30 | 0,61 | 0,32 | | | 0,29 | 0,32 | Habitations |
| EARL SOUVILLE | 06-01 | CHEVILLY (45) | H 224, 226 | 1,26 | 1,12 | | | 0,14 | 1,12 | Habitations |
| EARL SOUVILLE | 06-03 | CHEVILLY (45) | R 23, 67, 84 | 2,29 | 2,06 | | | 0,23 | 2,06 | Habitations |
| EARL SOUVILLE | 06-05 | CHEVILLY (45) | YB 15, 16 | 18,11 | 16,27 | | | 1,84 | 16,27 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL SOUVILLE | 06-06 | CHEVILLY (45) | ZY 9, 10, 11, 12 | 32,42 | 32,42 | | | | 32,42 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|--------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|-------|--|------|---|--|
| EARL SOUVILLE | 06-07 | CHEVILLY (45) | ZS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 77,06 | 75,89 | | | 1,17 | 75,89 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL SOUVILLE | 06-08 | CHEVILLY (45) | ZP 4, 5 | 7,30 | 7,30 | | | | 7,30 | |
| SCEA LES FRANCS | 07- 01A | CHEVILLY (45) | ZN 3, 15, 17, 24 | 100,20 | 100,2 0 | | | | 100,20 | |
| SCEA LES FRANCS | 07- 01B | HUETRE (45) | ZH 1, 39, 41 | 34,30 | 34,30 | | | | 34,30 | |
| SCEA PAILLET | 08-01 | CHEVILLY (45) | G 98, 134, 183, YC 8 | 64,80 | 63,86 | | | 0,94 | 63,86 | Habitations |
| SCEA PAILLET | 08-02 | CHEVILLY (45) | G 173, ZK 4, ZX 25 | 31,25 | 30,39 | | | 0,86 | 30,39 | Habitations |
| SCEA PAILLET | 08-03 | CHEVILLY (45) | YC 2, G 185 | 23,80 | 23,80 | | | | 23,80 | |
| SCEA PAILLET | 08-04 | CHEVILLY (45) | YC 1, M 394 | 6,89 | 6,89 | | | | 6,89 | |
| SCEA PAILLET | 08-05 | CHEVILLY (45) | M 399, 416 | 12,87 | 12,87 | | | | 12,87 | |
| SCEA PAILLET | 08-06 | CHEVILLY (45) | M 389 | 4,41 | 2,86 | | | 1,55 | 2,86 | Captage + Habitations |
| SCEA PAILLET | 08-07 | GIDY (45) | ZR 5, 6, 32 | 26,73 | 26,56 | | | 0,17 | 26,56 | Habitations |
| SCEA PAILLET | 08-09 | CERCOTTES (45) | A 29, 31 | 10,11 | 10,11 | | | | 10,11 | |
| SCEA PAILLET | 08-10 | CERCOTTES (45) | ZA 16, 17, 18 | 21,12 | | 19,77 | | 1,35 | 19,77 | Puits pente < 7 % + Cours d'eau pente < 7 % + Habitations |
| SCEA PAILLET | 08-11 | CERCOTTES (45) | ZA 34, 51 | 7,77 | | 6,33 | | 1,44 | 6,33 | Cours d'eau pente < 7 % + Habitations |
| SCEA PAILLET | 08-12 | CERCOTTES (45) | ZB 11, 12, 159 | 3,87 | | 2,34 | | 1,53 | 2,34 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| SCEA PAILLET | 08-13 | CERCOTTES (45) | ZB 61 | 2,69 | 1,68 | | | 1,01 | 1,68 | Habitations |
| SCEA PAILLET | 08-14 | CERCOTTES (45) | D 413 | 0,22 | | | | 0,22 | 0,00 | Habitations |
| SCEA PAILLET | 08-15 | CHEVILLY (45) | | 0,64 | 0,36 | | | 0,28 | 0,36 | Habitations + Puits pente < 7 % |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|----------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--|--|------|---|----------------------|
| SCEA PAILLET | 08-16 | CHEVILLY (45) | M 89 | 1,33 | 1,33 | | | | 1,33 | |
| MENDES DE ALMEIDA Humberto | 09-01 | CHEVILLY (45) | YH 1, 7, ZL 35 | 43,62 | 43,62 | | | | 43,62 | |
| MENDES DE ALMEIDA Humberto | 09-02 | CHEVILLY (45) | ZM 15 | 16,70 | 16,66 | | | 0,04 | 16,66 | Puits pente < 7 % |
| MENDES DE ALMEIDA Humberto | 09-03 | CHEVILLY (45) | ZM 15 | 25,26 | 25,26 | | | | 25,26 | |
| MENDES DE ALMEIDA Humberto | 09-04 | CHEVILLY (45) | ZM 15 | 16,18 | 16,10 | | | 0,08 | 16,10 | Puits pente < 7 % |
| MENDES DE ALMEIDA Humberto | 09-05 | CHEVILLY (45) | ZM 12, 14 | 11,49 | 11,49 | | | | 11,49 | |
| MENDES DE ALMEIDA Humberto | 09-06 | CHEVILLY (45) | ZM 12, 13, 14 | 10,98 | 10,98 | | | | 10,98 | |
| MENDES DE ALMEIDA Humberto | 09-07 | SOUGY (45) | O 25 | 8,43 | 8,43 | | | | 8,43 | |
| MENDES DE ALMEIDA Humberto | 09-08 | CHEVILLY (45) | ZM 16 | 3,89 | 3,89 | | | | 3,89 | |
| SCEA des Saintes Lucies | 10-01 | SOUGY (45) | ZK 3 | 20,51 | 20,51 | | | | 20,51 | |
| SCEA DES SAINTES LUCIES | 10-02 | SOUGY (45) | E 23, 24 | 9,85 | 9,85 | | | | 9,85 | |
| SCEA DES SAINTES LUCIES | 10-03 | SOUGY (45) | E 33, 34 | 30,31 | 29,89 | | | 0,42 | 29,89 | Puits pente < 7 % |
| SCEA DES SAINTES LUCIES | 10-04 | SOUGY (45) | O 29 | 18,38 | 18,38 | | | | 18,38 | |
| SCEA DES SAINTES LUCIES | 10-05 | SOUGY (45) | O 32, 33, 34, 38 | 26,65 | 26,28 | | | 0,37 | 26,28 | Habitations |
| SCEA DES SAINTES LUCIES | 10- 06A | SOUGY (45) | E 4, 5, 29, 31, 40 | 7,42 | 7,36 | | | 0,06 | 7,36 | Habitations |
| SCEA DES SAINTES LUCIES | 10- 06B | HUETRE (45) | ZE 9 | 1,47 | 1,47 | | | | 1,47 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-01 | CHEVILLY (45) | ZX 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 | 37,37 | 37,37 | | | | 37,37 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|-------------------------|------------|--------------------------|---|------------|-----------|--|--|------|---|--|
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-02 | CHEVILLY (45) | ZY 1, ZP 28, 29, 31, 32, 33 | 30,10 | 30,10 | | | | 30,10 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-03 | CHEVILLY (45) | ZP 18, 19, 20 | 5,18 | 5,18 | | | | 5,18 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-04 | CHEVILLY (45) | ZY 31, 32, 33, 34, 35 | 13,86 | 13,46 | | | 0,40 | 13,46 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-05 | CHEVILLY (45) | H 166, 174 | 0,99 | 0,48 | | | 0,51 | 0,48 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-06 | CHEVILLY (45) | ZI 12, 13 | 2,24 | 1,47 | | | 0,77 | 1,47 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-07 | CHEVILLY (45) | H 104, ZI 52, 53, 54, 55, 56 | 2,10 | 1,78 | | | 0,32 | 1,78 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-08 | CHEVILLY (45) | ZI 64 | 0,72 | 0,71 | | | 0,01 | 0,71 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-09 | CHEVILLY (45) | ZI 50, 51 | 1,61 | 1,11 | | | 0,50 | 1,11 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-10 | CHEVILLY (45) | ZI 131 | 0,52 | 0,44 | | | 0,08 | 0,44 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-11 | CHEVILLY (45) | ZK 29, 30, 31, H 185, 186 | 1,30 | 0,33 | | | 0,97 | 0,33 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-12 | GIDY (45) | ZP 24 | 0,96 | 0,96 | | | | 0,96 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-13 | GIDY (45) | ZP 2, 3 | 6,57 | 6,57 | | | | 6,57 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-14 | ST-LYE-LA- FORET (45) | C 112, 113, 114, 118, 121, 304, 306, 307, 308, 312 | 37,24 | 37,24 | | | | 37,24 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-15 | ST-LYE-LA- FORET (45) | C 283, 315, 316 | 37,09 | 37,09 | | | | 37,09 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-17 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZN 1 | 1,71 | 1,71 | | | | 1,71 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-19 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZO 19, 107 | 2,93 | 2,37 | | | 0,56 | 2,37 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-20 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZO 35, 36 | 1,59 | 1,31 | | | 0,28 | 1,31 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-21 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZO 2, 3, 4 | 3,77 | 3,77 | | | | 3,77 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-22 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZW 5 | 2,09 | 2,00 | | | 0,09 | 2,00 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|-------------------------|------------|------------------------------------|--|------------|-----------|-------|--|------|---|--|
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-23 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZN 48, 49 | 24,52 | 22,73 | | | 1,79 | 22,73 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-24 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | ZW 66 | 42,16 | | 41,16 | | 1,00 | 41,16 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-25 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | ZV 26 | 1,11 | 1,11 | | | | 1,11 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-26 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | G 74 | 1,24 | 1,19 | | | 0,05 | 1,19 | Habitations |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11-31 | SOUGY (45) | ZO 36 | 4,46 | 4,46 | | | | 4,46 | |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11- 33A | ST-LYE-LA- FORET (45) | B 954, 955, 961, 962, 963, 967, 968 | 28,86 | 28,58 | | | 0,28 | 28,58 | Puits pente < 7 % |
| EARL SAINT BATHELEMY | 11- 33B | BOUGY- LEZ- NEUVILLE (45) | ZP 9, 11, 12, 13, 20 | 56,25 | 53,75 | | | 2,50 | 53,75 | Puits pente < 7 % |
| EARL BORDERIEUX | 12-01 | CHEVILLY (45) | ZT 1 | 60,27 | 59,84 | | | 0,43 | 59,84 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL BORDERIEUX | 12-02 | CHEVILLY (45) | ZS 12 | 5,36 | 5,21 | | | 0,15 | 5,21 | Habitations |
| EARL BORDERIEUX | 12-03 | CHEVILLY (45) | R 24 | 2,07 | 1,84 | | | 0,23 | 1,84 | Habitations |
| EARL LESAGE | 13-01 | CHEVILLY (45) | ZT 2, 3 | 33,44 | 33,07 | | | 0,37 | 33,07 | Puits pente < 7 % |
| EARL LESAGE | 13-02 | CHEVILLY (45) | ZT 4 | 21,26 | 21,23 | | | 0,03 | 21,23 | Habitations |
| EARL LESAGE | 13-03 | CHEVILLY (45) | D 63 | 0,51 | 0,42 | | | 0,09 | 0,42 | Habitations |
| EARL LESAGE | 13-04 | CHEVILLY (45) | E56 | 0,07 | | | | 0,07 | 0,00 | Habitations |
| EARL LESAGE | 13-05 | CHEVILLY (45) | P 100 | 0,52 | 0,24 | | | 0,28 | 0,24 | Habitations |
| EARL LESAGE | 13-06 | CHEVILLY (45) | YD 2 | 12,40 | 12,40 | | | | 12,40 | |
| EARL LESAGE | 13-07 | CHEVILLY (45) | YD 6 | 19,39 | 19,39 | | | | 19,39 | |
| EARL LESAGE | 13-08 | CHEVILLY (45) | C 1, 2 | 3,84 | 3,84 | | | | 3,84 | |
| EARL LESAGE | 13-09 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZW 8 | 0,73 | 0,21 | | | 0,52 | 0,21 | Captage + Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------|--|------|---|---------------------------------------|
| EARL LESAGE | 13-10 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZW 10, 11, 12, 13 | 20,67 | 20,67 | | | | 20,67 | |
| EARL LESAGE | 13-11 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZV 4 | 13,47 | 13,47 | | | | 13,47 | |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-01 | BOULAY- LES- BARRES (45) | ZL 7 | 1,29 | 1,11 | | | 0,18 | 1,11 | Habitations |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-02 | BOULAY- LES- BARRES (45) | ZL 12 | 0,55 | 0,44 | | | 0,11 | 0,44 | Habitations |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-03 | GIDY (45) | ZN 8 | 1,05 | 1,05 | | | | 1,05 | |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-04 | GIDY (45) | ZN 63 à 67 | 11,41 | 11,41 | | | | 11,41 | |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-06 | GIDY (45) | ZN 25 à 28 | 2,71 | 2,58 | | | 0,13 | 2,58 | Habitations |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-08 | CERCOTTES (45) | ZA 21, 22 | 1,95 | | 1,57 | | 0,38 | 1,57 | Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-14 | GIDY (45) | ZE 236 | 1,14 | 0,03 | | | 1,11 | 0,03 | Habitations |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-15 | GIDY (45) | ZO 86 | 3,68 | 3,58 | | | 0,10 | 3,58 | Habitations |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-16 | GIDY (45) | ZP 16 | 2,15 | 1,86 | | | 0,29 | 1,86 | Habitations |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-17 | GIDY (45) | ZP 21 à 23 | 3,59 | 3,25 | | | 0,34 | 3,25 | Habitations |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-18 | GIDY (45) | ZD 19 à 23, 33, 124 | 18,76 | 18,76 | | | | 18,76 | |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-19 | GIDY (45) | ZD 2 à 5, 10 | 3,10 | 3,10 | | | | 3,10 | |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-20 | GIDY (45) | ZD 196 à 198 | 0,73 | 0,36 | | | 0,37 | 0,36 | Habitations |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-21 | GIDY (45) | ZD 145 | 1,10 | 0,73 | | | 0,37 | 0,73 | Habitations |
| EARL DE LA VOLIERE | 14-22 | GIDY (45) | ZC 9, 39 | 6,72 | 6,20 | | | 0,52 | 6,20 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL BELLECOMBE | 15-01 | LION-EN- BEAUCE (45) | ZH 1, 2 | 3,96 | 3,96 | | | | 3,96 | |
| EARL BELLECOMBE | 15-02 | LION-EN- BEAUCE (45) | ZE 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 30,17 | 30,01 | | | 0,16 | 30,01 | Puits pente < 7 % |
| EARL BELLECOMBE | 15-03 | LION-EN- BEAUCE (45) | ZH 40 | 4,25 | 3,81 | | | 0,44 | 3,81 | Habitations |
| EARL BELLECOMBE | 15- 04A | LION-EN- BEAUCE (45) | ZE 7, 8, 9, 10 | 21,46 | 21,32 | | | 0,14 | 21,32 | Puits pente < 7 % |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--|--|------|---|---------------------------------------|
| EARL BELLECOMBE | 15-04B | TIVERNON (45) | | 3,21 | 3,21 | | | | 3,21 | |
| LEGRAND Rémy | 16-01 | RUAN (45) | ZC 38, 39, 40, 41, ZK 31, 32, 33, 34 | 37,08 | 37,08 | | | | 37,08 | |
| LEGRAND Rémy | 16-02 | RUAN (45) | ZI 2, 3, 4, 5, 6, 46 | 12,73 | 11,91 | | | 0,82 | 11,91 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| LEGRAND Rémy | 16-03 | RUAN (45) | ZH 40 | 1,80 | 1,48 | | | 0,32 | 1,48 | Habitations |
| EARL DE MONTAIGU | 17-01 | GIDY (45) | R 207 | 1,81 | 1,76 | | | 0,05 | 1,76 | Habitations |
| EARL DE MONTAIGU | 17-02 | GIDY (45) | ZK 5 | 8,29 | 8,29 | | | | 8,29 | |
| EARL DE MONTAIGU | 17-03 | LION EN BEAUCE (45) | ZK 12 | 4,98 | 4,81 | | | 0,17 | 4,81 | Puits pente < 7 % |
| EARLDE MONTAIGU | 17-04 | GIDY (45) | R 184, 215, ZI 13 | 29,89 | 29,89 | | | | 29,89 | |
| EARL DE MONTAIGU | 17-05 | RUAN (45) | ZN 2 | 0,81 | 0,69 | | | 0,12 | 0,69 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL dDE MONTAIGU | 17-06 | RUAN (45) | ZB 14 | 13,40 | 13,40 | | | | 13,40 | |
| EARL DE MONTAIGU | 17-07 | ARTENAY (45) | ZO 11, 13, 42 | 9,62 | 9,62 | | | | 9,62 | |
| EARL DE MONTAIGU | 17-08 | RUAN (45) | ZA 34, 35 | 15,40 | 15,40 | | | | 15,40 | |
| EARLDE MONTAIGU | 17-09 | RUAN (45) | I 89, ZB 24 | 0,15 | | | | 0,15 | 0,00 | Habitations |
| EARLDE MONTAIGU | 17-12 | ORMES (45) | A 4 | 24,86 | 24,86 | | | | 24,86 | |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-01 | CERCOTTES (45) | B 380, 381 | 3,72 | 1,94 | | | 1,78 | 1,94 | Cours d'eau pente < 7 % + Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-02 | CERCOTTES (45) | ZB 39, 40 | 0,86 | 0,31 | | | 0,55 | 0,31 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-03 | GIDY (45) | ZO 4, 92, 93, L 83, 84 | 13,45 | 12,52 | | | 0,93 | 12,52 | Habitations + Puits pente < 7 % |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|--------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|-----------|--|--|------|---|--|
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-04 | GIDY (45) | ZD 89, 90, 218, 219 | 1,62 | 0,87 | | | 0,75 | 0,87 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-05 | GIDY (45) | ZO 24, 65 | 0,67 | 0,53 | | | 0,14 | 0,53 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-06 | CHEVILLY (45) | G 191, 192 | 0,30 | 0,13 | | | 0,17 | 0,13 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-07 | GIDY (45) | ZD 1 | 1,49 | 1,49 | | | | 1,49 | |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-08 | GIDY (45) | ZD 28, 29, 30 | 1,03 | 1,03 | | | | 1,03 | |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-09 | GIDY (45) | ZD 36, 37 | 3,60 | 3,47 | | | 0,13 | 3,47 | Puits pente < 7 % |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-10 | GIDY (45) | ZD 52, 53 | 4,94 | 4,60 | | | 0,34 | 4,60 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-11 | GIDY (45) | ZD 81, 103, 104, 147 | 7,37 | 6,90 | | | 0,47 | 6,90 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-13 | GIDY (45) | ZE 42, 43 | 0,30 | | | | 0,30 | 0,00 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-15 | GIDY (45) | AB 267, 268 | 0,22 | 0,02 | | | 0,20 | 0,02 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-16 | GIDY (45) | ZH 83 | 0,10 | 0,10 | | | | 0,10 | |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-17 | GIDY (45) | ZH 20 | 0,12 | | | | 0,12 | 0,00 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|--------------------------------------|------------|----------------------|--|------------|-----------|--|--|------|---|--|
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-18 | GIDY (45) | ZH 25 | 0,17 | 0,17 | | | | 0,17 | |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-20 | GIDY (45) | ZH 74, 205 | 5,52 | 4,77 | | | 0,75 | 4,77 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-21 | GIDY (45) | ZK 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 89, ZL 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 31,27 | 27,80 | | | 3,47 | 27,80 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-23 | GIDY (45) | ZN 23, 31, 45 | 6,31 | 5,87 | | | 0,44 | 5,87 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-24 | GIDY (45) | ZO 30, 31, 32, 33, 34, 35, 94, 95, 96, 97 | 15,98 | 14,90 | | | 1,08 | 14,90 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-25 | GIDY (45) | ZP 18, 19, 20, 21 | 29,68 | 29,18 | | | 0,50 | 29,18 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-28 | GIDY (45) | ZK 44, 45, 46, 47, 48 | 9,47 | 9,34 | | | 0,13 | 9,34 | Puits pente < 7 % |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-29 | BUCY-LE- ROI (45) | ZK 20 | 4,27 | 4,27 | | | | 4,27 | |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-31 | GIDY (45) | ZO 43, 44 | 3,55 | 3,35 | | | 0,20 | 3,35 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-32 | GIDY (45) | ZH 8, 75, 198 | 1,60 | 1,44 | | | 0,16 | 1,44 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-33 | GIDY (45) | ZE 32, 145 | 1,48 | 1,18 | | | 0,30 | 1,18 | Habitations |
| EARL FOUSSET TOURNE Patrick | 18-34 | GIDY (45) | ZO 21, 82 | 0,65 | 0,45 | | | 0,20 | 0,45 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épardable | Cause d'exclusion |
|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------|-----------|--|--|------|---|---------------------------------------|
| EARL TOURNE | 19-01 | ARTENAY (45) | YD 10, 11, 12, 13, 19 | 17,23 | 17,23 | | | | 17,23 | |
| EARL TOURNE | 19-03 | ARTENAY (45) | YA 14 | 0,66 | 0,38 | | | 0,28 | 0,38 | Habitations |
| EARL TOURNE | 19-04 | ARTENAY (45) | ZY 25, 26 | 0,38 | 0,13 | | | 0,25 | 0,13 | Habitations |
| EARL TOURNE | 19-05 | ARTENAY (45) | YA 3, 4, 5 | 18,74 | 18,55 | | | 0,19 | 18,55 | Habitations |
| EARL TOURNE | 19-06 | ARTENAY (45) | ZY 48, 60, 62 | 14,16 | 14,05 | | | 0,11 | 14,05 | Puits pente < 7 % |
| EARL TOURNE | 19-09 | RUAN (45) | ZM 30 | 4,27 | 4,27 | | | | 4,27 | |
| EARL TOURNE | 19-11 | ARTENAY (45) | YC 7, 19, 20, 21, 22 | 25,11 | 25,11 | | | | 25,11 | |
| EARL TOURNE | 19-15 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | ZY 235 | 1,66 | 1,38 | | | 0,28 | 1,38 | Habitations |
| FOUSSET Matthieu | 20-02 | GIDY (45) | R 53, 54, 199 | 19,44 | 19,35 | | | 0,09 | 19,35 | Cours d'eau pente < 7 % |
| FOUSSET Matthieu | 20-03 | GIDY (45) | ZI 11, 27, R 218, 219, 221 | 28,90 | 28,90 | | | | 28,90 | |
| FOUSSET Matthieu | 20-04 | GIDY (45) | ZI 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23 | 64,41 | 64,41 | | | | 64,41 | |
| FOUSSET Matthieu | 20-06 | GIDY (45) | ZK 54 | 5,42 | 5,42 | | | | 5,42 | |
| FOUSSET Matthieu | 20-07 | GIDY (45) | ZD 43 | 0,83 | 0,83 | | | | 0,83 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-01 | LOURY (45) | AD 1292 à 1294, 1283, 1363, 355 | 3,25 | 1,19 | | | 2,06 | 1,19 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-02 | LOURY (45) | ZN 36 | 2,19 | 2,05 | | | 0,14 | 2,05 | Puits pente < 7 % |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-04 | LOURY (45) | ZM 111, 105, 41 (partie) | 6,35 | 5,46 | | | 0,89 | 5,46 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-05 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZM 74 à 78 (parties) | 7,13 | 6,64 | | | 0,49 | 6,64 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-06 | TRAINOU (45) | AC 13 | 1,67 | 1,67 | | | | 1,67 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-07 | TRAINOU (45) | AC 14 | 0,40 | 0,40 | | | | 0,40 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épanable | Cause d'exclusion |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|--|--|------|--|--|
| EARL DES BEAUDIERES | 21-08 | TRAINOU (45) | ZB 17 à 24, 45 | 26,06 | 24,86 | | | 1,20 | 24,86 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-09 | TRAINOU (45) | ZB 14 à 16 | 12,29 | 12,29 | | | | 12,29 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-10 | TRAINOU (45) | ZC 3 à 5 | 13,81 | 13,81 | | | | 13,81 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-11 | TRAINOU (45) | A 204 | 4,19 | 4,19 | | | | 4,19 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-12 | TRAINOU (45) | ZN 40 à 42 | 3,37 | 3,37 | | | | 3,37 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-13 | TRAINOU (45) | A 205 | 1,46 | 1,41 | | | 0,05 | 1,41 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-14 | TRAINOU (45) | ZN 13 à 20, 23, 148 à 150 | 17,61 | 16,67 | | | 0,94 | 16,67 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-15 | TRAINOU (45) | ZM 36 à 38 | 1,91 | 1,74 | | | 0,17 | 1,74 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-16 | TRAINOU (45) | ZM 46;47 | 0,89 | 0,89 | | | | 0,89 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-17 | TRAINOU (45) | ZN 7 à 9 | 7,66 | 7,66 | | | | 7,66 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-18 | TRAINOU (45) | ZH 30 | 1,55 | 1,55 | | | | 1,55 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-19 | TRAINOU (45) | ZL 45 | 1,16 | 0,99 | | | 0,17 | 0,99 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-22 | TRAINOU (45) | ZO 342 | 0,13 | | | | 0,13 | 0,00 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-23 | TRAINOU (45) | ZO 85 à 88 | 4,11 | 3,27 | | | 0,84 | 3,27 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-24 | TRAINOU (45) | ZO 468 | 1,09 | 0,57 | | | 0,52 | 0,57 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-25 | TRAINOU (45) | ZO 525 | 4,81 | 3,04 | | | 1,77 | 3,04 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-26 | TRAINOU (45) | ZO 17, 18, 435, 436 | 2,87 | 2,27 | | | 0,60 | 2,27 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-27 | TRAINOU (45) | ZO 34;35 | 0,76 | 0,58 | | | 0,18 | 0,58 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-28 | TRAINOU (45) | ZO 32 | 0,23 | 0,09 | | | 0,14 | 0,09 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-29 | TRAINOU (45) | 20, 21, 23 à 25, 108, 52 | 2,62 | 2,13 | | | 0,49 | 2,13 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-30 | TRAINOU (45) | ZH 212 | 2,15 | 2,13 | | | 0,02 | 2,13 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|------------------------|------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-------|--|------|---|--|
| EARL DES BEAUDIERES | 21-32 | TRAINOU (45) | ZM 48; 50; 333 | 9,39 | 9,39 | | | | 9,39 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-33 | TRAINOU (45) | ZM 3 | 0,77 | 0,77 | | | | 0,77 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-34 | TRAINOU (45) | ZH 13 | 1,66 | 1,41 | | | 0,25 | 1,41 | Puits pente < 7 % |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-35 | LOURY (45) | ZN 45; 46; 47 | 2,94 | 2,83 | | | 0,11 | 2,83 | Puits pente < 7 % |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-37 | TRAINOU (45) | ZM 22; 23 | 2,74 | 1,54 | | | 1,20 | 1,54 | Habitations |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-38 | TRAINOU (45) | ZH 94 | 1,08 | 1,08 | | | | 1,08 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-39 | TRAINOU (45) | ZH 8; 9 | 1,81 | 1,81 | | | | 1,81 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-40 | LOURY (45) | ZI 7 | 3,40 | 3,40 | | | | 3,40 | |
| EARL DES BEAUDIERES | 21-41 | TRAINOU (45) | ZN 30 | 0,26 | | | | 0,26 | 0,00 | Habitations |
| MALLEIN Jérôme | 22-01 | MARIGNY- LES- USAGES (45) | C 460, 179 | 16,64 | | 16,38 | | 0,26 | 16,38 | Habitations |
| MALLEIN Jérôme | 22-02 | MARIGNY- LES- USAGES (45) | C 152; 180; 184; 185 | 9,26 | | 9,17 | | 0,09 | 9,17 | Habitations |
| MALLEIN Jérôme | 22-04 | MARIGNY- LES- USAGES (45) | D 147 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| MALLEIN Jérôme | 22-05 | MARIGNY- LES- USAGES (45) | D 143 | 0,92 | | 0,92 | | | 0,92 | |
| MALLEIN Jérôme | 22-07 | MARIGNY- LES- USAGES (45) | 339; 163; 164 | 10,18 | | 9,13 | | 1,05 | 9,13 | Habitations |
| MALLEIN Jérôme | 22-08 | MARIGNY- LES- USAGES (45) | B 734 | 2,86 | | 2,08 | | 0,78 | 2,08 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| MALLEIN Jérôme | 22-09 | MARIGNY- LES- USAGES (45) | D 342,156,3 43 | 6,81 | | 6,01 | | 0,80 | 6,01 | Habitations |
| GREFFIN Gervais | 23-01 | BUCY-LE- ROI (45) | AC 68, 69, 97, 99, 100, 101, 110, ZH 23 | 9,90 | 9,53 | | | 0,37 | 9,53 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| GREFFIN Gervais | 23-02 | BUCY-LE- ROI (45) | AB 105, ZH 14 | 2,38 | 2,08 | | | 0,30 | 2,08 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|---------------------|------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----------|--|--|------|---|--|
| GREFFIN Gervais | 23-03 | BUCY-LE- ROI (45) | AC 37 | 0,11 | | | | 0,11 | 0,00 | Habitations |
| GREFFIN Gervais | 23- 04A | BUCY-LE- ROI (45) | ZI 22 | 8,12 | 8,12 | | | | 8,12 | |
| GREFFIN Gervais | 23- 04B | TRINAY (45) | YD 1, 2 | 1,98 | 1,98 | | | | 1,98 | |
| GREFFIN Gervais | 23-05 | BUCY-LE- ROI (45) | AC 34, 74 | 0,56 | 0,36 | | | 0,20 | 0,36 | Habitations |
| GREFFIN Gervais | 23-06 | ARTENAY (45) | YE 1, 2 | 25,37 | 25,37 | | | | 25,37 | |
| GREFFIN Gervais | 23- 07A | BUCY-LE- ROI (45) | ZH 1, 2 | 9,25 | 9,22 | | | 0,03 | 9,22 | Puits pente < 7 % |
| GREFFIN Gervais | 23- 07B | CHEVILLY (45) | ZP 1 | 12,81 | 12,81 | | | | 12,81 | |
| GREFFIN Gervais | 23-08 | BUCY-LE- ROI (45) | ZH 7, 8, 10, AB 6 | 17,16 | 16,79 | | | 0,37 | 16,79 | Habitations |
| GREFFIN Gervais | 23-09 | BUCY-LE- ROI (45) | AB 122 | 0,87 | 0,70 | | | 0,17 | 0,70 | Habitations |
| GREFFIN Gervais | 23-10 | BUCY-LE- ROI (45) | AB 31 | 0,82 | 0,39 | | | 0,43 | 0,39 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| GREFFIN Gervais | 23-11 | BUCY-LE- ROI (45) | AB 22 | 0,21 | 0,21 | | | | 0,21 | |
| GREFFIN Gervais | 23-12 | DAMBRON (28) | ZA 105 | 5,19 | 5,19 | | | | 5,19 | |
| EARL DE COULVEUX | 24-01 | ORMES (45) | ZN 15 | 4,36 | 4,36 | | | | 4,36 | |
| EARL DE COULVEUX | 24-02 | ORMES (45) | J 357 | 11,68 | 10,44 | | | 1,24 | 10,44 | Habitations |
| EARL DE COULVEUX | 24-03 | ORMES (45) | ZN 82 | 3,08 | 2,67 | | | 0,41 | 2,67 | Habitations |
| EARL DE COULVEUX | 24-04 | ORMES (45) | ZN 45 | 6,99 | 6,93 | | | 0,06 | 6,93 | Habitations |
| EARL DE COULVEUX | 24-05 | ORMES (45) | J 198, ZN 3, ZO 6 | 56,45 | 56,01 | | | 0,44 | 56,01 | Habitations |
| EARL de Coulveux | 24-06 | ORMES (45) | K 20 | 7,22 | 7,22 | | | | 7,22 | |
| EARL DE COULVEUX | 24-07 | ORMES (45) | ZO 4 | 34,82 | 34,27 | | | 0,55 | 34,27 | Habitations |
| EARL DE COULVEUX | 24-08 | ORMES (45) | ZO 16 | 24,28 | 23,83 | | | 0,45 | 23,83 | Habitations |
| EARL DE COULVEUX | 24-09 | ORMES (45) | I 284, ZC 1 | 7,29 | 7,29 | | | | 7,29 | |
| BLONDEAU Marc | 25-01 | ORMES (45) | A 17, 94, 97, 127 | 19,23 | 19,23 | | | | 19,23 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épanable | Cause d'exclusion |
|------------------|------------|------------------------------------|--|------------|-----------|------|--|------|--|-------------------------------|
| BLONDEAU Marc | 25-02 | ORMES (45) | A 6, 81, 147, 148 | 49,46 | 49,46 | | | | 49,46 | |
| BLONDEAU Marc | 25-03 | ORMES (45) | A 100, 111, 112, 113, 114, 118, 119 | 19,49 | 19,49 | | | | 19,49 | |
| BLONDEAU Marc | 25- 04A | ORMES (45) | B 18, 483 | 8,59 | | 7,56 | | 1,03 | 7,56 | Cours d'eau pente < 7 % |
| BLONDEAU Marc | 25- 04B | GIDY (45) | R 81 | 5,64 | | 5,42 | | 0,22 | 5,42 | Habitations |
| BLONDEAU Marc | 25-07 | GIDY (45) | R 173, 174, 278, 279, ZI 24, 25, 26 | 21,70 | 21,58 | | | 0,12 | 21,58 | Puits pente < 7 % |
| BLONDEAU Marc | 25-09 | ORMES (45) | A 8, 113, 145, 146 | 23,52 | 23,52 | | | | 23,52 | |
| PELLE Julien | 26-01 | BOUGY- LEZ- NEUVILLE (45) | ZN 8,9,10 | 2,82 | 2,63 | | | 0,19 | 2,63 | Puits pente < 7 % |
| PELLE Julien | 26-02 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | ZS 397 | 3,62 | 3,33 | | | 0,29 | 3,33 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-03 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | YS 9, 10, 11, 12, 13, 65 | 8,87 | 7,85 | | | 1,02 | 7,85 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-04 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | ZS 312, 322, 323 | 11,67 | 9,17 | | | 2,50 | 9,17 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-06 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | ZY 373, 381, 382 | 3,58 | 3,07 | | | 0,51 | 3,07 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-08 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | ZY 10, 233, 264, 539, 622, 623 | 1,50 | 0,76 | | | 0,74 | 0,76 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-10 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | ZS 554, 555 | 0,88 | 0,38 | | | 0,50 | 0,38 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-12 | NEUVILLE AUX BOIS (45) | ZS 1 | 1,36 | 0,60 | | | 0,76 | 0,60 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-18 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZO 41, 42, 43 | 9,01 | 8,55 | | | 0,46 | 8,55 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-19 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZO 59, 77, 78 | 2,84 | 2,84 | | | | 2,84 | |
| PELLE Julien | 26-20 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZO 18 | 0,78 | 0,63 | | | 0,15 | 0,63 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|--------------------|------------|-------------------------------|---|------------|-----------|------|--|------|---|--|
| PELLE Julien | 26-21 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZN 57 | 1,88 | 1,88 | | | | 1,88 | |
| PELLE Julien | 26-23 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZX 20, 21 | 3,50 | 3,50 | | | | 3,50 | |
| PELLE Julien | 26-24 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZP 66 | 1,44 | 1,04 | | | 0,40 | 1,04 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-51 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | YS 63 | 0,62 | 0,35 | | | 0,27 | 0,35 | Habitations |
| PELLE Julien | 26-52 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | YS 15 | 1,49 | 1,30 | | | 0,19 | 1,30 | Habitations |
| MATHIEU Jacky | 27-01 | ORMES (45) | J 84, ZO 2, 3 | 36,04 | 35,74 | | | 0,30 | 35,74 | Cours d'eau pente < 7 % |
| MATHIEU Jacky | 27-03 | ORMES (45) | ZN 6 | 0,51 | 0,51 | | | | 0,51 | |
| MATHIEU Jacky | 27-04 | ORMES (45) | ZM 62 | 5,28 | 5,28 | | | | 5,28 | |
| MATHIEU Jacky | 27-06 | CERCOTTES (45) | B 1662, 163, 165 à 167, 169, 173, C 86 | 15,81 | 14,23 | | | 1,58 | 14,23 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| MATHIEU Jacky | 27-07 | CERCOTTES (45) | B 123 | 7,41 | 6,22 | | | 1,19 | 6,22 | Habitations |
| MATHIEU Jacky | 27-08 | CERCOTTES (45) | AA 85, 86 | 0,32 | | | | 0,32 | 0,00 | Habitations |
| MATHIEU Jacky | 27-09 | ORMES (45) | ZO 5 | 1,45 | 1,45 | | | | 1,45 | |
| MATHIEU Jacky | 27-10 | CERCOTTES (45) | ZA 8 | 5,92 | 5,81 | | | 0,11 | 5,81 | Puits pente < 7 % |
| MATHIEU Jacky | 27-11 | CHEVILLY (45) | M 71 | 3,10 | 3,10 | | | | 3,10 | |
| MATHIEU Jacky | 27-12 | ORMES (45) | ZE 268 | 7,21 | 6,99 | | | 0,22 | 6,99 | Habitations |
| MATHIEU Jacky | 27-13 | CERCOTTES (45) | ZA 19 | 8,26 | | 7,90 | | 0,36 | 7,90 | Cours d'eau pente < 7 % |
| MATHIEU Jacky | 27-14 | CERCOTTES (45) | ZB 23 | 8,45 | | 8,14 | | 0,31 | 8,14 | Habitations |
| MATHIEU Jacky | 27-15 | ORMES (45) | ZN 5 | 1,17 | 1,17 | | | | 1,17 | |
| MATHIEU Thierry | 28-01 | GIDY (45) | ZH 66, 67, 68, 69, 119 | 5,65 | 5,55 | | | 0,10 | 5,55 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épardable | Cause d'exclusion |
|--------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------|--|------|---|--|
| MATHIEU Thierry | 28-02 | GIDY (45) | ZH 48, 49, 140 | 13,12 | 12,19 | | | 0,93 | 12,19 | Cours d'eau pente < 7 % + Habitations |
| MATHIEU Thierry | 28-03 | GIDY (45) | ZD 156, 157 | 3,55 | 3,55 | | | | 3,55 | |
| MATHIEU Thierry | 28-04 | CERCOTTES (45) | B 98, 103, 356, 357 | 17,18 | 16,21 | | | 0,97 | 16,21 | Habitations |
| MATHIEU Thierry | 28-05 | CERCOTTES (45) | B 94, 288 | 4,68 | 4,68 | | | | 4,68 | |
| MATHIEU Thierry | 28-06 | CERCOTTES (45) | B 85, 86, 87, 290, 291 | 13,19 | 12,23 | | | 0,96 | 12,23 | Puits pente < 7 % |
| MATHIEU Thierry | 28-07 | CERCOTTES (45) | B 89, 230 | 4,66 | 4,59 | | | 0,07 | 4,59 | Puits pente < 7 % |
| MATHIEU Thierry | 28-08 | CERCOTTES (45) | B 88 | 1,57 | 1,57 | | | | 1,57 | |
| MATHIEU Thierry | 28-09 | CERCOTTES (45) | B 54 | 2,18 | 2,18 | | | | 2,18 | |
| MATHIEU Thierry | 28-10 | CERCOTTES (45) | B 82 | 22,88 | 22,87 | | | 0,01 | 22,87 | Puits pente < 7 % |
| MATHIEU Thierry | 28-11 | CERCOTTES (45) | B 20, 21 | 7,64 | 7,64 | | | | 7,64 | |
| MATHIEU Thierry | 28-12 | CERCOTTES (45) | B 242 | 10,58 | 10,58 | | | | 10,58 | |
| MATHIEU Thierry | 28-13 | CERCOTTES (45) | ZB 23, 24 | 10,62 | | 10,62 | | | 10,62 | |
| MATHIEU Thierry | 28-14 | CHEVILLY (45) | M 75 | 4,99 | 4,84 | | | 0,15 | 4,84 | Habitations |
| MATHIEU Thierry | 28-15 | CHEVILLY (45) | M 71 | 2,01 | 1,78 | | | 0,23 | 1,78 | Habitations |
| MATHIEU Thierry | 28-16 | CERCOTTES (45) | B 13 | 3,95 | 3,95 | | | | 3,95 | |
| MATHIEU Thierry | 28-17 | CERCOTTES (45) | B 12 | 1,77 | 1,77 | | | | 1,77 | |
| MATHIEU Thierry | 28-18 | CERCOTTES (45) | ZB 2, 3 | 3,48 | | 2,02 | | 1,46 | 2,02 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL LE PLESSIS | 29-01 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YI 10, 11 | 7,85 | 7,85 | | | | 7,85 | |
| EARL LE PLESSIS | 29- 02A | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | ZI 1, 162 | 1,03 | 1,03 | | | | 1,03 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épannable | Cause d'exclusion |
|--------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|--|--|------|---|----------------------|
| EARL LE PLESSIS | 29- 02B | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | YK 75 | 0,36 | 0,36 | | | | 0,36 | |
| EARL LE PLESSIS | 29-03 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | ZI 102 | 1,50 | 1,38 | | | 0,12 | 1,38 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-04 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | ZI 5 | 1,05 | 0,56 | | | 0,49 | 0,56 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-05 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YE 7, 8 | 3,00 | 3,00 | | | | 3,00 | |
| EARL LE PLESSIS | 29-06 | SANTEAU (45) | ZE 136 | 3,00 | 2,41 | | | 0,59 | 2,41 | Puits pente < 7 % |
| EARL LE PLESSIS | 29-07 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YO 20, 21, 22, 23 | 3,03 | 2,71 | | | 0,32 | 2,71 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-08 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YO 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 7,77 | 7,37 | | | 0,40 | 7,37 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-09 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YP 17 | 14,50 | 14,42 | | | 0,08 | 14,42 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-10 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YR 14, 15, 16, 17, 19, 20 | 42,30 | 41,47 | | | 0,83 | 41,47 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-11 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YS 2, 3, 4, 6 | 30,50 | 28,59 | | | 1,91 | 28,59 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-12 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YS 71 | 7,64 | 5,77 | | | 1,87 | 5,77 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-13 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YS 1 | 3,06 | 2,64 | | | 0,42 | 2,64 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-14 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YS 32, 33 | 2,72 | 2,72 | | | | 2,72 | |
| EARL LE PLESSIS | 29-15 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | ZV 57 | 1,77 | 1,77 | | | | 1,77 | |
| EARL LE PLESSIS | 29-16 | SANTEAU (45) | ZD 91 | 1,41 | 0,83 | | | 0,58 | 0,83 | Habitations |
| EARL LE PLESSIS | 29-17 | SANTEAU (45) | ZE 68, 69 | 3,25 | 3,08 | | | 0,17 | 3,08 | Puits pente < 7 % |
| EARL LE PLESSIS | 29-18 | SANTEAU (45) | ZE 106 | 1,75 | 1,61 | | | 0,14 | 1,61 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|-----------------------|------------|--------------------------|---|------------|-----------|------|--|------|---|--|
| EARL LE PLESSIS | 29-19 | SANTEAU (45) | ZE 100 | 0,83 | 0,83 | | | | 0,83 | |
| MILLET Philippe | 30-01 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZV 1 à 3 | 33,37 | 32,46 | | | 0,91 | 32,46 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| MILLET Philippe | 30-02 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZV 5, 6 | 33,85 | 33,82 | | | 0,03 | 33,82 | Puits pente < 7 % |
| MILLET Philippe | 30-03 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZW 4;9 | 21,44 | 20,29 | | | 1,15 | 20,29 | Habitations |
| MILLET Philippe | 30-04 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZM 29 | 3,56 | 3,27 | | | 0,29 | 3,27 | Puits pente < 7 % |
| MILLET Philippe | 30-05 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZO 15 à 17 | 2,45 | 2,45 | | | | 2,45 | |
| MILLET Philippe | 30-06 | ST-LYE-LA- FORET (45) | ZO 86 | 2,31 | 2,06 | | | 0,25 | 2,06 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-03 | LOURY (45) | ZD 34 | 0,22 | 0,04 | | | 0,18 | 0,04 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-04 | LOURY (45) | ZD 14 | 0,96 | | 0,73 | | 0,23 | 0,73 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-05 | LOURY (45) | ZD 10 | 2,75 | | 2,75 | | | 2,75 | |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-07 | LOURY (45) | ZB 19 | 1,93 | 1,93 | | | | 1,93 | |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-08 | LOURY (45) | ZB 15, 16, 17, 18 | 13,01 | 12,55 | | | 0,46 | 12,55 | Puits pente < 7 % |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-12 | REBRECHIEN (45) | ZD 242, 455, 515, 518, 87, 86, 377, 400 | 7,67 | | 6,48 | | 1,19 | 6,48 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-13 | REBRECHIEN (45) | ZD 94, 99 à 102, 104 à 106, 194 | 8,80 | | 8,80 | | | 8,80 | |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-16 | REBRECHIEN (45) | ZE 25, 46, 94, 26, 29, 32 | 13,45 | 11,83 | | | 1,62 | 11,83 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-17 | REBRECHIEN (45) | ZE 107, 112, 111, 52 | 4,28 | | 3,43 | | 0,85 | 3,43 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-19 | REBRECHIEN (45) | ZH 4 à 7, 43 | 7,76 | 6,70 | | | 1,06 | 6,70 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-20 | REBRECHIEN (45) | ZH 19 à 21 | 7,93 | 7,93 | | | | 7,93 | |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-21 | REBRECHIEN (45) | ZH 24, 25, 44 | 5,41 | 5,41 | | | | 5,41 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|-----------------------|------------|--------------------|--|------------|-----------|-------|--|------|---|--|
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31- 31a | REBRECHIEN (45) | A 125, 130 | 39,92 | | 39,92 | | | 39,92 | |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-32 | REBRECHIEN (45) | A 131, 137, 139 | 23,45 | | 23,19 | | 0,26 | 23,19 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-33 | REBRECHIEN (45) | A 116 à 124 | 15,48 | | 15,48 | | | 15,48 | |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-34 | REBRECHIEN (45) | ZA 111, 190, 170, 10, 160, 171, 11, 192, 6, 169 | 13,74 | | 12,81 | | 0,93 | 12,81 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-36 | REBRECHIEN (45) | ZD 2, 3, 177, 229 | 19,64 | | 19,15 | | 0,49 | 19,15 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-39 | REBRECHIEN (45) | ZA 19, 219, 220 | 4,06 | | 3,14 | | 0,92 | 3,14 | Habitations |
| LEFAUCHEUX Fabrice | 31-66 | LOURY (45) | ZE 5 | 1,26 | 0,61 | | | 0,65 | 0,61 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-02 | LOURY (45) | ZE 175, 176, 67, 68, 174 | 1,51 | 1,18 | | | 0,33 | 1,18 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-03 | LOURY (45) | ZT 16 | 5,54 | 4,66 | | | 0,88 | 4,66 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-04 | LOURY (45) | ZV 6, 12 | 1,07 | 0,74 | | | 0,33 | 0,74 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-05 | LOURY (45) | ZV 30 | 1,84 | 1,23 | | | 0,61 | 1,23 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-06 | LOURY (45) | ZV 275 | 1,48 | 1,09 | | | 0,39 | 1,09 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-07 | LOURY (45) | ZV 56 | 0,30 | 0,14 | | | 0,16 | 0,14 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-08 | LOURY (45) | ZV 424 | 2,91 | 2,48 | | | 0,43 | 2,48 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-10 | LOURY (45) | ZS 6, 4, 5 | 10,56 | 9,10 | | | 1,46 | 9,10 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-11 | TRAINOU (45) | AE 60, 61 | 5,21 | 5,12 | | | 0,09 | 5,12 | Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL DE CLECHY | 32-12 | TRAINOU (45) | ZV 30, 31 | 5,16 | 5,16 | | | | 5,16 | |
| EARL DE CLECHY | 32-14 | TRAINOU (45) | ZR 93, 35, 36 | 2,88 | 1,96 | | | 0,92 | 1,96 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-15 | TRAINOU (45) | ZR 50, 48, 51, 52, 47 | 5,85 | | 4,98 | | 0,87 | 4,98 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-16 | TRAINOU (45) | ZR 32, 28, 33 | 26,28 | 24,10 | | | 2,18 | 24,10 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|---------------------|------------|--------------|---|------------|-----------|-------|--|------|---|---|
| EARL DE CLECHY | 32-18 | LOURY (45) | ZV 110, 108, 112, 111, 109, 113 | 3,81 | 3,73 | | | 0,08 | 3,73 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-19 | LOURY (45) | ZV 340, 150, 628, 149, 148, 627, 151 | 5,42 | 4,61 | | | 0,81 | 4,61 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-20 | LOURY (45) | ZV 423 | 2,22 | 2,03 | | | 0,19 | 2,03 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-21 | TRAINOU (45) | ZP 8, 9, 21 | 9,51 | 9,51 | | | | 9,51 | |
| EARL DE CLECHY | 32-22 | TRAINOU (45) | ZR 112 | 5,67 | | 5,23 | | 0,44 | 5,23 | Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-23 | TRAINOU (45) | ZR 112, 138 | 6,14 | | 5,29 | | 0,85 | 5,29 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL DE CLECHY | 32-24 | TRAINOU (45) | ZR 4, 5 | 1,12 | | 0,97 | | 0,15 | 0,97 | Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL DE CLECHY | 32-25 | TRAINOU (45) | ZS 2 | 4,63 | 3,52 | | | 1,11 | 3,52 | Cours d'eau pente < 7 % + Habitations |
| EARL DE CLECHY | 32-80 | TRAINOU (45) | ZV 27 | 0,54 | 0,14 | | | 0,40 | 0,14 | Puits pente < 7 % |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 201 | TRAINOU (45) | ZS 16, 17 | 20,88 | 18,89 | | | 1,99 | 18,89 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 202 | TRAINOU (45) | ZT 33, 50, 35, 34, 36 | 12,33 | 10,70 | | | 1,63 | 10,70 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 203 | TRAINOU (45) | ZV 1, 5, 4 ZR 39 à 41 | 13,30 | 11,81 | | | 1,49 | 11,81 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 204 | TRAINOU (45) | ZR 37, 38 | 5,86 | 5,08 | | | 0,78 | 5,08 | Habitations |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 205 | TRAINOU (45) | ZR 46, 43, 44, 45, 42 | 11,67 | | 11,05 | | 0,62 | 11,05 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 206 | TRAINOU (45) | ZS 4 | 2,72 | | 2,09 | | 0,63 | 2,09 | Cours d'eau pente < 7 % + Puits pente < 7 % |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 207 | TRAINOU (45) | ZO 89 | 11,74 | 10,97 | | | 0,77 | 10,97 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épardable | Cause d'exclusion |
|---------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------|--|------|---|---|
| EARL LE QUADRIGE | 33- 214 | TRAINOU (45) | ZN 51 | 3,42 | 3,17 | | | 0,25 | 3,17 | Habitations |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 217 | TRAINOU (45) | ZM 66, 11, 10, 379, 59, 309 | 6,80 | 6,20 | | | 0,60 | 6,20 | Habitations |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 222 | TRAINOU (45) | ZI 6 | 6,48 | 5,41 | | | 1,07 | 5,41 | Habitations |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 304 | TRAINOU (45) | ZS 15, 123, 18 | 12,30 | 11,46 | | | 0,84 | 11,46 | Puits pente < 7 % + Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 305 | TRAINOU (45) | AE 298, 177 ZS 5, 6 | 29,08 | 26,49 | | | 2,59 | 26,49 | Puits pente < 7 % |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 306 | TRAINOU (45) | ZT 1, AE 297, 350 | 44,07 | 40,53 | | | 3,54 | 40,53 | Puits pente <7% |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 401 | SULLY-LA- CHAPELLE (45) | A 148 | 11,07 | | 10,69 | | 0,38 | 10,69 | Habitations |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 405 | TRAINOU (45) | AC 283 | 3,44 | 3,44 | | | | 3,44 | |
| EARL LE QUADRIGE | 33- 422 | TRAINOU (45) | ZK 24 | 6,84 | | 6,84 | | | 6,84 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 01a | INGRE (45) | ZP 2 à 5 | 3,67 | 3,67 | | | | 3,67 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 01b | ORMES (45) | ZA 3 à 7 | 3,65 | 3,65 | | | | 3,65 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 02a | INGRE (45) | ZM 2 à 4 | 3,30 | 3,21 | | | 0,09 | 3,21 | Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL LES ROGERES | 34- 02b | ORMES (45) | ZD 2 | 2,23 | 2,23 | | | | 2,23 | |
| EARL LES ROGERES | 34-03 | ORMES (45) | ZM 47 à 54, 56 à 61 | 4,54 | 4,25 | | | 0,29 | 4,25 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 04a | INGRE (45) | ZI 14 à 27, 34 à 36, 41, 42 | 10,75 | 10,75 | | | | 10,75 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 04b | ORMES (45) | I 280, 356 | 3,36 | 2,87 | | | 0,49 | 2,87 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-06 | ORMES (45) | ZM 14 à 18 | 3,54 | 3,54 | | | | 3,54 | |
| EARL LES ROGERES | 34-08 | BOULAY- LES-BARRES (45) | ZM 28 | 1,89 | 1,89 | | | | 1,89 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épardable | Cause d'exclusion |
|---------------------|------------|------------|--|------------|-----------|--|--|------|---|----------------------|
| EARL LES ROGERES | 34- 100 | INGRE (45) | ZK 43, 44, 110, 111 | 2,08 | 1,75 | | | 0,33 | 1,75 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 101 | INGRE (45) | AX 28, 29, 33 à 40 | 0,40 | 0,35 | | | 0,05 | 0,35 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 102 | INGRE (45) | AX 89, 91 à 93, 97 à 100, 109 à 111, 375 à 380, 452, 454, 619, 622 | 1,15 | 0,60 | | | 0,55 | 0,60 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 103 | INGRE (45) | XE 34 | 0,11 | 0,11 | | | | 0,11 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 105 | INGRE (45) | AZ 101, 102 | 0,23 | 0,23 | | | | 0,23 | |
| EARL LES ROGERES | 34-11 | INGRE (45) | ZR 22 à 33 | 7,69 | 7,69 | | | | 7,69 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 119 | INGRE (45) | XT 15 à 27, 98, 99 | 4,46 | 4,29 | | | 0,17 | 4,29 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-12 | INGRE (45) | ZR 1, 4 à 6, 42, 191, 269, 296 | 4,76 | 3,41 | | | 1,35 | 3,41 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 122 | INGRE (45) | XY 5, 76 | 2,26 | 1,93 | | | 0,33 | 1,93 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 123 | INGRE (45) | YR 12, 114, 236 à 238 | 1,23 | 0,81 | | | 0,42 | 0,81 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 124 | INGRE (45) | WN 51, 54, 56 à 59, 61 à 64 | 5,48 | 5,48 | | | | 5,48 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 126 | INGRE (45) | WM 16 à 18 | 1,83 | 1,83 | | | | 1,83 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 131 | INGRE (45) | YW 6, 7 | 0,25 | 0,10 | | | 0,15 | 0,10 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 132 | INGRE (45) | YW 53 à 59, 61 à 64 | 0,39 | 0,18 | | | 0,21 | 0,18 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 133 | INGRE (45) | AX 244 à 251, 253 à 257, 271, 284 à 287, 290, 358 à 360 | 2,26 | 1,71 | | | 0,55 | 1,71 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 134 | INGRE (45) | AX 215, 216, 218 à 223, 417 | 0,53 | 0,53 | | | | 0,53 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épardable | Cause d'exclusion |
|---------------------|------------|------------|---|------------|-----------|------|--|------|---|--|
| EARL LES ROGERES | 34- 135 | INGRE (45) | AY 49 | 0,40 | 0,40 | | | | 0,40 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 136 | INGRE (45) | XE 15 | 0,85 | 0,85 | | | | 0,85 | |
| EARL LES ROGERES | 34-14 | INGRE (45) | ZX 20 à 27, 36, 40, 43, 46 | 9,27 | 8,40 | | | 0,87 | 8,40 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 145 | SARAN (45) | BT 320 à 323 | 0,90 | | 0,44 | | 0,46 | 0,44 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 146 | SARAN (45) | BR 1109, 1111, 1113, 1115, 1159 | 0,47 | 0,20 | | | 0,27 | 0,20 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 147 | INGRE (45) | BC 174 | 0,43 | | 0,43 | | | 0,43 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 150 | INGRE (45) | AX 47, 50, 51, 53 | 0,36 | 0,07 | | | 0,29 | 0,07 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 151 | INGRE (45) | AX 55 à 57, 59 à 66 | 0,88 | 0,88 | | | | 0,88 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 152 | INGRE (45) | XE 2 à 4 | 1,92 | | 1,82 | | 0,10 | 1,82 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 153 | INGRE (45) | ZK 39 | 0,48 | 0,48 | | | | 0,48 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 154 | INGRE (45) | XO 21, 23, 27, 28, 64, 72, 73, 129, 130, 132, 134, 138, 140, 143, 148, 150, 152, 153, 156, 158, 160, 162, 228 | 7,30 | | 6,67 | | 0,63 | 6,67 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| EARL LES ROGERES | 34- 155 | INGRE (45) | XT 3, 5, 6 | 1,43 | 1,40 | | | 0,03 | 1,40 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 157 | INGRE (45) | XT 43 à 58 | 3,79 | 3,67 | | | 0,12 | 3,67 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-16 | INGRE (45) | ZW 1 à 11, 47 à 53, 77, 284, 654, 656, 757 | 9,74 | 7,67 | | | 2,07 | 7,67 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 161 | INGRE (45) | XR 82 | 0,39 | | 0,39 | | | 0,39 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épanable | Cause d'exclusion |
|---------------------|------------|----------------------------------|---|------------|-----------|------|--|------|--|----------------------|
| EARL LES ROGERES | 34- 162 | INGRE (45) | XR 63, 65 à 67, 72 à 74, 125, 133, 134 | 3,62 | | 3,50 | | 0,12 | 3,50 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 164 | INGRE (45) | XP 1, 2, 6 | 2,66 | | 2,18 | | 0,48 | 2,18 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 165 | INGRE (45) | AC 20, 416, 490, 492 | 1,10 | | | | 1,10 | 0,00 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 166 | INGRE (45) | XS 51 à 54, 58 à 60, 124, 193, 200, 201, YE 17 à 20 | 7,47 | 7,09 | | | 0,38 | 7,09 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 167 | INGRE (45) | YS 19, 20, 332, 359 | 0,50 | 0,50 | | | | 0,50 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 168 | INGRE (45) | XR 97 | 2,25 | | 2,25 | | | 2,25 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 169 | ST-JEAN-DE- LA-RUELLE (45) | AB 92 à 97, 181 | 3,36 | | 3,36 | | | 3,36 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 170 | INGRE (45) | XR 1 | 0,20 | | 0,05 | | 0,15 | 0,05 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 171 | INGRE (45) | XO 56 | 0,88 | | 0,88 | | | 0,88 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 172 | INGRE (45) | YH 12 à 21, 23 à 32, 53 à 56, 132 à 137, 148, 149, 172, 208, 261 | 9,68 | 8,11 | | | 1,57 | 8,11 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 173 | INGRE (45) | AP 58 à 61, 175, 179 à 181, 418, 483, 484, 488, 491, 492, 495, 496, 655, 656, YH 175, 204, 206, 280 | 4,66 | 4,31 | | | 0,35 | 4,31 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 174 | INGRE (45) | ZI 32 | 0,25 | 0,03 | | | 0,22 | 0,03 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 175 | INGRE (45) | YH 5, 214, 217, 256, 270, 272, 278, 279 | 3,23 | 2,51 | | | 0,72 | 2,51 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épardable | Cause d'exclusion |
|---------------------|------------|----------------------------------|--|------------|-----------|------|--|------|---|--|
| EARL LES ROGERES | 34- 176 | INGRE (45) | XS 32, 34 à 36, 61, 75 à 78 | 3,51 | 3,01 | | | 0,50 | 3,01 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 177 | INGRE (45) | XT 61 à 66 | 2,51 | 2,51 | | | | 2,51 | |
| EARL LES ROGERES | 34-18 | INGRE (45) | ZW 55 à 58 | 3,23 | 2,17 | | | 1,06 | 2,17 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 180 | INGRE (45) | XV 49 à 54, 81 | 2,02 | 1,65 | | | 0,37 | 1,65 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 183 | ST-JEAN-DE- LA-RUELLE (45) | AB 45 à 50, 53, 54, 66, 67, 76 à 91 | 2,47 | | 2,47 | | | 2,47 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 184 | ST-JEAN-DE- LA-RUELLE (45) | AB 106, 112 à 118 | 1,53 | | 1,15 | | 0,38 | 1,15 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 185 | ST-JEAN-DE- LA-RUELLE (45) | AC 200 à 203 | 1,10 | | 1,10 | | | 1,10 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 188 | ST-JEAN-DE- LA-RUELLE (45) | AC 174, 179 à 181, 184, 187 à 194, 446, 448, 451 | 1,92 | | 1,57 | | 0,35 | 1,57 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 189 | ST-JEAN-DE- LA-RUELLE (45) | AE 92, 93, 158 à 163, 205 à 207, 211 à 218, 473, 484, 556 | 3,34 | | | | 3,34 | 0,00 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-19 | INGRE (45) | ZO 8 à 13, 55 | 5,03 | 5,03 | | | | 5,03 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 190 | ST-JEAN-DE- LA-RUELLE (45) | AE 11 à 18, 48 à 54 | 1,24 | | 1,24 | | | 1,24 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 191 | SARAN (45) | ZL 56 | 0,26 | | 0,22 | | 0,04 | 0,22 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 192 | SARAN (45) | ZM 89 à 91 | 0,38 | 0,29 | | | 0,09 | 0,29 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 193 | INGRE (45) | AN 32, 33, 35, 36, 41 à 70, 73 à 107, 341, YH 34 à 46, 197 | 9,87 | 8,79 | | | 1,08 | 8,79 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 196 | INGRE (45) | ZV 380, 381, 384 à 386 | 0,50 | 0,33 | | | 0,17 | 0,33 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|---------------------|------------|----------------------------------|--|------------|-----------|------|--|------|---|-------------------------------|
| EARL LES ROGERES | 34- 197 | INGRE (45) | ZR 580 à 582, 584 | 0,29 | | | | 0,29 | 0,00 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-20 | INGRE (45) | ZO 17 à 33, 52 à 54 | 12,30 | 12,21 | | | 0,09 | 12,21 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 200 | ST-JEAN-DE- LA-RUELLE (45) | AC 95, 584 | 1,10 | | 0,56 | | 0,54 | 0,56 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 202 | ORMES (45) | ZM 27 | 1,17 | 1,17 | | | | 1,17 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 203 | SARAN (45) | ZL 79, 87 à 100, 103 à 105, 116 à 118, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 288, 298, 300, 302, 304 | 7,92 | | 7,01 | | 0,91 | 7,01 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 204 | SARAN (45) | ZM 98, 100 à 102, 144, 215, 250 | 2,33 | | 1,84 | | 0,49 | 1,84 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34- 205 | SARAN (45) | ZM 83 à 87 | 1,11 | | 1,11 | | | 1,11 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 206 | INGRE (45) | XR 43 | 2,09 | | 2,09 | | | 2,09 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 207 | INGRE (45) | ZK 37 | 0,35 | 0,35 | | | | 0,35 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 208 | INGRE (45) | XM 40, 56 | 0,70 | | 0,70 | | | 0,70 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 209 | INGRE (45) | XM 47 | 0,93 | | 0,93 | | | 0,93 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 210 | INGRE (45) | YA 24 à 28 | 2,40 | 2,40 | | | | 2,40 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 211 | INGRE (45) | XO 53 | 0,46 | | 0,46 | | | 0,46 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 212 | INGRE (45) | BC 81 | 0,13 | | 0,13 | | | 0,13 | |
| EARL LES ROGERES | 34- 213 | INGRE (45) | ZL 12 à 15 | 1,43 | 0,98 | | | 0,45 | 0,98 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-23 | INGRE (45) | ZN 7, 8 | 1,30 | 0,80 | | | 0,50 | 0,80 | Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL LES ROGERES | 34-24 | INGRE (45) | ZN 1 à 5, 54, 56 à 71, ZO 1 à 4 | 8,86 | 8,86 | | | | 8,86 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épardable | Cause d'exclusion |
|--|------------|-------------------------------|---|------------|-----------|------|--|------|---|----------------------|
| EARL LES ROGERES | 34-25 | INGRE (45) | ZS 8 à 10, 104, 190 à 193 | 3,45 | 3,01 | | | 0,44 | 3,01 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-26 | INGRE (45) | ZS 18 à 20, 23, 105, 124, 125, 186, 198, 200 à 203, 209 | 4,04 | 3,04 | | | 1,00 | 3,04 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-27 | INGRE (45) | ZS 40, 41, 48, 156 | 1,51 | 1,28 | | | 0,23 | 1,28 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-30 | INGRE (45) | ZM 6 à 16 | 4,08 | 4,08 | | | | 4,08 | |
| EARL LES ROGERES | 34-31 | INGRE (45) | ZM 20, 21, 69 | 4,71 | 4,40 | | | 0,31 | 4,40 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-32 | INGRE (45) | ZM 28, 49, 50 | 8,23 | 8,23 | | | | 8,23 | |
| EARL LES ROGERES | 34-34 | INGRE (45) | ZK 178, 179 | 0,51 | 0,19 | | | 0,32 | 0,19 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-35 | INGRE (45) | ZK 5 à 8 | 1,26 | 1,26 | | | | 1,26 | |
| EARL LES ROGERES | 34-36 | INGRE (45) | ZH 9, 10 | 0,77 | 0,77 | | | | 0,77 | |
| EARL LES ROGERES | 34-37 | INGRE (45) | BD 225, 228, 229 | 0,79 | | 0,79 | | | 0,79 | |
| EARL LES ROGERES | 34-39 | INGRE (45) | ZV 201 | 0,30 | 0,06 | | | 0,24 | 0,06 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-41 | BOULAY- LES-BARRES (45) | ZK 123 | 0,70 | 0,70 | | | | 0,70 | |
| EARL LES ROGERES | 34-42 | INGRE (45) | ZL 181, 184 | 0,41 | 0,33 | | | 0,08 | 0,33 | Habitations |
| EARL les RogèresEARL LES ROGERES | 34-43 | INGRE (45) | ZL 33 à 44, 47, 53 à 60, 72 à 75? 79 à 81, 91, 92, 95, 96, 140, 141 | 2,48 | 2,45 | | | 0,03 | 2,45 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-44 | INGRE (45) | ZT 4, 5, 269 | 2,52 | 2,03 | | | 0,49 | 2,03 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-47 | INGRE (45) | ZV 27 à 30, 123, 148 | 3,76 | 3,35 | | | 0,41 | 3,35 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-48 | INGRE (45) | BD 245 à 248, 251 à 254 | 5,86 | | 5,86 | | | 5,86 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épannable | Cause d'exclusion |
|---------------------|------------|-------------------------------|--|------------|-----------|------|--|------|---|--|
| EARL LES ROGERES | 34-49 | INGRE (45) | ZV 15 à 17, 79, 80, 164, 302 | 2,24 | 1,94 | | | 0,30 | 1,94 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-50 | INGRE (45) | ZV 33 à 38 | 0,90 | 0,90 | | | | 0,90 | |
| EARL LES ROGERES | 34-51 | INGRE (45) | WN 14 à 20 | 0,20 | 0,20 | | | | 0,20 | |
| EARL LES ROGERES | 34-53 | INGRE (45) | YW 24 à 26, 28 à 31 | 4,21 | 3,69 | | | 0,52 | 3,69 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-54 | INGRE (45) | YS 6 à 12, 218, 233, 234, 241, 259 | 5,57 | 4,55 | | | 1,02 | 4,55 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-56 | BOULAY- LES-BARRES (45) | ZL 19 | 15,98 | 15,98 | | | | 15,98 | |
| EARL LES ROGERES | 34-57 | INGRE (45) | BD 233 à 235 | 0,64 | | 0,64 | | | 0,64 | |
| EARL LES ROGERES | 34-58 | BOULAY- LES-BARRES (45) | ZM 6 | 9,44 | 9,44 | | | | 9,44 | |
| EARL LES ROGERES | 34-59 | INGRE (45) | BD 256 à 263, 266 à 269, 336, 337 | 4,61 | | 4,50 | | 0,11 | 4,50 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-60 | INGRE (45) | BD 271, 272 | 0,92 | | 0,92 | | | 0,92 | |
| EARL LES ROGERES | 34-61 | INGRE (45) | ZV 3 à 5, 10 0 12, 161, 277 | 4,69 | 4,01 | | | 0,68 | 4,01 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL LES ROGERES | 34-62 | INGRE (45) | ZH 1 à 3 | 2,17 | | 1,66 | | 0,51 | 1,66 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-65 | INGRE (45) | ZL 4 à 9, 107, 108, 232 | 2,98 | 2,10 | | | 0,88 | 2,10 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-66 | INGRE (45) | ZK 84, 180 | 0,56 | 0,44 | | | 0,12 | 0,44 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-67 | INGRE (45) | ZS 30, 31, 65, 66 | 1,34 | 1,32 | | | 0,02 | 1,32 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-70 | INGRE (45) | AZ 55 | 0,22 | 0,22 | | | | 0,22 | |
| EARL LES ROGERES | 34-72 | INGRE (45) | ZH 249, 250, 254, 257 à 262, 264, 265, 290 | 1,05 | | 1,04 | | 0,01 | 1,04 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épannable | Cause d'exclusion |
|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------|-----------|------|--|------|---|----------------------|
| EARL LES ROGERES | 34-73 | INGRE (45) | ZH 267 à 269 | 0,23 | | 0,04 | | 0,19 | 0,04 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-74 | INGRE (45) | BD 313 à 317 | 1,26 | | 1,16 | | 0,10 | 1,16 | Puits pente < 7 % |
| EARL LES ROGERES | 34-75 | INGRE (45) | ZI 9 à 11 | 1,20 | 1,20 | | | | 1,20 | |
| EARL LES ROGERES | 34-76 | INGRE (45) | AY 145 à 151 | 0,89 | 0,89 | | | | 0,89 | |
| EARL LES ROGERES | 34-78 | INGRE (45) | AY 139 à 142 | 1,31 | 1,31 | | | | 1,31 | |
| EARL LES ROGERES | 34-81 | INGRE (45) | ZH 11 à 14 | 2,99 | 2,99 | | | | 2,99 | |
| EARL LES ROGERES | 34-82 | INGRE (45) | ZN 19 à 28 | 5,06 | 5,06 | | | | 5,06 | |
| EARL LES ROGERES | 34-83 | INGRE (45) | BC 22 à 26 | 1,05 | | 1,05 | | | 1,05 | |
| EARL LES ROGERES | 34-84 | BOULAY- LES-BARRES (45) | ZL 47, 48, 50, 51 | 3,06 | 2,39 | | | 0,67 | 2,39 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-86 | INGRE (45) | AY 123, 125 à 129, 153, 154, 156 | 1,68 | 1,68 | | | | 1,68 | |
| EARL LES ROGERES | 34-89 | INGRE (45) | ZI 3 à 6 | 1,42 | 1,42 | | | | 1,42 | |
| EARL LES ROGERES | 34-90 | INGRE (45) | ZK 25 | 0,38 | 0,15 | | | 0,23 | 0,15 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-91 | INGRE (45) | ZK 51 | 0,43 | 0,43 | | | | 0,43 | |
| EARL LES ROGERES | 34-92 | INGRE (45) | ZK 49 | 0,56 | 0,56 | | | | 0,56 | |
| EARL LES ROGERES | 34-94 | ORMES (45) | ZM 23 | 0,54 | 0,54 | | | | 0,54 | |
| EARL LES ROGERES | 34-95 | INGRE (45) | ZH 315 | 0,35 | 0,01 | | | 0,34 | 0,01 | Habitations |
| EARL LES ROGERES | 34-96 | INGRE (45) | YA 74, 75, 76, 86 | 0,43 | 0,43 | | | | 0,43 | |
| EARL LES ROGERES | 34-98 | INGRE (45) | ZN 29 à 34, 41 à 44, 46 | 6,31 | 6,31 | | | | 6,31 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-01 | INGRE (45) | BC 21, 22 | 0,84 | | 0,84 | | | 0,84 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-02 | INGRE (45) | ZX 1 à 15 | 11,56 | 11,56 | | | | 11,56 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épanable | Cause d'exclusion |
|--------------------------|------------|------------|---|------------|-----------|--|--|------|--|--|
| EARL LES SABLONNIERES | 35-03 | INGRE (45) | YA 114, 115, 116, 119, ZY 43 à 45, 48 à 63 | 12,23 | 11,82 | | | 0,41 | 11,82 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-04 | INGRE (45) | ZY 1 à 15 | 10,01 | 10,01 | | | | 10,01 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-05 | INGRE (45) | ZY 17 à 28 | 5,16 | 4,77 | | | 0,39 | 4,77 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-06 | INGRE (45) | ZP 7 à 21, 34 à 38, 43 0 46, 50 à 53, 55 à 60 | 7,12 | 7,12 | | | | 7,12 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-07 | INGRE (45) | YA 45 à 48, 50 à 57, 61 à 68, 70, 72 0 81, 95 à 102, 111, 112, 190, 191, 321, 322, 350, 351, 364, 366, 372, 374, ZY 29 à 32, 35 à 40 | 9,20 | 8,55 | | | 0,65 | 8,55 | Cours d'eau pente < 7 % + Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-08 | INGRE (45) | YA 1 à 6, AB 11, 13, 24, 136 | 1,48 | 1,20 | | | 0,28 | 1,20 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-09 | INGRE (45) | YA 34, 35, 125 à 128, 328, 395, 396 | 1,03 | 0,56 | | | 0,47 | 0,56 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-10 | ORMES (45) | ZM 36 à 42 | 2,05 | 2,05 | | | | 2,05 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-11 | ORMES (45) | ZL 21, 22 | 0,98 | 0,98 | | | | 0,98 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-12 | ORMES (45) | ZA 9 à 18, 20 | 9,04 | 8,75 | | | 0,29 | 8,75 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-13 | ORMES (45) | ZL 761, 820, ZB 2 à 9, 32 | 7,84 | 6,50 | | | 1,34 | 6,50 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-14 | ORMES (45) | ZL 120 à 127 | 7,70 | 4,75 | | | 2,95 | 4,75 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épannable | Cause d'exclusion |
|--------------------------|------------|------------|--|---------------|-----------|--|--|------|---|-------------------------------|
| EARL LES SABLONNIERES | 35-15 | ORMES (45) | ZE 113, 118, 121, 123, 125, 126, 250, 512, 798, 799 | 6,01 | 4,94 | | | 1,07 | 4,94 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-16 | ORMES (45) | ZL 116 à 127, 129 à 133, ZB 10 à 13, 15, 16, 47 | 0,65 | 0,61 | | | 0,04 | 0,61 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-17 | ORMES (45) | ZE 74, 81 à 83, 371 à 379, 801, 803 | 4,69 | 4,03 | | | 0,66 | 4,03 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-18 | ORMES (45) | ZE 84, 85 | 0,86 | 0,86 | | | | 0,86 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-19 | ORMES (45) | ZE 86 à 90 | 4,26 | 4,26 | | | | 4,26 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-20 | ORMES (45) | ZE 106 à 108 | 0,93 | 0,93 | | | | 0,93 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-21 | ORMES (45) | ZE 109 à 112 | 3,38 | 3,38 | | | | 3,38 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-22 | ORMES (45) | ZE 101, 432 | 1,20 | 1,20 | | | | 1,20 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-24 | ORMES (45) | ZE 18 à 20, 25, 320, 321, 327, 328 | 2,38 | 1,74 | | | 0,64 | 1,74 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-25 | ORMES (45) | ZE 505 | 0,30 | 0,21 | | | 0,09 | 0,21 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-26 | ORMES (45) | ZE 298 | 0,63 | 0,50 | | | 0,13 | 0,50 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-27 | ORMES (45) | ZD 3 | 0,88 | 0,88 | | | | 0,88 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-28 | INGRE (45) | ZM 1 | 0,92 | 0,92 | | | | 0,92 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-29 | INGRE (45) | ZN 6 | 1,11 | 1,11 | | | | 1,11 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-30 | INGRE (45) | ZO 35 à 37, 42, 43 | 3,52 | 3,29 | | | 0,23 | 3,29 | Cours d'eau pente < 7 % |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-31 | ORMES (45) | ZL 7 à 10 | 3,49 | 3,49 | | | | 3,49 | |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-32 | INGRE (45) | YR 240 | 1,06 | 0,93 | | | 0,13 | 0,93 | Habitations |
| EARL LES SABLONNIERES | 35-33 | INGRE (45) | YR 469 | 0,58 | | | | 0,58 | 0,00 | Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|--------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|--|--|------|---|---------------------------------------|
| EARL LES SABLONNIERES | 35-34 | INGRE (45) | XY 69, 71 à 73, 75 | 1,58 | 1,37 | | | 0,21 | 1,37 | Habitations |
| GOMBAULT Daniel | 36-01 | VILLEREAU (45) | ZM 16 à 23 | 39,22 | 38,95 | | | 0,27 | 38,95 | Habitations |
| GOMBAULT Daniel | 36-02 | NEUVILLE- AUX-BOIS (45) | YB 21 à 29, 31 à 33, 77 | 39,16 | 36,99 | | | 2,17 | 36,99 | Habitations |
| GOMBAULT Daniel | 36-03 | VILLEREAU (45) | ZN 10 | 16,62 | 16,62 | | | | 16,62 | |
| GOMBAULT Daniel | 36-04 | VILLEREAU (45) | ZN 11 | 0,38 | 0,38 | | | | 0,38 | |
| GOMBAULT Daniel | 36-05 | VILLEREAU (45) | ZM 24, 25, 33, 38, 45 | 4,72 | 3,68 | | | 1,04 | 3,68 | Habitations |
| GOMBAULT Daniel | 36-06 | VILLEREAU (45) | ZM 47, 50, 51 | 1,12 | 0,36 | | | 0,76 | 0,36 | Habitations |
| GOMBAULT Daniel | 36-07 | BOUGY-LEZ- NEUVILLE (45) | ZK 4 à 9 | 21,48 | 21,48 | | | | 21,48 | |
| GOMBAULT Daniel | 36-08 | VILLEREAU (45) | ZM 10 à 14 | 2,17 | 1,93 | | | 0,24 | 1,93 | Puits pente < 7 % |
| GOMBAULT Daniel | 36-09 | ASCHERES- LE-MARCHE (45) | YO 28 | 1,32 | 1,27 | | | 0,05 | 1,27 | Puits pente < 7 % |
| MESTHIVIERS Gilbert | 37-01 | ATTRAY (45) | YH 5 | 1,51 | 1,36 | | | 0,15 | 1,36 | Habitations |
| MESTHIVIERS Gilbert | 37-02 | ATTRAY (45) | YH 2 | 1,50 | 1,25 | | | 0,25 | 1,25 | Habitations |
| MESTHIVIERS Gilbert | 37-03 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YM 15 à 17 | 16,92 | 16,33 | | | 0,59 | 16,33 | Puits pente < 7 % |
| MESTHIVIERS Gilbert | 37-04 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YP 7 à 16, 23 | 23,96 | 23,25 | | | 0,71 | 23,25 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| MESTHIVIERS Gilbert | 37-05 | ATTRAY (45) | ZM 127 | 0,37 | 0,19 | | | 0,18 | 0,19 | Habitations |
| MESTHIVIERS Gilbert | 37-10 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | ZW 91, 92 | 0,97 | 0,95 | | | 0,02 | 0,95 | Habitations |
| MESTHIVIERS Gilbert | 37-15 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YS 24 | 2,01 | 0,97 | | | 1,04 | 0,97 | Habitations |
| MESTHIVIERS Gilbert | 37-25 | SANTEAU (45) | | 0,35 | 0,05 | | | 0,30 | 0,05 | Habitations |
| MESTHIVIERS Gilbert | 37-28 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YA 14, 15 | 7,51 | 7,51 | | | | 7,51 | |
| MESTHIVIERS Fabienne | 38-01 | ATTRAY (45) | YH 3 | 2,51 | 2,11 | | | 0,40 | 2,11 | Habitations |
| MESTHIVIERS Fabienne | 38-03 | SANTEAU (45) | ZN 1, 2, 3 | 13,11 | 11,93 | | | 1,18 | 11,93 | Puits pente < 7 % + Habitations |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épandable | Cause d'exclusion |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------|--|------|---|---------------------------------------|
| MESTHIVIERS Fabienne | 38-04 | CHILLEURS- AUX-BOIS (45) | YM 10 à 14 | 11,72 | 11,21 | | | 0,51 | 11,21 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| MESTHIVIERS Fabienne | 38-05 | MAREAU- AUX-BOIS (45) | ZW 28 à 32 | 7,44 | 7,43 | | | 0,01 | 7,43 | Habitations |
| MESTHIVIERS Fabienne | 38-06 | MAREAU- AUX-BOIS (45) | ZW 52, 53 | 2,39 | | 1,84 | | 0,55 | 1,84 | Puits pente < 7 % |
| MESTHIVIERS Fabienne | 38-07 | MAREAU- AUX-BOIS (45) | ZS 2 | 1,69 | 1,59 | | | 0,10 | 1,59 | Habitations |
| MESTHIVIERS Fabienne | 38-08 | MAREAU- AUX-BOIS (45) | ZS 38 à 40 | 6,95 | 6,95 | | | | 6,95 | |
| MESTHIVIERS Fabienne | 38-09 | MAREAU- AUX-BOIS (45) | ZS 18, 19, 21 | 8,64 | 8,44 | | | 0,20 | 8,44 | Puits pente < 7 % |
| MESTHIVIERS Fabienne | 38-10 | ATTRAY (45) | ZM 191, 192 | 1,25 | 1,06 | | | 0,19 | 1,06 | Habitations |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-01 | LA- CHAPELLE- ONZERAIN (45) | A 960, ZL 23 | 2,67 | 1,88 | | | 0,79 | 1,88 | Habitations |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-02 | LA- CHAPELLE- ONZERAIN (45) | ZL 25, 26 | 42,18 | 42,18 | | | | 42,18 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-03 | LA- CHAPELLE- ONZERAIN (45) | ZM 6, 7 | 5,45 | 5,45 | | | | 5,45 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-04 | LA- CHAPELLE- ONZERAIN (45) | ZP 4, 5 | 18,90 | 18,86 | | | 0,04 | 18,86 | Puits pente < 7 % |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-05 | PATAY (45) | ZC 14 | 6,12 | 6,12 | | | | 6,12 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-07 | SOUGY (45) | ZM 25 | 0,96 | 0,96 | | | | 0,96 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-08 | SOUGY (45) | F 90, 91, 95, 96 | 0,29 | 0,24 | | | 0,05 | 0,24 | Habitations |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-09 | SOUGY (45) | F 141, 714, 716 | 0,47 | 0,39 | | | 0,08 | 0,39 | Habitations |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-14 | SOUGY (45) | F 675 | 0,14 | 0,04 | | | 0,10 | 0,04 | Habitations |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-16 | SOUGY (45) | ZN 37, 38 | 2,75 | 2,75 | | | | 2,75 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-17 | SOUGY (45) | ZN 52 à 54 | 14,49 | 14,18 | | | 0,31 | 14,18 | Puits pente < 7 % + Habitations |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-19 | SOUGY (45) | ZO 24 à 26 | 7,77 | 7,77 | | | | 7,77 | |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épanable | Cause d'exclusion |
|-----------------------|------------|----------------------------------|---|---------------|-----------|-------|--|------|--|--|
| GAEC DE BEAULIEU | 39-20 | SOUGY (45) | ZO 5 à 9, 11 à 13, 16, 17, 44 à 47 | 32,39 | 32,39 | | | | 32,39 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-21 | SOUGY (45) | ZP 8, 9 | 4,17 | 4,17 | | | | 4,17 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-22 | SOUGY (45) | ZP 15 à 17 | 8,16 | 8,16 | | | | 8,16 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-23 | SOUGY (45) | ZT 11 | 0,42 | 0,42 | | | | 0,42 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-25 | VILLENEUVE- SUR-CONIE (45) | D 154 | 1,55 | 1,55 | | | | 1,55 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-26 | VILLENEUVE- SUR-CONIE (45) | D 167 | 2,61 | 2,61 | | | | 2,61 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-27 | TERMINIERS (28) | YM 8 à 11? ab 321 | 15,19 | 14,87 | | | 0,32 | 14,87 | Habitations |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-28 | TERMINIERS (28) | YM 52 à 54, 56, 61, 76 | 34,88 | 34,42 | | | 0,46 | 34,42 | Puits pente < 7 % |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-29 | TERMINIERS (28) | YN 1, 15 | 6,37 | 6,37 | | | | 6,37 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-30 | PERONVILLE (28) | AN 22 | 2,07 | 2,07 | | | | 2,07 | |
| GAEC DE BEAULIEU | 39-31 | SOUGY (45) | ZN 78 | 0,40 | 0,40 | | | | 0,40 | |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-01 | LOURY (45) | ZD 28 à 30 | 0,36 | | 0,36 | | | 0,36 | |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-02 | LOURY (45) | ZD 24;33 | 4,99 | | 4,81 | | 0,18 | 4,81 | Habitations |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-03 | LOURY (45) | E 239;159;1 60;162 | 16,60 | | 16,16 | | 0,44 | 16,16 | Cours d'eau pente < 7 % |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-04 | LOURY (45) | ZD 9;19;6;20 | 10,68 | | 9,85 | | 0,83 | 9,85 | Habitations |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-05 | LOURY (45) | ZD 1 | 4,60 | 4,57 | | | 0,03 | 4,57 | Habitations |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-06 | LOURY (45) | ZV 1 à 4;14;15 | 7,51 | 6,71 | | | 0,80 | 6,71 | Habitations |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-07 | LOURY (45) | ZD 18 | 16,53 | | 16,38 | | 0,15 | 16,38 | Habitations + Cours d'eau pente < 7 % |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-08 | LOURY (45) | ZM 38 | 8,48 | 8,08 | | | 0,40 | 8,08 | Puits pente < 7 % |

| Raison sociale | Réf. UP | Commune | Parcelle Réf. cadastrales | Surf. tot. | Aptitudes | | | | Surface potentiellement épanable | Cause d'exclusion |
|-----------------------|------------|--------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-09 | TRAINOU (45) | ZB 36;53;54 | 6,49 | 6,31 | | | 0,18 | 6,31 | Puits pente < 7 % |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-10 | LOURY (45) | ZM 41 | 3,90 | 3,90 | | | | 3,90 | |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-11 | LOURY (45) | ZM 36 | 4,29 | 4,09 | | | 0,20 | 4,09 | Puits pente < 7 % |
| BENARDEAU Jean-Luc | 40-12 | LOURY (45) | ZH 47 | 3,39 | 3,38 | | | 0,01 | 3,38 | Habitations |
| EARL VAL DE FLUX | 41-01 | MARIGNY- LES-USAGES (45) | C 380; 29; 34; 25; 190; 142; 32; 39; 33; 24; 378 | 40,44 | | 37,91 | | 2,53 | 37,91 | Habitations + Puits pente < 7 % |
| DESFORGES Edouard | 42-01 | MARIGNY- LES-USAGES (45) | C 94;83;85;8 6;89;93;87 ;95;81;14; 21 | 52,67 | | 49,48 | | 3,19 | 49,48 | Puits pente < 7 % |
| DESFORGES Edouard | 42- 02A | MARIGNY- LES-USAGES (45) | C 1;2;4;5 | 6,96 | | 6,96 | | | 6,96 | |
| DESFORGES Edouard | 42- 02B | CHANTEAU (45) | E 59;35;61 | 17,27 | | 16,10 | | 1,17 | 16,10 | Puits pente < 7 % |
| DESFORGES Edouard | 42-03 | MARIGNY- LES-USAGES (45) | C 223 | 10,50 | | 10,50 | | | 10,50 | |
| PERON Marylène | 43-07 | CHAUSSY (45) | ZV 23 | 0,50 | 0,50 | | | | 0,50 | |
| PERON Marylène | 43-08 | ASCHERES- LE-MARCHE (45) | ZY 2,3,4,5,6 | 8,43 | 8,43 | | | | 8,43 | |
| PERON Marylène | 43-12 | OISON (45) | ZR 15, 63, 64 | 0,64 | 0,62 | | | 0,02 | 0,62 | Habitations |
| PERON Marylène | 43-13 | OISON (45) | ZR 10 à 13 | 30,26 | 30,26 | | | | 30,26 | |
| PERON Marylène | 43-14 | OISON (45) | ZR 43,16 à 23 | 24,63 | 24,63 | | | | 24,63 | |
| PERON Marylène | 43-15 | OISON (45) | ZR 54,55,56 | 1,28 | 1,10 | | | 0,18 | 1,10 | Habitations |
| TOTAL | | | | 5 354,68 | 4 279,6 | 811,02 | | 264,06 | 5 090,62 | |

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Conformément à l'article L.181-17 du code de l'environnement, cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée, selon les dispositions de l'article R.181-50 du code de l'environnement, au Tribunal Administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1 :

- par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de **quatre mois** à compter de la publication de la décision sur les sites internet des services de l'Etat dans les départements du Loiret et d'Eure-et-Loir ou de l'affichage en mairie(s) de l'acte, dans les conditions prévues à l'article R.181-44 de ce même code. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le Tribunal Administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou de sa publication pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, les recours administratifs suivants peuvent être présentés :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret, Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial, Bureau de la Coordination Administrative, 181 rue de Bourgogne, 45042 ORLEANS CEDEX 1, ou à Mme la Préfète d'Eure-et-Loir, Direction de la Citoyenneté, place de la République, 28019 CHARTRES CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre d'Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, Direction Générale de la Prévention des Risques, Arche de La Défense, Paroi Nord, 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus par l'article R.181-50 du code de l'environnement.

DIFFUSION :

- SARL CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE
- M. LE PREFET DU LOIRET
Direction Départementale de la Protection des Populations - Service Sécurité de l'Environnement Industriel
- MME LA PREFETE D'EURE-ET-LOIR
Direction de la Citoyenneté - Bureau des Procédures Environnementales : pref-environnement@eure-et-loir.gouv.fr
- MME LA SOUS-PREFETE DE PITHIVIERS : sp-pithiviers@loiret.gouv.fr
- M. LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Direction de l'Environnement et de la Transition Energétique : boutin.muriel@regioncentre.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE NORD LOIRET :
administration@cc-plaine-nord-loiret.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES : secretariat@cc-loges.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA FORET : contact@cc-foret.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE :
contact@cc-beauceloiretaine.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PITHIVERAIS : accueil@ccdp.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE :
contact@coeurdebeauce.fr
- M. LE PRESIDENT D'ORLEANS-METROPOLE : depr@orleans-metropole.fr
- MMES ET MM. LES MAIRES DU DEPARTEMENT DU LOIRET :

| | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| ARTENAY | GIDY | SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
| ASCHERES-LE-MARCHE | HUETRE | SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
| ATTRAY | INGRE | SAINT-LYE-LA-FORET |
| BOIGNY-SUR-BIONNE, | LION-EN-BEAUCE | SANTEAU |
| BOUGY-LEZ-NEUVILLE | LOURY | SARAN |
| BOULAY-LES-BARRES | MARDIE | SEMOY |
| BUCY-LE-ROI | MAREAU-AUX-BOIS | SOUGY |
| CERCOTTES | MARIGNY-LES-USAGES | SULLY-LA-CHAPELLE |
| CHANTEAU | NEUVILLE-AUX-BOIS | TIVERNON |
| LA-CHAPELLE-ONZERAIN | OISON | TRAINOU |
| CHAUSSEY | ORMES | TRINAY |
| CHECY | PATAY | VENNECY |
| CHEVILLY | REBRECHIE | VILLENEUVE-SUR-CONIE |
| CHILLEURS-AUX-BOIS | RUAN | VILLEREAU |
| DONNERY | SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL | |
- MM. LES MAIRES DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR :

| | | |
|---------|------------|------------|
| DAMBRON | PERONVILLE | TERMINIERS |
|---------|------------|------------|
- M. L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire
Unité Départementale du Loiret - 3 rue du Carbone - 45072 ORLEANS CEDEX 2 :
ud45.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr
- M. LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Service Environnement Industriel et Risques : seir.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr
- MME LA DIRECTRICE GENERALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
Délégation Départementale du Loiret - Pôle Santé Publique et Environnementale :
ars-cvl-dd45-unite-sante-environnement@ars.sante.fr
- M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES :
 - Service Urbanisme et Aménagement (SUA) : ddt-sua@loiret.gouv.fr
 - Service Eau, Environnement et Forêt (SEEF) : ddt-seef@loiret.gouv.fr
- M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS :
jean-christophe.valetoux@sdis45.fr