

Unité interdépartementale Drôme-Ardèche  
Plateau de Lautagne  
3 Avenue des Langories  
26000 Valence

Valence, le 5 avril 2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 28/03/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **CAVE de DIE JAILLANCE**

Avenue de la Clairette – BP 79  
26150 Die

Références : 20240403-RAP-DAEN0322  
Code AIOT : 0010200116

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/03/2024 dans l'établissement CAVE de DIE JAILLANCE implanté Avenue de la Clairette BP 79 26150 Die. L'inspection a été annoncée le 29/02/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite a été réalisée dans le cadre de l'action régionale OCP 2024 rejets aqueux.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CAVE de DIE JAILLANCE
- Avenue de la Clairette BP 79 - 26150 Die
- Code AIOT : 0010200116
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La cave de Die JAILLANCE est autorisée par l'arrêté n°09-5176 du 19 novembre 2009 pour son activité de préparation et de conditionnement de vin pour un volume de 65 000 hl. Suite à la

modification de la nomenclature elle relève de l'enregistrement pour la rubrique 2251.

La production principale est composée de vins effervescents en appellation « Clairette ou Crèment de Die ». La vinification de toute la récolte de raisins ainsi que l'embouteillage sont réalisés sur le site. Tous les rejets industriels sont dirigés vers la STEP de la commune de Die.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- Action régionale 2024
- Eau de surface

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée *a posteriori* du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée. »

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                  | Référence réglementaire                          | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Délais |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6  | Respect des VLE<br>Actions correctives en cas de dépassement       | Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.9  | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 6 mois |
| 8  | Transmission GIDAF                                                 | Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1      | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois |
| 10 | Contrôle de recalage                                               | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 6 mois |
| 11 | Fréquence des mesures                                              | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60     | Demande d'action corrective                                                                                                | 6 mois |
| 12 | Positionnement vis-à-vis de l'article 60 de l'arrêté du 26/11/2012 | Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60     | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 6 mois |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                      | Référence réglementaire                             | Autre information |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Schéma des réseaux                                                     | Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.2.2     | Sans objet        |
| 2  | Points de rejet                                                        | Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.5     | Sans objet        |
| 3  | Ouvrages de rejet – diffusion, aspect des rejets                       | Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.7     | Sans objet        |
| 4  | Points de prélèvement aménagés                                         | Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.6.2.1 | Sans objet        |
| 5  | Respect des périodicités minimales de surveillance                     | Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 9.2.2     | Sans objet        |
| 7  | Raccordement à la station d'épuration collective                       | Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.14    | Sans objet        |
| 9  | Méthode d'échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs | Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II     | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les principaux constats portent sur le respect des valeurs limites, la saisie de tous les paramètres sur GIDAF et la mise en place d'un suivi en continu du pH et de la température des effluents industriels.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Schéma des réseaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Schéma des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Un plan de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.</p> <p>Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;</li> <li>– les dispositifs de protection de l'alimentation (disconnecteurs ou clapet anti-retour) ;</li> <li>– les secteurs collectés et réseaux associés ;</li> <li>– les ouvrages de toute sorte (vannes, compteurs...) ;</li> <li>– les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et de rejet de toute nature (interne ou au milieu).</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>En amont de l'inspection l'exploitant a transmis à l'inspection un plan des réseaux (plan de récolement du 23 février 2016 suite à la restructuration et l'extension du site).<br/>Ce plan comprend les différents réseaux (eaux pluviales, eaux usées industrielles, réseau AEP...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### N° 2 : Points de rejet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Localisation des points de rejet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent à deux points de rejet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– site n°1 au Sud : eaux industrielles avec pré-traitement ;</li> <li>– site n°2 au Nord : eaux vannes des bureaux et du caveau (rejet direct à la STEP sans pré-traitement).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les eaux industrielles sont collectées dans un bassin dédié de 100 m<sup>3</sup> avant rejet vers la STEP de la commune de Die. Lors de la visite le bassin était en cours de brassage. La pompe de transfert des effluents vers la STEP de Die a un débit de 32 m<sup>3</sup>/h et fonctionne 5 min /heure (consigne). Le rejet est visible au niveau du dégrilleur puis enterré en direction de la STEP.</p> <p>Un dispositif de prétraitement (dégrilleur) est présent mais utilisé principalement lors des vendanges. Lors des vendanges les eaux de ruissellement des zones de stockages externes sont dirigées vers le bassin puis vers la STEP, en dehors des vendanges les eaux de ruissellement de ces</p> |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| plateformes vont avec les eaux pluviales vers la Drôme. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite            |

### N° 3 : Ouvrages de rejet – Diffusion, aspect des rejets

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Ouvrages de rejet – diffusion, aspect des rejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les effluents rejetés doivent être exempts :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– de matières flottantes ;</li> <li>– de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;</li> <li>– de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages, notamment une inhibition de la nitrification ;</li> <li>– de substances capables d'entraîner : la destruction ou l'altération des ouvrages d'assainissement, la destruction de la vie bactérienne de la station d'épuration, la destruction de la vie aquatique.</li> </ul> <p>Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– température inférieure à 30 °C ;</li> <li>– pH compris entre 4,5 et 8,5.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors des vendanges, les effluents passent par le dégrilleur avec vis sans fin pour récupérer les déchets végétaux issus des raisins (morceaux de grappe, grains, feuilles...). Hors période des vendanges les eaux usées industrielles sont notamment des eaux de lavage des bouteilles et des cuves.</p> <p>En juillet et août 2023, l'exploitant a réalisé des mesures de H<sub>2</sub>S au niveau du bassin des eaux usées industrielles : prélèvement de 24 h du 31/07 au 01/08 et nouveau prélèvement du 16/08 au 17/08.</p> <p>Ces mesures ont porté sur l'air ambiant (absence d'H<sub>2</sub>S) et sur le bassin : concentration en H<sub>2</sub>S inférieure à 0,1 mg/L et en sulfures totaux inférieure à 0,1 mg/L de S<sup>2-</sup> sur les deux prélèvements.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### N° 4 : Points de prélèvement aménagés

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.6.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Points de prélèvement aménagés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Sur l'ouvrage de rejet d'effluents liquides du site n°1 au Sud, sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et un point de mesure (débit...).</p> <p>Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent être également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. [...]</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Un préleveur automatique 24 h est présent au niveau du bassin des eaux industrielles. Un dispositif</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de mesure du débit est aussi présent et transmet les résultats des mesures.                                                                                                                                                                                              |
| Lors de la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection le bilan annuel des mesures de débit de l'année 2023. Le débit autorisé est de 120 m <sup>3</sup> /j hors vendanges et de 200 m <sup>3</sup> /j lors des vendanges.                                            |
| Le débit de 120 m <sup>3</sup> /j est respecté (hormis pour une journée en octobre 2023 où il y a eu de fortes pluies). Même en périodes de vendanges le débit de 120 m <sup>3</sup> /j n'a pas été dépassé (et seulement 3 mesures supérieure à 100 m <sup>3</sup> /j). |
| Deux fois par an un prélèvement est réalisé par un laboratoire extérieur qui réalise son propre prélèvement sur 24 h et le compare à celui de l'exploitant.                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 5 : Respect des périodicités minimales de surveillance

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 9.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Respect des périodicités minimales de surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant réalise les mesures suivantes sur les rejets aqueux : <ul style="list-style-type: none"> <li>– la détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu et enregistré ;</li> <li>– les analyses sont réalisées sur les effluents, sur un échantillon moyen, avec les fréquences suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>– pendant la période des vendanges : une mesure hebdomadaire sur la DCO ;</li> <li>– en dehors de la période de vendanges : une mesure mensuelle de la DCO ;</li> </ul> </li> <li>– Deux bilans complets seront réalisés annuellement (un pendant les vendanges et l'autre en dehors de cette période) ; les contrôles porteront sur la DCO, la DBO<sub>5</sub>, les MEST, l'azote, le phosphore total et le cuivre (suite à RSDE).</li> </ul> |
| <b>Constats :</b><br>Les fréquences des mesures sont respectées par l'exploitant.<br><br>Les deux bilans annuels (vendanges et hors vendanges) ont été faits en juin et septembre 2023. Les mesures sont faites sur une durée de 24 h : préleveur automatique de JCM Environnement et échantillons analysés par le laboratoire CARSO de Lyon accrédité COFRAC.<br><br>La mesure annuelle des eaux pluviales a été faite en juin 2023 (dans le bassin suite à un orage). Les valeurs limites pour le rejet dans le milieu naturel sont respectées.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 6 : Respect des VLE – Actions correctives en cas de dépassement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Respect des VLE Actions correctives en cas de dépassement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant est tenu de respecter les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies : <ul style="list-style-type: none"> <li>Débit journalier (m<sup>3</sup>/j) : Vendange 200 – reste année 120</li> <li>Débit horaire (m<sup>3</sup>/h) : 15</li> <li>DCO (kg/J) : Vendanges 2500 (12 500 mg/L) – reste année 300 (2 500 mg/L)</li> <li>DBO<sub>5</sub> (kg/J) : Vendanges 1200 (6 000 mg/L) – reste année 200 (1 660 mg/L)</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MES (kg/J) : Vendanges 300 (1 500 mg/L) – reste année 160 (1 333 mg/L)</p> <p>NTK (kg/J) : Vendanges 10 (50 mg/L) – reste année 10 (83 mg/L)</p> <p>P total (kg/J) : Vendanges 3 (15 mg/L) – reste année 3 (25 mg/L).</p> <p>La convention de déversement des effluents dans le réseau de la ville de Die a fixé les flux maximums journaliers à ne pas dépasser et les concentrations ne sont pas définies.</p> <p>Les valeurs des concentrations indiquées ci-dessus peuvent être dépassées dans la limite des flux maximums imposés, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La convention de déversement avec la STEP de la commune de Die fixe des flux et non des concentrations.</p> <p>L'arrêté d'autorisation sur la base de cette convention et des flux admissibles a indiqué des concentrations en précisant que celles-ci peuvent être dépassées dans la limite des flux maximums imposés, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs (10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites).</p> <p>Sur GIDAF, il n'y a qu'un seul cadre avec les prescriptions et valeurs limites de la période hors vendanges (plus restrictif) ce qui fait ressortir des dépassements lors de la période des vendanges.</p> <p>Pour l'année 2023, les résultats sont conformes en flux sauf pour la mesure de juin avec un flux de DCO de 322 kg/J pour 300 kg/J autorisé (mais lors du bilan du 22 juin 2023 le flux en DCO était de 288 kg/J).</p> <p>L'exploitant a précisé que ce rejet n'a pas eu d'incidence sur la STEP de Die et qu'il était dû au lavage des cuves (préparation des vendanges).</p> <p>En ce qui concerne les concentrations de DCO, celles-ci fluctuent fortement d'un mois à l'autre avec des dépassements de la concentration en DCO pour les mois de juin et pour une des mesures hebdomadaires de septembre (mais flux conforme).</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>En 2023, les principales non conformités ont été constatées au mois de juin du fait du lavage des cuves.</p> <p>L'exploitant doit étudier les différentes faisabilités pour limiter l'impact des lavages de cuves sur la STEP (possibilité de répartir dans le temps ces lavages, temps de passage bassin tampon, espacement les lavages...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective et de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 6 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

N° 7 : Raccordement à la station d'épuration collective

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/11/2009, article 4.3.14</p>       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Convention avec la station d'épuration collective</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le raccordement à la station d'épuration collective de Die n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.</p> <p>Le raccordement doit faire l'objet d'une convention préalable passé entre la Cave de Die Jaillance et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement. La convention fixe les caractéristiques maximales des effluents. Un dégrillage / tamisage des effluents doit être réalisé avant rejet dans le collecteur. [...]</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Une convention est établie entre la commune de Die et la cave de Die Jaillance. La convention a été faite le 1<sup>er</sup> novembre 2008.</p> <p>L'arrêté d'autorisation de la cave de Die Jaillance a repris les débits et flux de la convention.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 8 : Transmission GIDAF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Transmission GIDAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du Code de l'environnement sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet.</p> <p>La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêtés dès lors que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l'inspection des installations classées ou au préfet.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant enregistre son autosurveillance dans GIDAF.</p> <p>Les rapports des analyses sont bien versés mais certaines mesures (notamment celles des bilans semestriels) ne ressortent pas. Il en est de même pour les analyses des rejets des eaux pluviales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit s'assurer que les résultats des mesures sont bien enregistrés sur GIDAF et pas seulement les comptes rendus des analyses (à vérifier lors du prochain enregistrement sous GIDAF des bilans annuels).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 9 : Méthode d'échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-II</p>                                                                                                                                                         |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Méthode d'échantillonnage et accréditation des intervenants extérieurs</p>                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Pour les mesures dans l'eau, les préconisations énoncées dans le guide relatif aux opérations d'échantillonnage et d'analyse de substances dans les rejets aqueux des installations classées pour</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>la protection de l'environnement, validé par le ministère en charge de l'environnement, permettent de garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure.</p> <p>En particulier, si l'exploitant fait appel à un ou des organismes ou laboratoire extérieur pour ces mesures de surveillance, il s'assure que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d'analyse est agréé ou accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'autosurveillance mensuelle est réalisée en interne (dispositif de prélèvement 24 h présent au niveau du bassin de collecte des eaux usées du site). Les mesures réalisées portent sur la DCO et le pH.</p> <p>Les deux bilans annuels sont réalisés par JCM Environnement en charge du prélèvement et CARSO Lyon pour les analyses. Les rapports ne relèvent pas de problèmes particuliers pour la mise en place du préleveur automatique asservi au temps (prélèvement dans le bassin et mesure du débit en direction de la STEP).</p>                                |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 10 : Contrôle de recalage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle de recalage</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>S'il existe au moins une mesure annuelle, l'exploitant fait procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage de ses émissions dans l'eau pour toutes les mesures effectuées à une fréquence annuelle ou supérieure. Ce contrôle porte sur la réalisation comparative des prélèvements et analyses prévus dans le programme de surveillance selon le même protocole d'échantillonnage, d'une part par l'exploitant, d'autre part par un laboratoire d'analyse externe. Ce laboratoire est agréé pour les prélèvements et l'analyse ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le prélèvement ou pour le paramètre analysé, est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.</p> <p>L'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.</p> <p>L'exploitant met en place des mesures correctives pour remédier à tout écart constaté entre ses résultats d'analyse et ceux du laboratoire agréé. Les mesures mises en place le cas échéant sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>Si la surveillance des émissions de l'exploitant est déjà réalisée par un laboratoire agréé, le contrôle de recalage ne s'applique pas, à la condition que les mesures (prélèvement et analyse) soient réalisées sous agrément.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant fait réaliser deux fois par an (vendanges et hors vendange) un bilan complet qui porte sur la DCO, la DBO<sub>5</sub>, les MEST, l'azote, le phosphore total et le cuivre.</p> <p>Les analyses sont réalisées par CARSO Lyon qui est accrédité COFRAC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit indiquer si le préleveur (JCM Environnement) est bien agréé ou accrédité pour la réalisation des prélèvements.</p> <p>Afin que les deux bilans annuels puissent être considérés comme un recalage, un comparatif des résultats doit être réalisé entre les prélèvements de JCM Environnement et le vôtre (notamment pour la DCO).</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 11 : Fréquence des mesures

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Fréquence des mesures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ne s'applique pas aux installations autorisées avant le 1er juillet 2012 (article 1). Toutefois, les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>Article 60 :</p> <p>Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective (hors épandage), une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou à des prélèvements instantanés en cas de traitement par stockage aéré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Débit Journallement (par la mesure ou estimée) ou lorsque le débit est supérieur à 100 m<sup>3</sup>/j, en continu;</li> <li>– Température Journallement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m<sup>3</sup>/j, en continu ;</li> <li>– pH Journallement ou lorsque le débit est supérieur à 100 m<sup>3</sup>/j, en continu. [...]</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La mesure du débit est bien faite en continu (enregistrement lors du fonctionnement de la pompe) par contre la température et le pH ne font l'objet que de mesures ponctuelles.</p> <p>Le débit autorisé est de 200 m<sup>3</sup>/J en période de vendanges et de 120 m<sup>3</sup>/J pour le reste de l'année. En 2023 il y a eu que 3 journées avec des débits supérieurs à 120 m<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Dans le cadre de son process, le pH peut fortement varier selon les périodes (acide lors de la vinification et basique lors des lavages). Un suivi en continu du pH et de la température permettra de suivre ce paramètre qui a une influence sur la gestion de la STEP de Die.</p> <p>L'exploitant doit donc réaliser ce suivi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                      |

**N° 12 :** Positionnement vis-à-vis de l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26/11/2012

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2024, Fréquence des mesures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ne s'applique pas aux installations autorisées avant le 1er juillet 2012 (article 1). Toutefois, les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.</p> <p>L'article 60, fixe des fréquences de suivi des rejets (DCO, DBO<sub>5</sub>, MES, etc.) différentes selon les flux mais aussi la durée des périodes génératrices d'effluents (vendanges et soutirage).</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Certains articles de l'arrêté du 26 novembre 2012 sont applicables aux établissements existants.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'inspection demande à l'exploitant de se positionner vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté du 26 novembre 2012 applicables à son établissement (notamment article 60).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |