

Service Risques, Energie, Déchets / Pôle Risques Technologiques  
ICPE  
Saint-Phy  
BP 54  
97102 BASSE-TERRE Cedex

BASSE-TERRE Cedex, le 05/07/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 14/06/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **SARA**

ZI de JARRY  
97122 BAIE MAHAULT

Références : RED-PRT-IC-2022-347

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/06/2022 dans l'établissement SARA implanté ZI de JARRY 97122 BAIE MAHAULT. L'inspection a été annoncée le 12/05/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le dépôt de la SARA est un établissement SEVESO seuil haut. Ainsi, conformément aux directives nationales, il doit, a minima, faire l'objet d'une visite d'inspection par an.

Lors de la précédente inspection, réalisée le 16 juin 2021, les principaux écarts constatés étaient les suivants :

- l'étude sisme des installations, conforme aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 n'était pas réalisée ;
- l'exploitant n'avait pas formalisé le plan de visite des équipements critiques au séisme identifiés dans son étude de dangers ;
- une partie des terres issues de travaux d'excavation de la tuyauterie essence fuyarde n'était pas stockée dans des conditions satisfaisantes ;
- un support de clôture menaçait de tomber sur le faisceau de tuyauteries d'arrivée des hydrocarbures sur le site ;
- l'exploitant devait expliciter via des notes de calcul sa stratégie de gestion des eaux incendie.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SARA
- ZI de JARRY 97122 BAIE MAHAULT
- Code AIOT dans GUN : 0022100049
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- Non IED - MTD

La SARA exploite, sur le territoire de la commune de Baie-Malhaut dans la ZI de Jarry, un dépôt d'hydrocarbures de 23 bacs ayant une capacité totale de 85 915 tonnes.

Cet établissement est classé SEVESO seuil haut pour la rubrique 4734 de la nomenclature ICPE (produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution).

Les hydrocarbures stockés sont de l'essence, du gazole, du FOD, du Fioul lourd, du Jet A1 (carburacteur) et des slops.

Ce site comprend également des installations de réception et de distribution des produits stockés :

- des lignes de transfert des hydrocarbures de l'apportement pétrolier du quai n° 10 vers le site ;
- des pomperies (pomperie n° 1 et n° 2, pomperie JET A1, ...) ;
- des installations de chargement de camions citernes (PCC) ;
- une canalisation de transfert de carburacteur vers l'aéroport (installation hors champ ICPE qui dépend de la réglementation relative aux canalisations de transport).

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- suites de l'inspection du 16 juin 2021 ;
- action nationale : soustraction et coactivité sur les sites SEVESO ;
- gestion et suivi des MMR identifiées et valorisées dans l'étude de dangers (EDD) du site.

**Le référentiel réglementaire utilisé est le suivant :**

- arrêté préfectoral n° 2005-223 AD/1/4 du 2 mars 2005 ;
- arrêté préfectoral de mesures d'urgence DEAL/RED du 7 mai 2019 ;
- arrêté préfectoral de mesure d'urgence DEAL/RED du 19 novembre 2020 ;
- arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ;
- arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre I<sup>er</sup> du livre V du code de l'environnement.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations

suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Il est à noter que l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées :

- le 29/04/2021 le réexamen quinquennal de son EDD (Réf : SARA-082020-CP-rév3 ; version 2 ; janvier 2021) ;
- le 07/09/2021 l'étude seisme du site (Réf : SARA-072021-03-CP-rev2 ; 03/09/2021).

L'EDD transmise fait l'objet d'une demande de complément de la DEAL (courrier réf : RED-PRT-IC-2021-702 du 21 novembre 2021).

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                | Référence réglementaire                            | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gestion des eaux                        | Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 53       | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Gestion des eaux incendie               | Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 54-1     | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Suivi de l'impact environnemental       | AP de Mesures d'Urgence du 07/05/2019, article 2.3 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| MMR Test et contrôle                    | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54 A     | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Accès au site - Clôtures                | AP Complémentaire du 02/03/2005, article 7.3.1     | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Moyens d'intervention en cas d'accident | AP Complémentaire du 02/03/2005, article 7.7.2     | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Rétention PPC                           | Arrêté Ministériel du 12/10/2011, article 14.1     | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                                        | Référence réglementaire                                  | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Organisation, formation                                         | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, Annexe I.1             | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Opérations d'entretien et de maintenance                        | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, Annexe I.3             | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Gestion des situations d'urgence                                | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, Annexe I.5             | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Formation des entreprises extérieures                           | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5              | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Opérations d'entretien et de maintenance                        | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, Annexe I.3             | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire du sinistre | AP de Mesures d'Urgence du 19/11/2020, article 2.3       | /                                                                                                          | Sans objet        |
| DCI                                                             | Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43.3.9         | /                                                                                                          | Sans objet        |
| POI                                                             | Code de l'environnement du 13/06/2022, article L. 515-41 | /                                                                                                          | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle          | Référence réglementaire                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Plan et règles de circulation     | Arrêté Préfectoral du 02/03/2005, article 7.1.3  | /                                                                                                          | Sans objet        |
| MMR maintien de performance       | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54 B   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Liste des MMR                     | Arrêté Ministériel du 26/05/2014, Annexe 3       | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Gardiennage et contrôle des accès | AP Complémentaire du 02/03/2005, article 7.3.1.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les sujets soustraitance et coactivité n'ont pas donné lieu à des remarques particulières de la part de l'inspection.

Le nouveau système DCI du site est intégralement mis en service.

Les principaux écarts relevés lors de cette inspection sont les suivants :

- la phase 2 (partie sud) des travaux de modification des réseaux eaux huileuses et eaux suseptitibles d'être polluées doit faire l'objet d'une présentation détaillée ;
- la gestion des eaux incendie hors rétention doit être présentée ;
- la clotûre séparant la SARA du site GARDEL est à nouveau dégradée.

Ces écarts ont fait l'objet, lors de l'inspection, d'engagements de réponse avec délais par l'exploitant.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Organisation, formation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe I.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, SGS – Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le personnel des entreprises extérieures travaillant sur le site mais susceptible d'être impliqué dans la prévention et le traitement d'un accident majeur est identifié. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>La SARA utilise le logiciel Tracks pour le suivi des sociétés sous-traitantes. Ce logiciel est notamment utilisé pour la délivrance des autorisations de travaux et la gestion de la coactivité. Une extraction des données de ce logiciel a permis d'établir, qu'au 10 juin 2022, 49 sociétés sous-traitantes sont intervenues en 2022 dans l'établissement.<br><br>L'accueil sécurité pour les sociétés extérieures est assuré par du personnel de la SARA (adjoint au chef de dépôt et ingénieur sécurité industrielle). Cet accueil sécurité est valable 2 ans.<br>Le personnel PTO (agent intervenant au niveau du quai pétrolier) et les chauffeurs de camions reçoivent une formation sécurité complémentaire.<br><br>Les habilitations et les formations du personnel des sociétés intervenantes sont contrôlées lors de l'établissement du plan de prévention. |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle :** Opérations d'entretien et de maintenance

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/05/2014, Annexe I.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, SGS – Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Des procédures et des instructions sont mises en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations en sécurité. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Constats :</b><br>L'intervention de sociétés sous-traitantes est encadrée par un plan de prévention et des autorisations de travaux.<br>Lors de l'établissement du plan de prévention, les formations et les qualifications de la société et de son personnel font l'objet d'une vérification.<br>Les autorisations de travaux associées au plan de prévention sont définies pour une tâche précise et une durée précise. Les autorisations de travaux établies font l'objet d'une approbation journalière par les équipes de la SARA après actualisation de l'analyse de risques, notamment ceux liés à la co-activité.<br><br>La vérification des travaux après réalisation est effectuée par le responsable de suivi des travaux. Le document d'autorisation de travaux utilisé par la SARA comporte un onglet "fin du travail".<br><br>L'exploitant a mis en place un système de traçabilité et de suivi de ses plans de prévention et de ses autorisations de travaux.<br><br>Lors de l'inspection, l'autorisation de travail à chaud n° 002581 a été consultée. Cette autorisation relative à des travaux de prise de cotes et de pose d'étiquettes, est une continuation (prolongation) de l'autorisation n° 002444.<br>Cette autorisation est associée au Plan de Prévention n° 4.BETI.0022.0364A établi avec la société BETI. |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nom du point de contrôle :** Gestion des situations d'urgence

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/05/2014, Annexe I.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, SGS – Maîtrise des procédures d'urgence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En cohérence avec les procédures du point 2 (Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation), des procédures sont mises en œuvre pour la gestion des situations d'urgence.<br>Leur articulation avec les plans d'opération interne prévus à l'article L. 515-41 du code de l'environnement est assurée.<br>Ces procédures font l'objet : <ul style="list-style-type: none"><li>- d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ;</li><li>- de tests de mise en œuvre sous forme d'exercice, et, si nécessaire, d'aménagements.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>Lors des exercices d'urgence, notamment des exercices POI, les sociétés intervenantes doivent procéder à l'évacuation. Le poste de gardiennage du site, occupé par une société sous-traitante, joue un rôle de filtrage des entrées et de comptage.<br><br>Pour certains scénarios accidentels, les agents PTO (agent présent au niveau de l'apportement) ont un rôle précis (actionnement de vannes d'isolement). Ce point est abordé lors de la formation sécurité complémentaire des agents PTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle :** Formation des entreprises extérieures

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Formation / documentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Constats :</b><br>Lors de l'inspection, la procédure d'accès au site de la SARA a été présentée (FORM 235 V111 du 29/05/2019).<br>La fiche de suivi des habilitations est annexée à cette procédure.<br><br>L'accueil sécurité pour les sociétés extérieures est assuré par du personnel de la SARA (adjoint au chef de dépôt et ingénieur sécurité industrielle). Cet accueil sécurité est valable 2 ans.<br>Le personnel PTO (agents présents au niveau de l'appontement) et les chauffeurs de camion reçoivent une formation sécurité complémentaire.<br><br>Les habilitations et les formations du personnel des sociétés intervenantes sont contrôlées lors de l'établissement du plan de prévention. |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nom du point de contrôle :** Opérations d'entretien et de maintenance

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/05/2014, Annexe I.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, SGS – Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Des procédures et des instructions sont mises en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations en sécurité. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.                                     |
| <b>Constats :</b><br>La maintenance des MMRI du site est assurée par la société EIFFAGE.<br>La SARA a annexé au contrat établi avec EIFFAGE un cahier des charges (habilitation, formation du personnel intervenant, ...)<br><br>Les agents de la société EIFFAGE intervenant sur le site doivent disposer des compétences, des formations et des habilitations nécessaires pour intervenir sur ces équipements. |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle :** Diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire du sinistre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures d'Urgence du 19/11/2020, article 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, traitement de la pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La SARA réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire du sinistre [survenu le 11 novembre 2020] selon les modalités décrites ci-après, dans un délai de 15 jours [...].<br>Ce diagnostic comporte :<br>a) une évaluation de l'état des sols et des eaux souterraines établie par des sondages représentatifs de la zone polluée et comparée à une zone non impactée (zone témoin) ;<br>b) un plan de gestion des sols précisant les travaux de traitement et de gestion de la pollution.<br>Le diagnostic est établi sur le paramètre hydrocarbures totaux ainsi que sur des paramètres représentatif d'une pollution à l'essence sans plomb.<br>Les résultats d'analyses des eaux souterraines et du sol sont commentés et comparés aux valeurs de référence disponibles visant à identifier une éventuelle contamination de l'environnement par le produit diffusé.<br>Cette synthèse est transmise dès réception des résultats d'analyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b><br>Suite à l'inspection, le rapport - Diagnostic de pollution autour de la canalisation enterrée d'essence SP établi par SUEZ consulting (Réf :20MAG139 - Octobre 2021) a été transmis.<br><br>Ce rapport indique que :<br>- les principales traces de pollution à l'essence ont été relevées lors des travaux d'excavation des terres au droit de la canalisation. Les terres excavées lors de ces opérations sont stockées en Big Bags à l'intérieur du périmètre ICPE ;<br>- les résultats des prélèvements réalisés en juin 2021 (plan d'échantillonnage le long du pipe d'essence enterré à proximité de la fuite détectée le 11 novembre 2020) indiquent que les hydrocarbures détectés sont des fractions lourdes.<br><br>La pollution résiduelle détectée lors de cette campagne, n'a, a priori, pas pour origine la fuite d'essence. Les coupes détectées sont caractéristiques d'une pollution aux bitumes, aux huiles minérales et/ou au fioul lourd.<br>L'intégralité des terres polluées par le déversement d'essence (estimée à une cinquantaine de litres) semble avoir été excavée lors des travaux de réparation du pipe.<br><br>Au regard de l'activité industrielle de la zone et des traces d'hydrocarbures identifiées, des investigations complémentaires doivent être réalisées afin de déterminer la ou les origines de cette pollution. |
| <b>Observations :</b><br>Une fiche BASOL de référencement et d'identification de cette pollution va être établie par l'inspection des installations classées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Nom du point de contrôle : DCI**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble des moyens prévus dans ce point 43-3 sont régulièrement contrôlés et entretenus pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.                                                                    |
| <b>Constats :</b><br>Le nouveau système de Défense Contre l'Incendie (DCI) est intégralement opérationnel (équipements, automatisation, ...). Il a été mis en service en février 2022.<br><br>Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté le PV de réception des travaux pour le projet 14DE043 - validation des synchronisations des boucles instruments - du 04/02/2022.<br>Ce PV constituait la dernière étape de la réception du nouveau système de DCI. |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Nom du point de contrôle : Gestion des eaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Gestion des eaux (eaux huileuses et eaux susceptible d'être polluées).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tous les effluents liquides susceptibles d'être pollués sont canalisés.<br>Il est interdit d'établir des liaisons directes entre le milieu récepteur et les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits.<br>Un dispositif permet l'isolement des réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ce dispositif est maintenu en état de marche, signalé et actionnable en toute circonstance localement ou à partir d'un poste de commande. Son entretien préventif et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.<br>Un schéma des réseaux d'eaux et un plan du réseau de collecte des effluents liquides sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br><br>Ces documents font notamment apparaître : <ul style="list-style-type: none"><li>- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;</li><li>- les secteurs collectés et les réseaux associés ;</li><li>- les ouvrages de toutes sortes tels que les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques ou compteurs ;</li><li>- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).</li></ul><br>Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les effluents liquides ne dégradent pas les réseaux de collecte. Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le risque de propagation de flammes. |

**Constats :**

Les travaux de modification des réseaux de collecte des eaux huileuses et des eaux susceptibles d'être polluées sont toujours en cours.

Ces travaux font suite à :

- l'étude SAFEGE (Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'opération d'optimisation des réseaux d'eaux pluviales et huileuses sur le site de Jarry - Réf : 13MMA014 du 11/04/2018) ;
- la tierce expertise réalisée par l'INERIS (Rapport d'étude INERIS - Réf : INERIS-DRC-18-175515-09773A du 31/10/2018).

La réalisation de ces travaux est planifiée en deux phases : partie nord et partie sud.

Les travaux de la tranche 1 (partie nord) sont terminés, ils ont été réalisés par la société GETELEC TP pour un montant global de 1 million d'euros.

Les travaux de la tranche 2 (partie sud) n'ont pas débuté, le budget prévisionnel de ceux-ci est de 1,3 millions d'euros.

**Observations :**

L'exploitant doit présenter, avant réalisation, les travaux de la tranche 2 (demande déjà formulée dans le rapport de l'inspection des installations classées établi le 26 juillet 2021 (réf : RED-PRT-IC2021-504)). Le document transmis doit comporter une analyse des travaux envisagés au regard des études présentées en 2018, notamment la tierce expertise réalisée par l'INERIS.

Lors de l'inspection, l'exploitant s'est engagé à transmettre le document de présentation et d'analyse des travaux de la tranche 2 pour septembre 2022.

Le PV de réception des travaux de la tranche 1 doit être transmis à l'inspection.

**Type de suites proposées :** Susceptible de suites

**Proposition de suites :** Sans objet

**Nom du point de contrôle :** Gestion des eaux incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 54-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Confinement des eaux de sinistre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les volumes nécessaires de confinement sont déterminés au vu de l'étude de dangers. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces volumes sont actionnables en toute circonstance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>La stratégie de gestion des eaux d'extinction incendie en dehors de la cuvette de rétention doit être présentée.<br>Ce point a déjà été abordé lors de l'inspection du 16 juin 2021 (rapport RED-PRT-IC-2021-504 du 26 juillet 2021). L'exploitant doit notamment présenter le dimensionnement approprié des équipements utilisés et la cinétique de mise en œuvre des dispositifs actifs (pompes).                                                                                                                               |
| <b>Observations :</b><br>Suite à l'inspection du 16 juin 2021, l'exploitant a : <ul style="list-style-type: none"><li>- présenté sa stratégie de confinement des eaux d'extinction dans les cuvettes (note de calcul - Réponse SARA à l'indice 4 suite inspection du 16/06/21 - 03/2022) ;</li><li>- sollicité un délai supplémentaire pour la présentation de la stratégie de confinement hors rétention.</li></ul><br>Lors de l'inspection, l'exploitant s'est engagé à présenter sa stratégie de confinement hors rétention avant fin juillet 2022. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle :** POI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement, article L. 515-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Actualisation du POI suite à la mise en service de la nouvelle DCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de : <ul style="list-style-type: none"><li>1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l'environnement et aux biens ;</li><li>2° Mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.</li></ul><br>Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l'établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail.<br>L'exploitant tient à jour ce plan. |
| <b>Constats :</b><br>Le POI du site a été actualisé en août 2021, il intègre le nouveau système de DCI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle :** Suivi de l'impact environnemental

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures d'Urgence du 07/05/2019, article 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance environnementale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Surveillance eaux de surface et eaux souterraines suite au déversement d'émulseur dans le milieu naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>Le rapport n° 16MAG032 du 18/02/2022 établi par Suez Consulting (Bilan du suivi des substances perfluoroalkylées dans les eaux de surface et les eaux souterraines sur l'année 2021) montre une augmentation des concentrations des PFOA dans les eaux souterraines et une augmentation des concentrations des PFOS dans les eaux de surface. Il apparaît que les PFOA et les PFOS ont des mobilités et des mobilisations par l'environnement différentes.<br><br>Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que la surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines est poursuivie (prélèvements bimestriels). |
| <b>Observations :</b><br>En parallèle de la poursuite de la surveillance, l'exploitant doit analyser les causes de ces augmentations et, si nécessaire, mettre en place les solutions de traitement appropriées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle :** Plan et règles de circulation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 02/03/2005, article 7.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Accès et circulation dans l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.                                                                                                                 |
| <b>Constats :</b><br>Les règles de circulation sont affichées à l'entrée du site.<br>L'exploitant va mettre en place la signalisation appropriée.<br>Le devis n° D-RU220519 du 18/05/2022 de la société Rugoway validé relatif à l'achat de panneaux de signalisation et la réalisation de marquage au sol pour un montant total de 6 963.53 euros a été présenté. |
| <b>Observations :</b><br>Suite à la mise en place de la signalisation, l'exploitant devra transmettre à l'inspection les éléments justificatifs appropriés.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Nom du point de contrôle :** MMR Test et contrôle

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Test des MMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>A.-L'exploitant met en œuvre l'ensemble des équipements et procédures mentionnés dans l'étude de dangers qui concourent à la maîtrise des risques.<br>Il assure : <ul style="list-style-type: none"><li>-le bon fonctionnement, à tout instant, des barrières de sécurité, et notamment l'efficacité des mesures de maîtrise de risques ;</li><li>-la tenue à jour des procédures ;</li><li>-le test des procédures incident/ accident ;</li><li>-la formation des opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le cas échéant du personnel des entreprises extérieures, aux conditions de mise en œuvre et aux procédures associées aux barrières de sécurité et mesures de maîtrise des risques. Ces actions sont tracées.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>Les tests sur les MMR font l'objet d'un enregistrement papier et d'un enregistrement informatique.<br>Chaque MMR (ou éléments de la MMR) possède un classeur de suivi.<br><br>La MMR analysée lors de l'inspection est la MP 15 : sécurité de niveau haut et très haut des bacs.<br><br>Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que, suite à la détection d'un niveau haut ou très haut par le capteurs, la MMR MP 15 nécessite, pour certains scénarii, une intervention humaine. Cette intervention humaine après détection d'un niveau haut fait l'objet d'une procédure (procédure IOP 118 - version 3).                                                                                                                                                  |
| <b>Observations :</b><br>Il est à noter que dans l'EDD du site (Version 2 -février 2021), il n'est pas précisé que la MP15 nécessite une intervention humaine.<br>La fiche présentée en Annexe 14 de l'EDD indique la présence d'un relai de sécurité actionnant la fermeture des vannes de l'apportement.<br><br>L'exploitant doit expliquer cet écart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle :** MMR maintien de performance

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 54 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien et vérification des MMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>B.-L'exploitant définit et met en œuvre les opérations d'entretien et de vérification des barrières de sécurité et mesures de maîtrise des risques. Ces opérations respectent les exigences et spécificités définies par le fabricant.<br>L'exploitant définit par ailleurs les conditions et modalités de maintien en sécurité des installations en cas de défaillance ou d'anomalie des barrières de sécurité agissant sur des phénomènes dangereux conduisant à des effets irréversibles, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, qui sortent des limites du site ainsi que des mesures de maîtrise des risques et le cas échéant, les conditions dans lesquelles les installations sont mises à l'arrêt.<br>Ces conditions et modalités sont formalisées dans des procédures. |
| <b>Constats :</b><br>La MMR suivie lors de l'inspection est la MP 15 : sécurité de niveau haut et très haut des bacs. Le capteur de niveau utilisé pour cette MMR est une sonde de la marque Docil. L'exploitant dispose de la procédure et du rapport de maintenance de ses sondes : Sonde DOCIL (version V4 , date : 05/04/2019).<br><br>Un test semestriel de ces capteurs est réalisé par la SARA. Les résultats de ce test sont consignés dans les classeurs de suivi des équipements.<br>La maintenance annuelle de ces équipements est assurée par la société LARCO (fabricant du capteur). Les résultats de ces maintenances sont consignés.                                                                                                                                                                           |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Nom du point de contrôle :** Liste des MMR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article Annexe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Liste des MMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Document récapitulatif des mesures de maîtrise des risques figurant dans l'étude de dangers. Ce document indique a minima l'identification de la mesure en référence à l'étude de dangers, son objectif, son niveau de confiance, son efficacité, son action et les scénarios sur lesquels elle intervient, la cinétique de mise en œuvre de la réponse attendue, les critères de pérennité et, le cas échéant, les critères d'indépendance vis-à-vis des autres mesures de maîtrise des risques participant à la maîtrise du même phénomène dangereux. |
| <b>Constats :</b> Le document récapitulatif des MMR est présenté dans l'EDD du site (Version 2 - Février 2021 ; Annexe 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle :** Accès au site - Clôtures

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 02/03/2005, article 7.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Clôtures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La hauteur minimale de cette clôture est de 2,5 mètres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a procédé à des travaux de réparation de sa clôtures coté est longeant le site de GARDEL.<br>L'exploitant a présenté : <ul style="list-style-type: none"><li>- la facture n° VT-254 du 08/02/2022 de la société INTELLIGENCE Consulting Travaux d'un montant de 4 362.79 € relative à des travaux de réparation de la clôture ;</li><li>- le procès-verbal de réception de travaux SARA du 09/02/2022 relative au travaux de remplacement de cloture coté GARDEL.</li></ul><br>Lors de la visite terrain, il a été constaté que la clôture longeant le site GARDEL était de nouveau dégradée. L'exploitant a indiqué que ces dégradations étaient liées à la circulation sur le site de GARDEL, notamment les manœuvres des camions et des engins de manutention.<br><br>La clôture dégradée engendre des risques (potentiel agresseur) pour les pipes d'hydrocarbures la longeant côté SARA. |
| <b>Observations :</b><br>L'exploitant doit renouveler les travaux de réparation de la clôture séparant l'établissement du site GARDEL.<br><br>Il apparaît nécessaire qu'une concertation SARA/GARDEL soit réalisée au sujet de cette clôture (modification du plan de circulation sur le site GARDEL, modification des zones de manœuvre, mise en place de glissières, ...).<br><br>Le risque d'agression des pipes hydrocarbures par la clôture ou par les véhicules circulant sur le site de GARDEL doit être analysé.<br>Si nécessaire, des dispositifs de protection complémentaires doivent être mis en place.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle :** Moyens d'intervention en cas d'accident

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 02/03/2005, article 7.7.2                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien des moyens d'intervention                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.                |
| <b>Constats :</b><br>Le support béton du déversoir à mousse n° 488GMF0019 est dégradé (ravinement important au pied du support). |
| <b>Observations :</b><br>L'exploitant doit procéder aux travaux de confortement de ce support.                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                        |

**Nom du point de contrôle :** Rétention PPC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 12/10/2011, article 14.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention de la zone de charge des camions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><p>Les aires de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire de liquides inflammables disposent d'une rétention conçue de manière à contenir le volume maximal de liquides inflammables contenu dans la plus grosse citerne susceptible d'être chargée ou déchargée sur ces aires.</p> <p>Les aires de chargement ou de déchargement routier et ferroviaire peuvent être ceinturées de caniveaux de collecte et reliées à une rétention déportée répondant aux prescriptions du présent article. La zone de collecte délimitée par les caniveaux est conçue et dimensionnée au vu des conclusions de l'étude de dangers.</p> <p>Les rétentions mises en place afin de répondre aux dispositions des deux alinéas précédents répondent aux dispositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- elles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ;</li><li>- elles sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du liquide inflammable éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><p>Lors de la visite, l'exploitant n'était pas en mesure de justifier du dimensionnement approprié de la rétention déportée du poste de chargement des camions (PPC).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Observations :</b><br><p>L'exploitant doit démontrer que la rétention déportée de la zone de chargement des camions est conforme aux dispositions de l'article 14.1 de l'arrêté ministériel du 12/10/2011.</p> <p>La stratégie de mise en rétention du poste de chargement des camions doit être présentée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Nom du point de contrôle :** Gardiennage et contrôle des accès

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 02/03/2005, article 7.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Contrôle des accès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.<br><br>Une procédure définit la liste des contrôles à effectuer sur les véhicules pénétrant sur le site ainsi que les procédures de sécurité à respecter par les chauffeurs. |
| <b>Constats :</b><br>Le contrôle des accès pour les employés et les sociétés sous-traitantes est géré via des portails de sécurité et des badges d'accès.<br>Pour les agents de sociétés sous-traitantes la validité du badge est notamment liée à la validité des formations sécurité et à la durée des travaux.                                                                                                                                                      |
| <b>Observations :</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |