

# ***Dossier de réexamen IED***

***Code AIOT : 0052202141***

***Etat du dossier : Transmis préfecture***

***Date de transmission : 17-05-19***

# 1. Initialisation éleveur

## 1.1. Informations générales de l'exploitation

Code AIOT : **0052202141**

SIRET de l'établissement concerné : **34972420300014**

Code postal : **22170**

Ville : **LANRODEC**

Département : **22**

## 1.2. Situation administrative

**Activités soumises aux rubriques 3000 et suivantes de la nomenclature ICPE :**

|  | Nombre d'emplacements maximal autorisés par arrêté préfectoral (AP) | Situation actuelle (si différente du dernier AP) |
|--|---|--|
| 3660-a : élevage intensif de volailles (plus de 40 000 emplacements)             | 72000.0   | 72000.0  |
| Autres rubriques de la nomenclature ICPE auxquelles l'établissement est soumis : |   |  |
| 2111 : élevage de volailles, gibier à plumes (animaux-équivalents)               | 54000.0   | 54000.0  |

## 1.3. Répartition par espèce ou catégorie de volailles

|   | Nombre d'emplacements autorisé |
|---|--------------------------------|
| Poules pondeuses  | Non autorisé                   |
| Poulettes ou reproducteurs  | 36000                          |
| Poulets de chair  | 72000                          |
| Canards   | Non autorisé                   |
| Dindes  | 22000                          |
| Autres volailles (pintades, oies, cailles, pigeons, faisans ou perdrix)                                 | 34000                          |
| Si vous élevez d'autres espèces de volailles, précisez ci-dessous les capacités autorisées par espèce : |                                |

72000 coquelets, 60000 poulets légers, 50000 poulets standards, 40000 poulets lourds, 22000 dindes légères, 16000 dindes médium, 13000 dindes lourdes, 34000 pintades, 36000 poulettes

#### 1.4. Répartition des porcs par stade de croissance de vos porcs

|                           | Nombre d'emplacements autorisé |
|---------------------------|--------------------------------|
| Porcelets en post-sevrage | Non autorisé                   |
| Porcs de production       | Non autorisé                   |
| Truies                    | Non autorisé                   |

#### 1.5. Bâtiments d'hébergement

| Intitulé des bâtiments d'hébergement | Statut   |
|--------------------------------------|----------|
| poul 1                               | existant |
| poul 2                               | existant |

#### 1.6. Gestion des effluents

|   | Oui/Non |
|---|---------|
| Est-ce que l'installation génère des effluents solides (fumier, fientes, compost, fraction solide de lisier ou de digestat...) ?  | Oui     |
| Est-ce que l'installation génère des effluents liquides (lisier, digestat de méthanisation, fraction liquide de digestat...) ?  | Non     |
| Stockage des effluents  |         |
| Est-ce que ces effluents d'élevage sont stockés sur votre installation ou en bout de champ ? (Dans le cas contraire, les effluents sont transférés sans stockage hors de l'installation chez un prestataire.) | Oui     |
| Si Oui, ces effluents liquides sont-ils stockés dans une fosse extérieure en dur ?  | Non     |
| Si Oui, ces effluents liquides sont-ils stockés dans une lagune ou une fosse géomembrane ?  | Non     |
| Traitement des effluents  |         |

|  |     |
|--|-----|
| Est-ce que les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement au sein de l'installation (compostage, méthanisation, séparation de phase, nitrification-dénitrification, séchage) ?                   | Non |
| Est-ce que les effluents d'élevage sont intégralement valorisés sous forme de produits normalisés (NFU 44-051 ou NFU 42-001) ou homologués ? (L'installation ne dispose donc d'aucun plan d'épandage.) | Non |
| Épandage des effluents   |     |
| Est-ce que les effluents d'élevage (bruts ou traités) font l'objet d'un épandage (dans le cadre d'un plan d'épandage) ?  | Oui |
| Si Oui, le plan d'épandage comprend-il des parcelles gérés en propre par l'éleveur soumis au réexamen ?  | Oui |
| Si Oui, le plan d'épandage comprend-il des parcelles mises à disposition par des prêteurs ?  | Oui |
| Traitement de l'air  |     |
| Est-ce que l'installation est équipée d'un ou plusieurs laveurs d'air (laveur d'air à l'acide, biolaveur, système d'épuration d'air à 2 ou 3 étages)?  | Non |

### 1.7. Ouvrages de stockage des effluents

|            |
|------------|
| dalle bton |
|------------|

## 2. Comparaison aux MTD

### 2.1. Stratégies alimentaires

#### 2.1.1. Détermination quantités excrétées

Méthode de détermination annuelle des quantités d'azote et de phosphore excrétés par catégorie animale (MTD 24)

|  |     |
|--|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   | Oui |
| a. Est-ce que les quantités d'azote total et de phosphore total excrétés sont estimées par un bilan massique sur l'azote et le phosphore (en se basant sur les quantités d'aliment ingéré, les performances de l'animal et la teneur en MAT et phosphore du ou des aliments) ? | oui |
| Appliquez-vous les techniques alternatives suivantes ?   | Oui |
| En volailles, utilisation de données forfaitaires pour déterminer les quantités d'azote excrété pour les espèces/catégories figurant dans l'acte ICPE mais non élevées en pratique.  | oui |

#### 2.1.2. Excrétion azote

Quantité d'azote excrété par emplacement par an (MTD 3)

|                                    | Valeurs de l'installation | Performance associée aux MTD (azote excrété en kg de N/emplacement/an) |
|------------------------------------|---------------------------|--|
| Poulet de chair                    | 0.281                     | <= 0,6   |
| Dinde                              | 1.0634                    | <= 2,3   |
| Poulettes                          | 0.3525                    | Pas de valeur de performance associée                                  |
| Reproducteurs                      | 0                         | Pas de valeur de performance associée                                  |
| Pintades                           | 0.292                     | Pas de valeur de performance associée                                  |
| Oies                               | 0                         | Pas de valeur de performance associée                                  |
| Cailles                            | 0                         | Pas de valeur de performance associée                                  |
| Pigeons                            | 0                         | Pas de valeur de performance associée                                  |
| Faisans                            | 0                         | Pas de valeur de performance associée                                  |
| Perdrix                            | 0                         | Pas de valeur de performance associée                                  |
| Poulets de chair (Appliqué à tous) |                           |  |

|  |     |
|--|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   | Oui |
| a. Est-ce que les apports protéiques alimentaires sont en adéquation avec les besoins des animaux ?  | oui |
| b. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphase, c'est-à-dire répondant aux besoins spécifiques des périodes de production ? | oui |
| c. Est-ce que le régime alimentaire est pauvre en protéines et enrichi en acides aminés essentiels ?   | oui |
| d. Est-ce que les différents aliments distribués contiennent des additifs alimentaires visant à réduire les quantités d'azote excrété?       | oui |

Commentaires éventuels :

poulets : cf brs  
dindes, poulettes, pintades : facteurs d'excrétion itavi\*nb de lots autorisés

### 2.1.3. Excrétion phosphore

Quantité de phosphore excrété par emplacement par an (MTD 4)

|                  | Valeurs de l'installation | Performance associée à la MTD (phosphore total excrété en kg de P2O5/emplacement/an) |
|------------------|---------------------------|--|
| Poulets de chair | 0.07                      | $\leq 0,25$  |
| Dindes           | 0.598                     | $\leq 1,0$   |
| Poulettes        | 0.1625                    | Pas de valeur de performances associées  |
| Reproducteurs    | 0                         | Pas de valeur de performances associées  |
| Pintades         | 0.14                      | Pas de valeur de performances associées  |
| Oies             | 0                         | Pas de valeur de performances associées  |
| Cailles          | 0                         | Pas de valeur de performances associées  |
| Pigeons          | 0                         | Pas de valeur de performances associées  |
| Faisans          | 0                         | Pas de valeur de performances associées  |
| Pedrix           | 0                         | Pas de valeur de performances associées  |

Poulets de chair (Appliqué à tous)

|  |     |
|--|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
|--|-----|

|  |     |
|--|-----|
| a. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphase, c'est-à-dire répondant aux besoins spécifiques des périodes de production ? | oui |
| b. Est-ce que les différents aliments distribués contiennent des additifs alimentaires visant à réduire les quantités de phosphore excrété ? | oui |
| c. Est-ce qu'une partie du phosphore alimentaire est remplacée par des phosphates inorganiques hautement digestibles ?                       | oui |

Commentaires éventuels :

poulets : cf brs  
dindes, poulettes, pintades : facteurs d'excrétion itavi\*nb de lots autorisés

## 2.2. Émissions d'ammoniac

### 2.2.1. Détermination émissions

Méthode de détermination annuelle des émissions d'ammoniac dans l'atmosphère (MTD 25)

|  |     |
|--|-----|
| poul 1 (existant) (Appliqué à tous)  |     |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   | Oui |
| a. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont estimées à l'aide d'un bilan massique sur l'azote (en se basant sur les quantités d'aliment ingérées, les performances de l'animal et la teneur en MAT du ou des aliments) ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |

### 2.2.2. Émissions pondeuses, poulettes, poulets repro

Poulettes et reproducteurs – Réduction des émissions de NH<sub>3</sub> au bâtiment (MTD 31)

|  |     |
|--|-----|
| poul 1 (existant) (Appliqué à tous)  |     |
| Appliquez-vous les techniques alternatives suivantes :   | Oui |
| Logement sur sol plein avec litière profonde, ventilation dynamique et système d'abreuvement ne fuyant pas | oui |

### 2.2.3. Émissions poulets

Poulets de chair – Réduction des émissions de NH<sub>3</sub> au bâtiment (MTD 32)

|   |     |
|---|-----|
| poul 1 (existant)   |     |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?  |     |
| a. Est-ce qu'un système de ventilation dynamique est associé à un système d'abreuvement ne fuyant pas ? | oui |

| Poids final maximal des poulets de chair | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplacement/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplacement/an) |
|--|--|---|
| 2,5 kg                                   | 0.042  | 0,08                                    |
| > 2,5 kg et 3,2 kg                       | 0.057  | 0,105                                   |

| poul 2 (existant)   |  |   |
|---|--|---|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?  |  |   |
| a. Est-ce qu'un système de ventilation dynamique est associé à un système d'abreuvement ne fuyant pas ? | oui  |   |
| Poids final maximal des poulets de chair  | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplacement/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplacement/an) |
| 2,5 kg  | 0.042  | 0,08                                    |
| > 2,5 kg et 3,2 kg  | 0.057  | 0,105                                   |

#### 2.2.4. Émissions dindes

Dindes – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 34)

|   |     |
|---|-----|
| poul 1 (existant) (Appliqué à tous)                                 |     |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?                | Oui |
| Est-ce qu'un système d'abreuvement ne fuyant pas est mis en place ? | oui |

### 2.3. Stockage effluents

#### 2.3.1. Émissions air

Réduction des émissions d'ammoniac dans l'air lors du stockage des effluents solides (MTD 14)

|   |     |
|---|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?      | Oui |
| b. Est-ce que les tas d'effluents solides sont couverts ? | oui |

#### 2.3.2. Émissions eau et sol

Réduction des émissions dans l'eau et le sol lors du stockage des effluents solides (MTD 15)

|  |     |
|--|-----|
| dalle bton   |     |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |

|  |     |
|--|-----|
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ?  | oui |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | oui |

## 2.4. Épandages

### 2.4.1. Émissions eau et sol

Réduction des émissions de phosphore, d'azote et de micro-organismes pathogènes dans le sol et l'eau lors de l'épandage des effluents (MTD 20)

| Pour les terres en propre, appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
|---|---|
| a. Est-ce que les aspects suivants sont pris en compte pour limiter les risques d'écoulement lors de l'épandage :<br><br>- type de sol<br><br>- pente<br><br>- conditions climatiques<br><br>- drainage et irrigation du champ<br><br>- rotation des cultures<br><br>- zones de protection des masses d'eau ? | oui                                     |
| b. Est-ce que les distances d'éloignement entre parcelles d'épandage et sources, cours d'eau, points d'eau, etc, sont respectées ?  | oui                                     |
| c. Est-ce que l'épandage est évité quand les risques de lessivage sont importants (pas d'épandage sur sols gelés, inondés, en période de forte pluviosité) ?  | oui                                     |
| d. Est-ce que les quantités et les caractéristiques des effluents épandus sont adaptées aux conditions pédo-climatiques et sont en adéquation avec les besoins des cultures ?   | oui                                     |
| e. Est-ce que l'épandage est synchronisé avec les besoins des cultures ?  | oui                                     |
| f. Est-ce que les parcelles d'épandage sont régulièrement surveillées afin de pouvoir agir en cas de ruissellements ?   | oui                                     |
| g. Est-ce que l'accès aux ouvrages de stockage est facilité afin de limiter les pertes lors du chargement des effluents ?   | oui                                     |
| h. Est-ce que le bon fonctionnement de l'épandeur et le taux d'application des effluents sont vérifiés ?  | oui                                     |

| Pour les terres mises à disposition, les informations suivantes sur l'application des meilleures techniques doivent être fournies mais vous n'avez pas l'obligation de respecter les meilleures techniques.   | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
|---|---|
| a. Est-ce que les aspects suivants sont pris en compte pour limiter les risques d'écoulement lors de l'épandage :<br><br>- type de sol<br><br>- pente<br><br>- conditions climatiques<br><br>- drainage et irrigation du champ<br><br>- rotation des cultures<br><br>- zones de protection des masses d'eau ? | oui                                     |
| b. Est-ce que les distances d'éloignement entre parcelles d'épandage et sources, cours d'eau, points d'eau, etc, sont respectées ?  | oui                                     |
| c. Est-ce que l'épandage est évité quand les risques de lessivage sont importants (pas d'épandage sur sols gelés, inondés, en période de forte pluviosité) ?  | oui                                     |
| d. Est-ce que les quantités et les caractéristiques des effluents épandus sont adaptées aux conditions pédo-climatiques et sont en adéquation avec les besoins des cultures ?   | oui                                     |
| e. Est-ce que l'épandage est synchronisé avec les besoins des cultures ?  | oui                                     |
| f. Est-ce que les parcelles d'épandage sont régulièrement surveillées afin de pouvoir agir en cas de ruissellements ?   | oui                                     |
| g. Est-ce que l'accès aux ouvrages de stockage est facilité afin de limiter les pertes lors du chargement des effluents ?   | oui                                     |
| h. Est-ce que le bon fonctionnement de l'épandeur et le taux d'application des effluents sont vérifiés ?  | oui                                     |

#### 2.4.2. Délai enfouissement

Réduction des émissions d'ammoniac à l'épandage (MTD 22)

| Pour les terres en propre, appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
|---|---|
| Enfouissement entre 0 et 4h   | 100                                     |
| Pour les terres mises à disposition, les informations suivantes sur l'application des meilleures techniques doivent être fournies mais vous n'avez pas l'obligation de respecter les meilleures techniques. | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
| Enfouissement entre 0 et 4h   | 0                                       |

| Commentaires éventuels : |
|--------------------------|
| enfouissement sous 12 h  |

## 2.5. Gestion eau, énergie et eaux souillées

### 2.5.1. Eau

Utilisation efficace de l'eau (MTD 5)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   |     |
|--|-----|
| a. Est-ce que les consommations d'eau sont enregistrées?   | oui |
| b. Faites-vous attention aux fuites et les réparez-vous ?  | oui |
| c. Est-ce que le lavage des bâtiments et des équipements est effectué à l'aide d'un système de nettoyage à sec ou d'un laveur à haute pression ? | oui |
| d. Est-ce que les systèmes d'abreuvement sont adaptés aux différentes catégories d'animaux ?   | oui |
| e. Est-ce que les quantités d'eau délivrées par les systèmes d'abreuvement sont régulièrement vérifiées et ajustées si nécessaire ?              | oui |

### 2.5.2. Eaux souillées

Réduction de la production d'eaux résiduares (MTD 6)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   |     |
|--|-----|
| a. Est-ce que l'ensemble de l'installation d'élevage et des aires aménagées est maintenu en bon état de propreté ? | oui |
| b. Est-ce que la consommation d'eau est optimisée ?  | oui |

### 2.5.3. Réduction eaux souillées

Réduction des émissions d'eaux résiduares (MTD 7)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   |     |
|--|-----|
| c. Est-ce que les eaux résiduares sont épandues, par exemple, au moyen d'un système d'irrigation ou en mélange avec la litière ? | oui |

### 2.5.4. Économie énergie

Utilisation efficace de l'énergie (MTD 8)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   |     |
|--|-----|
| a. Est-ce qu'un système efficace de chauffage / refroidissement et de ventilation est utilisé? | oui |
| c. Est-ce que les murs, sols et/ou plafonds du bâtiment d'élevage sont bien isolés ?           | oui |
| d. Est-ce qu'un éclairage basse consommation est utilisé ?                                     | oui |

## 2.6. Nuisances

### 2.6.1. Bruit

Prévention et/ou réduction des émissions sonores (MTD 10)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   |     |
|--|-----|
| Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ? | oui |

### 2.6.2. Odeurs

Prévention et/ou réduction des émissions d'odeurs (MTD 13)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   |     |
|--|-----|
| Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ?   | oui |
| Est-ce que le système d'élevage met en place au moins un des principes suivants :<br><br>- garder les animaux et les surfaces propres et sèches<br><br>- réduire les surfaces émettrices des effluents (i.e : utilisation de lattes en plastique ou métal, préfosse réduite...)<br><br>- retirer les effluents fréquemment vers un stockage externe<br><br>- réduire la température intérieure et des effluents<br><br>- réduire le débit et la vitesse de l'air au-dessus de la surface des effluents<br><br>- maintenir une litière sèche et en aérobiose dans le cas d'un élevage sur litière ? | oui |

### 2.6.3. Poussières

Prévention et/ou réduction des émissions des poussières (MTD 11)

| poul 1 (existant)  |     |
|--|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?                 |     |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | oui |
| poul 2 (existant)  |     |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?                 |     |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | oui |

### 2.6.4. Détermination poussières

Suivi des émissions annuelles de poussières au sein d'un bâtiment d'élevage (MTD 27)

|                   |
|-------------------|
| poul 1 (existant) |
|-------------------|

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?                                      |     |
|---|-----|
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique.                                       |     |

| poul 2 (existant)   |     |
|---|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?                                      |     |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique.                                       |     |

## 2.7. Organisation

### 2.7.1. Organisation (MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29)

Amélioration des performances environnementales grâce à un système de management environnemental (MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ?   |     |
|--|-----|
| Est-ce que les consignes de sécurité adéquates (par exemple : incendie, écoulement dans le milieu naturel, produits dangereux) sont mises en œuvre ?   | oui |
| Est-ce qu'une ou plusieurs formations relatives aux sujets suivants, par exemple, ont été suivies :- sur la réglementation environnementale (Installations Classées, zone vulnérable le cas échéant) ;<br><br>- sur les problématiques environnementales d'un élevage : cycle de l'azote de l'alimentation animale à l'épandage, les risques associés de pollution des eaux et de l'air ; sensibilités locales (Natura 2000...)<br><br>- sur les nuisances auprès du voisinage : odeur, bruit, mouches et les bonnes pratiques de communication<br><br>- sur les risques potentiels : incendie, écoulement vers le milieu naturel et les mesures de prévention<br><br>- sur l'autosurveillance de l'activité ? | oui |
| - mouvement d'animaux (entrée, sortie, naissance, mortalité)   | oui |
| - consommation d'aliment   | oui |
| - production d'effluents d'élevage   | oui |
| - consommation d'eau   | oui |
| - consommation d'électricité et/ou de combustibles   | oui |
| Est-ce que les cadavres d'animaux sont stockés conformément à la réglementation ?  | oui |

|  |
|--|
| Condition de conformité :  |
| Si les conditions de conformité ne sont pas respectées, veuillez préciser :  |
| conformité en 02/2021 par la mise en œuvre d'un document d'enregistrement reprenant l'ensemble des items du système de management environnemental certainement sous la forme d'un classeur d'enregistrement. |

  

|  |
|--|
| Commentaires éventuels :   |
| pas de plaintes avérées<br>pas d'accidents ni d'incidents<br>pas de plaintes liées à des nuisances probables ou constatées |

## 2.8. Émissions totales de l'élevage

### 2.8.1. Émissions totales de l'élevage

Émissions d'ammoniac totales et comparaison par rapport à un élevage standard (MTD 23)

| Poste d'émission en ammoniac                              | Émissions en ammoniac de l'élevage | Émissions en ammoniac d'un élevage de volailles analogue standard |
|---|------------------------------------|---|
| Bâtiment d'élevage  | 6164                               | 6164  |
| Stockage des effluents                                    | 1116                               | 1116  |
| Épandage des effluents sur les terres en propre           | 9                                  | 419   |
| Épandage des effluents sur les terres mises à disposition | 407                                | 0   |
| Total   | 7696                               | 7699  |

|   |
|---|
| Commentaires éventuels :                                    |
| résultats pour la conduite la plus défavorable en coquelets |

### 3. Synthèse du réexamen

#### 3.1. CONFORMITE DES ACTIVITES ANNEXES

| Conformité des activités annexes  | oui |
|---|-----|
| <p>Si vous mettez en œuvre certaines des activités connexes à l'activité d'élevage comprises dans le périmètre de réexamen, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- traitement des effluents (compostage – rubrique 2780, méthanisation – rubrique 2781, nitrification-dénitrification – rubrique 2751, ...)</li><li>- production d'effluents normalisés ou homologués (rubrique 2170)</li><li>- fabrication d'aliment à la ferme (rubrique 2220)</li><li>- stockage d'aliment ou de litière (rubrique 1532)</li></ul> <p>ces annexes respectent-elles l'état de l'art applicable, notamment les prescriptions générales des arrêtés ministériels concernés ?</p> | non |
| Commentaires  |     |
| pas d'activité annexe   |     |

#### 3.2. RAPPORT DE BASE

| Détermination de la nécessité d'un rapport de base  | Oui |
|---|-----|
| Est-ce que la ou les cuves de carburant liquide destinées au chauffage des bâtiments d'élevage ont une capacité supérieure à 50 tonnes (ou à 250 tonnes dans le cas où elle(s) est/sont constituée(s) d'une double enveloppe avec système de détection des fuites) ?  | non |
| Utilisez-vous des médicaments vétérinaires ou des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la notice d'emploi ?   | non |
| Si vous utilisez des détergents non biodégradables (se référer au point 12 des fiches de données de sécurité des produits concernés), sont-ils utilisés sur le site en dehors des opérations courantes de nettoyage ou est-ce que les quantités diffèrent significativement des préconisations fournisseurs ? | non |
| Je n'ai pas besoin de remettre un rapport de base   | oui |

#### 3.3. SYNTHÈSE DES ACTIONS PROPOSÉES

|   |
|---|
| poul 1  |
| Respect des niveaux d'émissions d'ammoniac associés aux MTD |

|   |     |
|---|-----|
| Les émissions d'ammoniac de ce bâtiment respectent ces niveaux d'émission | oui |
| poul 2  |     |
| Respect des niveaux d'émissions d'ammoniac associés aux MTD               |     |
| Les émissions d'ammoniac de ce bâtiment respectent ces niveaux d'émission | oui |

## *Synthèse des déclarations de non-conformité*

| MTD   | Bâtiment /<br>Ouvrage / Espèce /<br>Terre | Mesures prévues ou éléments de contexte  | Mise en<br>conformité<br>prévue | Date    | Estimation<br>du montant<br>des<br>investissem<br>ents(plus<br>fonctionne<br>ment<br>annuel si<br>pertinent) |
|---|---|--|---------------------------------|---------|--|
| Organisatio<br>n (MTD 1,<br>2, 9, 12, 26<br>et 29)-<br>MTD 1  |   | conformité en 02/2021 par la mise en œuvre d'un document d'enregistrement reprenant l'ensemble des items du système de management environnemental certainement sous la forme d'un classeur d'enregistrement. | Oui                             | 02/2021 |  |
| Synthèse<br>des<br>conformités<br>des<br>activités<br>annexes |   | pas d'activité annexe  | Non                             |         |  |

Dans le tableau ci-dessus, si vous ne mettez pas en conformité votre élevage d'ici au 21 février 2021 pour des MTD autres que celles encadrées par un niveau d'émission associé, vous devez justifier cette demande d'aménagement aux MTD sur la base d'une étude jointe au dossier dématérialisé.  
Si vous faites une demande d'aménagement aux MTD, cocher la case suivante :

non

Si l'activité d'élevage ou l'environnement autour de l'élevage ont été substantiellement modifiés depuis la dernière étude d'impact réalisée, il peut être nécessaire de la mettre à jour. Si c'est le cas, joindre la mise à jour de l'étude d'impact.  
Si les modifications de l'élevage ou autour de l'élevage nécessitent une mise à jour de l'étude d'impact, cocher la case suivante :

non

## 4. Transmission et validation

L'éleveur a transmis son dossier le **05/04/19**

Ce dossier a été validé par l'inspection après analyse et transmis à la préfecture le **17/05/19**