

Service Protection de l'Environnement  
33, avenue de Romans  
B.P. 96  
26000 VALENCE

VALENCE, le 07/07/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/06/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **SCA ELEVAGE ST MARCELLIN**

Quartier Beaurabuel  
26120 MONTMEYRAN

Références : MR/2022-02380

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/06/2022 dans l'établissement SCA ELEVAGE ST MARCELLIN implanté Quartier Beaurabuel 26120 MONTMEYRAN. L'inspection a été annoncée le 18/05/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCA ELEVAGE ST MARCELLIN
- Quartier Beaurabuel 26120 MONTMEYRAN
- Code AIOT dans GUN : 0052600457
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

L'établissement est un élevage de volailles d'une capacité de 54 000 animaux équivalents. Les volailles sont destinées à la vente en basses-cours. Une nouvelle bande n'a pas été mise en place dans les bâtiments 2 et 3.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Visite d'inspection dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

L'élevage est bien entretenue.

## 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Installations classées au titre de la rubrique 3660

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, GERE  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site internet mis à disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets dans les modalités prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé. Pour les exploitants des installations autorisées avant la parution des conclusions MTD, la première déclaration est faite début 2021 pour les émissions de l'année 2020. |
| <b>Constats :</b> Non conforme   |
| <b>Observations :</b> L'exploitant devra réaliser sa télédéclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets sur l'application GERE accessible par le portail mon AIOT: <a href="https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/">https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/</a>   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle :** Dispositions générales

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 3  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Conformité de l'installation à la demande d'autorisation   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation. |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle :** Dispositions générales

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 5  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Implantation des bâtiments vis à vis tiers   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Éloignement des bâtiments d'élevage et leurs annexes vis à vis des habitations (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) : 100 mètres dans le cas général ; cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de l'exploitation ; |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Dispositions générales**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Intégration paysagère  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Dispositions appropriées pour intégrer l'élevage dans le paysage Installations et leurs abords aménagés et maintenus en bon état de propreté |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> Les abords sont propres, il n'y a pas d'accumulation de poussières le long des bâtiments.   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Généralités**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 8 et 14                              |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Zones à risque   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion recensées par l'exploitant |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Généralités**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 9 et 14  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Fiches de données de sécurité  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Documents permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier fiches de données de sécurité |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> Les documents ont été présentés à l'inspection.   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Généralités**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Propreté du site : entretien des locaux  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Locaux maintenus propres, éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> Absence d'animaux dans le double bâtiment, la litière était encore présente.                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Généralités**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10                 |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Propreté du site : rongeurs et insectes                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Dispositions constructives**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11 > I.  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Equipement de collecte des effluents   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sols imperméables et en parfait état d'étanchéité, pente des sols permettant l'écoulement des effluents, bas des murs imperméable et en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins (sauf pour les enclos, bâtiments sur litière accumulée, bâtiments de poules pondeuses en cage et bâtiments antérieurs au 1er octobre 2005) |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Dispositions constructives**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 12   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Défense incendie : Accès pompier   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Accès permettant à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours (installations postérieures au 1er janvier 2014) |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Dispositions constructives**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Défense incendie : extincteur bâtiments élevage  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Extincteurs à eau (classe A pour bois, carton, fourrage) ou à poudre (classe B polyvalent) appropriés aux risques à combattre dans chaque bâtiment |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> le contrôle des extincteurs a été réalisé le 26/01/22.  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Dispositions constructives**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Défense incendie : vanne de barrage gaz/fuel  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre. A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 m <sup>3</sup> destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances. La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Ces moyens sont complétés :— s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;— par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques. Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié. Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur. Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :— le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;— le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;— le numéro d'appel du SAMU : 15 ;— le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ; ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation. Après avis des services d'incendie et de secours, des moyens complémentaires ou alternatifs de lutte contre l'incendie peuvent être fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation. |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> La citerne souple est située au sud des bâtiments.   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle : Dispositions constructives**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Défense incendie : affichage consignes sécurité   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Affichage des consignes à proximité du téléphone et près de l'entrée du bâtiment avec les numéros de secours (18, 17, 15, 112). |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> /  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle : Dispositif de prévention des accidents**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Installations électriques : vérification  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) entretenues et vérifiées tous les 5 ans par un professionnel en l'absence de salariés et de stagiaires et tous les ans par un organisme accrédité ou une personne qualifiée conformément à l'arrêté ministériel du 26 décembre 2011 en présence de salariés ou stagiaires |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> Le dernier contrôle électrique a été effectué 19/01/22.  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle :** Dispositif de prévention des accidents

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14                            |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Installations électriques : remise en conformité                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Éléments permettant de connaître les suites données aux vérifications |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> Le rapport complet est à la disposition de l'inspection.                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle :** Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dispositifs de rétention : étanchéité  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sol des aires et locaux de stockage étanches et équipé de façon à recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> Litière sur terre battue.   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle :** Prélèvements et consommation d'eau

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 15/02/2017, article MTD n°5   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Prélèvement d'eau IED : enregistrement consommation  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Enregistrements permettant de suivre la consommation annuelle d'eau distribuée par le réseau et depuis les prélèvements. |
| <b>Constats :</b> Non observé   |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle :** Prélèvements et consommation d'eau

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 15/02/2017, article MTD n°5   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Prélèvement d'eau IED : abreuvement anti-fuite   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Systèmes d'abreuvement anti-fuite : Abreuvoirs à pipettes avec coupelle, abreuvoirs circulaires (plassons), abreuvoirs linéaires |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Prélèvements et consommation d'eau**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 15/02/2017, article MTD n°5 |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Prélèvement d'eau IED : contrôle fuite     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Contrôle régulier des fuites       |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                          |

**Nom du point de contrôle : Collecte et stockage des effluents**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23 > I.  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Collecte et stockage des effluents : plan de réseau  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Effluents d'élevage collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement Plan des réseaux tenu à disposition de l'inspection |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Collecte et stockage des effluents**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23 > III   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Capacité de stockage des effluents en zone vulnérable  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En zone vulnérable, capacité de stockage conforme aux prescriptions du programme national d'actions (cf. arrêté ministériel du 19 décembre 2011) Effluents stockés au champ, traités ou transférés non pris en compte si justifiés |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Collecte et stockage des effluents**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 20/12/2011, article 5 > I                               |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Stockage effluent : distance  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Respect des distances réglementaires vis à vis des tiers, cours d'eau, etc. |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> /  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |



**Nom du point de contrôle : Collecte et stockage des effluents**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Eaux pluviales   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Eaux pluviales provenant des toitures en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage ni rejetées sur les aires d'exercice Lorsque le risque existe, collecte par gouttière ou autre dispositif équivalent puis stockage en vue d'une utilisation ultérieure ou évacuation vers le milieu naturel |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Composition du plan d'épandage**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-2 > c)  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Plan d'épandage : composition  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Complétude du plan d'épandage avec les éléments suivants : Carte à une échelle comprise entre 1 /12500 et 1/5000 permettant de localiser les surfaces d'épandage et les éléments environnants (noms des communes et limites communales, cours d'eau et habitations des tiers) / faisant apparaître les contours et numéros des unités de surface et les zones exclues à l'épandage Le cas échéant, conventions d'épandage conclues entre l'exploitant et le prêteur de terre (identification des parcelles concernées, quantités et types d'effluents, durée de la mise à disposition des terres, éléments nécessaires à la vérification du bon dimensionnement des surfaces prêtées) Tableau référençant les surfaces, indiquant pour chaque unité de surface, le numéro, la superficie totale, l'aptitude à l'épandage, le nom de l'exploitant agricole et le nom de la commune Quantités d'effluents d'élevage bruts ou traités à épandre Aptitude à l'épandage des terres Assolements, successions culturales, rendements moyens Périodes d'épandage habituelles Contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants Calcul du dimensionnement du plan d'épandage Noter date du Plan d'épandage , qté d'N gérée et nombre de repreneurs |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Mise à jour du plan d'épandage**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-2 > d)  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Plan d'épandage : mise à jour  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Plan d'épandage à jour : les parcelles épandues sont bien incluses dans le plan d'épandage / les effectifs pris en compte sont au moins égaux à ceux autorisés et mis en place |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle :** Distances à respecter vis-à-vis des tiers

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-3 > b)  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Distance d'épandage aux tiers  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Zones d'exclusion d'épandage prévues conformes aux dispositions réglementaires (arrêté ministériel du 27/12/2013, art. 27-3) |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle :** Epandage et traitement des effluents d'élevage

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-4  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Dimensionnement de l'épandage   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Plan d'épandage correctement dimensionné : quantités d'azote issues des animaux (effectifs administratifs) et destinées à être épandues < capacités d'exportation des cultures et des prairies, y compris pour les prêteurs de terre (méthodologie en annexe de l'arrêté ministériel du 27/12/2013) |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> /  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle :** Emissions dans l'air

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 31   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Ventilation et odeur des bâtiments   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Ventilation correcte des bâtiments Dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage Accumulation de poussières issues des extractions d'air aux abords des bâtiments proscrites |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle :** Emissions dans l'air

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 31  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Gestion des poussières  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Prévention des envols de poussières et matières diverses : voies de circulation et aires de stationnement aménagées et convenablement nettoyées, pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur les voies publiques, certaines surfaces enherbées ou végétalisées |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> /  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle : Emissions dans l'air**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 15/02/2017, article MTD n°11                           |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Gestion des poussières IED  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Inspection et nettoyage fréquent des conduits et ventilateurs |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> /  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle : Déchets et sous-produits animaux**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 34  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, gestion des déchets : animaux morts petite taille   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En vue de leur enlèvement, animaux morts de petite taille (porcelets, volailles) placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage Si enlèvement et sauf mortalité exceptionnelle, stockage dans un récipient fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> /  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle : Déchets et sous-produits animaux**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 34                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, gestion des déchets : bon équarrissage   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Bons d'enlèvement d'équarrissage à disposition de l'inspection             |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> L'exploitant a présenté à l'inspection l'ensemble des bons d'enlèvement d'équarrissage. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Déchets et sous-produits animaux**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 35                   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, gestion des déchets : élimination                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Animaux morts évacués ou éliminés conformément au code rural |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Energie**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 15/02/2017, article MTD n°8   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Efficacité énergétique IED : enregistrement consommation   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Enregistrements permettant de suivre la consommation annuelle d'électricité et/ou de gaz |
| <b>Constats :</b> Non observé   |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Autosurveillance**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 37   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Cahier d'épandage  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Cahier d'épandage complet, tenu à jour et à disposition : Superficies effectivement épandues<br>Références de l'îlot, en correspondance avec le plan d'épandage Dates d'épandages Nature des cultures Rendement des cultures Nature et volumes des effluents épandus, quantités d'azote en précisant les autres apports d'azote organique minéral Mode d'épandage et délai d'enfouissement<br>Traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe) |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> L'exploitant a fourni les documents en version papier à l'inspection.   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Autosurveillance**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 19/11/2011, article IV   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Cahier d'épandage : ZVN   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Bordereaux d'épandage hors de l'exploitation cosignés par le producteur et le destinataire, comportant l'identification des îlots cultureux récepteurs, les volumes par nature d'effluents, les quantités d'azote épandues et la date d'épandage |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Autosurveillance**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 19/11/2011, article V   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Cahier d'épandage : ZVN  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En ZVN, quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage épandue annuellement par hectare de surface agricole utile inférieure ou égale à 170 kg d'azote |
| <b>Constats :</b> Conforme   |
| <b>Observations :</b> Le plan d'épandage (2016) est correctement dimensionné.  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**Nom du point de contrôle : Autosurveillance**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 19/11/2011, article I              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Cahier d'épandage : ZVN                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En ZVN, respect des périodes d'interdiction d'épandage |
| <b>Constats :</b> Conforme  |
| <b>Observations :</b> /   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**Nom du point de contrôle : Autosurveillance**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 19/11/2011, article IV   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévisionnel de fertilisation : ZVN   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En zone vulnérable, plan de fumure complet et tenu à disposition de l'inspection : Identification et surface de l'îlot cultural Culture pratiquée et période d'implantation envisagée Type de sol Date d'ouverture du bilan* ** Lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, quantité d'azote absorbée par la culture à l'ouverture du bilan Objectif de production envisagé* Pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/légumineuses* Apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation. Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, reliquat sortie hiver mesuré ou quantité d'azote total ou de matière organique du sol mesuré* Quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan Quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de fertilisant azoté envisagé. (*) Non exigé lorsque l'îlot cultural reçoit une quantité totale d'azote < 50 kg d'azote/ha (**) Non exigé pour les cultures avec dose pivot ou limite d'azote |
| <b>Constats :</b> Non observé   |
| <b>Observations :</b> Plan de fumure à intégrer dans l'application informatique.  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

