

Elevages  
2 rue Kerivoal  
29334 Quimper

Quimper, le 28/03/2025

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 06/03/2025

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**SCEA PENHOAT**

Penhoat  
29550 Plomodiern

Références : -  
Code AIOT : 0052903426

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06/03/2025 dans l'établissement SCEA PENHOAT implanté KERGRIGNOUX 29180 Quéménéven. L'inspection a été annoncée le 06/03/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Nous avons été informé le jeudi 6 mars après midi par le service de défense et protection civile de la préfecture du Finistère d'une pollution au lisier dans le Steïr sur la commune de QUEMENEVEN. Cette pollution a pour origine l'exploitation de la SCEA DE PENHOAT située au lieu dit "Kergigniou".

Ce déversement de lisier provient d'une canalisation qui s'est déboîtée lors des opérations de transfert de fosses au moment des chantiers d'épandage.

Le lisier s'est déversé directement dans le puisard des drains de la fosse et a rejoint l'exutoire en contre bas de l'élevage pour rejoindre un chemin puis un fossé alimentant un affluent du cour d'eau le Steïr distant d'environ 1 km du site d'exploitation. Un salarié de l' ETA à donné l'alerte. Lors de notre contrôle sur place des opérations de pompage de lisier déversé dans le fossé étaient

en cours. Une rétention réalisée à l'aide terre et de rounds de paille était en place en amont du cours d'eau.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCEA PENHOAT
- KERGRIGNOUX 29180 Quéménéven
- Code AIOT : 0052903426
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Arrêté préfectoral n°57/2018 AE du 20 novembre 2018 autorisant l'EARL de PENHOAT à exploiter un élevage porcin de 3720 emplacements de porcs charcutiers de production.

**Contexte de l'inspection :**

- Accident
- Pollution

**Thèmes de l'inspection :**

- Fuite dans le milieu

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à

Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                                                                            | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Tuyauteries et canalisations des effluents | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III                                                   | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 3  | Collecte et stockage des effluents         | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I                                                     | Demande d'action corrective                                                                                                | 3 mois                |
| 4  | Rejets directs d'effluents                 | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26                                                       | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 6  | Transmission du rapport d'accident         | Code de l'environnement du 27/09/2020, article article R512-69 du Code de l'Environnement alinéa 2 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle      | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Stockage des effluents | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II | Sans objet        |
| 5  | Réalisation de         | Code de l'environnement du                      | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                                      | Référence réglementaire                                | Autre information |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|    | la déclaration d'accident ou de pollution accidentelle | 27/09/2020, article R512-69 du Code de l'Environnement |                   |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Déversement de lisier brut dans le regard de drain de la fosse Sto4 lors d'opération de transfert de lisier.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Stockage des effluents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité.</p> <p>Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er juin 2005 et avant le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.</p> <p>Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La fosse rectangulaire (Sto2) n'est pas suffisamment sécurisée vis à vis des risques de chute. Le regard de lisier situé à proximité du quai d'embarquement n'est pas protégé par un couvercle. Transmission à l'inspection, le 19 mars 2025, de photos attestant de la mise en place d'une clôture de sécurité au niveau de la fosse rectangulaire et de la sécurisation du regard de lisier situé à proximité du quai d'embarquement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 2 : Tuyauteries et canalisations des effluents

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le raccord en tuyau souple utilisé sur la canalisation de transfert à l'origine du déversement n'est pas adapté à ce type d'utilisation ( pression trop forte lors des transferts). Vous avez transmis à l'inspection un document le 17 mars indiquant que des travaux ont été réalisés sur les canalisations ( tuyaux de transfert ). Ce document indique également :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qu'une poire de niveau a été installée dans la fosse Sto2 afin de sécuriser les transferts de la fosse Sto3 vers la fosse Sto2 .</li> <li>• que le fonctionnement la poire de niveau située dans la fosse Sto4 a été vérifié.</li> </ul> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Transmettre des photos de la réalisation de ces travaux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### N° 3 : Collecte et stockage des effluents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduelles ou des effluents d'élevage.<br/>Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage n'est pas à jour il manque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la topographie des lieux : pentes, courbes de niveau sur 5 m</li> <li>• les réseaux des eaux pluviales et leurs émissaires.</li> <li>• les réseaux d'eaux usées (eaux de lavage des bâtiments/bacs équarrissage et des eaux issues de la désinfection en entrée de site) et de leurs émissaires</li> <li>• les circuits de collecte des effluents (matérialisation des vannes, des émissaires de drainage des fosses, positionnement des regards de surveillance de l'étanchéité de l'ouvrage de stockage)</li> <li>• le positionnement des regards d'eaux pluviales</li> </ul> |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>       |
| Mettre à jour le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective             |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                  |

#### N° 4 : Rejets directs d'effluents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits normés ou homologués.</p> <p>Tout rejet d'effluents d'élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit.</p> <p>L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis à la production d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5.</p> <p>Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment être traités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 28 ;</li> <li>- par compostage dans les conditions prévues à l'article 29 ;</li> <li>- sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 30 ;</li> <li>- pour les effluents peu chargés par une filière de gestion validée dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA).</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Déversement de lisier brut dans le regard de drain de la fosse (Sto4) et en provenance de la fosse Sto4, lors d'opération de transfert de lisier.</p> <p>Le lisier déversé à rejoint le circuit des eaux de drainage de la fosse et à rejoint le chemin et les fossés en contre bas de l'élevage pour rejoindre un cours d'eau affluent du "Steir".</p> <p>Le regard de drain n'était ni rehaussé ni protégé par un couvercle, mais uniquement par un caillebotis.</p> <p>Transmission à l'inspection, le 17 mars 2025, d'une photo de la mise en place d'une buse et d'un couvercle au niveau du regard de drains de la fosse circulaire afin de sécuriser ce regard. Ce document indique également que la terre et les effluents ramassés sur le chemin ont été stockés sur l'îlot PAC 26.1 d'une surface de 6.70ha.</p>                                                                                                                                                            |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• réaliser une analyse de risque de déversement par un tiers expert et présenter les mesures permettant de réduire ces risques ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre des mesures issues de cette analyse.</li> <li>• indiquer la quantité d'effluents ramassés lors des opérations de nettoyage du chemin et</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

des fossés et de préciser leurs destination/devenir (plan d'épandage).

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 5 : Réalisation de la déclaration d'accident ou de pollution accidentelle**

**Référence réglementaire :** Code de l'environnement du 27/09/2020, article R512-69 du Code de l'Environnement

**Thème(s) :** Risques accidentels, Élevage

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

**Constats :**

L'exploitant a demandé au prestataire EUREDEN d'informer la préfecture et l'inspection des installations classées de l'accident. Information transmise par téléphone à la suite de l'accident.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 6 : Transmission du rapport d'accident**

**Référence réglementaire :** Code de l'environnement du 27/09/2020, article article R512-69 du Code de l'Environnement alinéa 2

**Thème(s) :** Élevage, Sécurité – incendie

**Prescription contrôlée :**

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme

**Constats :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Transmission au service d'inspection, par courriel du 7 mars, d'une fiche simplifiée de déclaration d'accident -d'incident - pollution.</p> <p>Cette fiche ne décrit pas les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.</p> <p>Transmission le 17 mars d'un document qui indique que vous envisagez la pose d'un cône de pompage fixe sur la fosse STO4 afin de supprimer les transferts de lisier de la STO4 vers la STO2.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Transmettre un rapport d'accident décrivant les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et un calendrier de mise en oeuvre des mesures.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |