



PRÉFÈTE DE LA MAYENNE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations

Service protection de l'environnement -
installations classées

Laval, le 3 avril 2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 21/03/2025

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

GOUGEON CHRISTINE

LA GAUDINIÈRE
53160 Hambers

Références : SR/PJ/2025 00826
Code AIOT : 0055301193

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21 mars 2025 de l'établissement de Mme Christine GOUGEON, implanté au lieu-dit La Gaudinière 53160 HAMBERS. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- GOUGEON CHRISTINE
- LA GAUDINIÈRE 53160 Hambers
- Code AIOT : 0055301193
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

L'exploitation est autorisée à exploiter un élevage avicole de 71 000 emplacements volailles.

Thèmes de l'inspection :

- Fertilisation
- IED-MTD

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée *a posteriori* du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée."

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente inspection</u> ⁽¹⁾	Proposition de délais
7	Prévention des accidents - Installations électriques et techniques	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14	Demande d'action corrective	90 jours
11	Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (forage)	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 19	Demande d'action corrective	90 jours
14	Cahier d'épandage	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 37	Demande d'action corrective	

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Nom du point de contrôle	Référence réglementaire
1	Conformité de l'installation à la demande d'autorisation	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 3
2	Intégration dans le paysage et propreté	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6
3	Recensement des risques	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 8
4	Nature et risques des produits	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 9
5	Propreté – Insectes – Rongeurs	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10
6	Moyens de lutte contre l'incendie	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13
8	Prévention des accidents - Consignes	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14-1
9	Prévention des accidents – Accès	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14-3
10	Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (compteur, disconnecteur)	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18
12	Équilibre de la fertilisation	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-1
13	Élimination des déchets, médicaments vétérinaires et sous-produits	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 35
15	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 41
16	Émissions atmosphériques d'ammoniac	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Il n'a pas de constat de non-conformité majeure mais il est toutefois attendu un retour notamment sur la vérification des installations électriques et les bordereaux d'export d'effluent.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Conformité de l'installation à la demande d'autorisation

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 3
Thème(s) : Élevage, Dossier
Prescription contrôlée : L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.
Constats : L'installation bénéficie d'un arrêté préfectoral d'autorisation pour 71 000 animaux équivalents, soit 71 000 emplacements volailles. Effectif présent : 15 400 dindes et dindons, soit 43 200 animaux équivalents. Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Intégration dans le paysage et propreté

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6
Thème(s) : Élevage, Implantation – Aménagement
Prescription contrôlée : L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
Constats : Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Recensement des risques

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 8
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : I.-L'exploitant recense le lieu et les quantités maximales des matières combustibles (litière, fourrages secs, pneumatiques usagés ...) ainsi que des matières dangereuses (gaz, fuel, biocides, phytosanitaires, engrais ...) susceptibles d'être stockées au sein de l'installation (bâtiments d'élevage et annexes). L'exploitant recense également les bâtiments recouverts de panneaux photovoltaïques ainsi que ceux munis d'une toiture constituée de fibrociments d'amiante. L'ensemble de ces informations sont reportées sur un plan de l'installation. Le plan de l'installation est mis à jour pour intégrer les dispositions du présent point au plus tard le 1er janvier 2024. L'exploitant, ou son représentant, est en mesure, sur demande des services d'incendie et de secours, de fournir ce plan et d'indiquer les ordres de grandeurs des quantités de matières stockées. II.-L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation (bâtiments d'élevage et leurs annexes) qui, notamment en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage), de liquides inflammables ou d'engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium à haut dosage (teneur en azote en masse supérieure à 28 %), sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion. Ces parties d'installation sont recensées sur un plan, tenu à jour. Ce plan localisant les zones à risques est mis à jour pour intégrer les dispositions du présent point au plus tard le 1er janvier 2024. Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans ces parties d'installation, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'une consigne ou d'un document spécifique en application des dispositions prévues par les articles 14-1 et 14-2. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Le plan mentionné aux points I et II du présent article peut être le même document, rassemblant alors l'ensemble des informations demandées.
Constats : Plan des zones à risque mis à jour. Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Nature et risques des produits

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 9
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à l'article 14.
Constats : Les produits utilisés pour l'élevage sont livrés au fur et à mesure des besoins par le groupement et les fiches de données de sécurité sont présentes sur l'application Certifierme.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Propreté – Insectes – Rongeurs

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction.
Constats : Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. La dératisation est réalisée par l'exploitante.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 6 : Moyens de lutte contre l'incendie

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre. A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 m³ destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances. La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Ces moyens sont complétés : - s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : " Ne pas se servir sur flamme gaz " ; - par la mise en place d'un extincteur portatif " dioxyde de carbone " de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques. Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié. Leur localisation figure sur un plan de l'installation. Le cas échéant, le plan est mis à jour au plus tard le 1er janvier 2024. Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur. Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment : - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ; - le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ; - le numéro d'appel du SAMU : 15 ; - le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ; ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation. Après avis des services d'incendie et de secours, des moyens complémentaires ou alternatifs de lutte contre l'incendie peuvent être fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Constats : Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée..
Type de suites proposées : Sans suite

N° 7 : Prévention des accidents - Installations électriques et techniques

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires. Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 9, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques. L'exploitant tient également à disposition les éléments justifiant que les moyens de lutte contre l'incendie prévus à l'article 13, notamment les extincteurs, sont correctement entretenus. Le ou les plans faisant figurer les informations prévues aux articles 8 et 13, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9, le plan des réseaux de collecte des effluents mentionné à l'article 23, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.
Constats : Absence d'attestation de vérification et d'entretien des installations électriques et de gaz.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande d'action corrective
Proposition de délais : 90 jours

N° 8 : Prévention des accidents - Consignes

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14-1
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : Consignes. Les opérations comportant des manipulations dangereuses ou concourant au dispositif de prévention des accidents font l'objet de consignes écrites. Si l'exploitant emploie des salariés ou personnes extérieures, il s'assure de l'appropriation des consignes et de leur bonne mise en œuvre par le personnel concerné et affiche les principales consignes dans les lieux fréquentés par le personnel. Les consignes précisent autant que de besoin : -l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf cas spécifique d'une intervention dûment encadrée telle que prévue à l'article 14-2 ; -la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article 13 ; -les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation, mentionnées à l'article 13 ; -les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 23, pour les installations soumises à ces dispositions ; -les conditions de conservation et de stockage des produits en lien avec l'élevage, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits présentant des risques spécifiques et de produits incompatibles ; -les mesures à prendre en cas de perte de confinement sur un récipient contenant des substances dangereuses en lien avec l'article 15 ; -l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par le biais du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il existe et dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.
Constats : Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 9 : Prévention des accidents – Accès

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14-3
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : Accès aux installations. L'exploitant met en place un dispositif pour informer que l'accès aux installations est interdit aux personnes extérieures à l'exploitation, non autorisées. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Constats : Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 10 : Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (compteur, disconnecteur)

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18
Thème(s) : Élevage, Pollution
Prescription contrôlée : Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³ par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du même code.
Constats : Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. L'élevage est exclusivement alimenté par le forage, il n'y a pas d'adduction par le réseau collectif.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 11 : Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (forage)

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 19
Thème(s) : Élevage, Pollution
Prescription contrôlée : Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.
Constats : Absence de sécurisation de la tête de forage par une fermeture avec cadenas. Il n'y a pas d'autre constat de non-conformité pour la prescription contrôlée.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande d'action corrective
Proposition de délais : 90 jours

N° 12 : Équilibre de la fertilisation

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 27-1
Thème(s) : Élevage, Pollution
Prescription contrôlée : Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal. Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée conformément aux règles définies par les programmes d'actions nitrates en matière notamment d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée. Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement sont adaptées de manière à prévenir : - la stagnation prolongée sur les sols ; - le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ; - une percolation rapide vers les nappes souterraines.
Constats : L'équilibre de la fertilisation est respecté pour l'azote et le phosphore. Le tableau de calcul est joint au rapport.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 13 : Élimination des déchets, médicaments vétérinaires et sous-produits

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 35
Thème(s) : Élevage, Pollution
Prescription contrôlée : Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime. Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2015. Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite. Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.
Constats : Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 14 : Cahier d'épandage

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 37
Thème(s) : Élevage, Dossier
Prescription contrôlée : Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées pendant une durée de cinq ans, comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre : 1. Les superficies effectivement épandues ; 2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l'article 27-2 et les surfaces effectivement épandues est assurée ; 3. Les dates d'épandage ; 4. La nature des cultures ; 5. Les rendements des cultures ; 6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ; 7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ; 8. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe). Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage. Il comporte l'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est considéré remplir les obligations définies au présent article, à condition que le cahier d'épandage soit complété pour chaque îlot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci-dessus. Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
Constats : Les bordereaux pour le GAEC de la Remaillerie sont incomplets (identification des parcelles, surfaces, volumes et quantité d'azote épandu).
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande d'action corrective

N° 15 : Mise en œuvre des MTD

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 41
Thème(s) : Élevage, Dossier
Prescription contrôlée : L'exploitant d'une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en œuvre les meilleures techniques disponibles. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'exploitant choisit, précise et justifie dans le dossier de demande d'autorisation les meilleures techniques disponibles qu'il met en œuvre, au sein du document prévu à l'article R. 515-59 du code de l'environnement. L'installation respecte les niveaux d'émission. L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisés.
Constats : Il n'y a pas de constat de non-conformité pour la prescription contrôlée. Les meilleures techniques disponibles sont mises en place pour répondre à l'enjeu économique
Type de suites proposées : Sans suite

N° 15 : Émissions atmosphériques d'ammoniac

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45
Thème(s) : Élevage, Dossier
Prescription contrôlée : L'exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site internet mis à disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets dans les modalités prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé. « L'exploitant transmet, en annexe de sa déclaration, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Si des outils de calcul ont été utilisés afin de déterminer ces émissions, ils sont transmis sans modification de leur format de fichier. » Pour les exploitants des installations autorisées avant la parution des conclusions MTD, la première déclaration est faite début 2021 pour les émissions de l'année 2020.
Constats : Absence de déclaration faite en 2024 pour l'année 2023 écoulée. La déclaration en 2025 pour l'année 2024 est réalisée à ce jour.
Type de suites proposées : Sans suite

Adresse : La Gaudinière 53160 Hambers

DATE : 21/03/25

ANIMAUX	Kg N	Kg P2O5	Nombre	N produit	P2O5 produit	temps pâture	N non maltristable	N maltristable	P non maltristable	P maltristable
Vaches laitières	91	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaches allaitantes	68	39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaches de réforme	40,5	25	3	113,4	70	0	0,00	113,40	0,00	70,00
Génisse 0 - 1 an	25	7	1	32,5	9,1	0	0,00	32,50	0,00	9,10
Génisse 1 - 2 ans	52,5	18	5	195,5	82,8	0	0,00	195,50	0,00	82,80
Génisse > 2 ans	44	26	7	378	175	0	0,00	378,00	0,00	175,00
Male 0 - 1										
croissance	25	7	1	32,5	9,1	0	0,00	32,50	0,00	9,10
engraissement	20	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Male 1 - 2 ans										
croissance	42,5	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
engraissement	40,5	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Male > 2 ans	73	34	0	7,3	3,4	0	0,00	7,30	0,00	3,40
Brouillard < 1 an, engraissement	27	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
place de veau de boucherie	6,3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True ou verrat présent, par an (stab)	17,4	14,1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True non reproductrice, par an (stab)	9,5	6,36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True non reproductrice, par an (biphasé)	1,48	1,56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
porcelet produit ou post-sevrage (stab)	0,44	0,31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
porcelet produit ou post-sevrage (stab)	14,3	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True ou verrat présent, par an (biphasé)	7,8	4,35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True non reproductrice, par an (biphasé)	2,6	1,45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
porcelet produit en post-sevrage (biphasé)	0,39	0,23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,994	0,089	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,113	0,117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,128	0,12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,06	0,054	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,174	0,153	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,544	0,724	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,561	0,629	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,103	0,104	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,193	0,191	18370	3545,41	3503,67	0	0,00	3545,41	0,00	3503,67
sevrage (biphasé)	0,339	0,338	15030	5095,17	5080,14	0	0,00	5095,17	0,00	5080,14
sevrage (biphasé)	0,237	0,236	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,584	0,592	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,042	0,035	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,048	0,044	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,438	0,38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,487	0,38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,373	0,353	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,365	0,349	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,382	0,485	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,324	0,446	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,092	0,074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,066	0,048	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,012	0,006	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,045	0,027	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,039	0,026	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,028	0,015	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				9399,78	8938,21		0,00	9399,78	0,00	8938,21

exportation 83% lumier vol

importation

0

ANIMAUX	Kg N	Kg P2O5	Nombre	N produit	P2O5 produit	temps pâture	N non maltristable	N maltristable	P non maltristable	P maltristable
Vaches laitières	91	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaches allaitantes	68	39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaches de réforme	40,5	25	3	113,4	70	0	0,00	113,40	0,00	70,00
Génisse 0 - 1 an	25	7	1	32,5	9,1	0	0,00	32,50	0,00	9,10
Génisse 1 - 2 ans	52,5	18	5	195,5	82,8	0	0,00	195,50	0,00	82,80
Génisse > 2 ans	44	26	7	378	175	0	0,00	378,00	0,00	175,00
Male 0 - 1										
croissance	25	7	1	32,5	9,1	0	0,00	32,50	0,00	9,10
engraissement	20	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Male 1 - 2 ans										
croissance	42,5	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
engraissement	40,5	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Male > 2 ans	73	34	0	7,3	3,4	0	0,00	7,30	0,00	3,40
Brouillard < 1 an, engraissement	27	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
place de veau de boucherie	6,3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True ou verrat présent, par an (stab)	17,4	14,1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True non reproductrice, par an (stab)	9,5	6,36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True non reproductrice, par an (biphasé)	1,48	1,56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
porcelet produit ou post-sevrage (stab)	0,44	0,31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
porcelet produit ou post-sevrage (stab)	14,3	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True ou verrat présent, par an (biphasé)	7,8	4,35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True non reproductrice, par an (biphasé)	2,6	1,45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
porcelet produit en post-sevrage (biphasé)	0,39	0,23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,994	0,089	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,113	0,117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,128	0,12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,06	0,054	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,174	0,153	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,544	0,724	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,561	0,629	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,103	0,104	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,193	0,191	18370	3545,41	3503,67	0	0,00	3545,41	0,00	3503,67
sevrage (biphasé)	0,339	0,338	15030	5095,17	5080,14	0	0,00	5095,17	0,00	5080,14
sevrage (biphasé)	0,237	0,236	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,584	0,592	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,042	0,035	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,048	0,044	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,438	0,38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,487	0,38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,373	0,353	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,365	0,349	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,382	0,485	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,324	0,446	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,092	0,074	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,066	0,048	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,012	0,006	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,045	0,027	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,039	0,026	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,028	0,015	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				9399,78	8938,21		0,00	9399,78	0,00	8938,21

exportation 83% lumier vol

importation

0

ANIMAUX	Kg N	Kg P2O5	Nombre	N produit	P2O5 produit	temps pâture	N non maltristable	N maltristable	P non maltristable	P maltristable
Vaches laitières	91	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaches allaitantes	68	39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vaches de réforme	40,5	25	3	113,4	70	0	0,00	113,40	0,00	70,00
Génisse 0 - 1 an	25	7	1	32,5	9,1	0	0,00	32,50	0,00	9,10
Génisse 1 - 2 ans	52,5	18	5	195,5	82,8	0	0,00	195,50	0,00	82,80
Génisse > 2 ans	44	26	7	378	175	0	0,00	378,00	0,00	175,00
Male 0 - 1										
croissance	25	7	1	32,5	9,1	0	0,00	32,50	0,00	9,10
engraissement	20	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Male 1 - 2 ans										
croissance	42,5	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
engraissement	40,5	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Male > 2 ans	73	34	0	7,3	3,4	0	0,00	7,30	0,00	3,40
Brouillard < 1 an, engraissement	27	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
place de veau de boucherie	6,3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True ou verrat présent, par an (stab)	17,4	14,1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True non reproductrice, par an (stab)	9,5	6,36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True non reproductrice, par an (biphasé)	1,48	1,56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
porcelet produit ou post-sevrage (stab)	0,44	0,31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
porcelet produit ou post-sevrage (stab)	14,3	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True ou verrat présent, par an (biphasé)	7,8	4,35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
True non reproductrice, par an (biphasé)	2,6	1,45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
porcelet produit en post-sevrage (biphasé)	0,39	0,23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,994	0,089	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,113	0,117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,128	0,12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
sevrage (biphasé)	0,06	0,054	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0