

Dossier de réexamen IED

Code AIOT : 0057201350

Etat du dossier : Transmis préfecture

Date de transmission : 11-02-19

1. Initialisation éleveur

1.1. Informations générales de l'exploitation

Code AIOT : **0057201350**

SIRET de l'établissement concerné : **75111988400011**

Code postal : **72190**

Ville : **NEUVILLE SUR SARTHE**

Département : **72**

1.2. Situation administrative

Activités soumises aux rubriques 3000 et suivantes de la nomenclature ICPE :

| | Nombre d'emplacements maximal autorisés par arrêté préfectoral (AP) | Situation actuelle (si différente du dernier AP) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3660-a : élevage intensif de volailles (plus de 40 000 emplacements) | 58500.0 | 58500.0 |
| Autres rubriques de la nomenclature ICPE auxquelles l'établissement est soumis : | | |
| 2101 : élevage de bovins (emplacements ou nombre de vaches laitières) | 245.0 | 245.0 |
| 2111 : élevage de volailles, gibier à plumes (animaux-équivalents) | 58500.0 | 58500.0 |
| Si l'établissement est soumis à d'autres activités et rubriques que celles listées ci-dessus, les indiquer ici en précisant la capacité associée : | | |
| 1530 : stockages paille existants 3300 m3 | | |

1.3. Répartition par espèce ou catégorie de volailles

| | Nombre d'emplacements autorisé |
|----------------------------|--------------------------------|
| Poules pondeuses | Non autorisé |
| Poulettes ou reproducteurs | Non autorisé |
| Poulets de chair | 58500 |
| Canards | Non autorisé |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dindes | 19500 |
| Autres volailles (pintades, oies, cailles, pigeons, faisans ou perdrix) | 43420 |
| Si vous élevez d'autres espèces de volailles, précisez ci-dessous les capacités autorisées par espèce : | |
| 43420 pintades possibles. | |

1.4. Répartition des porcs par stade de croissance de vos porcs

| | Nombre d'emplacements autorisé |
|---------------------------|--------------------------------|
| Porcelets en post-sevrage | Non autorisé |
| Porcs de production | Non autorisé |
| Truies | Non autorisé |

1.5. Bâtiments d'hébergement

| Intitulé des bâtiments d'hébergement | Statut |
|--------------------------------------|----------|
| bat C | existant |
| bat A | existant |
| bat B | existant |

1.6. Gestion des effluents

| | Oui/Non |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Est-ce que l'installation génère des effluents solides (fumier, fientes, compost, fraction solide de lisier ou de digestat...) ? | Oui |
| Est-ce que l'installation génère des effluents liquides (lisier, digestat de méthanisation, fraction liquide de digestat...) ? | Non |
| Stockage des effluents | |
| Est-ce que ces effluents d'élevage sont stockés sur votre installation ou en bout de champ ? (Dans le cas contraire, les effluents sont transférés sans stockage hors de l'installation chez un prestataire.) | Oui |
| Si Oui, ces effluents liquides sont-ils stockés dans une fosse extérieure en dur ? | Non |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Si Oui, ces effluents liquides sont-ils stockés dans une lagune ou une fosse géomembrane ? | Non |
| Traitement des effluents | |
| Est-ce que les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement au sein de l'installation (compostage, méthanisation, séparation de phase, nitrification-dénitrification, séchage) ? | Non |
| Est-ce que les effluents d'élevage sont intégralement valorisés sous forme de produits normalisés (NFU 44-051 ou NFU 42-001) ou homologués ? (L'installation ne dispose donc d'aucun plan d'épandage.) | Non |
| Épandage des effluents | |
| Est-ce que les effluents d'élevage (bruts ou traités) font l'objet d'un épandage (dans le cadre d'un plan d'épandage) ? | Oui |
| Si Oui, le plan d'épandage comprend-il des parcelles gérés en propre par l'éleveur soumis au réexamen ? | Oui |
| Si Oui, le plan d'épandage comprend-il des parcelles mises à disposition par des prêteurs ? | Non |
| Traitement de l'air | |
| Est-ce que l'installation est équipée d'un ou plusieurs laveurs d'air (laveur d'air à l'acide, biolaveur, système d'épuration d'air à 2 ou 3 étages)? | Non |

1.7. Ouvrages de stockage des effluents

| |
|-----------|
| sto champ |
|-----------|

2. Comparaison aux MTD

2.1. Stratégies alimentaires

2.1.1. Détermination quantités excrétées

Méthode de détermination annuelle des quantités d'azote et de phosphore excrétés par catégorie animale (MTD 24)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a. Est-ce que les quantités d'azote total et de phosphore total excrétés sont estimées par un bilan massique sur l'azote et le phosphore (en se basant sur les quantités d'aliment ingéré, les performances de l'animal et la teneur en MAT et phosphore du ou des aliments) ? | oui |

| Appliquez-vous les techniques alternatives suivantes ? | Oui |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| En volailles, utilisation de données forfaitaires pour déterminer les quantités d'azote excrété pour les espèces/catégories figurant dans l'acte ICPE mais non élevées en pratique. | oui |

| Commentaires éventuels : |
|-----------------------------------------------------------|
| valeurs forfaitaires Itavi 2013 pour pintades et poulets. |

2.1.2. Excrétion azote

Quantité d'azote excrété par emplacement par an (MTD 3)

| | Valeurs de l'installation | Performance associée aux MTD (azote excrété en kg de N/emplacement/an) |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Poulet de chair | 0,31 | $\leq 0,6$ |
| Dinde | 1,125 | $\leq 2,3$ |
| Pintades | 0,26 | Pas de valeur de performance associée |
| Oies | 0 | Pas de valeur de performance associée |
| Cailles | 0 | Pas de valeur de performance associée |
| Pigeons | 0 | Pas de valeur de performance associée |
| Faisans | 0 | Pas de valeur de performance associée |
| Perdrix | 0 | Pas de valeur de performance associée |

Dindes (Appliqué à tous)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que les apports protéiques alimentaires sont en adéquation avec les besoins des animaux ? | oui |
| b. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphase, c'est-à-dire répondant aux besoins spécifiques des périodes de production ? | oui |
| c. Est-ce que le régime alimentaire est pauvre en protéines et enrichi en acides aminés essentiels ? | oui |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commentaires éventuels : |
| <p>Calculs fictifs d'après Nexcrété et nb de lots Itavi (ref Corpen 2013): BAT A B ou C poulets : 0,049 kg Nexcr/animal x 6,35 lots/an = 0,31 kg Nexcr/place BAT A B ou C pintades : 0,073 kg Nexcr/animal x 3,61 lots/an = 0,26 kg Nexcr/place Dindes : valeurs issues du BRS.</p> |

2.1.3. Excrétion phosphore

Quantité de phosphore excrété par emplacement par an (MTD 4)

| | Valeurs de l'installation | Performance associée à la MTD (phosphore total excrété en kg de P2O5/emplacement/an) |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Poulets de chair | 0,095 | <= 0,25 |
| Dindes | 0,539 | <= 1,0 |
| Pintades | 0,126 | Pas de valeur de performances associées |
| Oies | 0 | Pas de valeur de performances associées |
| Cailles | 0 | Pas de valeur de performances associées |
| Pigeons | 0 | Pas de valeur de performances associées |
| Faisans | 0 | Pas de valeur de performances associées |
| Pedrix | 0 | Pas de valeur de performances associées |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dindes (Appliqué à tous) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que les animaux reçoivent une alimentation multiphase, c'est-à-dire répondant aux besoins spécifiques des périodes de production ? | oui |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| b. Est-ce que les différents aliments distribués contiennent des additifs alimentaires visant à réduire les quantités de phosphore excrété ? | oui |
| c. Est-ce qu'une partie du phosphore alimentaire est remplacée par des phosphates inorganiques hautement digestibles ? | oui |

Commentaires éventuels :

Calculs fictifs d'après Pexcrété et nb de lots Itavi (ref Corpen 2013):
 BAT A B ou C poulets : $0,015 \text{ kg Pexcr/animal} \times 6,35 \text{ lots/an} = 0,095 \text{ kg Pexcr/place}$
 BAT A B ou C pintades : $0,035 \text{ kg Pexcr/animal} \times 3,61 \text{ lots/an} = 0,126 \text{ kg Pexcr/place}$
 Dindes : valeurs issues du BRS.

2.2. Émissions d'ammoniac

2.2.1. Détermination émissions

Méthode de détermination annuelle des émissions d'ammoniac dans l'atmosphère (MTD 25)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| bat C (existant) (Appliqué à tous) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que les émissions d'ammoniac sont estimées à l'aide d'un bilan massique sur l'azote (en se basant sur les quantités d'aliment ingérées, les performances de l'animal et la teneur en MAT du ou des aliments) ? Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | oui |

2.2.2. Émissions poulets

Poulets de chair – Réduction des émissions de NH₃ au bâtiment (MTD 32)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| bat C (existant) | | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | | |
| a. Est-ce qu'un système de ventilation dynamique est associé à un système d'abreuvement ne fuyant pas ? | oui | |
| Poids final maximal des poulets de chair | Émissions d'ammoniac (kg NH ₃ /emplacement/an) | Valeurs limites (kg NH ₃ /emplacement/an) |
| 2,5 kg | 0,038 | 0,08 |
| > 2,5 kg et 3,2 kg | 0 | 0,105 |
| bat A (existant) | | |

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a. Est-ce qu'un système de ventilation dynamique est associé à un système d'abreuvement ne fuyant pas ? | oui | |
| Poids final maximal des poulets de chair | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplacement/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplacement/an) |
| 2,5 kg | 0,038 | 0,08 |
| > 2,5 kg et 3,2 kg | 0 | 0,105 |

| bat B (existant) | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | | |
| a. Est-ce qu'un système de ventilation dynamique est associé à un système d'abreuvement ne fuyant pas ? | oui | |
| Poids final maximal des poulets de chair | Émissions d'ammoniac (kg NH3/emplacement/an) | Valeurs limites (kg NH3/emplacement/an) |
| 2,5 kg | 0,038 | 0,08 |
| > 2,5 kg et 3,2 kg | 0 | 0,105 |

| Commentaires éventuels : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| calculs fictifs du H3 pour les poulets d'après les valeurs Itavi 2013 (module de calcul Gerep). |

2.2.3. Émissions dindes

Dindes – Réduction des émissions de NH3 au bâtiment (MTD 34)

| bat C (existant) (Appliqué à tous) | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| Est-ce qu'un système d'abreuvement ne fuyant pas est mis en place ? | oui |

2.3. Stockage effluents

2.3.1. Émissions air

Réduction des émissions d'ammoniac dans l'air lors du stockage des effluents solides (MTD 14)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| a. Est-ce que l'emprise au sol lors de la mise en tas des effluents solides est la plus faible possible ? | oui |

2.3.2. Émissions eau et sol

Réduction des émissions dans l'eau et le sol lors du stockage des effluents solides (MTD 15)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| sto champ | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Oui |
| d. Est-ce que les capacités de stockage sont suffisantes pour couvrir les périodes où l'épandage n'est pas possible ? | oui |
| e. Si des tas d'effluents solides sont stockés temporairement en bout de champ, est-ce que l'emplacement est hors des zones de ruissellement ou d'infiltration ? | oui |

2.4. Épandages

2.4.1. Émissions eau et sol

Réduction des émissions de phosphore, d'azote et de micro-organismes pathogènes dans le sol et l'eau lors de l'épandage des effluents (MTD 20)

| Pour les terres en propre, appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a. Est-ce que les aspects suivants sont pris en compte pour limiter les risques d'écoulement lors de l'épandage : - type de sol - pente - conditions climatiques - drainage et irrigation du champ - rotation des cultures - zones de protection des masses d'eau ? | oui |
| b. Est-ce que les distances d'éloignement entre parcelles d'épandage et sources, cours d'eau, points d'eau, etc, sont respectées ? | oui |
| c. Est-ce que l'épandage est évité quand les risques de lessivage sont importants (pas d'épandage sur sols gelés, inondés, en période de forte pluviosité) ? | oui |
| d. Est-ce que les quantités et les caractéristiques des effluents épandus sont adaptées aux conditions pédo-climatiques et sont en adéquation avec les besoins des cultures ? | oui |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| e. Est-ce que l'épandage est synchronisé avec les besoins des cultures ? | oui |
| f. Est-ce que les parcelles d'épandage sont régulièrement surveillées afin de pouvoir agir en cas de ruissellements ? | oui |
| g. Est-ce que l'accès aux ouvrages de stockage est facilité afin de limiter les pertes lors du chargement des effluents ? | oui |
| h. Est-ce que le bon fonctionnement de l'épandeur et le taux d'application des effluents sont vérifiés ? | oui |

2.4.2. Délai enfouissement

Réduction des émissions d'ammoniac à l'épandage (MTD 22)

| Pour les terres en propre, appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | Pourcentage du plan d'épandage concerné |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Enfouissement entre 0 et 4h | 100 |

2.5. Gestion eau, énergie et eaux souillées

2.5.1. Eau

Utilisation efficace de l'eau (MTD 5)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| b. Faites-vous attention aux fuites et les réparez-vous ? | oui |
| c. Est-ce que le lavage des bâtiments et des équipements est effectué à l'aide d'un système de nettoyage à sec ou d'un laveur à haute pression ? | oui |
| d. Est-ce que les systèmes d'abreuvement sont adaptés aux différentes catégories d'animaux ? | oui |
| e. Est-ce que les quantités d'eau délivrées par les systèmes d'abreuvement sont régulièrement vérifiées et ajustées si nécessaire ? | oui |

2.5.2. Eaux souillées

Réduction de la production d'eaux résiduelles (MTD 6)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a. Est-ce que l'ensemble de l'installation d'élevage et des aires aménagées est maintenu en bon état de propreté ? | oui |
| b. Est-ce que la consommation d'eau est optimisée ? | oui |

2.5.3. Réduction eaux souillées

Réduction des émissions d'eaux résiduelles (MTD 7)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| c. Est-ce que les eaux résiduelles sont épandues, par exemple, au moyen d'un système d'irrigation ou en mélange avec la litière ? | oui |

2.5.4. Économie énergie

Utilisation efficace de l'énergie (MTD 8)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a. Est-ce qu'un système efficace de chauffage / refroidissement et de ventilation est utilisé? | oui |
| c. Est-ce que les murs, sols et/ou plafonds du bâtiment d'élevage sont bien isolés ? | oui |

2.6. Nuisances

2.6.1. Bruit

Prévention et/ou réduction des émissions sonores (MTD 10)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ? | oui |
| Est-ce que les équipements sont disposés de façon à réduire les niveaux de bruit : - en augmentant la distance entre l'émetteur et le récepteur (en installant l'équipement le plus loin possible des zones sensibles) - en réduisant le plus possible la longueur des tuyaux de distribution de l'alimentation - en choisissant l'emplacement des bennes et silos contenant l'alimentation de façon à limiter le plus possible le déplacement des véhicules au sein de l'installation d'élevage ? | oui |
| Dans la pratique quotidienne, est-ce qu'une vigilance particulière est apportée aux points suivants : - fermeture des portes et principaux accès du bâtiment, en particulier lors de l'alimentation des animaux - utilisation des équipements par du personnel expérimenté - évitement des activités bruyantes pendant la nuit et le week-end, si possible - précautions pour éviter le bruit pendant les opérations d'entretien - utiliser les convoyeurs et les auges à pleine charge, si possible - limiter le plus possible la taille des zones de plein air racless afin de réduire le bruit des tracteurs racleurs ? | oui |

2.6.2. Odeurs

Prévention et/ou réduction des émissions d'odeurs (MTD 13)

| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Est-ce que les distances réglementaires vis-à-vis des tiers et des zones sensibles sont respectées ? | oui |
| Est-ce que le système d'élevage met en place au moins un des principes suivants : - garder les animaux et les surfaces propres et sèches - réduire les surfaces émettrices des effluents (i.e : utilisation de lattes en plastique ou métal, préfosse réduite...) - retirer les effluents fréquemment vers un stockage externe - réduire la température intérieure et des effluents - réduire le débit et la vitesse de l'air au-dessus de la surface des effluents - maintenir une litière sèche et en aérobiose dans le cas d'un élevage sur litière ? | oui |
| g.2. Est-ce que les effluents sont incorporés le plus rapidement possible (entre 0 et 4h) ? | oui |

2.6.3. Poussières

Prévention et/ou réduction des émissions des poussières (MTD 11)

| bat C (existant) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | oui |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | oui |

| bat A (existant) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | oui |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | oui |

| bat B (existant) | |
|------------------------------------------------------|--|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a.3. Est-ce que la nourriture des animaux est distribuée à volonté ? | oui |
| a.4. Est-ce que l'alimentation distribuée est humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants ? | oui |
| b.1. Est-ce qu'un système de brumisation d'eau est utilisé ? | oui |

2.6.4. Détermination poussières

Suivi des émissions annuelles de poussières au sein d'un bâtiment d'élevage (MTD 27)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| bat C (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| bat A (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| bat B (existant) | |
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? | |
| b. Est-ce que les émissions de poussières sont estimées à l'aide de facteurs d'émission ? | oui |
| Le module de calcul GEREP répond à cette technique. | |

2.7. Organisation

2.7.1. Organisation (MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29)

Amélioration des performances environnementales grâce à un système de management environnemental (MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29)

| |
|------------------------------------------------------|
| Appliquez-vous les meilleures techniques suivantes ? |
|------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>Est-ce qu'une ou plusieurs formations relatives aux sujets suivants, par exemple, ont été suivies :- sur la réglementation environnementale (Installations Classées, zone vulnérable le cas échéant) ;</p> <p>- sur les problématiques environnementales d'un élevage : cycle de l'azote de l'alimentation animale à l'épandage, les risques associés de pollution des eaux et de l'air ; sensibilités locales (Natura 2000...)</p> <p>- sur les nuisances auprès du voisinage : odeur, bruit, mouches et les bonnes pratiques de communication</p> <p>- sur les risques potentiels : incendie, écoulement vers le milieu naturel et les mesures de prévention</p> <p>- sur l'autosurveillance de l'activité ?</p> | oui |
| - mouvement d'animaux (entrée, sortie, naissance, mortalité) | oui |
| - consommation d'aliment | oui |
| - production d'effluents d'élevage | oui |
| - consommation d'électricité et/ou de combustibles | oui |
| - production de déchets | oui |
| Est-ce que les cadavres d'animaux sont stockés conformément à la réglementation ? | oui |
| <p>Êtes-vous dans l'une de ces deux situations :</p> <p>- vous avez reçu des plaintes avérées au sujet de nuisances sonores et/ou olfactives et avez mis en place un registre des plaintes ?</p> <p>- vous n'avez jamais reçu de plaintes (indiquez-le alors également dans « Commentaires éventuels ») ?</p> | oui |
| <p>Êtes-vous dans l'une de ces deux situations :</p> <p>- vous avez reçu des plaintes liées à des nuisances probables ou constatées concernant les odeurs ou le bruit et avez mis en place un plan d'actions reprenant les mises en conformité et les progrès en environnement ?</p> <p>- vous n'avez pas reçu de plaintes de ce type (indiquez-le alors également dans « Commentaires éventuels ») ?</p> | oui |

Condition de conformité :

Si les conditions de conformité ne sont pas respectées, veuillez préciser :

A mettre en conformité avant 2021 :

Afficher les procédures d'urgence, faire un plan des zones à risques d'incendie ou d'explosion, collecter les fiches de données de sécurité, avoir un plan de contrôle et maintenance des équipements (présence de salariés), enregistrer les consommations d'eau, avoir un plan d'actions reprenant les mises en conformité et les progrès en environnement (exemple : mise en conformité avec les MTD).

| Commentaires éventuels : |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| L'élevage n'a pas reçu de plaintes. 1 compteur d'eau présent sur chaque poulailler. |

2.8. Émissions totales de l'élevage

2.8.1. Émissions totales de l'élevage

Émissions d'ammoniac totales et comparaison par rapport à un élevage standard (MTD 23)

| Poste d'émission en ammoniac | Émissions en ammoniac de l'élevage | Émissions en ammoniac d'un élevage de volailles analogue standard |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bâtiment d'élevage | 2650 | 2678 |
| Stockage des effluents | 2801 | 2831 |
| Épandage des effluents sur les terres en propre | 621 | 836 |
| Épandage des effluents sur les terres mises à disposition | 0 | 0 |
| Total | 6072 | 6346 |

3. Synthèse du réexamen

3.1. CONFORMITE DES ACTIVITES ANNEXES

| Conformité des activités annexes | oui |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>Si vous mettez en œuvre certaines des activités connexes à l'activité d'élevage comprises dans le périmètre de réexamen, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - traitement des effluents (compostage – rubrique 2780, méthanisation – rubrique 2781, nitrification-dénitrification – rubrique 2751, ...) - production d'effluents normalisés ou homologués (rubrique 2170) - fabrication d'aliment à la ferme (rubrique 2220) - stockage d'aliment ou de litière (rubrique 1532) <p>ces annexes respectent-elles l'état de l'art applicable, notamment les prescriptions générales des arrêtés ministériels concernés ?</p> | oui |

3.2. RAPPORT DE BASE

| Détermination de la nécessité d'un rapport de base | Oui |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Est-ce que la ou les cuves de carburant liquide destinées au chauffage des bâtiments d'élevage ont une capacité supérieure à 50 tonnes (ou à 250 tonnes dans le cas où elle(s) est/sont constituée(s) d'une double enveloppe avec système de détection des fuites) ? | non |
| Utilisez-vous des médicaments vétérinaires ou des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la notice d'emploi ? | non |
| Si vous utilisez des détergents non biodégradables (se référer au point 12 des fiches de données de sécurité des produits concernés), sont-ils utilisés sur le site en dehors des opérations courantes de nettoyage ou est-ce que les quantités diffèrent significativement des préconisations fournisseurs ? | non |
| Je n'ai pas besoin de remettre un rapport de base | oui |

3.3. SYNTHESE DES ACTIONS PROPOSEES

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| bat C | |
| Respect des niveaux d'émissions d'ammoniac associés aux MTD | |
| Les émissions d'ammoniac de ce bâtiment respectent ces niveaux d'émission | oui |
| bat A | |

| Respect des niveaux d'émissions d'ammoniac associés aux MTD | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Les émissions d'ammoniac de ce bâtiment respectent ces niveaux d'émission | oui |

| bat B | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Respect des niveaux d'émissions d'ammoniac associés aux MTD | |
| Les émissions d'ammoniac de ce bâtiment respectent ces niveaux d'émission | oui |

Synthèse des déclarations de non-conformité

| MTD | Bâtiment / Ouvrage / Espèce / Terre | Mesures prévues ou éléments de contexte | Mise en conformité prévue | Date | Estimation du montant des investissem ents(plus fonctionne ment annuel si pertinent) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisatio n (MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29)- MTD 1 | | A mettre en conformité avant 2021 : Afficher les procédures d'urgence, faire un plan des zones à risques d'incendie ou d'explosion, collecter les fiches de données de sécurité, avoir un plan de contrôle et maintenance des équipements (présence de salariés), enregistrer les consommations d'eau, avoir un plan d'actions reprenant les mises en conformité et les progrès en environnement (exemple : mise en conformité avec les MTD). | Oui | 02/2021 | |

Dans le tableau ci-dessus, si vous ne mettez pas en conformité votre élevage d'ici au 21 février 2021 pour des MTD autres que celles encadrées par un niveau d'émission associé, vous devez justifier cette demande d'aménagement aux MTD sur la base d'une étude jointe au dossier dématérialisé.
Si vous faites une demande d'aménagement aux MTD, cocher la case suivante :

non

Si l'activité d'élevage ou l'environnement autour de l'élevage ont été substantiellement modifiés depuis la dernière étude d'impact réalisée, il peut être nécessaire de la mettre à jour. Si c'est le cas, joindre la mise à jour de l'étude d'impact.
Si les modifications de l'élevage ou autour de l'élevage nécessitent une mise à jour de l'étude d'impact, cocher la case suivante :

non

4. Transmission et validation

L'éleveur a transmis son dossier le **21/12/18**

Ce dossier a été validé par l'inspection après analyse et transmis à la préfecture le **11/02/19**