



**PRÉFET  
DE SEINE-ET-MARNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale et interdépartementale  
de l'environnement, de l'aménagement et  
des transports d'Île-de-France  
Unité départementale de Seine-et-Marne**

**Pôle Élevages Est**

SAVIGNY-LE-TEMPLE, le 8/11/2023

**Rapport de l'Inspection des installations classées**  
Visite d'inspection du 23/10/2023

**Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**SCEA ROGÉ ET DECHAMBRE**

Hameau du Mez de la Madeleine  
77160 Poigny

Références : E-PEE/MAz/232608

Code AIOT : 0057700162

**1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/10/2023 dans l'établissement d'élevage de poulets de chair de la SCEA Rogé et Dechambre, situé Hameau du Mez de la Madeleine 77160 Poigny. L'inspection a été annoncée le 11/10/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection du 23 octobre 2023 s'inscrit dans le rythme normal d'inspection prévu par le plan pluriannuel de contrôle de l'inspection des installations classées.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCEA ROGÉ ET DECHAMBRE
- Hameau du Mez de la Madeleine 77160 Poigny
- Code AIOT : 0057700162
- Régime : Autorisation (Rubrique n° 3660 « Élevage intensif de volailles »)
- Statut Seveso : Non
- Statut IED : Oui

La SCEA Rogé et Dechambre exploite un établissement d'élevage intensif de poulets de chair à claustration, au lieu-dit Le Mez de la Madeleine, sur le territoire de la commune de Poigny (77). Sa capacité maximale autorisée est de 64 000 emplacements de volailles.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Mise en oeuvre des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
- Hygiène générale et protection de la salubrité publique
- Gestion et valorisation des effluents d'élevage, gestion des déchets
- Sécurité générale et prévention des accidents
- Protection de l'air et de l'eau
- Prévention des nuisances

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

L'établissement d'élevage avicole de la SCEA Rogé et Dechambre n'a jamais fait l'objet de plainte, ni de signalement quelconque.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup>	Proposition de délais
27	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42-II	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois
50	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois
51	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Conformité de l'installation à la demande d'autorisation	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 3	/	Sans objet
2	Capacité technique	AP Complémentaire du 04/05/2021, article 1	/	Sans objet
3	Capacité technique	AP Complémentaire du 04/05/2021, article 1	/	Sans objet
4	Recensement des risques	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 8	/	Sans objet
5	Nature et risques des produits	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 9	/	Sans objet
6	Propreté – Insectes – Rongeurs	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10	/	Sans objet
7	Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I	/	Sans objet
8	Accessibilité de	Arrêté Ministériel du	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
	l'installation	27/12/2013, article 12		
9	Moyens de lutte contre l'incendie	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13	/	Sans objet
10	Installations électriques et techniques – Plans – FDS	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14	/	Sans objet
11	Stockage des produits de nettoyage et des autres produits dangereux	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15	/	Sans objet
12	Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (compteur, disconnecteur)	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18	/	Sans objet
13	Collecte des eaux de pluie	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24	/	Sans objet
14	Stockage des effluents en zone vulnérable	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-III	/	Sans objet
15	Rejets directs d'effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25	/	Sans objet
16	Compostage	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 29	/	Sans objet
17	Site de traitement spécialisé	AP Complémentaire du 04/05/2021, article 1	/	Sans objet
18	Émission dans l'air d'odeur, gaz ou poussière	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 31-I	/	Sans objet
19	Émission dans l'air d'odeur, gaz ou poussière	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 31-II	/	Sans objet
20	Bruit	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 32-1	/	Sans objet
21	Bruit	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 32-2	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
22	Déchets et sous-produits animaux	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 33	/	Sans objet
23	Déchets et sous-produits animaux	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 34	/	Sans objet
24	Élimination des déchet, médicaments vétérinaires et sous-produits	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 35	/	Sans objet
25	Émissions atmosphériques d'ammoniac	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45	/	Sans objet
26	Dossier de réexamen	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42-I	/	Sans objet
28	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 24	/	Sans objet
29	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 3	/	Sans objet
30	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 3	/	Sans objet
31	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 3	/	Sans objet
32	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 4	/	Sans objet
33	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 25	/	Sans objet
34	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 19	/	Sans objet
35	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 32	/	Sans objet
36	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 5	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
37	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 5	/	Sans objet
38	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 6	/	Sans objet
39	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 8	/	Sans objet
40	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 8	/	Sans objet
41	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 10	/	Sans objet
42	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 10	/	Sans objet
43	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 10	/	Sans objet
44	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 13	/	Sans objet
45	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 13	/	Sans objet
46	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 11	/	Sans objet
47	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 11	/	Sans objet
48	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 11	/	Sans objet
49	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 27	/	Sans objet
52	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29	/	Sans objet
53	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
		MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29		
55	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 30	/	Sans objet
55	Mise en œuvre des MTD	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 23	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection du 23 octobre 2023 n'a pas mis en lumière d'anomalie grave d'exploitation. Une formalisation des pratiques et des procédures internes est néanmoins nécessaire pour atteindre le respect complet des Meilleures Techniques Disponibles que l'exploitant s'est engagé à respecter lors du réexamen de son autorisation environnementale. Ce dernier s'est engagé à compléter rapidement ses supports internes.

### 2-4) Fiches de constats

#### POINT DE CONTRÔLE N° 1 : Conformité de l'installation à la demande d'autorisation

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 3
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier
<b>Prescription contrôlée :</b> L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 2 : Capacité technique

<b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 04/05/2021, article 1
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Capacité
<b>Prescription contrôlée :</b> La capacité technique maximale est fixée à 64 000 emplacements de volailles au titre de la rubrique n° 3660
<b>Constats :</b> Les documents de mise en place font état de la livraison, à chaque bande, de 30 240 volailles par bâtiment, soit 60 480 volailles par bande. La capacité maximale autorisée est donc respectée.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

<b>Proposition de suites :</b> Sans objet
---

### POINT DE CONTRÔLE N° 3 : Capacité technique

<b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 04/05/2021, article 1
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Capacité
<b>Prescription contrôlée :</b> La capacité maximale de traitement par compostage des effluents d'élevage est fixée à 30 tonnes par jour au titre de la rubrique n° 2780-1-c)
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

### POINT DE CONTRÔLE N° 4 : Recensement des risques

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 8
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables, sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

### POINT DE CONTRÔLE N° 5 : Nature et risques des produits

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 9
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie
<b>Prescription contrôlée :</b> Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.  Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à l'article 14.
<b>Constats :</b> Un classeur recense l'ensemble des informations et documents nécessaires. Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite



<b>Proposition de suites :</b> Sans objet
---

**POINT DE CONTRÔLE N° 6 : Propreté – Insectes – Rongeurs**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie
<b>Prescription contrôlée :</b> Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.  Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction.
<b>Constats :</b> Un plan de dératisation est mis en œuvre. Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 7 : Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<b>Prescription contrôlée :</b> Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, « des volières, » des vérandas et des bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage.  A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux enclos, « aux volières, » aux vérandas et aux bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage.  Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 8 : Accessibilité de l'installation**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 12
---

<b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie
<p><b>Prescription contrôlée :</b> L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.</p> <p>Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.</p> <p>Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.</p> <p>Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.</p>
<p><b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 9 : Moyens de lutte contre l'incendie

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 13
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie
<p><b>Prescription contrôlée :</b> L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté</p>

à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.

A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 m<sup>3</sup> destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances.

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre.

Ces moyens sont complétés :

- s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;
- par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques.

Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.

Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.

Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
- le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ;

ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation.

Après avis des services d'incendie et de secours, des moyens complémentaires ou alternatifs de lutte contre l'incendie peuvent être fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

**Constats :**

Le site est desservi par une borne incendie municipale.

Les extincteurs ont été vérifiés le 24/01/2023 par la société SCUTUM Incendie.

Ces dispositions sont respectées.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 10 : Installations électriques et techniques – Plans – FDS**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 14

**Thème(s) :** Élevage, Sécurité – incendie

**Prescription contrôlée :**

Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans ou tous les ans si

l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.
Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 8, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.
<b>Constats :</b> Le dernier contrôle de conformité des installations électriques a été réalisé le 14/12/2022 par la société VERITECH.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 11 : Stockage des produits de nettoyage et des autres produits dangereux

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 15
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<b>Prescription contrôlée :</b> Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides.  Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.  La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.  Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi.  L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.  Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.  Le stockage de liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.  Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.  Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 12 : Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (compteur, disconnecteur)**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<p><b>Prescription contrôlée :</b> Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m<sup>3</sup> par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.</p> <p>En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.</p> <p>Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du même code.</p>
<p><b>Constats :</b> L'établissement est alimenté par le réseau public d'eau potable. La consommation annuelle est de 3500 m<sup>3</sup>.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 13 : Collecte des eaux de pluie**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<p><b>Prescription contrôlée :</b> Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.</p>
<p><b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 14 : Stockage des effluents en zone vulnérable**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-III
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<b>Prescription contrôlée :</b>

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 15 : Rejets directs d'effluents

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<b>Prescription contrôlée :</b> Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 16 : Compostage

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 29
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<b>Prescription contrôlée :</b> Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes : - les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée, - la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six semaines.  Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en application du livre V du code de l'environnement, les installations correspondantes sont déclarées, enregistrées ou autorisées à ce titre.
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 17 : Site de traitement spécialisé

<b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 04/05/2021, article 1
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier
<b>Prescription contrôlée :</b> Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation sont traités sur une plateforme de compostage déclarée et liée à l'autorisation de l'établissement avicole.
<b>Constats :</b>

Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 18 : Émission dans l'air d'odeur, gaz ou poussière

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 31-I
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<p><b>Prescription contrôlée :</b> Les bâtiments sont correctement ventilés.</p> <p>L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.</p> <p>En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d'air aux abords des bâtiments sont proscrites. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ;</li> <li>- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur les voies publiques de circulation ;</li> <li>- dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.</li> </ul>
<p><b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 19 : Émission dans l'air d'odeur, gaz ou poussière

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 31-II
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<p><b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes</p>
<p><b>Constats :</b> Aucune plainte concernant les odeurs n'a jamais été formulée à l'encontre de l'établissement.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 20 : Bruit

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 32-1
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<p><b>Prescription contrôlée :</b> Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes :</p> <p>Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie par la</p>

différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes : - pour la période allant de 6 heures à 22 heures : DURÉE CUMULÉE d'apparition du bruit particulier T / ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en db (A) T < 20 minutes/ 10 20 minutes ≤ T < 45 minutes/ 9 45 minutes ≤ T < 2 heures/ 7 2 heures ≤ T < 4 heures/ 6 T ≥ 4 heures/ 5  - pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.
<b>Constats :</b> Aucune plainte concernant des nuisances sonores n'a jamais été formulée à l'encontre de l'établissement.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 21 : Bruit

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 32-2
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<p><b>Prescription contrôlée :</b> Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes : L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus : - en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ; - le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations ou locaux.</p> <p>Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence.</p> <p>Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 susvisé).</p> <p>L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.</p> <p>Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.</p>
<p><b>Constats :</b> Aucune plainte concernant des nuisances sonores n'a jamais été formulée à l'encontre de l'établissement. Ces dispositions sont respectées.</p>



<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 22 : Déchets et sous-produits animaux

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 33
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;</li> <li>- trier, recycler, valoriser ses déchets ;</li> <li>- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.</li> </ul>
<b>Constats :</b> Le tri des déchets est en place et les justificatifs d'enlèvement ont été produits.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 23 : Déchets et sous-produits animaux

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 34
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<b>Prescription contrôlée :</b> Les déchets de l'exploitation, notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.  En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les volailles par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.  Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.  Les bons d'enlèvements d'équarrissage sont tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
<b>Constats :</b> Le tri des déchets est en place et les justificatifs d'enlèvement ont été produits.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 24 : Élimination des déchets, médicaments vétérinaires et sous-produits**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 35
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution
<b>Prescription contrôlée :</b> Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement.  Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime.  Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2015.  Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite.  Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.
<b>Constats :</b> Le tri des déchets est en place et les justificatifs d'enlèvement ont été produits.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 25 : Émissions atmosphériques d'ammoniac**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site internet mis à disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets dans les modalités prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé. « L'exploitant transmet, en annexe de sa déclaration, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Si des outils de calcul ont été utilisés afin de déterminer ces émissions, ils sont transmis sans modification de leur format de fichier. »  Pour les exploitants des installations autorisées avant la parution des conclusions MTD, la première déclaration est faite début 2021 pour les émissions de l'année 2020.
<b>Constats :</b> L'exploitation a bien réalisé les déclarations d'émission demandées, via la plateforme GEREP.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 26 : Dossier de réexamen**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42-I
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier
<p><b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant d'une installation autorisée avant la parution des conclusions MTD transmet le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-71 du code de l'environnement au plus tard :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le 21 avril 2018 pour les installations dont le numéro de SIRET se termine par un chiffre impair ;</li> <li>- le 21 février 2019 pour les autres installations.</li> </ul> <p>A cette fin, l'exploitant renseigne les informations nécessaires sur le site de téléservice ( <a href="http://www.elevage-ied.developpement-durable.gouv.fr/">http://www.elevage-ied.developpement-durable.gouv.fr/</a>) mis en ligne par le ministère en charge de l'environnement.</p> <p>L'exploitant choisit sur ce site de téléservice les meilleures techniques disponibles qu'il s'engage à mettre en œuvre. Lorsque cela est nécessaire, il précise et justifie ces techniques.</p>
<p><b>Constats :</b> L'exploitant a réalisé son réexamen dans les délais demandés et a bénéficié d'une prolongation de son autorisation environnementale.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 27 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 42-II
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Dossier
<p><b>Prescription contrôlée :</b> Au plus tard le 21 février 2021, « l'exploitant d'une installation visée au I met en œuvre les meilleures techniques disponibles applicables aux installations mentionnées au I. ».</p> <p>Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'installation respecte les niveaux d'émission.</p> <p>L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisés.</p>
<p><b>Constats :</b> L'exploitant met en œuvre les MTD visées dans son dossier de réexamen, à l'exception de deux dispositions de monitoring environnemental (voir plus loin).</p>
<p><b>Observations :</b> Dans un courriel du 2 novembre 2023, l'exploitant a pris l'engagement de corriger les non-conformités mentionnées dans le présent point de contrôle sans délai.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale
<b>Proposition de délais :</b> 1mois

#### POINT DE CONTRÔLE N° 28 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 24
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant estime les quantités d'azote total et de phosphore total excrétés à partir de l'analyse des effluents d'élevage
<b>Constats :</b> L'exploitant fait réaliser une analyse de ses composts, pour adapter les apports aux besoins de ses cultures.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 29 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 3
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant fournit des apports protéiques alimentaires en adéquation avec les besoins des animaux
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 30 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 3
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant fournit aux animaux une alimentation multiphase, c'est-à-dire répondant aux besoins spécifiques des périodes de production
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 31 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 3
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant fournit aux animaux un régime alimentaire pauvre en protéines et enrichi en acides aminés essentiels
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 32 : Mise en œuvre des MTD**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 4
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant fournit des aliments contenant des additifs alimentaires visant à réduire les quantités de phosphore excrété
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 33 : Mise en œuvre des MTD**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 25
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant estime les émissions d'ammoniac de l'établissement à l'aide d'un bilan massique sur l'azote (en se basant sur les quantités d'aliment ingérées, les performances de l'animal et la teneur en MAT du ou des aliments)
<b>Constats :</b> L'exploitant utilise le module de calcul disponible sur le site internet de la plateforme GEREP.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 34 : Mise en œuvre des MTD**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 19
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> Les effluents solides sont compostés.
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées. Une analyse réalisée en fin de compostage le confirme. Cette analyse est bien conclusive au regard de la norme NFU 44051.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 35 : Mise en œuvre des MTD**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 32
---

<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'établissement dispose d'un système de ventilation dynamique, associé à un système d'abreuvement ne fuyant pas
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 36 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 5
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant réalise le lavage des bâtiments et des équipements à l'aide d'un système de nettoyage à sec ou d'un laveur à haute pression
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 37 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 5
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant vérifie et ajuste si nécessaire les quantités d'eau délivrées par les systèmes d'abreuvement
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 38 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 6
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant s'assure que les eaux de pluie non contaminées sont séparées des flux d'eaux résiduelles nécessitant un traitement
<b>Constats :</b>

Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 39 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 8
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'établissement dispose d'un système efficace de refroidissement et de ventilation
<b>Constats :</b> L'établissement dispose de ventilateurs régulés par l'automate de gestion du bâtiment. Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 40 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 8
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'établissement dispose de murs et de plafonds des bâtiments d'élevage bien isolés
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 41 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 10
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'établissement dispose ses équipements de façon à réduire les niveaux de bruit
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 42 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 10
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant met en œuvre une vigilance particulière aux sources d'émission sonore dans sa pratique quotidienne
<b>Constats :</b> Rien ne démontre le non-respect de ces dispositions.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 43 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 10
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> Les effluents d'élevage sont compostés
<b>Constats :</b> Voir plus haut. Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 44 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 13
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant met en œuvre une vigilance particulière aux sources d'émission d'odeurs dans sa pratique quotidienne
<b>Constats :</b> Rien ne démontre le non-respect de ces dispositions.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 45 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 13
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD



<b>Prescription contrôlée :</b> Les conditions de sortie d'air des bâtiments sont optimisées
<b>Constats :</b> Le système de ventilation est piloté par l'automate de gestion du bâtiment.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 46 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 11
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant distribue une alimentation humide, en granulés ou, pour les systèmes d'alimentation sèche, contenant des matières premières huileuses ou des liants
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 47 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 11
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'établissement dispose d'un système de ventilation conçu et utilisé pour une faible vitesse de l'air à l'intérieur des bâtiments
<b>Constats :</b> Voir plus haut. Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 48 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 11
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'établissement dispose d'un système de brumisation d'eau
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.

<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 49 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 27
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant estime les émissions de poussières à l'aide de facteurs d'émission
<b>Constats :</b> L'exploitant utilise les outils d'estimation disponibles sur le site internet de la plateforme GEREP.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 50 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant met en place un plan de contrôle et d'entretien de ses installations
<b>Constats :</b> L'exploitant, du fait de la petite taille de son établissement et du nombre limité d'intervenants, n'a pas formalisé le plan de contrôle et d'entretien de ses installations. L'existence de ce plan est néanmoins obligatoire et constitue un outil de prévention des incidents et permet de faciliter une maintenance prédictive.
<b>Observations :</b> Dans un courriel du 2 novembre 2023, l'exploitant a pris l'engagement de corriger les non-conformités mentionnées dans le présent point de contrôle sans délai.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale
<b>Proposition de délais :</b> 1mois

#### POINT DE CONTRÔLE N° 51 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant détermine des procédures de gestion des incidents et accidents
<b>Constats :</b> L'exploitant, du fait de la petite taille de son établissement et du nombre limité d'intervenants, n'a pas formalisé de gestion des incidents et accidents.

L'existence de ces procédures est néanmoins obligatoire et constitue un outil de sécurité des installations et de limitation des conséquences des incidents et des sinistres.
<b>Observations :</b> Dans un courriel du 2 novembre 2023, l'exploitant a pris l'engagement de corriger les non-conformités mentionnées dans le présent point de contrôle sans délai.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale
<b>Proposition de délais :</b> 1mois

#### POINT DE CONTRÔLE N° 52 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant tient un registre d'élevage permettant de suivre les effectifs animaux
<b>Constats :</b> Le registre d'élevage a été présenté. Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 53 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 29
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant tient à jour un registre des plaintes éventuelles concernant son activité
<b>Constats :</b> Aucune plainte n'a jamais été adressée à l'exploitant.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### POINT DE CONTRÔLE N° 54 : Mise en œuvre des MTD

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 1, 2, 9, 12, 26 et 30
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant stocke et élimine les cadavres animaux conformément à la réglementation.
<b>Constats :</b> Ces dispositions sont respectées.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**POINT DE CONTRÔLE N° 55 : Mise en œuvre des MTD**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article MTD 23
<b>Thème(s) :</b> Élevage, MTD
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant déclare ses émissions dans l'atmosphère
<b>Constats :</b> L'exploitant déclare chaque année ses émissions sur la plateforme GERP.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet